
PHARMACIE CENTRALE

DES PHARMACIENS DE FRANCE



ACCESSOIRES DE PHARMACIE

PRIX-COURANT



ERRATUM

PAGE **115**. — **AMPOULES « EOS »**

	AMPOULES de 1 c et 1/3	AMPOULES de 2 c et 1/10		AMPOULES de 1 c et 1/3	AMPOULES de 2 c et 1/10
Petit modèle, toutes solutions, la boîte de 10 ampoules................. au lieu de..	4 50	5 »	lire	**3 75**	**5 »**
Extrait de Capsules surrénales.. — ..	6 »	7 50	—	**5 »**	**6 20**
Grand modèle toutes solutions.. — ..	4 50	5 »	—	**3 75**	**5 »**

PAGE **119**. — n°s 1654, 1655, 1656, 1657.— au lieu de la pièce, **lire** : la douzaine.

PAGE **246**. — n° 3170 — au lieu de **125** fr., **lire** : **135** fr.

PAGE **370**. — n° 4541 — au lieu de : la pièce 1 fr. 25, **lire** : la pièce **0** fr. **75**.

PLANCHE **VII**. — Factures et têtes de Lettres in-4°.

Au lieu de : le mille 28 fr., **lire** : **le mille 18 francs.**

VARIATIONS

HAUSSE survenue pendant l'impression du Prix Courant.

Par suite de la hausse constante du caoutchouc, nous sommes obligés de modifier certains prix ; un avis de notre Bulletin Commercial signalera à nos Confrères l'époque à laquelle ces prix reprendront leur cours normal.

N° 1998			la douzaine...........	**0 70**
— 1999			—	**0 80**
— 2000			—	**1 40**
— 5679	la grosse...........	**6 60**	—	**0 60**
— 5680	—	**7 80**	—	**0 70**
— 5691	—	**18 60**	—	**1 60**
— 5692	—	**21 60**	—	**1 85**
— 5693	—	**24 60**	—	**2 10**

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

Fondee par DORVAULT en 1852
et Maison de DROGUERIE MENIER réunies

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France

DROGUERIE CENTRALE DE FRANCE — COMPAGNIE CENTRALE DE FRANCE

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AU CAPITAL DE DIX MILLIONS DE FRANCS

Ch. BUCHET & Cie

Successeurs de MENIER, de DORVAULT et Cie et de Em. GENEVOIX et Cie



Siège Social : 7, rue de Jouy, 7 | *Bureaux et Magasins :* 21, rue des Nonnains-d'Hyères, 21

PARIS



Usine et Entrepôts à SAINT-DENIS (Seine)

Succursales à LYON et à BORDEAUX

Agences à LILLE, MARSEILLE, NANCY, NANTES, ROUEN, TOULON et TOULOUSE

Office à LONDRES

DROGUERIE, PRODUITS CHIMIQUES & PHARMACEUTIQUES, HERBORISTERIE

Fabrique de Sels de Quinine

Catalogue Général et Prix-Courant n° 4

(SAUF VARIATIONS)

Accessoires et Appareils d'Hygiène — Articles d'Orthopédie
Bandages — Instruments de Chirurgie
Verrerie pour la Pharmacie, la Chimie et les Laboratoires
Articles de Photographie, de Physique, d'Électricité — Balances
Cartonnages, Librairie, etc., etc.

COMMISSION



EXPORTATION

Adresse Télégraphique : Buchet - Jouy - Paris

Mai 1905

Téléphones : PARIS : 129-24 — PROVINCE : 129-25

PHARMACY, Instruments and apparatus

INSTRUMENTS and APPARATUS, Medical: 19 cent.





DORVAULT (François-Marie-Laurent)

Né en 1815 à Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Inférieure)
Pharmacien de Première Classe — Interne des Hôpitaux de Paris
Officier de la Légion d'honneur
Fondateur et premier Directeur de la Pharmacie Centrale de France
décédé à Paris, le 16 Février 1879



INTRODUCTION

La vente des instruments et appareils concernant l'hygiène, l'orthopédie, la chirurgie, la chimie, l'antisepsie, etc., s'est développée depuis quelques années dans des proportions considérables, sous l'influence du progrès et des nouvelles méthodes introduites dans l'art de guérir. Les pharmaciens, par leurs connaissances générales et leurs études scientifiques, sont plus qualifiés que quiconque pour assurer ces nouveaux besoins et répondre aux demandes des médecins et du public. Il y a donc profit pour tous à ce que le commerce des accessoires se rattache de plus en plus à la Pharmacie, dont il est pour ainsi dire le complément naturel.

La Pharmacie Centrale de France avait depuis longtemps prévu cette évolution et contribué à son développement en mettant à la disposition de sa clientèle son organisation, ses relations avec les industries spéciales et les avantages qu'elle tire de sa qualité de commissionnaire-exportateur. Il n'y a qu'à consulter les divers catalogues qu'elle a publiés depuis cinquante ans, pour constater quelle large place elle y réservait à cette branche du commerce pharmaceutique.

Aussi ce service a-t-il pris une extension telle que nous n'avons pas hésité à créer des ateliers spéciaux pour la fabrication des bandages et articles d'orthopédie et à nous attacher un personnel éprouvé, dont la compétence assure à nos confrères toute satisfaction dans l'exécution de leurs commandes.


Le présent catalogue constitue pour le pharmacien un guide indispensable, appelé à lui rendre journellement d'appréciables services, en lui permettant de répondre tout à la fois aux désirs du médecin et aux besoins des malades.

Nous voulons ainsi demeurer fidèles au but de notre entreprise, qui permet au pharmacien de trouver à la Pharmacie Centrale de France **tout ce dont il a besoin sans avoir à diviser ses commandes, sans augmenter ses frais et ses charges par une comptabilité fastidieuse et onéreuse ou par**

des approvisionnements inconsidérés. L'expérience et la pratique de la profession ont vite fait de convaincre le pharmacien des économies qu'il réalise en s'adressant à une **maison** qui, par *l'autorité de son nom*, ses *moyens d'action*, sa *loyauté dans les affaires*, son *zèle et ses soins* à exécuter consciencieusement les commandes, par la *ponctualité* et la *diligence* qu'elle apporte dans les expéditions, donne satisfaction à tous les besoins et à tous les intérêts de la collectivité pharmaceutique.

Un examen attentif et une comparaison consciencieuse des conditions de vente du présent catalogue, démontrent que nos prix sont équivalents mais jamais supérieurs à ceux des fabricants. Selon nos principes, nous ne livrons que des accessoires de **qualité supérieure** et tous nos articles d'orthopédie, de chirurgie, d'antisepsie, de verrerie, de précision, de photographie, d'optique, etc., etc., sont facturés aux mêmes prix que ceux des spécialistes les plus connus et les mieux réputés.


Dans la rédaction de ce prix-courant, nous nous sommes attachés à n'omettre aucun article du ressort de la partie commerciale et industrielle de la Pharmacie. Pour faciliter les recherches, nous avons adopté l'ordre alpha-



ATELIER DE FABRICATION DES BANDAGES

bétique et placé à la fin du volume une table des matières à laquelle le lecteur n'aura qu'à se reporter pour trouver à l'instant les renseignements qu'il désire. De nombreuses figures et références illustrées facilitent la connaissance des

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE



L'HOTEL D'AUMONT (7, rue de Jouy) et la MAISON DE PARIS

— Vue à vol d'oiseau —

articles en éloignant tout risque d'erreur. Néanmoins, un grand nombre d'instruments spéciaux à la médecine et à la chirurgie ne peuvent trouver place dans ce catalogue, uniquement destiné à la Pharmacie. Mais nous rappelons à nos correspondants que nous pouvons leur procurer tous les instruments qu'ils voudront bien nous désigner, aux prix des catalogues de chaque maison. Nos clients de province trouveront ainsi dans leur rôle d'intermédiaires obligeants, un bénéfice légitime ou des avantages qui ne sont jamais à négliger.

Tous nos bandages, ceintures, etc., sont fabriqués dans nos ateliers et confectionnés avec les plus grands soins, tant au point de vue de la solidité et du fini que de la qualité des matières employées dans leur confection. Les articles en caoutchouc sont de qualité supérieure; il en est de même des articles en gomme, en tôle émaillée et en métal, de la verrerie pour la Pharmacie, pour la Chimie et le Laboratoire. Les articles et appareils concernant l'orthopédie, l'antisepsie, l'anesthésie, l'électricité, la photographie, la physique, l'optique, les instruments de pesage, etc., etc., sont tous de première fabrication, car nous nous attachons à ne livrer que des objets solides, élégants et de conditionnement irréprochable.

Nous avons consacré à la fin de ce volume quelques pages destinées à la publicité; nos confrères y puiseront certainement des renseignements complémentaires toujours utiles.

AVIS IMPORTANT

Nous prions nos correspondants de désigner chaque objet, suivant les indications portées au catalogue et de ne point craindre de compléter leurs renseignements, en rappelant la référence et le prix, afin d'éviter tout malentendu ou fausse interprétation.

Fabrications sur Mesure. — Parmi les objets de fabrication sur mesure, il en est dont la confection demande parfois un certain temps; il est essentiel de nous dire **si nous devons attendre un nouvel envoi** pour joindre l'objet fabriqué, **ou bien en faire un envoi spécial.**

Nous recommandons aussi à nos clients de joindre **sur une feuille séparée** tous dessins, légendes, mesures et observations particulières concernant les fabrications.

Nos succursales de Lyon et de Bordeaux ne peuvent avoir en magasin tous les articles portés sur nos catalogues; elles en ont un très grand nombre de vente courante; quant aux autres, elles les procurent dans le plus bref délai, sous réserve des frais de port et d'emballage pour les objets lourds ou encombrants nécessitant des emballages spéciaux.

CONDITIONS DE VENTE

Sauf pour les articles indiqués **net**, les prix du présent catalogue bénéficient d'un escompte de 3 % pour paiement à 30 jours.

Toutes nos marchandises étant vendues prises dans nos magasins à Paris, les frais de port, d'emballage, de douane et d'assurance sont toujours à la charge de l'acheteur. Les dites marchandises sont payables dans Paris, nonobstant l'usage de toute traite ou mandat ; les contestations seront réglées à Paris. Lorsque les articles portés sur ce catalogue font partie d'un envoi de droguerie à expédier directement franco ou par groupage, les frais de port des accessoires sont facturés, sauf pour les bandages et petits objets peu encombrants et non fragiles.

EXPÉDITIONS

Nous ne pouvons garantir la bonne arrivée des envois par poste et par colis postaux, car ces expéditions voyagent sans garantie de délai et l'administration n'accepte aucune responsabilité à leur égard. Cette observation s'applique également aux colis déposés chez des tiers.


Emballages. — Les soins les plus minutieux étant apportés dans nos emballages, qui sont toujours confectionnés par des professionnels exercés. nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues en cours de route ou reconnues à l'arrivée. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, il appartient à ceux-ci de vérifier les poids et de faire leurs réserves au cas où les colis présenteraient des traces d'avaries ou **sonneraient la casse,** car le transporteur seul est responsable. Les tribunaux de commerce et la jurisprudence reconnaissent le droit de vérifier l'état des colis aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur au moment de la livraison et ce droit s'étend même aux colis postaux, il reste donc au commerçant à profiter de ces droits et à les faire valoir s'il y a lieu.

Nous recommandons également à nos clients de toujours déballer les colis avec précaution et en cas d'avarie de ne pas détruire les emballages avant le règlement du litige.

N. B. — Nos conditions de vente et d'expédition établies pour la France continentale s'étendent également à la Corse, à l'Algérie, aux Colonies françaises et pays de Protectorat.

Toute première commande doit être accompagnée des références d'usage.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE



Usine de Saint-Denis — Fabrique de Produits Chimiques et Pharmaceutiques

— Vue à vol d'oiseau des Laboratoires, Ateliers et Entrepôts —

TABLEAU

Indiquant les prix de Transport par GRANDE et PETITE VITESSE
de Paris aux Chefs-lieux de Départements et les délais pour la PETITE VITESSE

LIEUX de DESTINATION	DISTANCE DE PARIS EN KILOMÈTRES	PRIX DE TRANSPORT DE GARE EN GARE — GRANDE VITESSE (Ajouter par envoi 0 fr. 45 c. pour enregistrement et timbre) 0 à 5 kilog.	5 à 10 kilog.	10 à 20 kilog.	20 à 30 kilog.	30 à 40 kilog.	Prix par 100 kilogr. applicable de 10 en 10 k.	PETITE VITESSE (Ajouter par envoi 0 fr. 80 c. pour enregistrement et timbre) 0 à 10 kilog.	10 à 20 kilog.	20 à 30 kilog.	30 à 40 kilog.	Prix par 100 kilogr. applicable de 10 en 10 k.	Délais de trans-port
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	jours
Agen	651	1 05	2 10	4 15	6 25	8 35	18 78	1 65	3 25	4 40	4 40	8 80	5
Albi	709	1 15	2 25	4 50	6 75	9 »	20 11	1 75	3 55	4 80	4 80	9 62	6
Alençon	208	» 40	» 75	1 45	2 20	2 90	6 59	» 50	1 05	1 55	1 65	3 34	3
Amiens	131	» 40	» 45	» 90	1 40	1 85	4 28	» 40	» 65	» 95	1 10	2 19	2
Angers	308	» 50	1 05	2 10	3 15	4 20	9 58	» 75	1 55	2 30	2 45	4 90	8
Angoulême	445	» 75	1 45	2 95	4 40	5 85	13 41	1 10	2 20	3 35	3 40	6 77	4
Annecy	585	» 95	1 90	3 75	5 65	7 55	17 16	1 45	2 90	4 40	4 45	8 85	5
Arras	192	» 40	» 75	1 35	2 05	2 70	6 14	» 50	» 95	1 45	1 55	3 12	2
Auch	721	1 15	2 30	4 60	6 90	9 15	20 41	2 05	3 65	4 90	4 95	9 96	8
Aurillac	555	» 90	1 80	3 60	5 40	7 20	16 38	1 40	2 80	4 15	4 15	8 25	6
Auxerre	174	» 40	» 60	1 20	1 85	2 45	5 57	» 45	» 85	1 30	1 45	2 88	3
Avignon	724	1 15	2 30	4 60	6 90	9 20	21 44	1 80	3 60	5 25	5 25	10 49	3
Bar-le-Duc	254	» 45	» 85	1 75	2 60	3 45	7 91	» 65	1 25	1 90	2 »	4 »	3
Beauvais	79	» 40	» 40	» 55	» 85	1 10	2 68	» 40	» 40	» 60	» 70	1 38	3
Besançon	406	» 65	1 35	2 70	4 05	5 40	12 32	1 »	2 05	3 05	3 20	6 43	4
Blois	178	» 40	» 60	1 25	1 85	2 50	5 69	» 45	» 90	1 35	1 45	2 91	2
Bordeaux	585	» 95	1 90	3 75	5 65	7 55	17 16	1 45	2 90	3 80	3 80	7 56	4
Bourg-en-Bresse	443	» 75	1 45	2 90	4 40	5 85	13 34	1 10	2 20	3 30	3 50	6 99	4
Bourges	232	» 40	» 80	1 60	2 40	3 20	7 31	» 60	1 15	1 75	1 85	3 70	3
Caen	239	» 40	» 85	1 65	2 50	3 30	7 52	» 60	1 20	1 80	1 90	3 80	3
Cahors	599	» 95	1 95	3 85	5 80	7 70	17 53	1 50	3 »	4 40	4 40	8 83	6
Carcassonne	804	1 25	2 55	5 10	7 65	10 15	22 23	2 25	4 20	5 30	5 45	10 85	7
Châlons-sur-Marne	173	» 40	» 60	1 20	1 80	2 40	5 54	» 45	» 85	1 30	1 40	2 82	2
Chambéry	561	» 90	1 80	3 65	5 45	7 25	16 55	1 40	2 80	4 15	4 15	8 33	4
Chartres	88	» 40	» 40	» 60	» 90	1 25	2 97	» 40	» 45	» 65	» 75	1 53	2
Châteauroux	263	» 45	» 90	1 80	2 70	3 60	8 24	» 65	1 30	1 95	2 10	4 18	3
Chaumont	262	» 45	» 90	1 80	2 70	3 60	8 21	» 65	1 30	1 95	2 10	4 16	3
Clermont-Ferrand	420	» 70	1 40	2 80	4 15	5 55	12 71	1 05	2 10	3 15	3 20	6 43	4
Digne	810	1 30	2 55	5 10	7 65	10 20	22 33	2 »	4 05	5 70	5 70	11 35	8
Dijon	315	» 55	1 05	2 15	3 20	4 25	9 77	» 80	1 55	2 35	2 50	5 03	3
Draguignan	941	1 45	2 95	5 85	8 80	11 70	24 89	2 35	4 70	6 25	6 25	12 51	7
Épinal	398	» 65	1 30	2 65	3 95	5 30	12 10	1 »	2 »	2 95	3 05	6 10	4
Évreux	108	» 40	» 40	» 75	1 15	1 50	3 59	» 40	» 55	» 80	» 90	1 83	2
Foix	796	1 25	2 50	5 05	7 55	10 05	22 06	2 25	4 15	5 25	5 35	10 72	9
Gap	747	1 20	2 35	4 75	7 10	9 50	20 99	1 85	3 75	5 35	5 35	10 71	6
Grenoble	614	1 »	1 95	3 95	5 90	7 85	17 85	1 55	3 05	4 55	4 55	9 09	5
Guéret	368	» 60	1 25	2 45	3 70	4 90	11 23	» 90	1 85	2 75	2 85	5 68	3
Laon	140	» 40	» 50	1 »	1 45	1 95	4 55	» 35	» 70	1 05	1 15	2 34	2
Laval	301	» 55	1 10	2 15	3 25	4 35	9 91	» 75	1 50	2 25	2 35	4 74	3
Lille	247	» 45	» 85	1 70	2 55	3 40	7 76	» 60	1 25	1 85	1 95	3 93	3
Limoges	400	» 65	1 35	2 65	4 »	5 30	12 15	1 »	2 »	3 »	3 05	6 14	4
Lons-le-Saunier	430	» 70	1 40	2 85	4 25	5 65	12 96	1 05	2 15	3 20	3 35	6 71	4
Lyon	489	» 80	1 65	3 20	4 80	6 40	14 64	1 20	2 45	3 65	3 80	7 55	4
Mâcon	423	» 70	1 40	2 80	4 20	5 60	12 80	1 05	2 10	3 15	3 35	6 71	4
Mans (Le)	211	» 40	» 75	1 45	2 20	2 95	6 68	» 55	1 05	1 60	1 70	3 40	3
Marseille	834	1 30	2 60	5 25	7 85	10 45	22 75	2 05	4 15	5 80	5 80	11 55	6
Melun	45	» 40	» 40	» 40	» 45	» 65	1 50	» 40	» 40	» 40	» 45	» 86	2
Mende	651	1 05	2 10	4 15	6 25	8 35	18 78	2 »	3 40	4 90	5 05	10 11	9
Mézières	244	» 40	» 85	1 70	2 50	3 35	7 67	» 60	1 20	1 80	1 95	3 90	3
Montauban	668	1 05	2 15	4 25	6 40	8 55	19 13	1 65	3 30	4 80	4 80	9 58	7
Mont-de-Marsan	719	1 15	2 30	4 55	6 85	9 15	20 37	1 85	3 55	4 75	4 25	9 74	6

LIEUX de DESTINATION	DISTANCE DE PARIS EN KILOMÈTRES	PRIX DE TRANSPORT DE GARE EN GARE											
		GRANDE VITESSE AJOUTER PAR ENVOI 0 FR. 45 C. POUR ENREGISTREMENT ET TIMBRE						PETITE VITESSE AJOUTER PAR ENVOI 0 FR. 80 C. POUR ENREGISTREMENT ET TIMBRE					
		0 à 5 kilog.	5 à 10 kilog.	10 à 20 kilog.	20 à 30 kilog.	30 à 40 kilog.	Prix par 100 kilogr. applicable de 10 en 10 k.	0 à 10 kilog.	10 à 20 kilog.	20 à 30 kilog.	30 à 40 kilog.	Prix par 100 kilogr. applicable de 10 en 10 k.	Délais de transport
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	jours
Montpellier	753	1 20	2 40	4 80	7 15	9 55	21 12	1 90	3 75	5 35	5 35	10 71	5
Moulins	313	» 55	1 05	2 10	3 20	4 25	9 72	» 80	1 55	2 35	2 50	5 03	3
Nancy	351	» 60	1 20	2 35	3 55	4 70	10 78	» 85	1 75	2 60	2 70	5 44	3
Nantes	397	» 65	1 30	2 65	3 95	5 30	12 07	1 »	2 »	2 50	2 50	4 95	4
Nevers	254	» 45	» 85	1 75	2 60	3 50	7 91	» 65	1 25	1 90	2 10	4 15	3
Nice	1017	1 50	3 15	6 25	9 40	12 55	26 22	2 55	5 10	6 60	6 60	13 21	7
Nîmes	724	1 15	2 30	4 60	6 90	9 20	20 48	1 80	3 60	5 25	5 25	10 49	3
Niort	406	» 65	1 35	2 70	4 05	5 35	12 26	» 90	1 75	2 60	2 95	5 79	7
Orléans	121	» 40	» 40	» 85	1 25	1 70	3 98	» 40	» 60	» 90	1 05	2 05	2
Pau	818	1 30	2 60	5 15	7 75	10 30	22 51	2 05	4 05	5 50	5 65	11 34	10
Périgueux	499	» 80	1 65	3 25	4 90	6 50	14 92	1 25	2 50	3 75	3 75	7 52	4
Perpignan	894	1 40	2 80	5 60	8 40	11 15	24 03	2 35	4 60	6 50	6 60	13 16	8
Poitiers	332	» 55	1 10	2 25	3 35	4 50	10 25	» 85	1 65	2 50	2 60	5 19	5
Privas	644	1 05	2 05	4 10	6 15	8 20	18 54	1 60	3 20	4 65	4 65	9 33	6
Puy (Le)	536	» 85	1 75	3 50	5 20	6 95	15 49	1 35	2 70	4 »	4 05	8 07	5
Quimper	590	» 95	1 90	3 80	5 65	7 55	17 21	1 50	2 90	4 35	4 45	8 90	6
Rennes	374	» 60	1 25	2 50	3 75	5 »	11 42	» 95	1 85	2 80	2 90	5 76	3
Rochelle (La)	467	» 75	1 55	3 05	4 60	6 10	14 03	1 »	1 95	2 95	3 25	6 47	6
Roche-sur-Yon (La)	443	» 70	1 45	2 90	4 35	5 80	13 22	» 95	1 85	2 80	3 »	6 »	6
Rodez	664	1 05	2 10	4 25	6 35	8 45	19 02	1 65	3 30	4 80	4 80	9 57	5
Rouen	134	» 40	» 50	» 95	1 45	1 90	4 43	» 40	» 65	1 »	1 15	2 26	2
Saint-Brieuc	448	» 75	1 45	2 95	4 40	5 90	13 50	1 10	2 25	3 35	3 35	6 72	4
Saint-Étienne	500	» 80	1 65	3 25	4 90	6 55	14 98	1 25	2 50	3 75	3 80	7 55	4
Saint-Lô	314	» 55	1 05	2 15	3 20	4 25	9 74	» 80	1 55	2 35	2 45	4 92	3
Tarbes	799	1 25	2 55	5 05	7 60	10 10	22 13	2 05	4 »	5 45	5 60	11 21	9
Toulouse	713	1 15	2 25	4 55	6 80	9 10	20 24	1 85	3 75	4 65	4 65	9 35	5
Tours	234	» 40	» 80	1 60	2 45	3 25	7 37	» 60	1 15	1 75	1 85	3 75	3
Troyes	167	» 40	» 60	1 15	1 75	2 35	5 36	» 40	» 85	1 25	1 35	2 73	2
Tulle	505	» 80	1 65	3 30	4 95	6 60	15 08	1 25	2 50	3 80	3 80	7 60	5
Valence	597	» 95	1 90	3 85	5 75	7 70	17 47	1 50	3 »	4 45	4 45	8 85	4
Vannes	468	» 75	1 55	3 05	4 60	6 15	14 06	1 45	2 45	3 45	3 55	7 07	5
Versailles	18	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 73	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	2
Vesoul	381	» 65	1 25	2 55	3 80	5 10	11 62	» 95	1 90	2 85	2 95	5 87	3

POSTES. — Pour être expédiées le jour même, les commandes à envoyer par poste doivent nous parvenir à Paris *avant une heure de l'après-midi*, car, remises aux bureaux de Paris après trois heures, elles ne partent que le lendemain soir. **Ces envois voyagent sans garantie de délai ni de valeur,** à moins d'être recommandés. En ce cas, la perte du colis donne droit à une indemnité maximum de 25 francs. Nous nous réservons, dans l'intérêt du client, de recommander d'office les objets ou produits dont la valeur ou la nature nous semblent mériter cette précaution.

N.B. — Nous rappelons à nos confrères que les envois par poste ne peuvent excéder **350 grammes** et que l'affranchissement coûte cinq centimes par 50 grammes.

COLIS POSTAUX. — Bien nous rappeler si l'expédition doit être faite à domicile. *Sans indication nous expédions toujours* **en gare.**

En cas de perte du colis, nous déclinons toute responsabilité et nous rappelons que l'indemnité accordée au destinataire ne peut excéder 15 fr. par postal de 3 kilos ; 25 fr. par 5 kilos et 40 fr. par colis de 10 kilos.

GRANDES VITESSES. — Toutes les commandes reçues avant trois heures de l'après-midi sont expédiées le jour même, à moins d'exception majeure. Il en est de même des **Remises en ville** et aux **Messagers.** Sauf avis contraire, les grandes vitesses sont toujours adressées **à domicile.**

DÉLAIS pour réclamer aux Compagnies après remise des colis (Loi du 11 avril 1888). — Le délai est de trois jours, non compris les jours fériés ; le constat doit être fait devant *témoins* et la réclamation motivée doit être notifiée par acte extra-judiciaire ou par lettre *recommandée.*



GENEVOIX (François-Émile)

Né le 6 Janvier 1828 à La Celle-Dunoise (Creuse)
Pharmacien de Première Classe
Premier Président de l'Association générale des Pharmaciens de France
Directeur de la Pharmacie Centrale de France
décédé à Sens, le 19 Avril 1890

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

Droguerie Centrale de France — Compagnie Centrale de France — Pharmacie Centrale des Pharmaciens

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AU CAPITAL DE DIX MILLIONS DE FRANCS

CH. BUCHET & Cie

SUCCESSEURS DE MENIER, DORVAULT ET Cie, EM. GENEVOIX ET Cie

21, Rue des Nonnains-d'Hyères (4e Arrt)

PARIS

Exposition Universelle 1900, TROIS GRANDS PRIX — Exposition Internationale St-Louis U.S. 1904, GRAND PRIX

CATALOGUE GÉNÉRAL & PRIX-COURANT

SAUF VARIATIONS

des Accessoires et Appareils d'Hygiène, Articles d'Orthopédie, Bandages,
Instruments de Chirurgie, Verrerie pour la Pharmacie, la Chimie et les Laboratoires,
Articles de Photographie, de Physique, d'Électricité,
Balances, Cartonnages, Librairie, etc., etc.

NOTA. — Les prix du présent Catalogue s'entendent, sauf variations.
Afin d'éviter toute erreur, prière de bien spécifier pour chaque article, le numéro d'ordre s'y rapportant.


A

ABAISSE-LANGUE


1	**aluminium**, pliant	la pièce	2 50
2	**buis**, droit	—	» 50



1 et 7



3



4




5

3	**caoutchouc** durci, courbe, fixe	la pièce	1 »
4	— — — pliant	—	1 75
5	**cristal** fin taillé, poli	—	1 50
6	**métal**, manche fixe fenestré	—	1 50
7	— — pliant uni	—	1 50

ACÉTIMÈTRE

8 de **O. Réveil** et **Salleron**, pour l'essai des vinaigres, composé de : 1 tube acétimétrique divisé en degrés, 1 pipette, 1 flacon de liqueur titrée, 1 compte-gouttes et 1 flacon solution concentrée de phtaléine........ l'appareil complet 9 »
9 Tube acétimétrique divisé en 1/10e de degrés........ la pièce 5 40
10 Support bois pouvant contenir 3 acétimètres et la pipette........ — 1 40
11 Compte-gouttes pour liqueur acétimétrique........ — » 45



8

AGITATEURS

12	en **verre**, bouts non rebrûlés	le kilog.	2	25
13	— — rebrûlés	le cent	8	»

AIGUILLES

14	de **Cooper**, à coulant, manche buffle ou métal	la pièce	2	50
15	— — — écaille	—	3	25
16	pour **corps étrangers** de l'œil	—	3	45




17

17	pour **micrographie**, rondes, pointues, droites, manche bois	la pièce	»	30
18	— — — — — — ébène	—	»	85
19	— — — — courbes, — —	—	»	85



20

20	pour **micrographie**, lancéolées, droites, manche ébène	la pièce	1	»
21	de **Reverdin**, pliantes, manche buffle	—	10	75
22	— — — écaille	—	11	25
23	— — — métal	—	11	25
24	— fixes, — —	—	11	25
25	— — — — fines pour les yeux	—	15	»
26	— — — — — — à pédale..	—	30	»



27

27	de **Reverdin**, fixes, manche métal, grande courbure	la pièce	12	»

AIGUILLES (*suite*)

pour **seringues** à injections hypodermiques
en acier fin

28 fortes, long. 25^{mm}, diam. $0^{mm}7$. } monture nickel .... la pièce » 35
29 ordinaires, — — $0^{mm}6$. }
30 demi-fines, — — $0^{mm}5$. } — argent .... — » 70
31 fines, — — $0^{mm}4$. }
32 ordinaires, — — $0^{mm}6$, monture en caoutchouc durci.... — » 25


en acier, qualité ordinaire, monture nickelée
33 ordinaires .... — » 25
34 demi-fines.................................... — » 25
35 fines .... — » 25


en platine iridié, monture dorée,
36 ordinaires, longueur 2 cent. 1/2, diamètre $0^{mm}65$........... — 1 50
37 demi-fines, — 2 cent. — $0^{mm}6$............ — 1 50
38 fines, — — — $0^{mm}5$............ — 1 50

en acier, pour usage vétérinaire,
39 petites, longueur 3 cent., diamètre $0^{mm}9$................ — » 45
40 grandes, — 4 — — $1^{mm}1$................ — » 45
41 **Bottes** de **fils** en acier, pour aiguilles fines et moyennes.... la pièce » 05 la douz. » 50
(Voir également **Argent en fils**).

pour **injections** de **sérum**
monture acier
42 longueur 5 centimètres, diamètre $0^{mm}8$.................... la pièce » 50
en platine iridié, monture dorée
43 longueur 5 centimètres, diamètre $0^{mm}8$ .... — 3 »
44 — — — $0^{mm}9$ .... — 4 »
45 — — — 1^{mm} .... — 5 »
46 **Bottes** de **fils** en acier, pour aiguilles à sérum. la pièce » 10 la douz. » 75
(Voir également **Argent en fils**).

47 à **sétons**, châs buffle .... la pièce 2 50
48 — — écaille.. — 3 75


DEMI-COURBES
49


COURBES
49

49 à **sutures**, droites, 1/2 courbes ou courbes.......................... la douz. 1 60
50 — — — — avec châs à ressort .... — 3 »
51 — très courbes, pour fistules .... — 3 »
52 — fines, 1/2 courbes ou courbes, pour les yeux............ — 2 50
53 — — — — — avec châs à ressort. — 3 50
54 — droites, 1/2 courbes ou courbes, pour vétérinaires....... — 2 50


55

55 à **vaccin**, simples, en étui buffle .... la pièce 1 75


56

56 à **vaccin**, doubles, en étui buffle................................ la pièce 2 50

AIGUILLES (*suite*)

à **vaccin** (*suite*)

57 simples, étui ébène à coulisse .... la pièce 1 90

58 doubles, — — .... — 2 75



59

59 de **Chambon** .... la pièce 2 50

(Voir également **Vaccinostyle**).

AJUTAGE VIDE-AMPOULES

60 **Henry**, pour le transvasement du contenu de l'ampoule dans la seringue dans des conditions parfaitement aseptiques et permettant de faire plusieurs injections successives sans provoquer de nouvelles piqûres .... — 1 25



60

60


ALAMBICS

EN CUIVRE,


61 pour **essais** et **distillations**, système **Deroy**.

Numéros	1	2	3	4
Capacité en litres	1/2	1	2	5
Prix de l'appareil, net.	40 »	50 »	75 »	100 »

Les nos 1, 2, 3 se chauffent avec une lampe à alcool et le no 4 au charbon.



61



62



63

62 d'essai, à bain-marie, système **Deroy**.

Capacité du bain-marie, en litres	1	2	3	4	5
Prix de l'appareil complet, net	60 »	85 »	95 »	110 »	120 »

63 — à bain-marie, système **Egrot**


Capacité du bain-marie, en litres	1/2	1	1 ½	2	3	4	5	6
Prix de l'appareil complet, net	50 »	60 »	70 »	85 »	95 »	110 »	120 »	130 »

64 **bain-marie**, système **Deroy** (Voir page 5).


Capacité du Bain-Marie	PRIX de l'alambic complet NET	AUGMENTATION POUR Système Soubeyran avec grille NET	AUGMENTATION POUR Fermeture à boulons NET	AUGMENTATION POUR Fourneau en tôle NET	Capacité du Bain-Marie	PRIX de l'alambic complet NET	AUGMENTATION POUR Système Soubeyran avec grille NET	AUGMENTATION POUR Fermeture à boulons NET	AUGMENTATION POUR Fourneau en tôle NET
litres	fr.	fr.	fr.	fr.	litres	fr.	fr.	fr.	fr.
6	135	35	22	30	70	515	60	30	90
10	175	35	22	34	80	550	80	32	100
15	215	35	23	36	100	625	80	35	110
20	250	35	23	40	125	700	80	36	120
25	285	40	24	43	150	800	90	38	140
30	320	40	24	45	200	1025	100	40	170
40	375	40	25	55	250	1200	120	40	200
50	440	50	27	65	300	1350	150	40	250
60	475	50	28	75					

ALAMBICS (*suite*)

EN CUIVRE (*suite*)



64



SYSTÈME SOUBEYRAN AVEC GRILLE

65 à **bain-marie,** système **Egrot.**

CAPACITÉ du Bain-Marie	PRIX de l'alambic complet NET	PRIX de l'alambic complet avec cercles à verrous Egrot NET	AUGMENTATION POUR					
			SYSTÈME Soubeyran NET	BAIN-MARIE percé NET	COLONNE à fleurs NET	VASE extractif NET	FOURNEAU en tôle NET	FOURNEAU à retour de flamme NET
litres	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
6	140	»	35	35	45	30	30	»
10	175	»	35	45	60	40	34	»
15	215	»	35	55	75	45	36	»
20	250	»	35	65	90	50	40	»
25	280	»	40	70	100	60	43	»
30	320	344	40	80	110	70	45	»
35	350	374	40	90	120	75	50	»
40	375	399	40	95	130	80	55	70
50	440	464	50	110	140	90	65	82
60	475	503	50	120	150	100	75	95
70	510	538	60	130	160	110	90	112
80	550	582	80	140	170	118	100	124
100	625	657	80	155	200	125	110	138
125	700	736	80	175	230	132	120	151
150	800	836	90	200	255	142	140	175
200	1025	1065	100	255	275	155	170	210
250	1200	1240	120	300	325	178	200	248
300	1350	1390	150	340	375	200	250	305

à **bain-marie** et **usages multiples** représentant à eux seuls quatre appareils distincts :

1° Alambic pouvant servir avec ou sans bain-marie ;
2° Bassine à fond rond formée par le bain-marie ;
3° — — plat — — la cucurbite ;
4° — double à bain-marie.


ALAMBICS (*suite*)

EN CUIVRE (*suite*)

à bain-marie et usages multiples (*suite*)


66 Système **Deroy « Simplex »**.

Contenance de la chaudière, en litres.	10	25	50
— du bain-marie. — .	6	15	30
Prix (complet avec réfrigérant, bain-marie, grille de cucurbite, sans fourneau). Net.	**125**	**200**	**275**
Fourneaux en tôle pour tous combustibles.......... —	**25**	**35**	**50**



LÉGENDE.

1. Cucurbite.
2. Bain-marie.
3. Chapiteau.
4. Collerette.
5. Trop-plein de la cuvette du chapiteau.
6. Col de cygne.
7. Sortie du serpentin.
8. Réfrigérant.
9. Entonnoir.
10. Robinet de réglage du degré.
11. Trop-plein du réfrigérant.
12. Robinet de vidange du réfrigérant.
13. Fourneau en tôle.
14. Support en bois (ne fait pas partie de l'appareil).




(Voir également page 525). 66

67 Système **Egrot**

Capacité du bain-marie en litres.	6	10	15	20	25	30	40	50	70	100	150	200
— de la cucurbite — .	12	20	30	40	50	60	80	100	140	200	300	400
Prix complet, sans fourneau ni rectificateur. Net.	**140**	**175**	**215**	**250**	**280**	**320**	**375**	**440**	**510**	**625**	**800**	**1025**
— du rectificateur Egrot.... ..... —	**50**	**60**	**70**	**72**	**75**	**80**	**83**	**85**	**95**	**113**	**122**	**130**
Grille de fond en cuivre............ —	**6**	**10**	**12**	**13**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**	**35**	**45**	**55**
Prix du fourneau en tôle .... —	**34**	**38**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**80**	**110**	**140**	**170**
Emballage .... —	**8**	**9**	**11**	**13**	**15**	**17**	**21**	**23**	**27**	**31**	**37**	**42**
Poids brut approximatif en kilog..... —	30	40	56	70	82	90	106	114	154	200	234	273

Le trépied de bois n'est pas fourni.

(Voir également page 530).



67

LÉGENDE

A, Cucurbite; a, Boîte à vis; B, Bain-marie; C, Couvercle chapiteau; c, Boîte à vis soupape; D, Col de cygne; F, Fourneau en tôle; I, Entonnoir; l, Entonnoir du rectificateur; m, Joint rapide du col de cygne; n, Trop-plein du rectificateur; O, Vidange; R, Réfrigérant; S, Sortie du serpentin; t, Trop-plein; U, Rectificateur; v, Robinet de vidange de la bâche; x, Bec-de-corbin; zz, Verrous.

ALAMBICS (*suite*)

pour l'**ESSAI DES VINS**


modèles **Salleron**

68 **petit modèle** 1897, complet, ballon verre avec 1 alcoomètre, pour l'essai des vins, cidre, bière.................... la pièce 25 »

69 **Le même**, avec 1 alcoomètre en plus pour l'essai des vins de liqueur.. — 28 »



68-69




70


70 **grand modèle**, tout cuivre, complet, avec 2 alcoomètres....... la pièce 40 »

71 **type officiel**, complet, avec alcoomètres contrôlés, divisés en 1/5° de degré.. — 125 »

72 **Le même**, avec alcoomètres contrôlés, divisés en 1/10° de degré. — 150 »



71-72



73


73 modèle **Dujardin-Salleron**, permettant l'emploi de l'alcoomètre contrôlé, divisé en 1/10° de degré............................ la pièce 60 »

ALAMBICS (*suite*)

pour l'**ESSAI DES VINS** (*suite*)

74 **nouveau modèle Dujardin** (type 1903), adopté par la Direction Générale des Contributions Indirectes pour l'application de la nouvelle loi des Boissons, complet, avec alcoomètre contrôlé divisé de 4 à 14° en 1/10e de degré, thermomètre contrôlé, carafe, éprouvette, table de correction en 1/10e, le tout en boîte à poignée.... la pièce **70** »

Cet alambic permet d'effectuer un dosage d'alcool en dix minutes.



74


75 en **PORCELAINE**, à chapiteau mobile.

Contenance en litres.	1	2	5
Prix...... la pièce.	**8** »	**16 50**	**24** »



79

76 en **VERRE** ordinaire.



76. — NON BOUCHÉ 76. — BOUCHÉ ÉMERI

Contenance	Non bouchés	Bouchés émeri
	la pièce	
250 c/c	» 85	1 20
500 -	» 95	1 30
750 -	1 »	1 60
1 lit.	1 10	1 90
2 -	1 50	2 60
3 -	1 80	3 60
4 -	2 25	3 75

77 en **VERRE** soufflé, à chapiteau mobile.

Contenance en cent. cubes.	60	90	125
Prix............ la pièce.	**1 25**	**1 50**	**1 75**

ALBUMINIMÈTRES

78 d'**Esbach**, avec brochure........................... la pièce **5 50**

79 **Tube** gradué pour le **dosage** de l'**albumine**, en étui bois, à pied, bouchon caoutchouc........... — **1 50**

ALBUMS

pour coller ou conserver les **photographies** (Voir **Photographie**).


ALCALIMÈTRE

80 de **Descroizilles**, éprouvette seule.............................. . — **4 25**

ALCOOMÈTRES

N°	Désignation	Unité	Prix
81	pour **alambic, ordinaire,** tige plate	la pièce	1 20
82	**contrôlés par l'État,** petit modèle, pour alambic légal à essai des vins. Graduation de 0 à 20 et de 20 à 40	—	4 50
83	— — modèle ancien, type régie 1884. Graduation de 0 à 20, 20 à 40, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100	—	4 »
	Trousse alcoométrique contrôlée, comprenant :		
84	5 alcoomètres, 1 thermom., 1 éprouvette, 1 table, en étui fer-blanc.	—	24 »
85	— — — en gainerie, sans éprouvette.	—	29 »
86	— — — — avec —	—	33 »
87	**contrôlés par l'État,** nouveau modèle, type régie 1898. Graduation de 0 à 35, 35 à 70, 70 à 100	—	4 50
	Trousse alcoométrique contrôlée (mod. 1898), comprenant :		
88	3 alcoomètres, 1 thermom., 1 éprouvette, 1 table, en étui fer-blanc.	—	22 »
89	— — — en gainerie, sans éprouvette.	—	24 »
90	— — — — avec —	—	28 »
	Trousse alcoométrique de poche, contrôlée (mod. 1898), comprenant :		
91	3 alcoomètres, 1 thermom., en gainerie	—	9 50
92	— — — — avec éprouvette	—	13 50
93	**contrôlés par l'État,** de 88 à 95°, par 1/10 de degré (mod. 1898)..	—	6 »
	Mêmes instruments divisés par 1/5 de degré, majoration	—	» 75

N.-B. — Les alcoomètres contrôlés par l'Etat sont les seuls qui puissent, en France, être employés dans le commerce des alcools.



94

centésimal de **Gay-Lussac.**

en verre, graduation de 0 à 100°, en concordance avec l'échelle Cartier.

N°	Désignation	Unité	Prix
94	en étui carton......... la douzaine. 8 »	—	» 75
95	— fer-blanc...... — 9 »	—	» 85
96	avec thermomètre dans le flotteur	—	2 50
97	— thermo-éprouvette, étui double	—	3 »
98	en verre, graduation de 0 à 35°, de 35 à 70°, de 70 à 100°	—	1 »
99	— petit modèle, 11 centimètres, pour trousse	—	1 30

N°	Hauteur en centimètres.	19	21	24
100	en argent .... la pièce.	20 »	24 »	28 »
101	— maillechort .... —	13 »	14 »	16 »

Tables de corrections pour alcool (Voir **Tables**).

ALÈZES

102 **feuille anglaise,** blanche.

	simples	av. poche, tube et baguettes
pour enfants, 70 × 80cm	16 50	20 »
— cadets, 80 × 100 -	20 »	25 50
— adultes, 100 × 100 -	22 »	27 50

N°	Désignation	Unité	Prix
103	— — noire, du Dr **Smester,** pour opérations	la pièce	27 50
104	— — — — nouveau modèle, avec anneau mobile	—	28 50

105 **tissu croisé caoutchouté.**

	simples	avec baguettes	av. poche, tube et baguettes
pour enfants, 75 × 100cm ..	5 50	7 75	11 »
— adultes, 100 × 100cm ..	11 »	12 50	15 50

ALÈZES (*suite*)

106	**tôle d'acier** émaillée, avec grille, modèle du **Dr Pozzi**, pour gynécologie.	la pièce	**42** »
107	Grille seule........................	—	**2** »
108	**La même**, avec dossier spécial s'attachant à la table d'opération.	—	**30** »

ALLONGES

109 en **verre blanc**, droites ou courbes pour cornues.

De................	250gr	500gr	750gr	1 lit.	1 lit. ½	2 lit.
Prix..... la pièce.	» **25**	» **35**	» **40**	» **55**	» **85**	**1** »

Au-dessus de 2 litres, » **40** en plus par pièce et par litre.

109. — ALLONGE DROITE

109. — ALLONGE COURBE

ALLUMOIR ÉLECTRIQUE (Voir **Electricité domestique**).

AMORCE-SIPHON

110 en **feuille anglaise**.. la pièce **2 75**

111 AMPOULES TITRÉES STÉRILISÉES


pour Injections hypodermiques

Marque DPCF

Nos ampoules sont rigoureusement dosées, grâce à des procédés spéciaux : elles sont stérilisées avec le plus grand soin, et d'après les méthodes les plus récentes ; aussi le médecin peut-il les employer en toute confiance sans craindre les accidents si fréquents avec des préparations défectueuses. Nous avons adopté la forme *cylindrique à deux tubulures* et la forme *bouteille*. Cette dernière est plus particulièrement pratique, car, munie d'un fond plat, l'ampoule garde parfaitement son équilibre ; de plus, l'étranglement que présente la tubulure à sa base, permet de la rompre avec une grande facilité grâce à la lime qui accompagne chaque boite.



FORME BOUTEILLE



FORME CYLINDRIQUE

Modèle et Marque VAUDIN.

Les ampoules du **Dr Vaudin** se composent d'un tube de verre cylindrique terminé d'un côté par une effilure droite et de l'autre par une effilure coudée ; à l'intérieur de la courbure se trouve un trait nettement marqué qui permet d'ouvrir l'ampoule, comme il est indiqué ci-après.


Ces ampoules sont de diverses contenances : 1^{cc}, 2^{cc}, 5^{cc}, 10^{cc}.

Elles présentent des avantages multiples :

Ouverture facile sous la simple pression du doigt ; possibilité de remplir directement la seringue sans l'intermédiaire de l'aiguille ; par suite, facilité de faire des injections successives au malade avec la même aiguille sans répéter la piqûre.

MODE D'EMPLOI DES AMPOULES DU Dr VAUDIN :

On tient l'ampoule de la main gauche par la partie cylindrique ; on saisit ensuite la partie coudée de la main droite, entre le pouce et l'index, le trait se trouvant sous ce dernier ; on peut alors détacher par une légère pression du pouce l'effilure de la partie coudée. Celle-ci enlevée, l'ouverture qu'elle laisse est suffisante pour pouvoir introduire l'extrémité de la seringue.



RUPTURE DE L'AMPOULE



MODÈLE ET MARQUE DÉPOSÉS



REMPLISSAGE DE LA SERINGUE

Le remplissage de cette dernière s'effectue de la façon suivante :

On place dans la main gauche, dans la position indiquée par la figure ci-dessus, l'ampoule ouverte et la seringue ; puis, maintenant le système en place avec les doigts, on fait passer le liquide de l'ampoule dans la seringue en tirant le piston de celle-ci avec la main droite.

N. B. — *Les ampoules P. C. et Vaudin sont calibrées à 1^{cc} 1/3 ; le tiers supplémentaire étant destiné à compenser la perte qui peut se produire.*

AMPOULES (*suite*)

I.— Ampoules titrées stérilisées de 1^{cc} 1/3 pour Injections hypodermiques en solutions aqueuses

	Boite de 6 Ampoules		Boite de 12 Ampoules		EN VRAC Par 25 et 50 le cent		EN VRAC Par 100 le cent	
	DPCF	Vaudin	DPCF	Vaudin	DPCF	Vaudin	DPCF	Vaudin
Apomorphine (chlorhydrate), à 1^{ctgr}	1 20	1 35	2 15	2 45	14 »	17 »	13 »	16 »
Argent colloïdal, à 1^{ctgr}	1 20	1 35	2 15	2 45	14 »	17 »	13 »	16 »
Benzoate de **mercure**, à 1^{ctgr}	1 20	1 35	2 15	2 45	14 »	17 »	13 »	16 »
Bi-iodure — ioduré, à 1^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
Cacodylate de **fer**, à 1^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — à 5^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— de **gaïacol**, à 2^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— — **mercure**, à 1^{ctgr}	1 20	1 35	2 15	2 45	14 »	17 »	13 »	16 »
— — **soude**, à 1^{ctgr}	1 »	1 15	1 60	1 90	9 »	12 »	8 »	11 »
— — - 2^{ctgr}	1 »	1 15	1 65	1 95	9 50	12 50	8 50	11 50
— — - 5^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — - 10^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
Cacodylate de **soude**, à 2^{ctgr}, **bi-iodure** de **mercure**. 5^{mgr} et **iodure** de **sodium**, 5^{mgr}.	1 40	1 55	2 50	2 80	17 »	20 »	16 »	19 »
Cacodylate de **soude**, à 5^{ctgr} et **sulfate** de **strychnine**, 2^{mgr}	1 40	1 55	2 50	2 80	17 »	20 »	16 »	19 »
Caféine (Benzoate de soude), à 25^{ctgr}	1 20	1 35	2 15	2 45	14 »	17 »	13 »	16 »
Cocaïne chlorhydrate, à 1^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— — - 2^{ctgr}	1 10	1 25	1 90	2 20	12 »	15 »	11 »	14 »
Ergotine (1^{cc} = 1^{gr} Seigle ergoté)	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
Ergotinine cristallisée, à 1^{mgr}	1 50	1 65	2 80	3 10	20 »	23 »	19 »	22 »
Glycérophosphate de fer, à 5^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — **soude**, - 20^{ctgr}	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
Héroïne (chlorhydrate), à 5^{mgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— — - 1^{ctgr}	1 10	1 25	1 90	2, 20	12 »	15 »	11 »	14 »
Méthylarsinate disodique, à 25^{mgr}	1 »	1 15	1 65	1 95	9 50	12 50	8 50	11 50
— — - 5^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— de fer, à 25^{mgr}	1 »	1 15	1 65	1 95	9 50	12 50	8 50	11 50
— — - 5^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
Morphine (chlorhydrate), à 1^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — - 2^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— — - 4^{ctgr}	1 10	1 25	1 90	2 20	12 »	15 »	11 »	14 »
Morphine à 1^{ctgr} et **Atropine** à $1/4^{mgr}$	1 40	1 55	2 50	2 80	17 »	20 »	16 »	19 »
Niéraline chlorhydr. (*Syn. Adrénaline*), à 1^{mgr}	2 »	2 15	3 50	3 80	26 »	29 »	25 »	28 »
— — — à $1/2^{mgr}$	1 60	1 75	2 90	3 20	20 »	23 »	19 »	22 »
— — — - $1/5^{mgr}$	1 40	1 55	2 50	2 80	17 »	20 »	16 »	19 »
Peptonate de **mercure** à 1^{ctgr}	1 20	1 35	2 20	2 50	15 »	18 »	14 »	17 »
Pilocarpine (nitrate), - 1^{ctgr}	1 40	1 55	2 50	2 80	17 »	20 »	16 »	19 »
Quinine (chlorhydrate neutre), à 25^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— — — - 50^{ctgr}	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
Spartéine (sulfate), à 2^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
Stovaïne, à 1^{ctgr}	1 »	1 15	1 65	1 95	9 50	12 50	8 50	11 50
— - 2^{ctgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— - 3^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
Strychnine (sulfate neutre), à 5^{mgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
Trinitrine, à $1/2^{mgr}$	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
Tropacocaïne (chlorhydrate), à 2^{ctgr}	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
Vanadate de **soude**, à 1^{mgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — - 2^{mgr}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
II. — Ampoules titrées stérilisées de 1^{cc}1/3 pour Injections hypodermiques en solutions huileuses (*Huile lavée à l'alcool*)								
Calomel, à dose variable	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
Digitaline cristallisée, à $1/10^{mgr}$	1 40	1 55	2 50	2 80	17 »	20 »	16 »	19 »
Lécithine, à 5^{ctgr}. la boite de 10 ampoules. 2 fr. »	» »	1 35	» »	2 70	16 »	19 »	15 »	18 »
Huil bi-iodurée, à 4^{mgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »

AMPOULES (*suite*)

II. Ampoules titrées stérilisées de $1^{cc}1/3$ p^r Injections hypodermiq. en solutions huileuses (*Huile lavée à l'alcool*) (*suite*)	Boîte de 6 Ampoules		Boîte de 12 Ampoules		EN VRAC			
					Par 25 et 50 le cent		Par 100 le cent	
	DPCF	Vaudin	DPCF	Vaudin	DPCF	Vaudin	DPCF	Vaudin
Huile camphrée, à 10^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— créosotée, - 5^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— gaïacolée, - 5^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— grise stérilisée à 5 °/₀ de mercure par ^{cc}	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
— iodoformée, à 1^{ctgr}	1 10	1 25	1 80	2 10	11 »	14 »	10 »	13 »
— { créosotée, à 5^{ctgr} / iodoformée, à 1^{ctgr} }	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
— { gaïacolée, à 5^{ctgr} / iodoformée, à 1^{ctgr} }	1 15	1 30	2 »	2 30	13 »	16 »	12 »	15 »
III. — Ampoules de sérums et divers								
Sérums gélatiné, de **Carnot, Chéron, Chirurgical, Hayem, Physiologique, Trünecek :**								
En ampoules de 1^{cc}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — 2^{cc}	1 »	1 15	1 70	2 »	10 »	13 »	9 »	12 »
— — 3^{cc}	1 20	1 35	2 20	2 50	14 »	17 »	13 »	16 »
— — 5^{cc}	1 50	1 65	2 50	2 80	16 »	19 »	15 »	18 »
— — 10^{cc}	2 »	2 15	3 25	3 55	21 »	24 »	20 »	23 »
— à crochet de 60^{cc}. l'ampoule 1 »								
— — 125^{cc}. — 1 50								
— — 250^{cc}. — 2 »								
— — 500^{cc}. — 2 50								
Sérum de **Blondel**, en ampoules de 10^{cc}.	2 90	» »	5 40	» »	» »	» »	» »	» »
(Voir également **Appareils pour Injections de sérums, Seringues, Aiguilles, Ajutage vide-ampoules**, etc).								
Ether pur pour injections hypodermiques	1 20	1 35	2 20	2 50	15 »	18 »	14 »	17 »
IV. — Ampoules pour inhalations								
Bromure d'**éthyle**, la boîte de 10 ampoules. 2 »	» »	» »	» »	» »	11 »	» »	10 »	» »
Iodure — . — 2 »	» »	» »	» »	» »	11 50	» »	10 50	» »
Nitrite d'**amyle** .. — 1 50	» »	» »	» »	» »	10 »	» »	9 »	» »
Pyridine .... — 1 50	» »	» »	» »	» »	10 »	» »	9 »	» »
V. — Ampoules pour l'anesthésie générale								
Bromure d'éthyle DPCF pur anesthésique. l'amp. de 15 gr. 1 50								
— — — — — 30 — 2 50								
Chloroforme — — — 30 — 1 25								
— — — — 60 — 2 »								
Coryloforme — (*Coryl et Bromure d'éthyle*).	2 75	» »	5 »	» »	» »	» »	» »	» »
Ether pur anesthésique, en flacons stilli-gouttes de 60 gr. ..... le flacon 1 25								
VI. — Ampoules pour préparer instantanément les solutions antiseptiques								
1° **Bi-Iodure** de **mercure**, à 50^{ctgr}	1 90	» »	3 20	» »	26 »	» »	25 »	» »
2° { **Bi-Chlorure** de **mercure**, à 50^{ctgr} / **Acide** tartrique, 2^{gr} / **Carmin** d'Indigo }	1 65	» »	3 »	» »	22 »	» »	21 »	» »
3° **Oxycyanure** de **mercure**, à 50^{ctgr}	1 90	» »	3 20	» »	26 »	» »	25 »	» »
4° { **Bi-Chlorure** de **mercure** à 1^{gr} / **Chlorure** de sodium, 1^{gr} / **Carmin** d'Indigo }	1 65	» »	3 »	» »	22 »	» »	21 »	» »
5° **Permanganate** de **potasse** à 50^{ctgr}	1 65	» »	3 »	» »	22 »	» »	21 »	» »

N.-B. — Nous nous tenons à la disposition de nos Clients pour leur préparer les ampoules aux doses et produits qu'ils voudront bien nous indiquer. Prix spéciaux selon quantités.

AMPOULES vides pour stériliser les liquides hypodermiques, sérums, etc.

	forme effilée à 2 pointes de	1 cc	2 cc	3 cc	5 cc	10 cc
112	verre blanc .. le cent.	3 50	3 50	5 »	7 »	9 »
112bis	— jaune .. —	4 50	4 50	6 »	8 »	10 »

Les mêmes de 1 à 3 cent. c. privées d'air, le cent.............. 1 fr. de plus.

	forme bouteille avec étranglement de..	1 cc	2 cc	3 cc	5 cc	10 cc
113	verre blanc . le cent.	5 »	5 25	5 50	9 »	16 »
113bis	— jaune.. —	6 »	6 25	6 50	10 »	19 »

Les mêmes de 1 à 3 cent. c. privées d'air, le cent.............. 1 fr. de plus.

cylindriques à deux pointes dont une rodée, permettant d'adapter directement l'aiguille afin d'injecter sans transvasement, le contenu de l'ampoule.

	de.............	1 cc	2 cc	3 cc	5 cc	10 cc
114	verre blanc . le cent.	9 25	9 75	10 50	13 25	14 75
114bis	— jaune . —	10 25	10 75	11 50	14 25	15 75

Les mêmes de 1 à 3 cent. c. privées d'air, le cent............. 1 fr. de plus

Vaudin avec marque V. D.

	de.............	1 cc	2 cc	3 cc	5 cc	10 cc
115	verre blanc . le cent.	6 25	6 60	8 »	10 »	12 »
115bis	— jaune . —	7 25	7 60	9 »	11 »	13 »

Les mêmes de 1 à 3 cent. c. privées d'air, le cent............. 1 fr. de plus

	fond plat à col effilé de..............	60 cc	100 cc	125 cc	250 cc	500 cc	1000 cc
116	Prix .... la pièce.	» 35	» 35	» 40	» 50	» 70	» 85

117 cylindriques ou ovales à 2 tubulures dont une à crochet.

de	25 cc	50 cc	60 cc	100 cc	125 cc	150 cc	200 cc	250 cc	500 cc	1000 cc
la pièce .	» 40	» 50	» 60	» 65	» 70	» 75	» 80	» 90	1 20	2 10

	la grosse	la douzaine	la pièce
Limes pour ampoules, de forme triangulaire.	11 »	1 »	» 10

ANNEAUX

POUR DENTITION

		Numéros ...	1	2	3	4
118	en **caoutchouc moulé** blanc.............	la douzaine.	» 85	1 10	1 35	1 65
119	— — rouge............	—	1 05	1 30	1 65	1 90

120 — — blanc avec sifflet os........................ la douz. 2 75
121 — — — — et balle grise .... — 4 40
122 — — — — — rouge .... — 4 90
123 — — — avec balle grise et hochet à grelots... — 10 »


124 — **feuille anglaise** blanche, rouge ou noire.


Numéros	1	2	3	4
La douzaine.......	1 35	1 65	1 95	2 20


125 — — rouge avec patte, dits sucettes... la douz. 3 75
126 — — — — et musique.... — 5 25

127 en **ivoire**.. la pièce » 70

ANNEAUX POUR DENTITION *(suite)*


120


121



123


		Petits	Moyens	Grands
128	en **os**. La douzaine	1 »	1 25	1 50
129	— avec tétine en caoutchouc percée ou non, dits **Sucettes**. La douzaine	1 50	2 »	2 50


Tétine de rechange (Voir **Tétines**).

130 — avec tétine en os, dits **Sucettes** .... la douz. **3 25**


(Voir également **Sucettes.**)


125



126


129

ANTIMIGRAINE (Voir **Crayons**).




CORYLEUR POUR CHIRURGIE DENTAIRE COMPLET AVEC BLOC ET OBTURATEUR




BECS S'ADAPTANT AU CORYLEUR POUR CHIRURGIE DENTAIRE


134



146-149




136
137



139
140
143
144
155
163
172

CORYLEURS EN CHARGE



141

APPAREILS

APPAREILS POUR L'ANESTHÉSIE LOCALE ET GÉNÉRALE

CORYLEUR

PIECES composant le Coryleur à replacer par ordre.

1. *Chapeau protecteur.*
2. *Tube de protection et de réserve supportant le pulvérisateur.*
3. *Aiguille.*
4. *Clef.*

Pour détacher cette clef de l'aiguille, il faut dévisser la tige molletée, qui présente alors cette forme



132 *Coryleur manœuvrant dans la position déclive.*

à fermeture hermétique par pointeau, pour Médecine et petite Chirurgie, breveté S.G.D.G., admis dans les hôpitaux de Paris, capacité : 25gr, 50gr, 100gr.

131	sans accessoires..................	la pièce	11 50
132	complet..........................	—	16 35

Accessoires :

	Aiguille pulvérisatrice	Tube de protection et réserve	Pulvérisateur	Bouchon
la pièce	1 15	1 55	1 15	1 »

à fermeture hermétique par pointeau, pour Chirurgie dentaire, breveté S.G.D.G., capacité : 25gr, 50gr, 100gr.

133	sans accessoires..................	—	11 50
134	complet..........................	—	23 »

Accessoires :

	Raccord	Tube d'émission	Becs nos 0, 00, 000.
la pièce	1 15	1 95	2 90

135	Bloc et Obturateur (ou fermeture de sûreté) permettant la manipulation des appareils d'une seule main..........................	—	9 »
136	à chaîne, nu sans accessoires, contenance : 1 kilog.................	—	31 20
137	— — — 2 —	—	40 »

Accessoires : Aiguilles, etc., mêmes prix que ci-dessus.

138 **Coryl,** liquide spécial bouillant à 0° destiné au remplissage des Coryleurs :

	Au détail	par 500gr et 1 kilog.	par 2 kilog.
le kilog......	31 »	29 »	27 »

139	**Réservoirs** vides en cuivre rouge, de 500gr et 1 kilo.	net	—	20 »
140	— — — — 2 kilog.........	—	—	25 »

(*Brochure spéciale sur demande.*)

TUBES AUTOMATIQUES pour Anesthésie locale, petite Chirurgie et Art dentaire.

141 **Tout métal à levier** se manœuvrant d'une seule main, breveté S.G.D.G. capacité : 100gr, le Tube complet avec bout pulvérisateur de rechange, dans une boîte.............................. — 12 75

142 **Chlorure d'Ethyle méthylé** bouillant à 0° pour remplissage du Tube automatique :

	par 500gr	par 1 kilog.	par 2 et 3 kilog.
le kilog........	14 50	13 50	12 50

143	**Réservoirs** vides de 500gr et 1 kilog. en cuivre poli......	net	—	20 »
144	— — 2 kilog. — —	—	—	25 »
145	**Aiguille** pour remplissage du Tube, s'adaptant au réservoir.	—	—	» 50

Métal et Verre à ressort (Autélythos) au Chlorure d'Ethyle pur.

146	de 20gr en boîte..................................	—	3 50
147	— 30gr —	—	4 »
148	la boîte de 3 tubes de 20gr........................	—	10 »
149	— 3 — 30gr........................	—	11 »


(*Les tubes vides sont repris pour 1 fr.*)

APPAREILS POUR L'ANESTHÉSIE (*suite*)

TUBE MÉTALLIQUE

150 Droit ou coudé de 55^{cc} en boîte .... la pièce 2 35
151 — — 110^{cc} — .... — 4 30

	55 c/c	110 c/c
Contenance		
Les tubes sont repris vides pour .... la pièce.	» 60	1 50



150, 151, 158, 159. — DROIT. 150, 151, 158, 159. — COUDÉ. 153, 154, 161, 162.

152 **Chlorure d'Ethyle méthylé** bouillant à + 5° pour remplissage des Tubes droits ou coudés :

	par 500^{gr}	par 1 kilog.	par 2 et 3 kilog.
le kilog	14 50	13 50	12 50

153 **Réservoirs** vides de 500^{gr} en cuivre nickelé .... net. la pièce 8 »
154 — — 1 kilog. — — .... — — 10 »
155 — — 2 — — poli .... — — 25 »

(Voir page 16).

156 **Aiguille** pour le remplissage, s'adaptant aux bidons.... — — » 50

TUBES ELYTHOS en verre et métal.	TUBE de 10 gram. environ	BOITE de 5 tubes de 10 gr. environ	BOITE de 10 tubes de 10 gr. environ	TUBE de 20 gram. environ	TUBE de 30 gram. environ	TUBE de 50 gram. environ
	net	net	net	net	net	net
157 **Elythos** (Chlorure d'Ethyle pur)...........	» 90	4 »	7 50	1 75	2 »	2 25
157[2] — **Mentholé** (Chlorure d'Ethyle Mentholé)........	1 10	4 50	8 50	2 »	2 25	2 75
157[3] — **Cocaïné** (Chlorure d'Ethyle Cocaïné)........	1 10	4 50	8 50	2 »	2 25	2 75
157[4] — **Cocaïné Mentholé** (Chlorure d'Ethyle Cocaïné Mentholé)....	1 10	4 50	8 50	2 »	2 25	2 75

Nous délivrons pour l'Anesthésie générale des tubes Elythos « **Gros jet** » *dont le débit plus considérable permet d'en utiliser le contenu en plusieurs reprises à volonté.*



157

	10	20	30	50
Contenance en grammes.				
Les tubes Elythos sont repris vides pour.... la pièce.	» 20	» 25	» 30	» 30

APPAREILS POUR L'ANESTHÉSIE *(suite)*

TUBE MÉTALLIQUE « IPSILOS »

158 Droit ou coudé de 55cc, en boîte .... la pièce 2 35
159 — — 110cc, — .... — 4 30

(Voir page 18).

	55 c/c	110 c/c
Contenance		
Les tubes sont repris vides pour .... la pièce.	» 60	1 50

160 **Chlorure d'Ethyle** pur bouillant à + 11° pour remplissage des Tubes Elythos et des Tubes Ipsilos :

	par 500gr	par 1 kilog.	par 2 et 3 kilog.
le kilog	**14 50**	**13 50**	**12 50**


161 **Réservoirs** vides de 500gr, en cuivre nickelé ....net. la pièce 8 »
162 — — 1 kilog. — — .... — — 10 »
163 — — 2 — — poli .... — — 25 »

(Voir pages 16 et 18).

164 **Aiguille** pour le remplissage, s'adaptant aux bidons. — — » 50

ETHYLEUSE pour l'Anesthésie locale, **modèle des Hôpitaux,** en cuivre avec double fond pour recevoir l'eau chaude destinée à donner une pression plus considérable au liquide anesthésique. L'Ethyleuse est employée à l'aide du **Coryleur perçoir** muni d'un cabestan à fermeture hermétique. A ce Coryleur perçoir s'adaptent les accessoires du Coryleur pour Médecine et petite Chirurgie (Aiguille pulvérisatrice, tube de protection, etc.).

165 **L'appareil complet** avec ses accessoires .... la pièce 30 »
166 La charge de 100 gr. **Chlorure d'Ethyle** pur bouillant à + 11°... 1 50



165 169 167

167 **L'appareil complet** avec tube caoutchouc et masque spécial pour l'**anesthésie générale** .... la pièce 32 »
168 **Boîte Ethyleuse,** seule avec pied .... — 12 50
169 **Coryleur perçoir** .... — 12 50

Accessoires : Aiguille, Pulvérisateur, etc. (Voir **Coryleur**).

APPAREILS POUR L'ANESTHÉSIE (*suite*)

170 **CORYLEUSE.** — *La boîte Ethyleuse ne devant contenir que le Chlorure d'Ethyle bouillant à + 11°, nous avons construit pour l'emploi du Chlorure d'Ethyle Méthylé bouillant à 0°, une boîte cylindrique plus résistante et dénommée* **Coryleuse** *(modèle des Hôpitaux), à laquelle s'adaptent le Coryleur perçoir et tous les autres accessoires (Aiguille, tube de protection, etc.). Même prix que précédemment.*

Nota. — Les boîtes Ethyleuse et Coryleuse doivent nous être retournées pour le rechargement.

171 **CORYLOFORME**, liquide spécialement préparé pour l'Anesthésie générale (*à base de Chlorure d'Ethyle, Chlorure de Méthyle et Bromure d'Ethyle*).

	par 500 grammes	par 1 kilog.
le kilog.	22 »	20 »

172 **Réservoirs** vides de 500 grammes et 1 kilog., en cuivre poli. net. la pièce 20 »
173 **Aiguille** pour le remplissage, s'adaptant aux bidons... — — » 50
(Voir pages 16 et 18).
174 En boites de 6 **ampoules** de 5cc .... la boite 2 75
175 — 12 — — .... — 5 »




AMPOULE POUR ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

Observation. — *Les réservoirs en cuivre nickelé sont vendus ferme et ne se reprennent pas.*

Les réservoirs en cuivre poli se reprennent au prix de facture, déduction faite du montant de la location, à raison de **0** *fr.* **50** *par mois.*

à **CHLORURE DE MÉTHYLE**

176 en cuivre jaune, spécial pour stippages, contenant 200cc environ, vide. la pièce 27 »
177 nickelé, contenant 250cc environ, vide........................ — 48 »
178 en cuivre rouge de 1 litre environ, modèle des Hôpitaux, vide ...... — 70 »



176 177 178

Frais de remplissage des siphons : **1** fr. en sus du prix du Chlorure de Méthyle.
Location des appareils à raison de **0** fr. **50** par jour avec minimum de **5** fr. par appareil. La location part du jour de l'expédition.

179 **Siphons réservoirs** en cuivre, pour Chlorure de Méthyle,

Contenance........	4 litres	10 litres
La pièce	70 »	125 »

180 **Chlorure de Méthyle**........................... net. le kilog. 7 50

APPAREILS POUR L'ANTISEPSIE DES PLAIES & TRAJETS FISTULEUX


IPSILEUR modèle d'Hôpital, en usage dans les Hôpitaux de Paris, permettant de désinfecter les trajets fistuleux, par projections de Chlorure d'Ethyle chargé de principes médicamenteux (Essence de Lavande, Essence de Cannelle, Baume du Pérou, Iodoforme, Salol, Naphtol camphré, Iode, Phosphate de chaux, etc.).

181 Appareil complet composé de la boîte **Ipsileuse** surmontée d'un **Ipsileur** auquel s'adapte le tube de caoutchouc, avec raccord et bouchon, sans canule.. la pièce 47 50

182 La charge de 220 gr. **liquide antiseptique**. 4 50


183 **Aiguilles-canules** spéciales, s'adaptant au Raccord-moletté,

droite, courte, 1 20	d'Hartmann, 1 90	de Reynier, droite, 2 90
droite, longue, 1 90	de Redon, 2 90	de Reynier, baïonnette, 3 25




181





184



PANSEMENT DE LA JAMBE
AVEC L'IPSILEUR D'HÔPITAL



PANSEMENT DE L'OREILLE
AVEC L'IPSILEUR DE PROPULSION

IPSILEUR, dit de **Propulsion,** permettant de charger à volonté des ampoules contenant les principes médicamenteux indiqués ci-dessus (Voir **Ipsileur d'Hôpital**).

184 Appareil complet comprenant **l'Ipsileuse** avec **Ipsileur** à anneau, raccord, robinet et bouchon, sans canule ni ampoule. la pièce 37 »

185 La charge de 220 gr. **liquide propulseur**. 4 50

186 — 100 — — 3 »

187 **Aiguilles-canules** spéciales (Voir **Ipsileur d'Hôpital**, nº 183).

188 **Ampoules** chargées de principes médicamenteux, prêtes à fonctionner.. — » 60

(*Les ampoules vides sont reprises pour* » 15)

APPAREILS (*suite*)

A CACHETER (Voir **Brûleurs**).

pour CACHETS AZYMES

dPCf.

189 « L'**Iris** » dPCf (breveté), à plaques extensibles, permettant d'employer toutes les grandeurs de cachets ; cet appareil possède l'avantage sur les cacheteurs du même genre de ne jamais laisser échapper les cachets que l'on peut serrer à volonté dans les plaques........ la pièce **20** »

(*Demander notice spéciale*).

Ceyte.

190 « **Le Rapide** » à diviseur fixe, pour 10 cachets de chaque grandeur........ — **20** »

191 — à entonnoir avec plaque, diviseur, pour 10 cachets de chaque grandeur........ — **20** »


192 « **Excelsior** » pour 20 cachets, complet .... — **9** »

193 — — 10 — — .... — **6** »

194 **Planchettes** bois, vernies, pour confectionner les cachets :

Pour 20 cachets .. Nos	00	0	1	2	3	4
Prix........ la pièce.	» 75	1 »	1 »	1 25	1 25	1 50

(Voir également page 546).



189

Chapireau.

195 complet, pour 4 grandeurs, avec 12 godets dans une boîte élégante contenant 48 protecteurs mobiles et 4 entasseurs.. la pièce **25** »

196 moyen, pour 4 grandeurs, dans une boîte chêne ciré avec 10 godets, 4 protecteurs et 4 entasseurs........ — **15** »

197 simple, pour 4 grandeurs, dans une boîte en hêtre avec 6 godets, sans protecteur ni entasseur........ — **9** »

Pièces séparées :

198 Godet........ — » **30**

199 Protecteur........ — » **30**

200 Entasseur........ — » **50**

201 Cacheteuse ou poignée avec couronne........ — **2** »

202 — — sans — .... — **1 50**

203 Couronne pour chaque grandeur de cachet........ — » **50**

204 Mouilleuse........ — **3 50**

(Voir également page 521).

APPAREILS (*suite*)

pour CACHETS AZYMES (*suite*)

Digne.

205 **Compresso-doseur** avec godets conformateurs des comprimés de poudre, sur jolie étagère en bois d'acajou ou dans une boîte bois verni.

Nombre de grandeurs..	3	4	5	6
Prix..................	12 »	15 50	19 »	22 50

206 L'appareil complet, sept grandeurs .... la pièce 26 »
207 Une grandeur d'appareil avec bouton pousseur......... — 5 »
208 — — sans — .... — 3 50


205



209

209 **Compresso-cacheteur** simple des cachets capelliformes avec tablette métal de 10 alvéoles de chaque grandeur et mouilleur perfectionné, en boîte bois verni.

Nombre de grandeurs.	3	4	5	6	7
Prix..................	8 »	10 »	12 »	14 »	16 »

210 Une grandeur de compresso-cacheteur simple avec tablette. la pièce 2 »
211 — — — — —
et mouilleur perfectionné. — 2 75
212 **Dodeka-Digne**, appareil cacheteur de 12 cachets capelliformes à la fois, de chacun des n°s 000, 000/2, 00, 0, 1/2, 1 et 1 *bis*.... — 8 »
213 Avec mouilleur va-et-vient ou mouilleur à rouleau, dans une boîte. — 15 »
214 **Tablette Dodeka-Digne**, avec alvéoles sur ses deux faces, pour recevoir 12 cachets de toutes formes de chacun des n°s 000, 000/2, 00, 0, 1/2, 1 et 1 *bis*.................................. — 3 »


212


215

215 **Expéditif simplifié**, cacheteur des cachets concaves, hyperconcaves, et de toutes les formes de même diamètre, avec une tablette métal nickelé de 10 alvéoles pour chaque grandeur et un mouilleur perfectionné, dans une boîte bois verni.

Nombre de grandeurs.	3	4	5	6
Prix..................	9 50	12 »	14 50	17 »

APPAREILS (*suite*)

pour CACHETS AZYMES (*suite*)

Digne (*suite*)

Expéditif simplifié (*suite*)

216	Une grandeur d'appareil isolée, sans tablette	la pièce	1 50
217	— tablette	—	1 »
218	— grandeur d'appareil avec tablette et mouilleur perfectionné.	—	3 50
219	— tablette bois pouvant remplacer la tablette métal	—	» 25
220	**Cacheteur** pour 30 cachets capelliformes d'un même numéro, pour les nos 00, 0, 1/2, 1 et 1 *bis*. Un numéro d'appareil	—	3 »
221	Mouilleurs pour Dodeka ou cacheteurs de 30, va-et-vient	—	» 75
222	— — — — à rouleau	—	» 75

(Voir également page 540.)

Finot.

223	Cacheteur à « **Cupules** », appareil formant 12 cachets de chacune des 6 grandeurs courantes, avec ou sans compression des poudres. Appareil très complet renfermé dans un coffret verni.	la pièce	15 »
224	Cacheteur « **Primus** », complet, formant simultanément 12 cachets de chacune des 6 grandeurs courantes ; une seule planchette suffit, mouilleur perfectionné	—	5 »
225	Cacheteur « **Portefeuille** », soudant 12 cachets de chaque grandeur à la fois, ordinaire, avec mouilleur feutre	—	5 »
226	Avec mouilleur rotatif caoutchouc.	—	6 50
227	Pince-pilular « **Omnibus** », soudant 3 grandeurs pilulaires nos 0,0 ½ et 00.	—	2 50
228	Pince « **Omnibus** » soudant 8 grandeurs de cachets	—	4 »
229	— « **Éclair** » prenant, dosant, comprimant la poudre, la mettant en cachets et soudant ces derniers; deux pinces sont nécessaires pour le soudage des 6 grandeurs de cachets	—	7 »
	Tube « **éclair** », pour doser et comprimer les poudres fines destinées au remplissage des cachets.		
230	Modèle A	—	4 »
231	— B	—	5 »

(Voir également page 563).

232	**Limousin**, n° 6, breveté, à 3 planchettes, pour préparer simultanément 12 cachets de chaque numéro, 1, 2 et 3 net.	—	12 »
233	**Panzner**, permettant la fermeture, sans mouillage, de cachets spéciaux	—	35 »

COMPRESSEURS d'Esmark (Voir **Bandes**).

à DÉPLACEMENT

en **bois**, de **Trisoglio**, pour fabriquer soi-même et à froid les sirops de toutes natures.


234-235


		Hauteur	Diam. moyen		
234	Petit modèle produisant 6 litres par jour	0m44	0m20	la pièce	18 »
235	Grand — — 11 —	0m54	0m26	—	24 »

236	Filtres de rechange	la feuille	» 25 et » 30
237	Disques en verre pour remplacer les disques métalliques	la pièce	3 50 et 4 50
238	Grilles inoxydables	la pièce	2 »

(Voir également page 555).

APPAREILS (*suite*)

à DÉPLACEMENT (*suite*)




239


en **cuivre étamé** à l'étain fin, avec grille intérieure en cuivre, couvercle et robinet de vidange.

	Capacité en litres.......	5	10	15	20	25	30	35
239	Prix de l'appareil sans support.	30 »	40 »	50 »	60 »	70 »	75 »	85 »
240	Support en fer...... la pièce.	9 »	9 »	10 »	10 »	11 »	12 »	13 »


Capacité en litres.......	40	50	60	70	90	100
Prix de l'appareil sans support.	90 »	100 »	110 »	120 »	140 »	150 »
Support en fer...... la pièce.	14 »	16 »	18 »	20 »	25 »	30 »



241



242



243

en **verre**


	Contenance en litres..		1	1 ½	2	3	4
241	Simples......................	la pièce.	5 »	6 »	8 »	9 »	10 »
242	A robinet....................	—	8 »	9 »	10 »	12 »	14 »
243	de Guibourt..................	—	14 »	16 »	17 »	20 »	22 »

APPAREILS ET PRODUITS POUR LA DÉSINFECTION


GUASCO, brevetés S. G. D. G.

pour la désinfection obligatoire après *maladies contagieuses* (Appareils vérifiés et autorisés par le *Ministère de l'Intérieur. — Certificat prévu par l'article 3 du décret du 7 Mars 1903*).


Les appareils Guasco fonctionnent à froid et seuls, ils n'exigent l'emploi ni du feu ni de l'électricité.



244



245



248 à 251

244	**Volatilisateur Guasco** nº 3 complet	la pièce	57 20
245	— — nº 3bis	—	105 60
246	— — nº 3ter	—	110 »
247	— — nº 4	—	145 20
248	Bec métallique de rechange	—	8 80
249	— — —	—	10 55
250	— — —	—	10 55
251	— — —	—	13 20
252	Raccords métalliques de rechange	—	» 45
253	Tube de caoutchouc spécial de rechange	le mètre	» 85
254	Filtre complet métallique —	la pièce	1 30


APPAREILS ET PRODUITS POUR LA DÉSINFECTION (*suite*)

GUASCO, brevetés s. g. d. g. (*suite*)


255	**Triformométhylène Guasco** spécial pour la désinfection (vase compris).	le litre	3 55
256	— — — — —	le 1/2 —	2 20
257	— — — — —	- 1/4 —	1 35

(*Brochure spéciale sur demande*).

(Voir également page 31).



246



247

HÉLIOS

258	Stérilisateur............................	net.	la pièce	41 50
259	Formaline............................	—	le flacon	2 35
260	Formiphar avec 500 grammes Formiphine............	—	la pièce	6 25
261	Formiphine, le flacon de 500 grammes............	—	—	2 65

Formolateur	A 262	B 263	B combiné 264	Pour fûts 265
Net. la pièce.......	5 75	13 »	78 »	6 50

266	Pastilles de Formaline............................	net.	le mille	17 25

(Voir également pages 520 et 529.)

APPAREILS (*suite*)

à **DOUCHES**

Seau pour douches en pluie, contenant 30 litres, avec pression du poids de l'eau, s'adaptant au plafond.

267	En zinc poli	la pièce	22 »
268	— verni	—	25 »
269	Poulie et pitons	—	1 »
270	Corde spéciale	le mètre	» 50
271	Rideau en coutil avec cercles et crochets, pour le fixer au seau	la pièce	18 »
272	— en moleskine	—	38 »


(Voir également **Tubs**).



267-268



276



273

Appareil portatif pour Bains et Douches de vapeur humide.

Composé d'un réchaud en tôle au charbon de bois ou à l'esprit de vin, d'un bouilleur sphérique en cuivre avec soupape de sûreté par laquelle on introduit l'eau, d'un tuyau en caoutchouc sur lequel s'adapte une boîte à aromates ronde pour bains ou une boîte longue pour douches locales.

273	Appareil chauffant au charbon	la pièce	65 »
274	— — à l'esprit de vin	—	70 »
275	— — au gaz	—	90 »
276	**Lampe** à 5 mèches, avec entourage en toile métallique pour sudations et cassolette pour fumigations	—	15 »

(Voir également page 566).

277	du **Dr Madeuf** (Auto-Doucheur)	—	3 »

(Voir également **Colliers-Douches. — Tubs**).

pour **DOUCHES**

278	**auriculaires** tout en feuille anglaise noire, qualité supérieure, avec siphon et coude, canule simple en caoutchouc durci, en boîte carton	—	1 75
279	**nasales** du **Dr Weber**, tout en feuille anglaise noire, qualité supérieure, avec siphon et coude, canule simple en caoutchouc durci, ronde ou demi-ronde, en boîte carton	—	1 75

APPAREILS (*suite*)

pour DOUCHES (*suite*)

230 **oculaires,** tout en feuille anglaise noire, avec siphon et coude, canule simple en caoutchouc durci, en boîte carton .... la pièce 1 75


Les appareils pour Douches auriculaires, nasales et oculaires peuvent être fournis avec deux ampoules, moyennant augmentation de » 30 par pièce.

(Voir également : **Canules** caoutchouc durci à robinet, **Douches**).

à EAUX GAZEUSES.

		Contenance en bouteilles.	1	2	3	4	5
281	**Briet,** gazogène	net.	8 80	9 60	11 20	14 40	—
282	**Fèvre** seltzogène, clissé jonc..............	—	8 10	8 95	10 65	13 60	16 »
283	— — — fer...............	—	7 65	8 25	9 70	12 75	14 75
284	**L'Hôte,** porcelaine unie..................	—	—	4 10	—	—	—
285	**Simplex,** clissé jonc......................	—	9 50	10 50	12 50	16 »	19 »
286	— grillagé.........................	—	8 50	9 50	11 50	14 50	17 »

(Voir également pages 514, 528, 531, 558).




281 283 284 285 287

287 **Sparklets,** carafe cristal, contenance 70 centilitres, clissage fil étamé, net, la pièce 7 25

288 **Ovules** pour chargement des Sparklets de 70 centil., net la boîte de 10 1 30
289 — — — — — — 50 6 20
290 — — — — — — 100 11 90

(Voir également : **Porte-acide, Poudres Seltzogènes,** etc.).

APPAREILS (*suite*)



291-292

ÉLECTRO-MÉDICAUX (Voir **Électricité**).

pour **ESSAIS D'URINES** (Voir **Albuminimètre d'Esbach, Uréomètres, Pèse-urines, Nécessaires**, etc.).

à **FILTRATIONS RAPIDES**, de **M. Martin**, pour toxines, fonctionnant par aspiration à l'aide d'une trompe à eau, muni du filtre **Chamberland**, avec entonnoir nickel, ballon verre monté sur support, table fonte. L'appareil est démontable et peut être stérilisé à l'autoclave.

291	Petit modèle........	la pièce	40 »
292	Grand —	—	58 »


à **GAZ** (Voir **Brûleurs** et **Fourneaux**).

GAZOGÈNES CONTINUS

293 **Fonctionnant au bicarbonate de soude**........................ — 705 »

Cet appareil peut, sans aucune transformation, grâce à la course variable de la pompe, servir à l'emploi de l'acide carbonique liquide.

294 **Le même, disposé** pour **l'emploi direct** de **l'acide carbonique liquide** et pouvant, sans transformation, recevoir le gaz d'un producteur.. — 595 »


295

295 **Fonctionnant** au **carbonate de chaux** ou au **bicarbonate de soude**.. — 1090 »

Cet appareil peut également servir à l'emploi de l'acide carbonique liquide, sans transformation, grâce à la course variable de la pompe.

296 **Le même**, spécialement **disposé** pour **l'emploi direct** de **l'acide carbonique liquide** et pouvant, sans transformation, recevoir le gaz d'un producteur .... — 725 »


Tirages spéciaux perfectionnés pour l'emplissage des siphons, bouteilles ordinaires et bouteilles à billes. Siphons et tous accessoires pour la fabrication des eaux gazeuzes.

(Voir également pages 514, 528, 531, 558).


APPAREILS (*suite*)

297 à **GLACE**, de **Carré**, appareil domestique................ la pièce **270** » à **310** »
298 — — — de laboratoire........................ la pièce **290** »

(Voir également page 528).
(— — **Glacières**).




297




298

pour l'**HYGIÈNE** des Habitations, de **GUASCO**, brevetés S.G.D.G.

BRULEURS hygiéniques **Guasco**, pour l'assainissement des chambres et salles de malades, pour chasser les moustiques, les mites, les papillons, et supprimer les odeurs de cuisine, tabac,cabinets, etc.





299

300

299	n° 1	complet, la pièce	**6 60**	304	(le disque seul de rechange)	la pièce	**4 15**
300	— 2	— —	**16 60**	305	— — —	—	**10 »**
301	— 3	— —	**24 90**	306	— — —	—	**14 95**
302	— 4	— —	**33 20**	307	— — —	—	**20 »**
303	de poche et de voyage	— —	**13 25**	308	— — —	—	**4 15**

Biformol Guasco, pour Brûleurs Guasco

309	sans parfum, le 1/2 lit., vase compris.	**1 45**	311	le lit., vase compris.		**2 55**
310	parfumé, — —	**1 90**	312	—	—	**3 45**

313 **Parfums** spéciaux pour **Biformol**.............. le flacon, — **2 20**


(Violette, Héliotrope, Thym, Peau d'Espagne, Foin coupé, Eau de Cologne, Chypre, Lilas blanc, Jasmin, Lavande, Vétyver, Verveine).

APPAREILS (*suite*)


314 **VOLATILISATEUR Guasco** n° 2, pour l'assainissement des petits locaux et la stérilisation des instruments de chirurgie, des sondes, des objets de coiffure, etc., l'appareil complet.......... la pièce **22** »

(*Brochure spéciale sur demande*).


(Voir également pages 26 et 27).



303




303




314

315 pour **INJECTIONS** de **SÉRUMS** artificiels, composé d'un tube de 2 mètres en caoutchouc monté avec robinet, aiguille acier de 5 c/m et tube spécial pour filtrer l'air entrant dans le ballon. Cet appareil, contenu dans un flacon, est livré parfaitement stérilisé........................ la pièce **3 25**

316 **Le même**, avec **aiguille platine** de 5 c/m. — **5** »



315-316



317 à 319

pour **INJECTIONS** de **SÉRUMS**, destiné à injecter de grandes quantités de liquide.


Cet appareil se compose de deux robinets en métal ; sur l'un est branchée une soufflerie de Richardson, sur l'autre est adaptée une tubulure en caoutchouc se terminant par un ajutage pour aiguilles hypodermiques. La soufflerie fait l'office de pompe, la pression est très douce et l'injection se fait sans à-coup et lentement. La graduation permet de suivre la marche de l'injection.

APPAREILS (*suite*)


pour **INJECTIONS** de **SÉRUMS** (*suite*)

		Boite en carton fr. c.	Boite en acajou fr. c.	Boite en métal fr. c.
317	Contenance 500 gr. avec 2 aiguilles en acier de 5 cent.	10 »	13 »	41 »
318	— 1.000 — — — — —	11 »	17 »	60 »
319	— 2.000 — — — — —	13 50	23 50	84 50
	Le même, disposé pour fonctionner à l'aide d'une pompe d'aspirateur de **Potain**. Dans ce modèle le bouchage du flacon est à vis au lieu d'être à frottement, afin de permettre de faire une plus grande pression sur le liquide à injecter.			
320	Contenance 500 gr. avec 2 aiguilles en acier de 5 cent.	12 »	15 »	43 »
321	— 1.000 — — — — —	13 »	19 »	62 »
	Modèle se composant de deux coudes en verre, un long et un court ; sur le plus long, qui descend au fond du flacon, est adaptée une tubulure en caoutchouc munie à son extrémité d'un petit robinet sur lequel vient s'ajuster une aiguille hypodermique. Sur le plus court est branchée une soufflerie qui peut être munie d'une boîte à ouate en métal nickelé filtrant l'air avant son entrée dans l'appareil.			
322	Contenance 250 gr. avec 2 aiguilles en acier de 5 cent. Sans boîte à ouate.	8 »	11 50	36 50
323	— 500 — — — — — — —	8 50	11 50	39 50
324	— 1.000 — — — — — — —	9 50	16 »	58 50
325	— 2.000 — — — — — — —	12 50	22 50	83 »

Les mêmes appareils munis de **2 aiguilles platine** .... augmentation 5 »



320-321




322 à 325

326 **Ampoules** en **verre** pour ouate, servant à filtrer l'air, s'adaptant aux appareils à sérum .... la pièce » 35



326



327

327 **Boîte à ouate** en métal nickelé, démontable, s'adaptant aux appareils à sérum .... — » 75

APPAREILS (*suite*)

ORTHOPÉDIQUES (Voir **Orthopédie**).

à **OXYGÈNE,** en acier étiré, pour l'expédition du gaz comprimé à 120 atmosphères.

Chaque récipient est muni d'un pied permettant de le tenir debout et d'un chapeau destiné à protéger la valve.

	LONGUEUR avec pied et chapeau	DIAMÈTRE	POIDS	CAPACITÉ	CONTENANCE à 120 atmosphères	PRIX du tube vide	LOCATION du tube par Semaine
328	0m40	0m14	10 kil.	3 lit.	350 lit.	**60** »	**1** »
329	0.52	0.14	14 —	4,600	550 —	**65** »	**1** »
330	0.95	0.14	20 —	11,250	1350 —	**75** »	**1 25**
331	1.15	0.21	48 —	27,500	3300 —	**120** »	**1 25**

Ces récipients ne peuvent voyager qu'autant qu'ils sont éprouvés par le service des mines.

MATÉRIEL ACCESSOIRE

332 Clef du tube................ **4** fr.
333 Raccord simple............. **4** »
334 Raccord-Robinet ou Vis micrométrique **10** »
335 Régulateur................. **35** » Location par semaine **1** »
336 Manomètre.................. **60** » — — **1** »
337 Manorégulateur............. **110** » — — **2 50**

Les tubes sont manœmétrés et pesés au départ ; l'indication du poids brut étant portée sur une fiche ad hoc, *nous prions instamment nos confrères d'en vérifier l'exactitude aussitôt réception de notre envoi.*

328 à 331

Nécessaire pour **Inhalations** d'oxygène, comprenant :

338 1 Ballon caoutchouc vide, avec robinet métal la pièce **25 50**
339 Contenu : 30 litres d'oxygène.............. » **90**
340 1 flacon laveur muni de tubes caoutchouc avec sucette.......... .... — **3** »
Location du ballon .... par semaine » **50**
— — flacon laveur avec ses accessoires — » **50**


(Voir également page 584).

PHOTOGRAPHIQUES (Voir **Photographie**).

341 à **POMMADES,** de **Garin** .... la pièce **9** »

pour **PRODUCTION** d'hydrogène sulfuré et d'acide carbonique de **Kipp**.


342 petit modèle .. la pièce **10** »
343 moyen — .. — **18** »
344 grand — .. — **25** »



345

345 pour **PRODUCTION** d'hydrogène ou d'acide carbonique, de **Sainte-Claire-Deville,** avec bouchons et tubes en caoutchouc, robinet, etc.

Contenance en litres.	2	4	6	10
Prix..............	**10** »	**12** »	**17** »	**24** »



342 à 344


APPAREILS *(suite)*


pour **PRODUCTION D'OXYGÈNE**


346 de **Neveu** (Générateur automatique), avec tube intérieur en tôle émaillée.


Numéros.....	0	1	2
Net, la pièce.	10 »	35 »	50 »

(Voir également page 570).


346 — n° 0


346 — n° 1


347


348

347 de **Sabatier** (Oxygénophore-Inhalateur), nickelé .... net. la pièce 12 »
348 — — — rapide .... — — 6 »
349 **Oxygène** en pastilles ou **Oxylithe** de **Sabatier**,
la boîte de 34 pastilles, sans emballage. — 4 »
La boîte vide. — » 60

(Ce produit ne s'expédie pas par colis postaux, mais seulement par petite vitesse ou par grande vitesse, et en ce dernier cas par quantité maxima de 1 kilogr.).

(Voir également pages 573 et 575).

(Voir également : **Appareils à oxygène, Boroxylithe, Cornues à oxygène, Eau oxygénée, Sacs à gaz**).

pour la **RECHERCHE** de l'arsenic,
de **Marsch.**

350 Simple .... la pièce 2 »
351 Modifié .... — 3 »


— **SOLUTIONS**, de **Vauthier**.

352 contenance 500 gr....... — 4 50
353 — 1.000 — ...... — 5 50
354 **Gobelet** seul.............. — 2 50

— **STÉRILISATION** à froid (Voir **Filtres**).

— — par la chaleur (Voir **Autoclaves, Etuves, Stérilisateurs**).

— — du lait (Voir **Stérilisateurs**).


354




352-353


APPAREILS (*suite*)

THERMOPHORES servant à maintenir au chaud et à une température invariable les liquides, médicaments, etc., et pouvant être employés dans tous les cas où l'on doit appliquer la chaleur dans un but thérapeutique.

355 **Bouteilles portatives,** intérieur émail, extérieur nickelé....... net la pièce 10 50
356 Etui spécial pour ces bouteilles. — — 8 »



357-358



359


357 **Chauffe-lait** pour un récipient avec enveloppe isolatrice en fer-blanc pour 1/4 de litre. net la pièce 11 50
358 — — — — 1/2 — ...... — — 15 50
359 — pour 2 récipients, pour 2 bouteilles à 1/4 de litre .. — — 22 50
360 — — 4 — — 4 — — — — — 39 50
361 **Chauffe-lits**.. — — 15 »
362 — **manchons** ordinaire .... net, la pièce 1 50 nickelé. — — 2 25
363 — **poches** — .... — — 1 50 — — — 2 25



361



362




363



364

Compresses thermophores en caoutchouc, pour applications sèches ou humides.

364 de forme rectangulaire 18 × 26 c/m........................ net la pièce 10 25



365



367

365 pour le cou .... net. — 7 25
366 — les oreilles.. — — 6 50
367 — — yeux.. — — 4 60


APPAREILS (*suite*)

THERMOPHORES (*suite*)


Compresses (*suite*)

368 pour la tête.

Tour de tête en c/m.	37	48	56
Net....... la pièce.	**16 50**	**16 50**	**19 75**



368



373

369 pour le ventre.

Dimensions en c/m.	45×15	55×24
Net...... la pièce.	**15 75**	**24 25**

370 — l'épaule .... net la pièce **15 75**
371 — le genou .... — — **9 50**
372 — la main (bains de boues, de sable, de barèges, etc.)..... — — **35 75**
373 — le pied (— — — —)..... — — **38 50**
374 **Enveloppes** pour ces compresses. net. la pièce, de » **80** à **3 25**
375 **Coussins** de **sudation.**


Dimensions en c/m.	40×60	50×75	60×75
Net...... la pièce.	**43 50**	**65 50**	**78 75**

Disques avec anse.

376 Dimensions en c/m : 16 × 3c/m ½ .... net la pièce **6 50**
377 — — 20 × 3 — .... — — **8 »**
378 — — 23 × 5 — .... — — **10 50**
379 — — 24 × 7 — .... — — **13 »**



376 à 379



380



381

380 **Douches thermophores**, contenance : 4 litres.................. net la pièce **64 60**
381 **Entonnoirs** pour **filtrer à chaud.**


Diamètre en c/m.	13	19
Net... la pièce.	**8 »**	**10 »**

APPAREILS (*suite*)


THERMOPHORES (*suite*)

382 **Plaques chaudes** rectangulaires, en fer-blanc fort, pouvant servir de **chaufferettes, chauffe-voitures,** etc.


Dimensions en c/m.	30×21×5	25×19×5	25×19×2 1/2
Net..... la pièce.	13 »	10 50	9 »



382



383 à 385




388

Porte-cuvettes photographiques pour tenir les bains au chaud.


383	Dimensions en c/m : 172 × 142 × 30	net.	la pièce	9 50
384	— — 238 × 188 × 30	—	—	10 50
385	— — 300 × 235 × 30	—	—	13 »

386 **Récipients** pour **solutions, tisanes, café,** etc.

Contenance.....	1 lit.	5 lit.	10 lit.
Net .. la pièce.	27 50	35 75	48 »



389-390



391


387 **Sèche-chaussures**.................................... net. la paire 12 »
388 **Thermo-rouleau,** pour massage............................ — la pièce 13 »
Thermostats pour **recherches bactériologiques.**
389 avec enveloppe isolatrice en fer-blanc.................... — — 35 50
390 — — — — tôle d'acier................ — — 48 »


391 **VIDE-BOUTEILLE** bouchon spécial, avec tube en caoutchouc, sans la bouteille.. — 4 »

ARÉOMÉTRIE

392	**APPRÉCIATEUR** de **Robine**	la pièce	3 »
393	**ARÉO-DENSIMÈTRE,** de 0 à 12 échelle Baumé et de 1000 à 1091 densité	—	5 »
394	— — 10 - 22 — — 1075 - 1180 —	—	5 »
395	— — 20 - 32 — — 1161 - 1286 —	—	5 »
396	— — 30 - 42 — — 1263 - 1412 —	—	5 »
397	— — 40 - 52 — — 1384 - 1566 —	—	5 »
398	— — 50 - 70 — — 1532 - 1945 —	—	5 »
399	— — 68 - 74 — — 1898 - 2059 —	—	5 »
400	— — 0 - 35 — — 1320 —	—	2 »
401	— — 35 - 55 — — 1615 —	—	2 »
402	— — 55 - 72 — — 1996 —	—	2 »
403	— Tige plate, par 10° Baumé, par 1/10^{e}	—	2 75


(Voir également **Alcoomètres, Densimètres, Pèses**).


393 à 402


404



405 à 415


422

ARÉOMÈTRES.

404	de **Baumé,** pour liquides plus légers que l'eau	la douz. 5 »	la pièce » 60
405	— — — lourds — de 0 à 50°	— 5 »	— » 60
406	— — — — — — 0 — 25° par 1/2		— » 75
407	— — — — — — 25 — 50° —		— » 75
408	— — — — — — 50 — 75° —		— » 75
409	— — — — — — 0 — 30° —		— 1 10
410	— — — — — — 30 — 60° —		— 1 10
411	— — — — — — 60 — 70° —		— 1 10
412	— — — — — — 0 — 25° par 1/5^{e}		— 1 50
413	— — — — — — 25 — 50° —		— 1 50
414	— — — — — de 0 — 10°, 10 à 20°, etc., par 1/10e.		— 1 50
415	— — — — — pour distillerie de 35 à 46° — 1/10e.		— 1 50

			Maillechort	Argent
416	— de 18 c/m de hauteur	la pièce.	9	15
417	— — 19 — —	— .	14	24
418	— — 21 — —	— .	16	28

419	— tige plate, pour accumulateurs	la pièce	1 30
420	de **Balling** (saccharimètre), ordinaire, 0 à 25 par 1/5^{e}	—	1 50
421	— — — — — — 1/2	—	1 25
422	— — — — — avec thermomètre intérieur	—	3 50

ARÉOMÉTRIE (*suite*)

ARÉOMÈTRES (*suite*)

423 de **Brix** (saccharimètre)............ la pièce 1 50
424 — — — avec thermomètre intérieur............ — 3 50
425 — **Cartier,** petit modèle............ la douzaine 4 50 — » 50
426 — — grand — .... — 6 » — » 60
427 — **Fahrenheit,** en verre, dans un écrin............ — 10 »
428 — **Nicholson,** en fer-blanc verni, avec étui............ — 5 60
429 — — — laiton — — .... — 8 50
430 — — — — — — et capsule renversée.... — 10 50
431 **universel,** par degrés, pour liquides plus légers ou plus lourds que l'eau, avec échelle Baumé, de 700 à 2000°............ — 8 »
432 **Le même,** dans un écrin............ — 10 »

ARGENT PUR


433 en **feuilles**............ le cahier de 25 feuilles » 30
434 — **fils,** assortis de grosseurs, pour sutures (9 numéros, de 2 à 10 dixièmes de m/m)............ le gramme » 35
435 — — pour aiguilles à injections hypodermiques............ la douz. » 70
436 — — — - sérum............ — 1 »
437 — **rognures**............ le gramme » 25

ASPIRATEURS


du **Prof. Potain,** disposé pour aspirer et injecter, en boîte gainerie, noyer ou métal, avec trois jeux de trocarts et leurs mandrins et une, deux ou trois aiguilles acier.

		Avec 1 aiguille	Avec 2 aiguilles	Avec 3 aiguilles
438	Double, en boîte gainerie..... la pièce.	27 »	28 25	29 50
439	— — noyer....... —	31 25	32 50	33 75
440	— — métal....... —	38 »	39 »	40 »
441	Simple, — gainerie..... —	26 50	27 75	29 »
442	— — noyer....... —	30 75	32 »	33 25
443	— — métal....... —	37 »	39 »	40 »

(*Augmentation de* 1 *fr.* 25 *par aiguille supplémentaire et de* 6 *fr.* 50 *à* 24 *fr.* 75, *suivant longueur, pour aiguilles en platine*).



438 à 440



444-445

du **Prof. Dieulafoy,** à piston cuir, boîte gainerie ou noyer, avec trois trocarts et une, deux ou trois aiguilles acier.

	Contenance......	60 gr.	80 gr.	100 gr.
444	En boîte gainerie, avec une aiguille.. la pièce.	24 »	27 »	28 50
445	— noyer, — —	26 75	29 75	31 25

(*Augmentation de* 1 *fr.* 25 *par aiguille supplémentaire*).

ATTELLES (Voir **Orthopédie**).


AUTOCLAVES (Voir **Stérilisateurs**).

AUTOFILTRE

446	de **Segaud**	la pièce	5 »
447	Serre-bouchon de rechange.	—	» 60


AUTOLIXIVIATEUR


448	de **Segaud**	—	35 »


446



448



449. — VU DE PROFIL


449. — VU DE FACE

AUTO-MESUREUR

de **Eme**, breveté S.G.D.G., destiné à mesurer automatiquement, avec rapidité et précision, un volume quelconque de liquide; permet de réaliser une grande économie de main-d'œuvre et évite toute perte de liquide.


449	Complet avec robinet à 3 voies et support.	la pièce	28 50
450	— — 3 — sans — .	—	15 »
451	Avec 2 pinces de Mohr, remplaçant le robinet — — .	—	11 »


452. — VU DE FACE

AUTOVISIOMÈTRE

452 donnant rapidement et sans erreur possible, la mesure de la vue.

(Voir page 577).


452. — VU DE DERRIÈRE

B


BAGUETTES (Voir **Tubes verre, Agitateurs**).

BAIGNOIRES

453 **portatives,** en tissu caoutchouté, dites “ **Tubs** ”.

Diamètre du fond.	$0^{m}20$	$0^{m}25$	$0^{m}30$	$0^{m}40$	$0^{m}50$	$0^{m}60$	$0^{m}70$	$0^{m}80$	$0^{m}90$	1^{m} »	$1^{m}10$
— du haut.	$0^{m}30$	$0^{m}36$	$0^{m}39$	$0^{m}52$	$0^{m}64$	$0^{m}75$	$0^{m}90$	$0^{m}99$	$1^{m}10$	$1^{m}21$	$1^{m}35$
La pièce...	9 75	10 50	12 25	14 »	16 50	18 75	20 25	24 25	27 »	30 75	33 75

(Voir également **Tubs**).



453

BAINS


454	de **bras,** tôle émaillée........................	capacité 13 litres.....		la pièce	15 50
455	— **jambe,** — vertical avec inclinaison, petit modèle,	— 35 —		—	41 »
456	— — — grand —	— 50 —		—	47 50
457	— **main,** —	— 4 —	1/2..	—	9 50

458 — **sable,** en fonte, à 2 poignées.


Diamètre en c/m.	10	13	15	20	25	30	35
La pièce.	» 50	» 55	» 70	1 20	1 60	3 »	4 25

— — en tôle

Diamètre extérieur en c/m.	10	12	14	16	18	20	22	28	30
459 Forme capsule......... la pièce.	» 70	» 80	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50	3 25
460 — plate........... —	»	»	»	»	»	»	»	2 30	2 50



461-462



463-464

— **siège,** ordinaires.

Diamètre	$0^{m}50$	$0^{m}55$	$0^{m}60$	$0^{m}65$	$0^{m}70$
461 Zinc poli.. la pièce.	12 »	16 »	18 »	22 »	25 »
462 — verni. —	16 »	20 »	22 »	27 »	30 »

BAINS (*suite*)

de siège, à fauteuil.

		SANS RÉCHAUFFEUR			AVEC RÉCHAUFFEUR		
	Diamètre	0m55	0m60	0m65	0m55	0m60	0m65
463	Zinc poli ... la pièce.	22 »	24 »	27 »	24 »	26 »	29 »
464	— verni ... —	27 »	29 »	32 »	29 »	31 »	35 »


BAINS D'HUILE

465 de **Wurtz**, composés d'une chaudière en cuivre rouge, avec 4 tubes devant recevoir les étuis, couvercle bain de sable mobile, 4 étuis en fer, bouchon à vis, rampe à gaz, 5 becs éventail ... la pièce 150 »

466 **Les mêmes** à 8 tubes. — 220 »

467 Enveloppe en tôle pour supporter la chaudière de 4 tubes..... — 30 »

468 — — — — 8 — ..... — 50 »




469

BAINS-MARIE

en cuivre rouge, forme cylindrique.

	Diamètre en c/m.	14	16	18	20	25
469	Avec niveau constant. la pièce .	16 50	18 50	20 50	22 50	28 »
470	Sans — — . —	11 50	13 50	15 50	17 50	23 »



471

471 **en cuivre rouge**, forme conique, monté sur support fer, avec rondelles concentriques et une percée de trous recouverts chacun d'un couvercle, niveau constant obtenu à l'aide d'une éprouvette.

Diamètre en c/m	20	25	30	35	40
Prix .... la pièce.	21 »	23 »	25 »	30 »	38 »

472 **Le même**, avec niveau constant ordinaire.


Diamètre en c/m..........	20	25	30	35	40
Prix .... la pièce.	21 »	24 »	28 »	35 »	45 »


BAINS-MARIE (*suite*)

en **cuivre rouge**, forme bassine, avec poignée, rondelles concentriques et une percée de trous, sans trépied.

	Diamètre en c/m.	20	30
473	Prix avec niveau constant... la pièce.	**23** »	**34** »
474	— sans — ... —	**19** »	**29** »

475 **Trépieds fer** pour lesdits, à niveau constant.............. la pièce **3 à 5** »
476 sans — — .... — **2 - 3** »


473



483


en **cuivre rouge**, mince, forme capsule, avec deux poignées et rondelles simples.

477 Diamètre...... 12 c/m avec 3 rondelles.............. la pièce **5** »
478 — ...... 14 — 4 — .... — **6 50**
479 — ...... 16 — 4 — .... — **8** »
480 — ...... 18 — 5 — .... — **10** »

481 en **cuivre rouge**, forme conique, avec cheminée toile métallique fixée sur fond.

Diamètre en c/m.	25	30	35	40
La pièce.........	**29** »	**32** »	**40** »	**50** »

482 en **cuivre brasé**, de **Pasteur**, à chlorure de calcium, pour stérilisations, avec supports intérieurs............. pour 6 ballons. la pièce **60** »
483 **Le même** .... — 12 — — **80** »




484-485

484 **en cuivre**, grand modèle, à niveau constant, vaporisation rapide, 0m55 de diamètre, monté sur pieds en fer, recouvert d'une glace à hauteur variable et pouvant s'incliner pour abriter les matières à concentrer. Modèle adopté par l'Institut Pasteur et la Faculté de médecine.. la pièce **130** »

485 **Le même**, de 0m35 de diamètre.......... — **100** »

BAINS-MARIE (*suite*)

486 **en cuivre,** forme conique, de 0m35 de diamètre, avec tube d'échappement de vapeur au centre servant de support à la glace-abri .... la pièce **120** »




487

487 **en cuivre,** rectangulaire à vaporisation rapide, monté sur support en fer, niveau constant, huit trous de 0m11 de diamètre, avec couvercles et rondelles. Dimensions extérieures : longueur 0m65, largeur 0m35................ la pièce **190** »


488 **Brûleur à gaz,** 2 bces, pour le chauffage de cet appareil. — **13** »

489 — de **M. Nocard,** à température constante, avec régulateur bi-métallique du Docteur Roux, sans brûleur. Diamètre de la cuve 0m44, prof. 0m20. la pièce **175** »

490 **Brûleur** à flamme blanche pour cet appareil. — **18** »



489




491

491 **en cuivre,** avec condenseur et alvéoles fermées pour la détermination des extraits secs. Modèle rectangulaire, longueur 0m45, largeur 0m35. Onze alvéoles fermées ayant pour dimensions : diamètre 0m075, profondeur 0m065.


Appareil complet avec fourneau, brûleur à gaz, condenseur et niveau constant.. la pièce **185** »

BAINS-MARIE (*suite*)

492 **en cuivre**, avec condenseur et alvéoles fermées, pour détermination des extraits secs et autres. Modèle rond de 0m30 de diamètre, avec deux alvéoles de 0m10 de diamètre et une alvéole de 0m08. Sans fourneau ni brûleur à gaz, pouvant être placé sur un foyer quelconque.................. la pièce **100** »




492




493

493 **en cuivre,** modèle cylindrique, avec support central.
Prix, sans la verrerie. la pièce **125** »
494 — — rectangulaire, à deux trous, avec niveau constant, sans brûleur. — **40** »
495 **Le même** à quatre trous, disposés sur une même ligne. — **55** »
496 **Brûleur** pour ces bains-marie........................ — **10** »



494



497

497 **en cuivre,** pour chauffage de capsules, récipients et entonnoirs à filtrations, disposition nouvelle......................... la pièce **62** »

(Voir également page 588).

BAINS-MARIE (*suite*)

en fer battu, avec rondelles et deux poignées.

498	Diamètre......	16 c/m	3 rondelles	la pièce	4 50
499	—	18 —	3 —	—	4 75
500	—	20 —	3 —	—	5 25
501	—	22 —	3 —	—	5 75
502	—	26 —	4 —	—	7 50
503	—	30 —	5 —	—	9 »
504	—	36 —	5 —	—	10 »
505	—	40 —	6 —	—	14 »

506 — forme casserole, diamètre 14 c/m .... — 2 75

en porcelaine.

507	Diamètre extérieur.. 85 m/m	contenance	1/2 litre........	—	2 75
508	— — ... 95 —	—	3/4 —	—	3 25
509	— — .. 105 —	—	1 —	—	4 »
510	— — .. 120 —	—	1 — 1/2....	—	4 50

511 **en tôle émaillée,** avec rondelles étamées et queue feuillard.


Capacité en litres....	1	2	3	4	5	6
Nombre de rondelles.	3	3	3	4	4	4
La pièce.	3 50	5 »	6 25	6 50	8 25	9 50

512 — — avec rondelles émaillées et 2 poignées.

Capacité en litres....	1 ½	2	3	4	5 ½	6 ½	8
Nombre de rondelles.	3	3	4	4	5	5	6
La pièce.	5 50	6 »	8 25	9 50	12 50	13 »	15 75



511 et 513



512 et 514

513 **en tôle étamée** et queue feuillard.

Capacité en litres....	1	2	3	4	5	6
Nombre de rondelles.	3	3	3	4	4	4
La pièce.	2 75	4 25	4 75	7 »	7 25	7 75


514 — — et poignées.

Capacité en litres....	1 ½	2	3	4	5 ½	6 ½	8
Nombre de rondelles.	3	3	4	4	5	5	6
La pièce.	4 75	5 »	7 »	7 75	10 »	11 »	13 »

BAINS-MARIE (*suite*)

en **tôle étamée**, forme cylindrique, pour fondre la gélatine.

515	Contenance 2 à 3 litres...........	la pièce	**20**	»
516	— 10 - 12 —	—	**25**	»



518


BAINS DE VAPEUR, sèche et humide.

517 **Châssis pliant,** avec sa housse en moleskine...................... la pièce **60** »


518 **Boîte à sudation** en chêne garni de zinc, avec portes de chaque côté, siège mobile, barre d'appui pour les pieds, et thermomètre. Hauteur 1^m15, longueur 1^m25, largeur 0^m70.................... — **300** »

BALANCES


N. B. — *Les prix des Balances ne comprennent pas les poids.*




519



520



522




524


BALANCES

Roberval


	Portée en kilog	1/2	1	2	5	10	15	20	25
	Diamètre des plateaux en c/m.	12	14	16	20	22	24	26	28
519	Socle fonte à pans	5 »	6 »	6 75	9 »	11 »	13 50	16 »	18 »
520	— ordinaire 1er choix	6 75	8 »	9 »	12 50	15 »	18 »	21 50	25 »
521	— — qualité ordinaire	5 »	6 »	6 75	9 »	11 »	13 50	16 »	18 »
522	— rond 1er choix	14 »	16 »	18 »	22 »	28 »	34 »	37 »	41 »
523	— — qualité ordinaire	8 »	9 »	10 50	14 »	17 »	21 »	25 »	28 »
524	Socle façon ébène, dessus marbre, 1er choix	20 »	22 »	24 50	30 »	35 »	42 »	48 »	52 »
525	— — qualité ordinaire	13 »	14 »	16 »	20 »	24 »	30 »	36 »	40 »
526	Socle fonte, modèle Strasbourg	8 »	9 »	10 50	14 »	17 »	21 »	25 »	28 »
527	— bronzé, modèle perf., méc. à découvert	8 50	10 »	12 »	15 »	19 »	23 »	27 »	» »
528	Boite métallique vernie — — fermé	15 »	17 »	20 »	24 »	31 »	36 »	40 »	44 »



526



528





527


BALANCES (*suite*)


de comptoir, mécanisme fermé.


	Portée en kilog.	1	2	5	10	15	20	25
	Diamètre des plateaux en c/m.	16	18	20	24	26	28	30
529	Boîte noyer plaqué, dessus métal marbré, douilles cuivre	19 »	22 »	26 »	33 »	37 »	41 »	45 »
530	— métallique perfectionnée	23 »	27 »	31 »	41 »	46 »	51 »	56 »
531	— façon ébène pans coupés, dessus marbre	23 »	25 »	28 »	38 50	43 »	46 50	54 »
532	— contours Louis XV, placage marqueterie	33 »	35 »	41 »	51 »	55 »	62 »	70 »
533	— marbre blanc pans coupés, simp. moulures	52 »	56 »	62 »	75 »	82 »	93 »	107 »
534	— — — doubles moul. riches	65 »	75 »	85 »	97 »	110 »	120 »	140 »
535	— métallique, garniture bronzée ou dorée	53 »	58 »	67 »	87 »	94 »	105 »	125 »
536	— Louis XV marbre blanc, garnit. ciselée et bronzée	100 »	115 »	130 »	180 »	200 »	220 »	260 »
537	Augmentation pour double lunette	1 25	1 25	1 25	1 50	1 50	1 50	1 75



529



530


531


532



533



534



535

sur socle fonte, mécanisme tout fer et acier.

	Portée en kilog.		1	2	5	10	15	20	25
538	Métallique simplifiée	la pièce.	13 »	15 50	18 »	24 »	28 50	32 »	36 »
539	— renforcée	—	18 »	21 »	25 »	32 »	36 »	40 »	44 »



536



538


539

simplifiées, à couteaux, fabrication très soignée.

	Portée en kilog.		1	2	5	10	15	20	25
540	Socle uni	la pièce.	16 »	18 »	20 »	24 50	30 »	36 »	40 »
541	— ornementé	—	17 »	19 »	21 »	26 »	32 »	37 50	42 »



540



541


BALANCES (*suite*)

à fléau, sur colonne

	Portée en kilog.	1/2	1	2	5	10	15	20	25
542	Colonne fonte, pied cuivre, étriers et fléau fer, aiguille en haut.	20 »	20 »	25 »	32 »	42 »	60 »	65 »	70 »
543	La même, pied fonte.	17 »	17 »	22 »	29 »	39 »	55 »	60 »	65 »
544	— fonte, fléau fer à 3 couteaux, aiguille en haut, chapiteau, plateaux et étriers cuivre	30 »	30 »	35 »	40 »	55 »	65 »	75 »	95 »
545	Entièrement cuivre verni, fléau 3 couteaux	50 »	55 »	60 »	65 »	75 »	95 »	125 »	»


542



544



545

pèse-bébés

546 force 10 kilog. .... la pièce 24 »

547 — 15 — .... — 33 »



546-547



549


pèse-lettres.

	Hauteur de la colonne au coussinet, en c/m.	13	16	19	21	24	27
	Force en grammes	30	50	100	200	300	500
548	Sur pied cuivre, fléau fer (sans poids)...... la pièce.	10 »	12 »	13 »	15 »	17 »	22 »
549	— boite à tiroir, colonne à pédale (avec poids). —	12 50	14 »	18 50	21 »	22 »	27 »
550	— planchette noyer — — —	13 »	15 »	19 »	22 »	25 »	31 »

BALANCES DE PRÉCISION ET TRÉBUCHETS



551



552



553

Trébuchets colonne à pédale ou à bouton excentrique à vis, doubles plateaux.

	Longueur de la tablette en noyer en c/m.	24	27	30	32	35	45
	Hauteur de la colonne au coussinet —	13	16	19	21	24	30
	Série de poids contenue dans le tiroir Grammes.	30	50	100	200	300	500
		fr. c.	fr. c.	fr. c	fr. c.	fr. c.	fr. c.
551	Bonne fabrication, sensible à 3 centigrammes, fléau fer, dessus bois	10 50	11 50	14 »	18 50	31 50	34 »
552	Demi-précision, sensible à 1 centigramme, fléau bronze, dessus bois	24 50	27 »	32 50	39 50	44 »	» »
553	Demi-précision, sensible à 5 milligrammes, fléau bronze, dessus bois	26 »	29 »	34 »	41 »	48 »	» »
554	Augmentation pour nickelage	3 40	3 40	4 »	5 »	5 50	8 »
555	— — tablette bois entièrement noire	3 40	3 40	3 50	5 »	5 »	8 »
556	— — bras de support sous le fléau	2 »	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »
557	— — double chape	3 40	4 »	4 »	5 »	5 »	5 »
558	— — bouton excentrique renforcé, soigné	2 »	2 »	2 »	2 50	2 50	2 50
559	— — dessus marbre	3 40	3 40	4 »	5 »	5 50	8 »



560


561


565

Trébuchets de précision, fléau à 3 couteaux, sensibilité garantie 5 milligrammes.


	Force en grammes.		50	100	200	500
560	Prix avec poids	la pièce.	52 50	61 »	70 »	79 »
561	—	—	42 »	45 50	52 50	61 »
562	Augmentation pour nickelage	—	4 »	4 »	6 »	6 »
563	— — cage noyer, vitrée.	—	20 »	20 »	25 »	25 »


566


Trébuchets de poche.

	Force en grammes.	30	50	100	200
564	Fabrication soignée	7 »	9 »	10 50	12 50
565	A pédale, avec étriers	» »	10 50	13 »	16 »
566	De précision, à pédale	» »	40 »	50 »	60 »

BALANCES DE PRÉCISION ET TRÉBUCHETS *(suite)*


567


Toute balance sous cage d'une sensibilité de 1 milligr. ou inférieure à 1 milligr. est considérée comme balance de précision et non soumise à la vérification ni au poinçonnage; elle doit porter sur son socle le nom du Constructeur, l'indication de la force de l'instrument et celle de sa sensibilité.
Les poids accompagnant la balance doivent avoir une forme spéciale et la boîte qui les renferme, porter les mêmes indications que ci-dessus. (D'après la Circulaire ministérielle du 28 Juillet 1904).



568

Plaque portant, gravées sur cuivre, les indications ci-dessus .... la pièce **2 50**

Balances de précision, sous cage.

	Portée représentée par le total de la Série de poids contenus dans le tiroir.	30	50	100
567	sensible à 5 milligrammes, fléau bronze, aiguille en haut, cage noyer, double chape, doubles plateaux, étriers en cuivre, bouton excentrique	62 »	66 »	79 »
568	— à 5 milligrammes, fléau bronze, aiguille en bas, doubles plateaux et étriers en cuivre, bouton excentrique, cage noyer	55 »	60 »	66 »
569	La même, sensible au milligramme, étriers et doubles plateaux en métal blanc	66 »	70 »	75 »
570	— à un milligramme, cage noyer, fléau bronze à trois couteaux, aiguille en bas, double chape, doubles plateaux et étriers en métal blanc, bouton excentrique, vis calantes, niveau	83 »	88 »	118 »
571	— au 1/2 milligramme, cage noyer, fléau bronze à trois couteaux, doubles plateaux et étriers en métal blanc, bouton excentrique, vis calantes, niveau, série de poids renfermée dans une boîte avec glace et pince, subdivisions en platine	100 »	107 »	127 »
572	Augmentation pour nickelage	4 »	5 »	8 »
573	— — cage acajou ou noire	5 »	5 »	6 »
574	— — vis calantes	4 »	5 »	6 »


570


571

BALANCES DE PRÉCISION ET TRÉBUCHETS (*suite*)


575 **Balances d'analyses**

appareil à cavaliers, fléau en aluminium, trois plans en agate, système pour l'arrêt des plateaux, étriers et plateaux à tare en métal blanc. Boîte de poids, subdivisions platine avec glace et pince, vis calantes, cage acajou, niveau système pour peser les tubes, colonne cuivre verni, sensible au 1/10e de milligramme.

Force en grammes	100	200	300	500
Prix	**360** »	**400** »	**430** »	**550** »

(Voir également page 587).

BALANCE DE LABORATOIRE, MODÈLE DE LA PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE


576-577

576 sous cage noyer ciré, pour peser 50 grammes, sensible au 1/2 milligramme, étriers en nickel massif, doubles plateaux mobiles en nickel, vis calantes, niveau d'eau, avec série de poids de 50 gr., divisions en maillechort. la pièce **100** »

577 **La même** pour peser **100** gr., sensible au milligramme, avec série de poids de 100 grammes.......... — **130** »


578 Augmentation de **7** francs pour cage en acajou.

BALANCES DE PRÉCISION VÉRITABLES BECKER'S SONS, DE ROTTERDAM


Toutes les balances avec cage vitrée sont conformes à la Circulaire ministérielle
Les Trébuchets sans cage vitrée sont poinçonnés par l'État

579 **Trébuchet** de comptoir, socle acajou verni, à tiroir, étriers et plateaux mobiles, pesant 30 gr., sensible à 5 milligr. avec série de poids. net la pièce **26** »

580 **Le même**, — 100 gr., — à 10 — — — — — **33** »




579




581


BALANCES DE PRÉCISION
VÉRITABLES BECKER'S SONS, DE ROTTERDAM (*suite*)

581 **Trébuchet**, socle acajou verni, à tiroir, étriers et plateaux mobiles, pesant 50 gr., sensible à 2 milligr. .... Sans poids. net, la pièce 39 »
582 Boîte de poids, subdivisions aluminium, avec pince.... — — 13 »
583 **Le même**, pesant 100 gr., sensible à 5 milligr. Sans poids. — — 47 »
584 Boîte de poids, subdivisions aluminium avec pince.. — — 14 »


585


587

585 **Balance d'analyse**, sous cage acajou verni, porte à coulisse et à contrepoids, pesant 50 gr., sensible au 1/2 millig.., 2 vis calantes et fil à plomb .... Sans poids. net. la pièce 70 »
586 Boîte de poids, 50 gr. totalité, subdivisions aluminium, avec pince... — — 13 »
587 — **d'analyse**, sous cage acajou verni, porte à coulisse et à contrepoids, pesant 50 gr., sensible au 1/2 milligr., 4 vis calantes et niveau d'eau.................. Sans poids. net. — 85 »
588 Boîte de poids, 50 gr. totalité, subdivisions aluminium, avec pince... — — 13 »
589 **La même**, pesant 100 gr., sensible à 1 milligr. Sans poids. — — 105 »
590 Boîte de poids, 100 gr. totalité, subdivisions aluminium, avec pince.. — — 14 »


591

591 **Balance d'analyse**, sous cage acajou verni, porte à coulisse et à contrepoids, pesant 50 gr., sensible au 1/5 de milligr., double système de cavaliers, fléau divisé des deux côtés en 1/5 de milligr. Couteaux acier sur plans agate ; plateaux de 60 millim. de diamètre en nickel massif. Nouveau système pour l'arrêt des plateaux et appareil pour prendre les densités. Sans poids. net. la pièce 175 »
592 Boîte de poids, 50 gr. totalité, subdivisions platine, avec pince..... — — 30 »

BALANCES DE PRÉCISION

VÉRITABLES BECKER'S SONS, DE ROTTERDAM (*suite*)

Balances d'analyses (*suite*)

593 **Même modèle,** pesant 50 gr., mais avec un seul cavalier, le fléau étant divisé d'un côté en 1/5 de milligr. net. la pièce 130 »

594 Boîte de poids, 50 gr. totalité, subdivisions platine, avec pince..... — — 30 »

595 **Même modèle,** mais pesant 100 gr. sensible au 1/5 de milligr. Plateaux de 75 millim. de diamètre en nickel massif, double système de cavaliers. Sans poids. net. — 210 »

596 Boîte de poids, 100 gr. totalité, subdivisions platine, avec pince .... — — 33 »

597 **Même modèle,** pesant 100 gr., sensible au 1/5 de milligr., mais avec un seul cavalier. Sans poids. net. — 195 »

598 Boîte de poids, 100 gr. totalité, subdivisions platine, avec pince .... — — 33 »

Poids séparés

	Milligrammes	1000	500	200	100	50	20	10	5	2	1	1/2
599	Aluminium	1 50	1 »	1 »	» 80	» 70	» 60	» 60	» 50	» 50	» 50	» 50
600	Platine	4 25	3 »	2 50	2 »	1 50	Les poids de 20 milligr. et au-dessous ne se font qu'en aluminium.					

Cavaliers en aluminium pour balances. net..... la pièce » 90

(Voir également page 517).


BALANCES MARQUE "COLLOT"

Trébuchets


nouveau modèle, sur tablette noyer verni, à tiroir, étriers rigides en nickel massif, plateaux mobiles en laiton, mouvement par manivelle et excentrique, série de poids.

601 Pour peser 30 grammes, sensible à 5 milligrammes la pièce 30 »
602 — 50 — — 10 — — 33 »
603 — 100 — — 10 — — 36 »


604 Augmentation pour plateaux mobiles en nickel — 2 »
605 — — nickelage de la monture — 8 »
606 — — tablette bois noir, dessus marbre blanc, remplaçant la tablette noyer — 4 »



601 à 603



612 à 614



607 à 610

sur tablette à tiroir, étriers rigides en nickel massif, plateaux mobiles en laiton, monture polie et vernie, bouton pour la mise en marche, sans poids.

607 Pour peser 50 grammes, sensible à 2 milligrammes la pièce 45 »
608 — 100 — — 2 — — 55 »
609 — 250 — — 5 — — 60 »
610 — 500 — — 15 — — 75 »

BALANCES MARQUE COLLOT *(suite)*


Trébuchets *(suite)*

611 **Boîtes de poids**


Poids total de la série	50	100	250	500
Prix, avec divisions aluminium	15 »	16 »	18 »	20 »

nouveau modèle, sous cage noyer verni, étriers rigides et plateaux mobiles en nickel massif, mouvement par manivelle et excentrique, série de poids.

612 Pour peser 30 grammes, sensible à 5 milligrammes............ la pièce 60 »
613 — 50 — — 5 — .... — 65 »
614 — 100 — — 5 — .... — 75 »
615 Augmentation pour cage en acajou verni....................... — 5 »
616 — — — noire, façon ébène.................. — 8 »
617 — — nickelage de la monture................. — 8 »



618 à 621



624 à 628

de laboratoire, sous cage noyer ciré avec tiroir ou sur socle ardoise sans tiroir, plans en agate, vis calantes, niveau, avec arrêt des plateaux, sans poids.

618 Pour peser 50 gr., sensible à 1/2 milligr., étriers nickel massif.... la pièce 90 »
619 — 100 — 1 — — — — .... — 110 »
620 — 250 — 2 — — — — .... — 125 »
621 — 500 — 5 — — laiton.......... — 170 »

Boîtes de poids

	Poids total de la série	50	100	250	500	1000	3000	5000
622	Avec divisions aluminium	15 »	16 »	18 »	19 »	33 »	48 »	55 »
623	— platine	23 »	24 »	26 »	»	»	»	»


pour analyses, modèle à 2 colonnes, cage acajou massif avec un tiroir ou socle ardoise sans tiroir, règle à cavaliers en aluminium, 3 plans agate, étriers nickel massif, vis calantes, niveau, mouvement rigide et indépendant pour l'arrêt des plateaux, une ou deux tiges à cavaliers, sans poids.

624 Pour peser 50 gr., sensible à 0,1 de milligr., 2 tiges à cavaliers. la pièce 185 »
625 — 100 — — - 0,2 — — — 220 »
626 — 250 — — - 0,2 — — — 275 »
627 — 500 — — - 0,5 — — — 340 »
628 — 1000 — — - 1 — — — 450 »
629 — 50 — — - 0,1 — 1 tige à cavaliers. — 175 »
630 — 100 — — - 0,2 — — — 210 »
631 — 250 — — - 0,2 — — — 260 »
632 — 500 — — - 0,5 — — — 325 »
633 — 1000 — — - 1 — — — 435 »

BALANCES MARQUE COLLOT (*suite*)


pour analyses, à fléau court et oscillations rapides, cage acajou massif, socle ardoise, porte à coulisse et contre-poids, règle à cavaliers en aluminium, mouvement rigide et indépendant pour l'arrêt des plateaux, étriers en nickel massif, 3 plans agate, vis calantes, niveau, une ou deux tiges à cavaliers.

634	Pour peser	100 gr.,	sensible à 0,2	de milligr.,	1 tige à cavaliers ...	la pièce	**215**	»
635	—	200	— 0,2	—	1 — ...	—	**260**	»
636	—	500	— 0,5	—	1 — ...	—	**330**	»
637	—	100	— 0,2	—	2 — ...	—	**225**	»
638	—	200	— 0,2	—	2 — ...	—	**275**	»
639	—	500	— 0,5	—	2 — ...	—	**345**	»




634 à 636

640 **aérothermique** pour déterminer immédiatement la densité de tous les liquides, avec flotteur, éprouvette et cavaliers.............. la pièce **60** »



640



641

641 **aérothermique** de **précision** nouveau modèle avec cadran divisé, pied triangulaire pour obtenir une plus grande stabilité, plan extrême en agate, flotteur de 10 c/c, éprouvette, thermomètre, série de poids de 1 à 5 grammes inclus pour la 1re décimale, cavalier unique avec vernier donnant les trois autres décimales.. la pièce **85** »


(Voir également page 561)

(Voir **Dessicateurs, Flacons à tare, Pèse-tubes, Pinces, Plateaux, Poids, Vases à pesées, Verres de montre,** etc.)

BALLES

pour **injections nasales**, moulées, tout caoutchouc.

		Numéros......	1	2	3	4
642	Caoutchouc blanc....	la douzaine.	4 40	5 50	6 60	7 70
643	— rouge....	—	4 95	6 »	7 15	8 80




642-643

pour **injections nasales**, moulées, tout caoutchouc, avec **canule olivaire.**

		Numéros......	1	2	3	4
644	Caoutchouc blanc....	la douzaine.	6 40	7 45	8 55	9 35
645	— rouge....	—	6 90	8 »	9 15	10 80

— **injections uréthrales**, canule os ou verre.

		Numéros...............	0	1	2	3	4
		Contenance en grammes.	10	15	25	35	50
646	Caoutchouc blanc....	la douzaine.	3 50	3 75	5 »	6 »	6 75
647	— rouge....	—	5 »	5 25	6 75	7 75	8 25


646-647


648


649



650



651

648	grises à **injections uréthrales**, canule étain, sans recouvrement...	la douz.	4 40
649	— — — — avec — ...	—	4 95
650	— — — monture étain, canule verre, sans recouvrement.	—	4 40
651	— — — — — avec —	—	4 95

BALLES (*suite*)


652 grises, à **injections** pour les **yeux**, monture étain, canule verre...... la douz. **4 95**
653 — — — — **oreilles**, — — .... — **4 95**
654 — — — — **dents**, — — .... — **4 95**
655 — — — le **nez** et les **oreilles**, canule os à boule..... — **3 85**
656 — — — les **yeux**, nº 1, avec œillère................ — **7 15**
657 — — — — nº 2, — .... — **8 25**
658 *Toutes ces balles caoutchouc rouge............... augmentation.* — **1 65**


652


653


654


655


659-660

à **lavements**, pour enfants, avec canule gomme noire, fine, raccord en étain nickelé.

		0	1	2	3
	Numéros................	0	1	2	3
	Contenance en grammes..	30	40	45	50
659	Caoutchouc gris...... la douz.	**13 25**	**16 50**	**20 »**	**23 »**
660	— rouge.... —	**15 »**	**18 25**	**21 75**	**25 »**


661 *Les canules en gomme noire peuvent être remplacées par des canules en caoutchouc moulé rouge, moyennant augmentation de..............* la douz. **1 50**


avec entonnoir **pour poudres** (Voir **Lance-Poudres**).

662 pour la **prononciation**, en caoutchouc pur......................... — **1 65**

BALLONS

caoutchouc gris ou noir, à oxygène, avec robinet (Voir **Sacs à gaz**).
— pour **pulvérisateurs** (Voir **Souffleries**).


664


663


665

663 **caoutchouc**, de **Boissard**.. la pièce **11 »**
664 — — **Petersen**.. — **5 »**
— hydrostatiques, du **Dr Champetier de Ribes**, pour accouchement prématuré.
665 garnis feuille anglaise, de 8 à 12 c/m diamètre, avec robinet.... — **11 »**
666 — — — 4 - 7 c/m — petit modèle, sans robinet.. — **4 50**
667 en tissu caoutchouté, grand modèle, avec robinet... — **10 »**


BALLONS (*suite*)


verre blanc, sans tubulure, ordinaires, ou à long col (dits *Matras*).

668	De 30 à 125 grammes	la pièce	» 20
669	187 - 250 —	—	» 25
670	375 grammes	—	» 28
671	500 —	—	» 30
672	750 —	—	» 35
673	1 litre	—	» 40
674	1 — 1/2	—	» 60
675	2 —	—	» 80
676	Au-dessus de 2 litres, » 40 en plus par pièce et par litre.		



BALLON ORDINAIRE


MATRAS


BALLON A 1 TUBULURE


BALLON A 2 TUBULURES


MATRAS A 1 TUBULURE


Ballon à pointe et à tubulure


verre blanc, à 1 ou 2 tubulures, ou matras long col à 1 tubulure, à pointe, à déplacement de **Payen**.

Mêmes prix que ci-dessus, avec augmentation par pièce et par tubulure de :

677	» 50	pour ballons de 30 grammes à 1 litre.
678	» 80	— — — 1 litre 1/2 - 5 litres
679	2 »	— — — 6 litres - 10 —
680	2 50	— — — 11 — - 20 —


Ballon à déplacement de Payen

verre blanc, tubulés et bouchés à l'émeri, ordinaires ou à long col (dits *Matras*).


MATRAS BALLON
BOUCHÉS ÉMERI

681	De 90 grammes	la pièce	» 80
682	125 à 187 grammes	—	» 90
683	250 grammes	—	1 »
684	375 —	—	1 10
685	500 —	—	1 20
686	750 —	—	1 50
687	1 litre	—	1 60
688	1 — 1/2	—	1 75
689	2 litres	—	2 »
690	3 —	—	2 50

verre blanc, fond plat, avec col clissé osier, pour pissettes à eau chaude.

691	De 250 grammes	la pièce	» 90
692	500 —	—	1 10
693	1 litre	—	1 35
694	1 — 1/2	—	1 65
695	2 —	—	1 95

BALLONS (*suite*)


696 à 700

verre blanc, de **Pasteur**, tubulés, pour fermentations .

696	De 125 grammes	la pièce	1 »
697	250 —	—	1 10
698	500 —	—	1 25
699	1 litre............................	—	1 45
700	2 —	—	1 60

— à toxine, fond plat et à tubulure, modèle de l'**Institut Pasteur**.

701	Petit modèle, diamètre du fond, 15 c/m .	la pièce	2 50
702	Grand — — 20 — .	—	3 15


703

703 **verre** de **Bohême**, de **Pasteur**, pour cultures, avec capuchon émeri.

Contenance en grammes	75	250	500	1000
La pièce	1 10	2 »	3 »	5 »


704 **verre vert**, à toxine, fond plat et à tubulure, modèle de l'**Institut Pasteur**, diamètre du fond, 20 c/m..................... la pièce 3 15


705 — — à sérum, fond plat, col coupé et rebrûlé, tubulure au bas.


Contenance en grammes	500	1000	2000
La pièce	1 75	2 »	3 »

706 **verre soufflé** à distillations fractionnées.

Contenance en grammes	15	30	60	125	250	500	1000
La pièce	» 50	» 55	» 60	» 90	1 25	1 50	2 »


706


707


709 à 712

707 **verre soufflé** de **Krebs** et **Tiegel**, nouveau modèle, avec bougie Chamberland et entonnoir verre soufflé monté sur bouchon caoutchouc, de 250 gr.......................... la pièce 6 »


708 Le ballon seul, sans bougie ni entonnoir .... — 3 70

709	—	de **M. Martin** pour filtrer dans le vide les bouillons de culture, de	125 gr..	—	1 10
710	—	— — — — -	250 — .	—	1 45
711	—	— — — — -	500 — .	—	1 90
712	—	— — — — -	1000 — .	—	2 50

BALLONS *(suite)*

713 **verre soufflé**, barboteurs, de **Miquel** .... la pièce 4 »

714 — jumeaux, — .... — 2 50



715 713 714 716

715 **verre soufflé**, à col effilé, de **Pasteur**, pour fermentations, de 250 grammes la pièce » 35

716 — tubulés, — — culture des bactéries.

Contenance en grammes.	125	250	500	1 litre	2 litres
La pièce	1 75	1 90	2 40	2 95	3 50

717 — tubulés, de **Pasteur**, avec entonnoir à robinet, pour culture des bactéries, de 250 grammes .... la pièce 6 »


718


718 **verre blanc, jaugés** à 1 trait, fond plat.

	Verre ordinaire	Verre épais
Contenance 50 c/c ..... la pièce.	» 90	»
— 100 — ..... —	1 »	»
— 150 — ..... —	1 20	»
— 200 — ..... —	1 25	»
— 250 — ..... —	1 25	1 75
— 300 — ..... —	1 50	»
— 500 — ..... —	1 75	2 »
— 1000 — ..... —	1 75	2 25

719 **verre blanc, hydrotimétriques, jaugés** à 1 trait circulaire....... la pièce 1 »

720 ou fioles verre, **forme Vivien, jaugés** à 1 et 2 traits, pour essais des sucres ....

	à 1 trait	à 2 traits	Bouchés émeri à 1 trait	Bouchés émeri à 2 traits
Contenance 50 c/c la pièce.	» 80	1 »	1 75	1 90
— 100 — — .	» 90	1 10	2 »	2 30
— 200 — — .	1 25	1 60	2 40	2 40


721

BANCS

721 de **verre**, à deux tasseaux moulés, d'une seule pièce, pour supporter les plaques de culture .... la pièce » 80

722 — **cristal**, à bouts recourbés, pour cloches de culture .... — » 85

BANDAGES

(Voir planches nos I à VI).


INGUINAUX


A SURJET


	Nos		SIMPLES			DOUBLES BRISÉS			DOUBLES sur une branche et ombilicaux		
			Hommes	Cadets	Enfants	Hommes	Cadets	Enfants	Hommes	Cadets	Enfants
		Qualité ordinaire	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.
723	*1*	Chamois, étroit, bande basane	12	»	»	21	»	»	21	»	»
724	*2*	Basane, — — rouge	15	»	»	24	»	»	24	»	»
725	*3*	Chamois, large, — basane	16	14	12	27	24	20	24	21	18
726	*4*A	Tout basane, large	18	16	14	30	27	21	27	24	21
727	*4*B	— Lavallière, large	18	16	14	30	27	21	27	24	21
728	*5*	Chamois, large, bande rouge	18	16	14	30	27	21	27	24	21
729	*6*	Basane, — — —	20	18	15	32	27	21	30	27	22
		Anatomiques									
730	*10*	Tout basane	24	20	16	36	30	24	33	»	»
		A COUSSINET									
		Qualité ordinaire									
731	*7*A	Basane large, bande basane, pelote chamois gris.	24	20	16	36	30	24	33	27	24
732	*7*B	Tout Lavallière	27	24	21	39	33	30	36	30	27
		Qualité demi-fine									
733	*8*A	Basane, bande blanche, pelote chamois havane.	30	24	21	48	36	30	42	36	30
734	*8*B	— — Lavallière, — basane	30	24	21	48	36	30	42	36	30
		Anatomiques, demi-fins									
735	*11*	Basane, bande basane, pelote chamois gris.	30	24	21	48	36	30	39	»	»
736	*12*A	— — rouge — — havane .	36	30	24	60	48	36	54	»	»
737	*14*	Remaillé gris, bande veau roux	48	42	36	72	60	48	60	»	»
		(Nos 12B, 12C, 12D, 12E, Voir prix après N° 37).									
		Anatomiques fins, à crémaillère									
738	*15*	Havane, bande veau blanc sumac	60	48	36	96	72	60	»	»	»
739	*17*	Remaillé gris, bande blanche	48	36	30	72	60	48	»	»	»
740	*18*A	Agneau, bande veau blanc sumac	72	54	48	108	84	60	»	»	»
		Anatomiques, pelote forme fourche, pour hernie scrotale									
741	*18*B	Basane, bande basane, pelote chamois havane.	33	30	27	51	45	39	»	»	»
		Imperceptibles, qualité demi-fine									
742	*19*A	Basane, bande blanche, pelote chamois gris.	22	19	16	33	27	24	30	27	24
743	*19*B	Tout basane	24	21	18	36	27	24	33	27	24
744	*19*C	Basane, bande Lavallière, pelote basane	27	24	21	39	33	30	36	33	30
745	*19*D	Tout Lavallière	30	24	21	48	36	30	42	36	30
746	*20*	Basane, bande rouge, pelote chamois havane	27	24	21	39	33	30	36	33	30
747	*21*	Remaillé gris, bande blanche	27	22	18	39	33	30	36	33	30
		Imperceptibles, qualité fine									
748	*22*	Remaillé havane, bande veau roux	36	30	24	60	48	36	48	42	36
749	*23*	Agneau, bande veau blanc sumac	42	36	33	66	54	42	54	48	42
750	*24*	Peau de diable, rose, mauve, paille, bande veau blanc sumac	36	30	24	60	48	36	48	42	36

(Voir également page 67)


Grandeur naturelle
des Plaques de Bandages
non garnies










E. Alix & Cie



























PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE


E. ALIX & Cie




























PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

E. ALIX & Cie

Grandeur naturelle
des Plaques de Bandages
non garnies







E. Alix & Cie

BANDAGES *(suite)*

INGUINAUX *(suite)*

A COUSSINET *(suite)*

	Nos		SIMPLES			DOUBLES BRISÉS			DOUBLES sur une branche et ombilicaux		
			Hommes	Cadets	Enfants	Hommes	Cadets	Enfants	Hommes	Cadets	Enfants
			la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.
		Imperceptibles, à crémaillère, ou à mouvement facultatif									
751	*25*	Crémaillère remaillé gris, bande blanche....	36	30	24	54	42	36	»	»	»
752	*26*	— — havane, bande veau roux.	39	33	30	60	48	42	»	»	»
753	*27*	— agneau, bande veau blanc sumac.	54	48	42	78	66	60	»	»	»
		A fourreau, qualité demi-fine									
754	*28*	Fourreau basane, pelote chamois gris, deux piqûres .	24	20	16	30	30	24	»	»	»
755	*29*	— — — — havane, quatre — .	24	20	16	36	30	24	»	»	»
756	*30*	— — — — jaune à palette. .	30	24	21	48	36	30	»	»	»
757	*31*	— rouge, pelote chamois havane, — ..	30	24	21	48	36	30	»	»	»
758	*32*	— — — agneau, à palette....	36	30	24	60	48	36	»	»	»
		A fourreau, qualité fine									
759	*33*	Fourreau veau roux, pelote agneau, à palette.	42	36	30	66	54	42	»	»	»
760	*34*	— couleur, pelote agneau, à palette, collet rond, poli, à coulisse.	60	48	36	96	84	72	»	»	»
761	*35*	— — pelote agneau, à palette, ressort forgé d'une seule pièce, poli.	84	72	60	144	120	108	»	»	»
762	*36*	— veau blanc sumac, pelote agneau, à palette, plaque rapportée damasquinée	60	48	36	96	84	72	»	»	»
763	*37*	— veau blanc sumac, pelote agneau, à palette, ressort forgé d'une seule pièce à double crémaillère, plaque rapportée damasquinée.	108	»	»	200	»	»	»	»	»
		Imperceptibles, anatomiques, qualité demi-fine									
764	*12B*	Basane, pelote chamois havane.............	27	22	18	39	33	30	36	»	»
765	*12C*	— bande Lavallière, pelote chamois havane.	30	24	21	42	36	30	42	»	»
766	*12D*	— — — — basane.....	33	27	24	51	45	39	48	»	»
767	*12E*	Tout Lavallière	36	30	27	60	48	42	54	»	»
		Imperceptibles, anatomiques, qualité fine									
768	*12F*	Agneau, bande veau blanc sumac	60	48	36	96	84	72	90	»	»
		Invisibles, qualité demi-fine									
769	*38*	Basane, bande rouge, pelote chamois jaune.	21	18	14	33	27	21	33	27	21
		Invisibles, qualité fine									
770	*39*	Maroquin, bande veau blanc, sumac, pelote agneau.	36	30	24	60	48	36	60	48	36
771	*40*	Agneau — — —	36	30	24	60	48	36	60	48	36
772	*43*	Fourreau veau roux, pelote agneau	36	30	24	60	48	36	»	»	»

CRURAUX POUR FEMMES

		Qualité demi-fine									
773	*48*	Chamois gris, bande blanche	24	21	18	36	33	30	»	»	»
774	*49*	— havane, bande veau roux.........	36	30	20	60	48	42	»	»	»
		Qualité fine									
775	*50*	Agneau, bande veau blanc sumac..........	48	36	24	72	60	48	»	»	»

(Voir également page 67)

BANDAGES (*suite*)


CONCAVES POUR HERNIES IRRÉDUCTIBLES


	Nos		SIMPLES			DOUBLES BRISÉS			DOUBLES sur une branche et ombilicaux		
			Hommes	Cadets	Enfants	Hommes	Cadets	Enfants	Hommes	Cadets	Enfants
			la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.	la douz.
		Qualité demi-fine									
776	*51*	Chamois gris, bande blanche	36	»	»	60	»	»	»	»	»
777	*52*	— havane, bande veau roux	48	»	»	72	»	»	»	»	»
		Qualité fine									
778	*53*	Agneau, bande veau blanc sumac	57	»	»	90	»	»	»	»	»
		CRIC									
779	*47*	Agneau, bande veau blanc sumac, plaque rapportée damasquinée	108	»	»	192	»	»	»	»	»
		ANGLAIS									
		Qualité demi-fine									
780	*54*	Coussin jaune, bande basane	30	»	»	54	»	»	»	»	»
781	*55*	— gris, — blanche	36	»	»	66	»	»	»	»	»
782	*56*	— havane, — veau roux	48	»	»	84	»	»	»	»	»
783	*58*	Fourreau basane, pelote chamois jaune	30	»		54	»	»	»	»	»
784	*59*	— rouge, — gris	36	»	»	66	»	»	»	»	»
785	*60*	— veau roux — havane	48	»	»	84	»	»	»	»	»
		Qualité fine									
786	*57*	Coussin agneau, bande veau blanc sumac	60	»	»	96	»	»	»	»	»
787	*61*	Fourreau veau blanc sumac, pelote agneau	60	»	»	96	»	»	»	»	»
788		Les mêmes, avec coulisseau cuivre, en plus	6	»	»	12	»	»	»	»	»
		BURAT									
		Qualité demi-fine									
789	*62*	Coussin chamois jaune, bande basane	36	»	»	66	»	»	»	»	»
790	*63*	— — gris, — blanche	42	»	»	72	»	»	»	»	»
791	*64*	— — havane, — veau roux	48	»	»	84	»	»	»	»	»
792	*66*	Fourreau basane, pelote chamois jaune	36	»	»	66	»	»	»	»	»
793	*67*	— rouge, — gris	42	»	»	72	»	»	»	»	»
794	*68*	— veau roux, — havane	48	»	»	84	»	»	»	»	»
		Qualité fine									
795	*65*	Coussin agneau, bande veau blanc sumac	60	»	»	96	»	»	»	»	»
796	*69*	Fourreau veau blanc sumac, tête agneau	60	»	»	96	»	»	»	»	»
		SANS RESSORT, DITS DE NUIT									
797	*73A*	Ceinture tissu mèche, pelote chamois jaune	30	24	18	48	36	24	36	30	24
798		Ceinture seule	15	»	»	18	»	»	»	»	»
799		Pelote —	15	»	»	»	»	»	»	»	»
800	*73B*	Ceinture tissu élastique, extra fort, pelote agneau	39	36	30	60	48	42	»	»	»
		A RESSORT, RECOUVERTS FEUILLE ANGLAISE									
801	*74*	Ordinaire	54	42	30	84	72	48	»	»	»
802	*75*	Anatomique	60	48	36	96	72	60	»	»	»
		GOMME NOIRE									
803		pour bains, première qualité	60	48	36	88	69	51	»	»	»


804 **Les mêmes, gomme Delamotte** .... en plus par douzaine 1 »


BARRÈRE élastique sans ressort (Voir pages 542, 571).


(Voir également page 67).



Grandeur naturelle
des Plaques de Bandages non garnies
Homme
Imperceptible
Cadet
Enfant
PELOTES RONDES DOUBLES SUR UNE SEULE BRANCHE
PELOTES CORBINS DOUBLES SUR UNE SEULE BRANCHE
Enfant
Cadet
Imperceptible
Homme
E. ALIX & Cie





























PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE


E. Alix & Cie



























PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE



Grandeur naturelle
des Pelotes de Ceintures non garnies

PELOTES DE CEINTURES
SANS ACIER

Homme

N° 5

N° 6

Homme

Homme

N° 4

E. Falix & Cie

BANDAGES (*suite*)

AUGMENTATIONS

Tous les bandages doubles à rallonge coûtent le double des simples du même numéro. Les bandages ressort tour de corps coûtent en plus 9 *francs par douzaine. Les bandages nos 1 à 6 demandés avec pelote corbin allongé, grand corbin camard, ou forme main sont facturés* 6 *fr. en plus par douzaine pour les simples, et* 12 *fr. pour les doubles.*

Avis. — *Chaque Bandage porte un numéro d'ordre à l'extrémité de la courroie; en cas de renouvellement de commande, avoir soin de rappeler ce numéro.*

Les Bandages au-dessus de 105 c/m subissent une augmentation de prix.

805	**Coussins de dos** chamois gris, havane, basane	la pièce	1 »
806	— — agneau	—	1 25
807	**Sous-cuisses** mèche pour bandages	la douz.	» 60
808	— caoutchouc pour ceintures	la paire	1 25
809	**Pelotes** pour ceintures ou croissants chamois poncé, gris ou havane	la pièce	1 50
810	— — — agneau	—	3 »


MANIÈRE DE PRENDRE LES MESURES DES BANDAGES


Pour les Bandages simples : *Si la mesure est prise sur un bandage usagé, indiquer la distance du bouton ou crochet, du milieu de la pelote au milieu de la courroie.*


Pour les Bandages doubles : *Dans le même cas, indiquer la distance du bouton ou crochet, du milieu de la pelote au milieu de l'autre pelote.*

Nota. — *Pour que les mesures soient bien exactes il importe de prendre le tour du corps à l'aide d'un mètre flexible en passant sur les hanches, sans s'occuper du détour que fait le mètre « du pubis au pubis » aussi bien pour les simples que pour les doubles.*

Pour les Bandages ombilicaux : *Donner le tour du corps de la personne au niveau de l'ombilic, et spécifier si la pelote doit être ronde ou ovale; sans désignation, nous délivrons toujours les pelotes rondes.*


812


811


816


FEUILLE ANGLAISE

811	simples pour enfants, de 30 à 55 c/m de longueur	la pièce	2 »
812	doubles — — — —	—	2 25
813	simples — cadets, de 60 à 70 c/m —	—	3 »
814	doubles — — — — —	—	3 50
815	simples — hommes, de 75 à 110 c/m —	—	4 50
816	doubles — — — — —	—	5 »
817	**Les mêmes** avec plaque métallique intérieure, en plus	—	» 50

BANDES

818 **d'Esmarck**, pour amputations, en feuille anglaise rouge avec bande tissu élastique .... la pièce 17 75
819 **Tube seul** avec crochet et chaînette .... — 7 75
820 **Bande tissu élastique** .... — 10 »
821 **Tissu élastique** pour appareil compresseur d'**Esmarck**. le mètre 2 »

822 **hémostatiques graduées** pour refoulement du sang et amputations. la pièce 2 25




822

823 à **pansements**, feuille anglaise blanche .... le kilog. 27 »
824 — — noire ou rouge .... — 27 »


825 — — préparées avec liens :

Numéros.	1	2	3	4	5	6	7
Largeur de la bande en c/m.	5	6	6	6	6	6	7
Longueur de la pièce en mètres.	2	3	4	6	8	10	5
La pièce.	3 30	6 »	8 25	11 50	16 50	20 »	11 50

Numéros	8	9	10	11	12	13
Largeur de la bande en c/m	7	7	8	8	8	8
Longueur de la pièce en mètres	6	7	6	8	9	10
La pièce	15 50	17 »	16 50	24 »	28 »	31 25



818




825


826 à **pansements**, toile ordinaire, largeurs assorties, long. 3 mètres.... le kilog. 3 25
827 — — — — et longueurs assorties...... — 3 75
828 — — 1/2 fine, — — — ...... — 5 25
829 — — fine, — — — ...... — 7 »

(Voir également **Crêpe Velpeau**).

BANDEAUX


830 de **Maurel**, pour les yeux, simples, en feuille anglaise .... la pièce 1 65
831 — — doubles, — .... — 2 20
832 — — simples, avec verre .... — 2 75
833 — — doubles, — .... — 3 30


























PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE


E. ALIX & Cie



















E. ALIX & Cie

BAQUETS

834 **cylindriques** en **grès**, formes haute, basse, plate ou réservoir.

	Grès ordinaire	Grès verni
Jusqu'à 150 litres...... le litre.	» 25	» 40
— 300 — — .	» 40	» 50

835. — BARIL VERRE A CANNELURES AVEC ROBINET ÉTAIN.

835. — BARIL VERRE A LARGE OUVERTURE AVEC ROBINET ÉTAIN.

BARILS

835 en **verre.**

	Etroite ouverture, à cannelures		Large ouverture, unis	
	avec robinet étain	avec robinet verre ajusté sur la tubulure à l'aide d'un bouchon	avec robinet étain	avec robinet verre ajusté sur la tubulure à l'aide d'un bouchon
Contenance 5 litres..... la pièce.	6 »	9 »	7 »	10 50
— 10 — ..... — .	8 »	13 50	10 »	15 50
— 20 — ..... — .	16 »	27 »	18 »	29 »

BAROMÈTRES

Anéroïdes

		Diamètre en millimètres	Cadrans pleins	Cadrans à jour
836	cadran en carton, boîte tambour nickel...............	75	4 »	4 75
837	— — — — —	100	6 50	7 50
838	à râteau — — — — ou à gorge, nickel.....	100	8 »	9 »
839	— — — — — — — ...	140	12 50	13 50
840	à levier — — — — — cuivre jaune....	100	7 50	8 50
841	— — — — — — nickel.....	100	8 25	9 25
842	— — — — — — cuivre jaune....	140	11 »	12 25
843	— — — — — — nickel.....	140	11 75	13 »
844	— ressort cambré, cadran carton, boîte anglaise, nickel..	140	16 »	18 »


845 — — cadran glace tout visible, boîte anglaise, nickel, diamètre 140 m/m, sans thermomètre. la pièce 20 »

846 **Le même** avec — — 24 »

		Diamètre du cadran en centim.	Hauteur totale en centim.	la pièce
847	bois sculpté, forme violon, à barettes	10	57	14 50
848	— — - fleurs...	10	55	14 50
849	— — carré	10	56	14 50
850	— — Henri II, à 4 colonnes......	12	54	27 50
851	— — — à 4 colonnes, avec galeries balustres...	12	56	32 »
852	**Pendule baromètre,** cadre sculpté Henri II, à 4 colonnes......	12	86	70 »
853	— — — — à panneaux fleurs.	12	86	90 »

(Voir page 70).

BAROMÈTRES (*suite*)




847. — A BARETTES



848. — A FLEURS



849. — CARRÉ




850. — HENRI II, A QUATRE COLONNES



844. — BAROMÈTRE ANÉROÏDE, A RESSORT CAMBRÉ



838. — BAROMÈTRE ANÉROÏDE, A RATEAU



851. — HENRI II, A QUATRE COLONNES, AVEC GALERIE BALUSTRE

BAROMÈTRES (*suite*)


			Planchette peinte bois ordinaire	Planchette acajou ou palissandre
854	à **Siphon**, 1 thermomètre..........	la pièce.	6 »	19 50
855	— 2 —	—	7 50	22 »

BAS ÉLASTIQUES POUR VARICES

		des Nos	TISSU CAOUTCHOUC FRANÇAIS coton	ANGLAIS coton	A CÔTES coton	Soie rose ou blanche	Feuille anglaise noire ou blanche
856	**Bas**........................	1 à 7	3 »	3 50	3 50	8 25	6 75
857	— à genou..............	1 — 9	5 75	7 »	8 »	13 »	10 »
858	— 1/2 cuissard...........	1 — 10	7 25	9 »	10 »	16 »	12 »
859	— cuissard	1 — 11	8 75	10 50	12 »	20 »	13 25
860	**Mollet**..........................	4 — 7	2 50	3 25	3 50	6 50	4 50
861	— à genou	4 — 9	5 »	7 »	7 50	12 »	7 75
862	— 1/2 cuissard........	4 — 10	6 50	8 50	9 50	14 50	8 75
863	— cuissard	4 — 11	8 »	10 50	11 »	17 50	11 »
864	**Genouillère**	7 — 9	2 50	3 25	3 50	6 50	3 25
865	— 1/2 cuissard...	7 — 10	4 25	5 50	6 »	10 »	6 75
866	— cuissard	7 — 11	5 75	7 50	7 75	12 »	7 25
867	**Chaussettes**	1 — 5	2 50	3 25	3 50	6 50	4 50
868	**Cuissard**	9 — 11	3 50	4 50	4 50	8 25	3 25

Nous délivrons, sans autre désignation, les bas **Tissu français.**

N. B. — Les prix ci-dessus s'appliquent aux **bas sur mesures** et s'entendent pour les pièces ne dépassant pas les dimensions maxima que nous indiquons ci-après et qui correspondent au n° 8 des **bas à numéros.** Ceux-ci se font en 12 numéros et sont facturés **0 fr. 50** de moins par pièce que les bas sur mesures.



Au-dessus du n° 8, nous facturons les uns et les autres **0 fr. 25 de plus** par pièce et par numéro et **0 fr. 50** de plus pour les articles **en soie.**

Les **bas élastiques à lacets** subissent une majoration de **1 fr. 50** à **3** francs par pièce suivant la grandeur. Pour ces derniers, indiquer s'ils sont destinés à la jambe droite ou gauche et s'ils doivent être lacés en dehors ou en dedans.

DIMENSIONS MAXIMA DES BAS SUR MESURES auxquels s'appliquent les prix ci-dessus.		
Bas..................	jusqu'à 0m43 hauteur et	0m39 au mollet.
— à genou	— 0m55 —	0m39 —
— 1/2 cuissard ...	— 0m65 —	0m39 —
— cuissard	— 0m75 —	0m39 —
Mollet	— 0m32 —	0m39 —
— à genou......	— 0m46 —	0m39 —
— 1/2 cuissard..	— 0m55 —	0m39 —
— cuissard......	— 0m65 —	0m39 —
Genouillère	— 0m23 —	0m34 largeur au genou.
— 1/2 cuissard	— 0m30 —	0m34 —
— cuissard....	— 0m40 —	0m34 —
Chaussette..........	— 0m22 et	0m23 au bas de jambe.
Cuissard............	— 0m22 —	0m48 hauteur de cuisse.


MANIÈRE DE PRENDRE LES MESURES


1° Donner à la jambe la même inclinaison que la figure ci-dessus.
2° Prendre les mesures le matin en descendant du lit.
3° Les prendre très exactement, sans serrer et sans déduire aucune pression.

BASCULES

869 **romaines portatives, décimales au** 1/10ème, construction ordinaire

Portée en kil.	100	150	200	300	500	750	1000
Prix	20 »	21 »	23 50	30 25	54 »	90 »	110 »
870 Augmentation pour construction chêne.	2 »	2 »	2 50	3 50	5 »	8 »	10 »


869


871

871 **romaines portatives**, construction fer et bois.

Portée en kil.	100	200	300	500	800	1000	1300	1500	2000	3000
Tablier longueur.	0 50	0 60	0 70	0 80	0 90	1 00	1 10	1 20	1 30	1 40
Tablier largeur ..	0 40	0 45	0 50	0 55	0 60	0 70	0 75	0 80	0 90	1 00
Prix	65 »	78 »	90 »	110 »	138 »	159 »	175 »	193 »	244 »	293 »


872 Augmentation de 8 °/₀ pour tablier couvert en tôle.
873 — — 8 °/₀ — construction chêne.
874 — — 8 °/₀ — colonne fonte aux bascules de 100 à 1300 kil.


875 **romaines portatives**, mi-métalliques, seuil, angles et colonne fonte.

Portée en kil.	200	300	500	800	1000	1300	1500	2000
Prix	90 »	106 »	130 »	162 50	187 »	203 »	228 »	293 »

Mêmes dimensions du tablier que ci-dessus.

876 Augmentation de 8 °/₀ pour tablier métallique.


875


877

877 **romaines portatives**, entièrement métalliques.


Portée en kil.	100	200	300	500	800	1000	1200	1500	2000
Prix	85 »	98 50	112 50	155 »	211 »	245 50	302 »	386 »	435 »
878 Augmentation pour double romaine.	»	»	»	»	»	35 »	»	45 »	50 »

Mêmes dimensions du tablier que ci-dessus.


BASCULES *(suite)*

de **comptoir, décimale,** sans poids.

	Dimensions du tablier en c/m.		40×36	44×40
879	En noyer poli	la pièce	**33** »	**35** »
880	— chêne verni	—	**30** »	**33** »



879-880



881

881 de **comptoir, romaine,** construction chêne verni ou ciré, tablier mesurant 44 c/m × 38 c/m. portée : 100 kil., indicateur à romaine pesant sans poids .... la pièce **96** »


882 Augmentation pour vernis au tampon .... — **19** »

883 — — ailettes mobiles destinées à agrandir le tablier. — **12 50**


Nota. — *Moyennant augmentation, le tablier peut être couvert en marbre ou en tôle.*

884 **pour se peser soi-même,** modèle peu encombrant : portée 200 kil., construction chêne ciré ou verni, teinté ou naturel.

La pièce **170** »



884



885

885 **avec siège,** pour le pesage des personnes : portée 200 kil., construction chêne ou noyer, verni ou naturel .... la pièce **190** »

(Voir également page 523).


BASSINS


de **LITS** pour **MALADES.**

886 **porcelaine opaque**, forme ronde.

Numéros	1	2	3
La pièce	2 »	2 50	2 75


887 — **fine**, — pelle, petit modèle .... la pièce 4 75
888 — — — — grand — .... — 5 50



886 et 889


890


892


889 **tôle émaillée**, à recouvrement, forme ronde, émail blanc, bord bleu .... la pièce 4 15
890 — emboutie, à gorge, — pantoufle, émail marbré, sans tubulures .... — 5 »
891 — — — — — à — .... — 5 25
892 — — — — — – déversoir .... — 5 50
893 — agrafée, à recouvrement, forme haute, émail marbré, à tubulures .... — 6 25
894 — — — — – déversoir .... — 6 50


893


894

à **PANSEMENTS,**

895 **caoutchouc durci**, réniformes .... la pièce 3 50
896 — forme trèfle .... — 4 50


896

897 **tôle émaillée**, réniformes, émail blanc, bord bleu, capacité 1 lit. 3/4 .. la pièce 2 60
898 — forme trèfle, — — — — — 2 litres ... — 3 60
899 **verre**, forme trèfle ou réniforme .... — 3 75


BASSINES


900 **cuivre rouge** à anses, à feu nu.

Capacité en litres	A FOND ROND avec panache	sans panache	étamage	A fond plat	Doubles à soupape	Doubles à bain-marie
3	12 »	8 »	1 50	14 »	»	»
6	16 »	12 »	1 75	18 »	»	45 »
10	20 »	16 »	2 »	22 »	85 »	55 »
15	25 »	20 »	2 25	27 »	110 »	65 »
20	30 »	25 »	2 50	32 »	120 »	80 »
25	35 »	28 »	3 »	37 »	140 »	90 »
30	40 »	32 »	3 50	44 »	150 »	105 »
40	50 »	42 »	4 »	53 »	170 »	130 »
50	60 »	50 »	4 50	63 »	200 »	150 »
60	70 »	60 »	5 »	73 »	230 »	165 »
80	90 »	77 »	6 »	95 »	280 »	»
100	105 »	90 »	7 »	110 »	325 »	»
150	135 »	120 »	9 »	140 »	»	»
200	165 »	150 »	11 »	175 »	»	»
250	180 »	165 »	13 »	215 »	»	»


900. — A FOND ROND AVEC PANACHE


900. — A FOND ROND SANS PANACHE


900. — DOUBLE A SOUPAPE


900. — A FOND PLAT


900. — DOUBLE A BAIN-MARIE

901 **nickel**, fond rond, à anses.

Diamètre en c/m	24	28	32	36	42
Contenance en litres	2 ½	4 ½	12	16	22
Prix	30 »	40 »	50 »	65 »	80 »

tôle, à fond plat, sans bec, à anses.

	Diamètre en c/m	28	30	32	34	36	38	40	44	48
902	émaillée	3 25	3 75	4 »	4 50	5 »	5 75	6 25	7 50	9 »
903	étamée	2 25	2 75	3 25	4 »	4 50	5 25	5 50	6 50	7 »

BAUDRUCHE

904 fine .... la feuille » 35
905 ordinaire .... le kilog. 7 »
gommée (Voir **Taffetas**).

BAVOIRS


909

906 **pour enfants**, tissu quadrillé, bordés .... la pièce » 75
907 — — croisé gris, soutachés .... — » 90
908 — — — blanc .... — 1 10
909 **pour opérations**, feuille anglaise noire, pour hommes .... — 5 50

BECS (Voir **Brûleurs**).

BÉQUILLES (Voir **Orthopédie**).

BIBERONS

910	porcelaine **opaque**, pour malades		la pièce	» 40
911	— **fine**, —		—	» 70
912	verre, ordinaires, bouchon buis, tétine pis		la douz.	7 »
913	— forme **limande** tétine verre ou bout rond		la pièce	» 45
914	**Allouard**, nos 1 et 2		—	» 85
915	**Charrière**		—	5 40
916	des **Crèches**, du **Dr Constantin Paul**	net.	—	1 »
917	de **l'Etoile**, à soupape		—	» 50
918	le **Parfait Nourricier**	net.	—	» 90
	Robert,			
919	modèles : bouchon corne flexible, liège capsule bois, verre rodé, ou à vis.	—	—	» 85
920	— forme **limande** à soupape	—	—	» 70
921	— — - vis	—	—	» 70
922	— ordinaires, à soupape, à vis	—	—	» 60
923	— perfectionnés, sans tube	—	—	» 70
924	— « Le Sauveur »	—	—	1 20

(Voir également page 541).

Accessoires et pièces de rechange pour Biberons

	Bouchons			
925	**Robert** flexibles, liège, verre rodé ou à vis	net.	la pièce	» 35
926	— pour biberon limande à soupape	—	—	» 20
927	— — — à vis	—	—	» 35
928	— — ordinaire, à soupape ou à vis	—	—	» 20
	Brosses			
929	pour tubes		la douz.	» 20
930	ordinaires pour carafes		—	» 60
931	bouquet —		—	1 »
	Capuchons Robert	net.	la pièce	» 30
	Carafes			
932	forme plate, unies		le cent	15 »
933	— ronde, —		—	15 »
934	— anglaise		—	15 »
935	des **Crèches**, du **Dr Constantin Paul**	net.	la pièce	» 30
936	**Parfait Nourricier**	—	—	» 60
937	**Robert**, pour modèles : bouchon flexible, liège, verre rodé ou à vis	—	—	» 20
938	— — — limande, à soupape, à vis	—	—	» 45
939	— ordinaires	—	—	» 15
940	— perfectionnées « Le Nourricier »	—	—	» 35
941	— « Le Sauveur »	—	—	» 30
	Gobelets			
942	**Robert** « Le Sauveur »	—	—	» 20
	Raccords			
943	os, buis		la douz.	» 20
944	porcelaine		- pièce	» 05
	Rondelles			
945	os		la douz.	» 25
946	à patte, pour biberon **Robert** « Le Sauveur »	net.	—	3 60
	Soupapes			
947	des **Crèches**	—	la pièce	» 20
948	**Robert**, perfectionnées	—	la douz.	1 »

BIBERONS (*suite*)


Accessoires et pièces de rechange pour biberons (*suite*)


	Tétines			
949	des **Crèches**	net.	la douz.	3 60
950	**Parfait Nourricier**	—	—	2 40
951	**Robert,** perfectionnées	—	—	2 50
952	— « Le Nourricier »	—	—	3 »
953	— à soupape, pour biberon « Le Sauveur »	—	—	3 60
	Tubes			
954	verre		—	» 25
955	**Valve Parfait Nourricier**	net.	la pièce	» 20


(Voir également : **Tétines, Tubes caoutchouc**, etc.).

BIDETS


956	avec **cuvette tôle émaillée,** émail blanc, bord bleu et couvercle, monté sur pied en bambou, capacité 3 litres, longueur de la cuvette, 50 c/m	la pièce	16 »
957	**Le même** avec pied fer pliant	—	10 25
958	La cuvette seule, avec couvercle	—	7 75
959	— — sans —	—	4 75


956


957


960 à 963

960	**bois, pliant,** garni feuille anglaise, pour voyage, petit	la pièce	22 »
961	— — — — — grand	—	24 »
962	— — tissu caoutchouté — petit	—	20 »
963	— — — — grand	—	21 50


964. — BISTOURI DROIT, MANCHE MÉTAL.

BISTOURIS

964	**fixes,** manche ébène ou métal, droits, convexes ou boutonnés	la pièce	2 25
965	— — — pour phalanges	—	3 25
966	— — — de **Chassaignac**	—	2 75
967	— — — mousses	—	2 25
968	— — — en serpette, de **Farabeuf**	—	3 75
969	— — — de **Nélaton,** pointe au milieu	—	3 25
970	— — — — — rabattue	—	3 25

BISTOURIS *(suite)*

971 **fixes**, manche ébène ou métal, de **Sims**, convexes, pour fistules .... la pièce 3 75
972 — — — — — droits · — .... — 3 75
973 — — — — — coudés à droite et à gauche. — 3 75
974 — — ivoire ou métal, fins, droits, pour les yeux .... — 3 75
975 — — — — — convexes, — .... — 3 75



976. — DROIT



977. — DROIT

976 **fermants**, sans coulant, manche buffle, droits, convexes ou boutonnés, ou pour pharmacies de poche (8 c/m 1/2).......... la pièce 1 25
977 — à coulant, manche buffle, droits, convexes ou boutonnés... — 2 25
978 — — — écaille ou métal, droits, convexes ou boutonnés.................................. — 2 75



983



985


			Manche buffle	Manche métal	Manche écaille
979	de **Blandin**	la pièce.	3 50	3 50	4 25
980	— **Cooper**..............................	—	3 50	3 50	4 25
981	— **Palamidessi**	—	» »	5 »	5 »
982	— **Pott**	—	3 50	3 50	4 25
983	**doubles**, droits et convexes..............	—	5 »	5 »	5 50
984	— boutonnés et phimosis..........	—	5 »	5 »	5 50
985	— pour dentistes..................	—	5 »	5 »	5 50
986	— — à ressort.........	—	» »	» »	5 »
987	— ténaculum et aiguille de **Cooper** .	—	5 »	5 »	5 50
988	— ténotomes pointus et mousses ...	—	5 »	5 »	5 50

démontants, lames seules

989 droites, convexes, boutonnées, phimosis .... la pièce 1 50
990 fortes et longues .... — 2 75
991 de **Chassaignac** .... — 1 50
992 — **Cooper** .... — 2 »
993 — **Pott** .... — 2 »



989. — DROITE



994

		Buffle	Métal	Ecaille
994	**Châs**.................. La pièce.	1 75	3 »	3 »

BLÉPHAROSTATS ou écarteurs des **paupières**,

995 simple .... la pièce 2 25
996 à vis, pour l'angle interne ou externe .... — 4 »

BLOUSES

997 pour **eczéma**, en feuille anglaise, blanche ou noire .... — 41 »

BOCAUX

998 **grès verni**, forme cylindrique.

Contenance	30 gr.	45 gr.	60 gr.	90 gr.	125 gr.	250 gr.	375 gr.	500 gr.	750 gr.
Prix, la pièce	» 15	» 15	» 16	» 18	» 20	» 23	» 24	» 26	» 32

Contenance en litres	1	1 ½	2	2 ½	3	4	5	6
Prix, la pièce	» 36	» 57	» 75	» 94	1 15	1 45	1 85	2 25

999 — **ordinaire**, forme cylindrique.


Contenance	500 gr.	1 lit.	2-3 lit.	4-5 lit.	6-8 lit.	10 lit.
Prix, la pièce	» 25	» 30	» 45	» 60	» 90	1 15

Contenance	12 lit.	15 lit.	18 lit.	23 lit.	30 lit.
Prix, la pièce	1 45	1 75	2 60	3 25	4 25

1000 **grès**, à **tubulure inférieure**.

	GRÈS ORDINAIRE						
Contenance en litres	7	9	12	15	23	30	40
Prix, la pièce	1 60	2 40	3 20	4 »	5 60	8 »	11 »

	GRÈS VERNI				
Contenance en litres	3	5	8	10	15
Prix, la pièce	1 25	2 50	3 75	4 75	7 25



1001

1001 **verre**, à fleurs et à racines.

Contenance	125 gr.	250 gr.	310 gr.	375 gr.	500 gr.	750 gr.	1 litre
Prix, le cent	8 50	17 »	18 »	20 »	25 »	30 »	32 »

Au-dessus du litre, augmentation de 0 fr. 32 par litre et par pièce.

1002 **verre**, à **large ouverture**, dits **Pots-bans**, bouchés émeri, bouchon clef ou bouchon creux.

Contenance	90 gr.	125 gr.	250 gr.	310 gr.	500 gr.	1 litre
Prix, la pièce	» 65	» 70	1 »	1 10	1 40	1 70

1003 — bouchés liège, pour **collections** de graines.

Contenance	60 gr.	100 gr.	150 gr.	180 gr.	250 gr.	375 gr.
Prix, la pièce	» 23	» 26	» 29	» 33	» 38	» 46

Contenance	500 gr.	750 gr.	1 lit.	1 l. ½	2 lit.
Prix, la pièce	» 55	» 64	» 87	1 10	1 45

1004 — très large ouverture, **pour transporter l'urine**, couvercle porcelaine et métal à vis garni liège intérieurement, contenance 2 litres .... la pièce 2 75

BOCAUX (*suite*)

1005 **verre, gradués** par 1/4 de litre.

Contenance en litres.	2	3	4	5	6
Prix, la pièce	2 20	3 25	4 25	5 »	6 »

1006 — à **sangsues.**

	Verre blanc, sans pied, large ouverture				Verre blanc, forme boule, à pied			
Contenance en litres.	1	2	3	4	1	2	3	4
Prix, la pièce.......	» 75	1 40	2 »	2 25	1 15	1 50	2 »	2 50



1006. — VERRE BLANC FORME BOULE A PIED.



1007

1007 verre blanc, à cornet et à pied, contenance 5 à 6 litres. la pièce 6 »

BOCKS

verre, à anse, pour **injections** (Voir **Douches**).


BOITES

BOITES

1008 pour **ANALYSES D'URINES,** contenant 1 burette anglaise de 10 c/c, 1 densimètre, 1 éprouvette non graduée de 50 c/c, 1 lampe à alcool, 1 flacon à réactif, 1 ballon non jaugé, 1 éprouvette de 10 c/c, 2 tubes à essais........................ la pièce 14 »

pour **ARGENTER LES PILULES,**

1009	en **bois**, fermeture à frottement, grandes...	la pièce	1 10
1010	— — — petites....	—	» 90
1011	— **buis**, — à vis, grandes..........	—	1 75
1012	— — petites...........	—	1 50
1013	— corne................................	—	2 »


1009 à 1012

en **BOIS,**

1014 **rondes**, dites **du Tyrol**, forme haute.

	N° 00, en paquets de 6 douzaines, forme haute, contenance	5 gr....	la grosse	» 85
1015	— 0, — 6 — —	10 —...	—	» 85
1016	— 1, — 6 — —	20 —...	—	» 95
1017	— 2, — 6 — —	30 —...	—	1 15
1018	— 3, — 3 — —	50 —...	—	1 40
1019	— 4, — 3 — —	60 —...	—	1 75
1020	— 5, — 3 — —	90 —...	—	2 10
1021	— 6, — 3 — —	120 —...	—	2 50
1022	— 0 à 6, assorties	....	—	1 75

1023 **rondes**, dites **du Tyrol**, forme basse.

La capacité des boîtes forme basse est inférieure d'un tiers à celle des boîtes forme haute. Mêmes prix que pour les boîtes forme haute.

1024 **rondes**, dites **Gallons**, collées et agrafées.

Contenance..........	25 centil.	50 centil.	1 litre
Prix, le cent..........	5 50	7 50	11 »



ORDINAIRES



NOUVEAU MODÈLE

BOITES (*suite*)


en **BOIS tourné**, fabrication **Estes** et **Sons**, de **New-York**

Ordinaires, pour pharmaciens, droguistes, etc.

	Nos	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Contenance en grammes	PRIX LA GROSSE	en Paquets de
1025	1	26 m/m	17 m/m	4	1 25	72
1026	2	28	20	5	1 50	72
1027	3	30	23	6	1 75	72
1028	4	31	26	11	2 »	72
1029	5	32	29	13	2 25	72
1030	6	35	31	15	2 70	72
1031	7	38	33	20	3 30	72
1032	8	43	36	29	4 50	36
1033	9	47	38	38	5 »	36
1034	10	51	38	45	6 25	36
1035	11	57	42	70	9 50	24
1036	12	63	46	90	11 25	24

Nouveau Modèle.

1037	13	26 m/m	12 m/m	3	1 25	72
1038	14	26	19	4	1 35	72
1039	15	29	20	6	1 75	72
1040	16	30	21	8 ½	2 »	72
1041	17	32	29	10	2 30	72
1042	18	34	31	14	2 60	72
1043	19	37	32	19	3 »	72
1044	20	40	34	23	3 80	36
1045	21	41	35	29	4 40	36
1046	22	46	38	36	5 60	36
1047	23	49	38	43	6 20	36
1048	24	54	41	50	7 70	24
1049	25	55	41	60	9 40	24
1050	26	61	45	78	12 »	12
1051	27	68	64	170	20 »	12
1052	28	68	82	230	22 50	12



ALMADA

dites **Almada**, **à gorge**, **bois non verni.**

1053	1	33 m/m	18 m/m	6	2 25	72
1054	2	39	20	9	3 50	36
1055	3	42	25	14	4 25	36
1056	4	49	25	16	5 »	36
1057	5	50	26	23	6 »	36
1058	6	50	29	27	7 »	36
1059	7	56	30	29	8 50	36
1060	8	57	31	43	10 »	36
1061	9	60	34	50	11 50	24
1062	10	63	35	55	15 »	12
1063	11	70	38	82	17 »	12

BOITES (*suite*)

en **BOIS tourné, Estes** et **Sons,** de **New-York** (*suite*)

Etuis à Pilules.

	Nos	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Contenance en grammes	PRIX LA GROSSE	en Paquets de
1064	000	13 m/m	39 m/m	2	1 10	72
1065	00	15	45	2 ½	1 25	72
1066	0	17	52	5	1 50	36
1067	1	24	52	11	2 20	36
1068	3	25	60	15	3 »	36
1069	4	29	63	22	3 50	24
1070	5	36	65	30	5 »	24
1071	6	36	75	45	6 25	12
1072	7	36	81	55	7 50	12
1073	8	41	91	64	9 »	12
1074	9	43	100	75	10 »	12

Bouteilles bouchées pour Pilules.

1075	0	14 m/m	44 m/m	4	2 45	36
1076	1	18	49	6 ½	3 40	36
1077	2	20	55	11	4 05	36
1078	3	22	67	16	5 25	36



ÉTUI A PILULES



FLORENCE



BOUTEILLES A PILULES

dites **Florence,** non vernies, pour **poudre dentifrice.**

1079		76 m/m	34 m/m	62	20 25	12

dites **Florence,** vernies, pour **poudre dentifrice.**

1080	1	31 m/m	19 m/m	4	4 25	12
1081	2	37	21	9	6 25	12
1082	3	41	23	11	8 50	12
1083	4	50	28	21	13 25	12
1084	5	59	29	27	18 75	12
1085	6	68	34	49	32 50	12
1086	7	71	34	52	33 »	12

BOITES (*suite*)

en **BOIS tourné, Estes** et **Sons**, de **New-York** (*suite*)

	Nos	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Contenance en grammes	PRIX LA GROSSE	en Paquets de
1087 dites **Almada**, vernies.		65 m/m	70 m/m	125	38 40	6
1088 à **poudrer**, vernies, à couvercle vissé; le bouton du couvercle s'enlevant pour laisser passer la poudre.		40 m/m	100 m/m	20	30 »	6
1089 à **houppe**, vernies.		76 m/m	78 m/m	170	41 40	6



BOITE A POUDRER

dites **Italian**, vernies.

	Nos	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Contenance en grammes	PRIX LA GROSSE	en Paquets de
1090	1	62 m/m	31 m/m	47	18 75	12
1091	2	73	37	63	28 25	12
1092	2*bis*	73	30	50	20 »	12



ITALIAN

BOITES (*suite*)

en CARTON,

rondes.

	Contenance en grammes.	2,4,8	12	15	30	60	90	125	190	250	Assorties de 4 à 15	Assorties de 4 à 60
1093	Qualité ordinaire, couleurs assorties, la grosse.	2 10	2 30	2 45	2 90	3 40	4 20	5 10	6 20	7 80	2 30	2 40
1094	— 1/2 fine, gorges bordées, couleurs assorties .... la grosse.	2 30	2 60	3 »	3 50	4 »	5 »	6 »	8 »	10 »	2 55	2 90
1095	— fine, filets blancs, gorges bordées......	3 20	3 60	4 20	4 90	6 30	7 30	8 60	11 »	13 »	3·55	4 20
1096	— surfine, filets de couleurs, gorges bordées, hanneton, intérieur blanc, la grosse.	3 50	4 20	4 80	5 60	6 80	8 60	10 60	13 »	15 »	4 »	4 80
1097	— surfine, filets rouges, gorges bordées, hanneton, intérieur rouge, la grosse.	4 60	5 20	5 80	6 80	8 »	10 »	12 »	14 »	16 »		5 90

N. B. — Les boîtes rondes filets couleurs, ne se font qu'en qualité surfine.

anglaises.

	Contenance en grammes.	2,4,8	12	15	30	60	90	125	190	250	Assorties de 4 à 60
1098	Filets et intérieur couleur rouge, gorges bordées. la grosse.	5 50	6 30	7 20	8 30	9 40	11 40	13 60	16 50	19 50	7 »
1099	Serties, peau d'orange grenat, intérieur rose. —	6 »	7 »	8 »	9 »	10 50	12 50	14 50	17 50	20 50	

1100 Papier fantaisie, cuir écrasé vert, filet rouge, intérieur rouge, augmentation de 0 fr. 50 par grosse pour les boites de 4 à 30 grammes.
1101 — — — — — 1 fr. » — — — 60 — 250 —

à tiroirs longs ou carrés.

	Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Assorties de 1 à 4	Assorties de 1 à 6
1102	Hanneton, filets de couleur, intérieur blanc, la grosse.	5 »	6 »	7 »	8 »	9 »	11 »	14 »	16 »	18 »	6 50	7 75
1103	— — rouges — rouge —	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	12 50	15 50	17 50	19 50	7 50	8 75

à charnières, longues ou carrées.

	Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Assorties de 1 à 4	Assorties de 1 à 6
1104	Hanneton filets de couleur, intérieur blanc, la grosse.	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	12 »	15 »	17 »	19 »	7 50	8 70
1105	— filets et intérieur rouges, —	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	13 50	16 50	18 50	20 50	8 50	9 75
1106	Peau d'orange grenat, intérieur rose, —	7 50	8 50	9 50	10 50	11 50	14 50	17 50	19 50	21 50	9 »	10 35
1107	Papier fantaisie, cuir vert écrasé, filets et intérieur rouges, —	7 50	8 50	9 50	10 50	11 50	14 50	17 50	19 50	21 50	9 »	10 35

à charnières, pour cachets médicamenteux.

	Contenance en cachets.	6	12	20	30	40	
1108	Intérieur blanc, séparations bordées, hanneton, filet jaune. le cent.	4 75	6 50	9 50	11 50	15 »	petits
1109	— rouge, — — rouge. —	5 50	7 50	10 50	12 50	16 »	—
1110	— blanc, — — jaune. —	4 75	7 »	10 »	12 »	15 »	moyens
1111	— rouge, — — rouge. —	5 50	8 »	11 »	13 »	16 »	—
1112	— blanc, — — jaune. —	5 50	8 »	12 »	14 »	18 »	grands
1113	— rouge, — — rouge. —	6 »	9 »	13 »	15 »	22 »	—

1114 Papier fantaisie cuir écrasé vert, intérieur rouge, augmentation de 0 fr. 25 par cent pour les boîtes de 6 et 12.
1115 — — — — — — — 0 fr. 50 — — de 20, 30, 40.

Ces boîtes sont paquetées par 25 pour 6, 12, 20 cachets.
— — 20 — 30 et 40 —

1116 **Empaquetage et dimensions des Boîtes rondes et anglaises**


Empaquetage

Contenance 2, 4, 8, 12 et 15 grammes.......... par 6 douzaines.
— 30, 60, 90 — 125 — .... — 3 —
— 190 — 250 — .... — 2 —

Diamètre extérieur. — Hauteur de la gorge.

Contenance en grammes.	1	2	4	8	12	15	30	60	90	125	190	250
Diamètre en millimètres.	19	27	33	39	46	53	59	66	75	83	91	100
Hauteur —	6	7 1/2	9	11	12	14	18	22	27	30	38	44

BOITES *(suite)*
en **CARTON** *(suite)*




1116

1117 **Empaquetage** et **Dimensions** des **Boîtes** à **tiroir** et à **charnière.**

Empaquetage. Nos 1, 2, 3, 4 et 5.............. par 3 douzaines.
— 6, 7, 8, 9.................. — 2 —

Dimensions extérieures des Tiroirs carrés. Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur en millimètres.	50	56	62	69	76	83	91	99	108
Largeur —	27	33	39	45	51	57	65	73	81
Hauteur —	19	23	27	31	35	39	43	47	52




1117. — TIROIRS DITS CARRÉS

BOITES (*suite*)

en CARTON DIVERSES

1117 bis *Dimensions extérieures des Tiroirs longs.*

Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur en millimètres.	56	62	68	75	82	89	97	105	114
Largeur —	24	29	34	39	44	50	58	66	74
Hauteur —	11	14	17	20	24	28	32	36	40



1117 bis. — TIROIRS LONGS

1118 à **capsules de copahu**, avec étiquette et instruction............... la grosse 10 »

1119 - **pains azymes**, pour 12 et 24 .... — 7 50

- **pastilles de chlorate de potasse**, intérieur étain, filets or, avec ou sans étiquette.
1120 Boites entières. — 16 »
1121 1/2 boites. — 13 »

1122 - — de **Vichy**.

Contenance en grammes.	60	90	125
La grosse	6 50	8 50	10 50

1123 - **pâtes pectorales**, intérieur étain, filets couleur avec ou sans étiquette.

Contenance en grammes.	60	90	125	190
La grosse...............	8 »	9 50	12 »	16 »

- **poudre dentifrice**, ovales, filets couleur, avec étiquette or.

	Contenance en grammes.	30	60
1124	Fines........ la grosse.	9 »	12 »
1125	Surfines ..... —	12 »	15 »

1126 - **poudre de riz**, rondes, serties, papier uni, sans inscription..... le cent. 8 »

1127 - — **insecticide**, avec étiquette.

Contenance en grammes.	15	30	60	90
La grosse..............	3 25	4 »	5 25	6 50

en CARTON, dites ÉTUIS,

à **compte-gouttes** (Voir **Compte-gouttes**).

- **coricide** (Voir **Flacons à coricide**).

1128 - **coton iodé**, hanneton, filets or, demis .... le cent 10 »

1129 - — — — quarts .... — 8 »

BOITES (*suite*)

en CARTON, dites ÉTUIS (*suite*)

		Diam. int. en m/m	Hauteur en m/m	Le Cent
1130	à **granules**, sertis bleu, filet bleu...............	53	150	**9** »
1131	— — — grenat, filet grenat..........	53	150	**9** »
1132	— — — bleu, 4 filets rouges........	53	160	**10** »
1133	— — — blanc, 4 — —	52	138	**9** »
1134	— — — peau d'orange rouge, 4 fil. or	52	138	**10** »
1135	— — — — — réséda —	50	138	**10** »
1136	— — — — — grenat —	56	142	**11** »

1137 - **lycopode**.. le cent **15** »
1138 - **pastilles de menthe anglaise,** forme cartouche, papier or gaufré.. — **10** »
1139 - — ou **autres**, sertis bleu, filets noirs, extra-forts.

Contenance en grammes.	60	125	250	500	1000
Le cent.	**8** »	**9** »	**11** »	**15** »	**20** »

		Diam. int. en m/m	Hauteur en m/m	Le Cent
1140	à **pilules** et **granules**, peau d'orange grenat, 4 filets or...	30	95	**8** »
1141	— — — vert —	27	72	**8** »
1142	— — grenat................	29	78	**7** »
1143	— — —	31	94	**7** »
1144	— — —	33	105	**7 50**
1145	— — —	20	70	**6 50**

1146 - **poudre d'amidon,** hanneton, filet rouge, de 125 gr.............. le cent **8** »
1147 — — — — 250 —.............. — **10** »
1148 — — — — 500 —.............. — **15** »

- **quinquina**, hanneton, avec gorge.

		Ordinaires sans filets	Demi-fins à 2 filets	Fins à 4 filets
1149	De 30 grammes.... le cent.	**4 25**	**5 50**	**6 50**
1150	— 45 — .... —	**4 75**	**6** »	**7** »
1151	— 60 — .... —	**5 25**	**6 50**	**7 50**

1152 Avec étiquette et instruction, augmentation.............. le cent » **50**
- **seringues** (Voir **Seringues**).
1153 - **thé purgatif**, avec mesure.............................. — **10** »

(Voir également page 560).

en CARTON, PLIANTES


pour **paquets**, en carton glacé vert, intérieur rose.

1154 pour 6 paquets n° 1 (12×8)......................... — **2** »
1155 — 12 — — — .... — **2 50**
1156 — 6 — n° 2 (17×11)......................... — **2 80**
1157 — 12 — — — .... — **3** »

Mêmes prix avec impression passe-partout : PAQUETS s. l. f. N°.

Fabrication spéciale pour boîtes renfermant 20, 30, 50 et 100 paquets.

Augmentation de **1 50** pour 1.000 boîtes assorties en 2 grandeurs du même genre.
— **2 50** — — 3 — —
— **3** » — — 4 — —




1154 à 1157

BOITES *(suite)*

en CARTON, PLIANTES *(suite)*

1158	pour **cachets**, en carton glacé chamois, intérieur bleu	pour 6 cachets.	le cent	2 50
1159	— — — — —	— 12 —	—	3 »
1160	— — — — —	— 20 —	—	3 60
1161	— — — — —	— 30 —	—	4 80


Mêmes prix avec impression passe-partout : CACHETS et le mode d'emploi.



1158 à 1161

A plat (fig. ci-contre), ces boîtes occupent peu de place, et montées, sont d'une grande solidité et d'un aspect élégant. Elles remplacent très avantageusement les cartonnages habituellement employés pour cet usage.

(Arrangement symétrique pour les cachets 2, 2 bis ou 2 ter, logement en vrac pr les autres dimensions).



1158 à 1161

Tout ordre de 1.000 boîtes du même numéro (cachets ou paquets) est livré au nom du pharmacien, sans frais d'impression.

pour **pastilles**, couleurs brique, vert d'eau, chamois, bleuté, rose.

	DIMENSIONS	CONTENANCE	LE CENT
1162	35 × 30 × 30 m/m	15 grammes	1 50
1163	48 × 38 × 30 —	30 —	1 70
1164	55 × 42 × 40 —	60 —	2 »
1165	92 × 50 × 47 —	125 —	2 30
1166	110 × 65 × 63 —	250 —	3 »
1167	130 × 78 × 75 —	500 —	3 75
1168	165 × 95 × 90 —	1000 —	5 »



1162 à 1168



1169 à 1174



1175 à 1177



1178 à 1180

pour **acide borique**, couleur bleue.

	DIMENSIONS	CONTENANCE	LE CENT
1169	85 × 40 × 30 m/m	30 grammes	1 50
1170	95 × 50 × 35 —	60 —	1 70
1171	120 × 65 × 45 —	125 —	2 20
1172	155 × 80 × 52 —	250 —	2 40
1173	195 × 100 × 75 —	500 —	3 20
1174	210 × 125 × 90 —	1000 —	4 20

Mêmes prix avec ou sans impression passe-partout.

BOITES (*suite*)

en CARTON, PLIANTES (*suite*)

pour **fleurs.**

	Dimensions	Contenance	Le cent Bleu	Le cent Couleur
1175	100 × 40 × 30 m/m	15 grammes	1 50	1 80
1176	120 × 50 × 35 —	30 —	1 70	2 »
1177	140 × 60 × 45 —	60 —	2 20	2 70


— **flacons,** cinq nuances.

1178 Extrait fluide... dimensions (150 × 50 × 30 m/m).... le cent 2 50
1179 Sirop........... — (210 × 70 × 40 —).... — 3 »
1180 Emulsion....... — (235 × 85 × 50 —).... — 4 »
1181 — **quinquina** concassé, avec mode d'emploi.................... — 2 50

L'impression au nom du client est gratuite pour un ordre de 1,000 boîtes de la même grandeur. Augmentation de 1 franc pour un mille assorti en deux grandeurs consécutives et impression sur une seule face (6 lignes).

Fabrication de tous autres modèles sur commande et impression sur plusieurs faces .

(Voir également page 518).


1182 à 1185

à **FICELLE,**

			Petites	Moyennes	Grandes
1182	bois verni blanc	la pièce.	» 75	1 »	1 25
1183	— — jaune	—	1 25	1 50	1 75
1184	— — noir	—	1 50	1 75	2 »
1185	buis verni....................	—	2 50	3 »	4 »

1186 fonte vernie, à suspendre...................... la pièce. 2 »
1187 — avec pied....................... — 3 »

Toutes ces boîtes avec couteau, augmentation de » 50 par pièce.

1188 métal nickelé, avec couteau.......................... la pièce 4 50
1189 nickel plaqué.. — 3 »
1190 — pur.. — 9 »

à **IMMERSIONS** pour **SONDES.**

1191 **aluminium,** forme ovale.................................. — 1 75


		65	80	95
1192	— — ronde, diamètre en m/m.. La pièce...........	» 80	1 »	1 20

1193 **plaqué nickel,** forme ovale.............................. — 2 50

tôle émaillée, bord bleu ou bord noir.

Avec tenons pour 2 compartiments :

1194 Dimensions : longueur 38cm, largeur 15cm, hauteur 7cm 1/2........... — 15 »
1195 Glace pour séparation.............................. en plus. — 1 50
1196 Avec séparation, tôle émaillée..................... — — 2 50


1200 à 1202

Avec tenons pour 3 compartiments :

1197 Dimensions : longueur 40cm, largeur 22cm, hauteur 7cm 1/2........... la pièce 17 50
1198 Chaque glace pour séparations....................... en plus. — 1 75
1199 — séparation, en tôle émaillée...................... — — 3 »

Avec tenons pour 4 compartiments :

1200 Dimensions : longueur 45cm, largeur 30cm, hauteur 7cm 1/2........... — 21 »
1201 Chaque glace pour séparations....................... en plus. — 2 »
1202 — séparation, en tôle émaillée...................... — — 3 50

BOITES (*suite*)

à IRRIGATEURS

	Numéros....	1	2	3
1203	bois verni avec poignée............ la pièce.	1 60	1 60	2 25
1204	— — pour irrigateurs porcelaine. —	2 25	2 25	3 »
1205	hêtre............................ —	» 45	» 45	» 60

MÉTALLIQUES.

pour **comprimés** de chlorate de potasse, rhubarbe, etc., rectangulaires:


1206 Sans étiquette.............................. la grosse. 8 » la douz. » 75
1207 Avec — ....   — 9 » — » 80

(Voir également pages 527, 544).

1208 à **ovules**, à 6 compartiments.............................. — 2 90
1209 — - 12 — .... — 4 25
1210 — de **Rouanne**, à 6 compartiments.............................. — 3 30
1211 — — - 12 — .... — 4 75
1212 à **suppositoires**, pour **adultes**, à 6 séparations.................. — 2 20
1213 — — — 12 — .... — 3 25
1214 — — **enfants**, à 6 — .... — 2 10
1215 — — — 12 — .... — 3 »
1216 — de **Rouanne**, pour adultes, sans séparation....... — 2 »
1217 — — — enfants, — — .... — 1 50

à **PATES PECTORALES**, fer-blanc, vernies vert ou rouge, filets or,


1218 sans pied et sans séparation.............................. la pièce 6 »
1219 — — avec — .... — 7 »
1220 avec — sans — .... — 8 »
1221 — — avec — .... — 9 »



1219



1220


1226


à **POMMADE ROSAT**,

1222 cylindriques ou étuis, bois verni.............................. la douz. » 40
1223 — — buis — .... — » 60
1224 — — bois — à tête.............................. — » 60
1225 — — buis — — .... — 1 »
1226 évidées, buis verni.............................. — 1 »
1227 — — — à vis, forme baril.............................. — 1 50
1228 — ébène, à vis.............................. — 2 75
1229 — palissandre.............................. — 1 50

(Voir également **Étuis Estes**).

à **POMMADES**, avec intérieur pot porcelaine ou opale.

	Contenance en grammes.	8	15	30	45	60	90
1230	Buis.................... la douzaine	7 »	9 »	12 »	15 »	18 »	21 »
1231	Palissandre................ —	9 »	12 »	15 »	18 »	24 »	36 »


1232

1232 en **PORCELAINE**, plates avec couvercle.


Contenance en grammes.	15	30	60	90	120
Le cent................	24 »	33 »	45 »	53 »	74 »

à **PORTER LES MÉDICAMENTS**. Prix suivant dimensions.

BOITES (*suite*)

1233 à **RÉACTIFS**, en chêne ciré ou noyer verni, contenant 35 flacons étiquettes vitrifiées et accessoires dans le tiroir.


Contenance des Flacons	Sans Couvercle		Avec Couvercle	
	Flacons vides	Flacons pleins	Flacons vides	Flacons pleins
60 gr.	40 »	60 »	55 »	75 »
90 —	45 »	70 »	60 »	85 »
125 —	50 »	90 »	65 »	105 »
187 —	60 »	115 »	75 »	130 »
250 —	70 »	140 »	85 »	155 »



BOITE A RÉACTIFS SANS COUVERCLE

1233

Boîte en acajou : augmentation de **10** francs.



BOITE A RÉACTIFS AVEC COUVERCLE

1233

Liste des Réactifs composant les boites ci-dessus :

Acétate de plomb.
Acide acétique.
— azotique.
— chlorhydrique.
— oxalique.
— picrique.
— sulfurique.
— tartrique.
Alcool à 90°.
Ammoniaque.
Azotate d'argent.
Bichromate de potasse.
Carbonate d'ammoniaque.
— de soude.
Chlorhydrate d'ammoniaque.
Chlorure de baryum.
— d'or.
— de platine.
Eau de baryte.
— iodée.
Ferrocyanure de potassium.
Iodure de potassium.
Molybdate d'ammoniaque.
Oxalate d'ammoniaque.
Perchlorure de fer.
Phosphate d'ammoniaque.
— de soude.
Phtaléine du phénol.
Potasse.
Protochlorure d'étain.
Sulfate de cuivre.
— de fer.
Sulfhydrate d'ammoniaque.
Sulfocyanure de potassium.
Tournesol teinture.
— papier.

BOITES (*suite*)

à **RÉACTIFS** (*suite*)

1234 en bois noirci, composées de 14 flacons plats, verre blanc de 70 gr., placés sur un rang, avec pipettes à bouts effilés, montées avec caoutchouc sur les flacons .... la boîte complète 5 »


1235 **Flacons** de rechange .... le cent 8 50

1236 **Pipettes** — .... — 12 »

1237 en bois noirci, composées de 20 flacons de 155 gr. placés sur deux rangs .... la boîte complète 8 »

1238 **Flacons** de rechange .... le cent 10 50

1239 **Pipettes** — .... — 12 »




1240. — A 6 PLACES


pour la **STÉRILISATION**

des **bistouris**, en maillechort nickelé, avec chevalet mobile, pour ..	3	6	12
1240 La pièce	4 »	4 50	5 »

1241 – **épingles, aiguilles à sutures**, en maillechort nickelé, avec couvercle à charnière .... la pièce » 50



1241



1244

1242 des **fils d'argent**, en nickel pur .... dimensions en m/m .	85×35	100×40
La pièce	11 »	12 50

— **pansements** (Voir **Stérilisateurs**).

— **plaques de verre**, en tôle.

1243 Dimensions intérieures : longueur, 0^m14 ; largeur, 0^m04 ; hauteur, 0^m18 .... la pièce 3 75

1244 Avec rainures à l'intérieur permettant de recevoir 10 plaques de $0^m09 \times 0^m12$ .... — 4 50

1245 à **TARE**, numérotées, en cuivre .... — 1 50

1246 — en plaqué nickel .... Grammes.	250	500	1000
La pièce	1 75	2 75	3 75

1247 - **THÉ**, rondes, décor chinois, fond noir, rouge ou vert.


Contenance en kilog.	1	2	3	4	5	6
La pièce	4 »	5 50	8 »	10 50	13 »	15 50

BOITES (*suite*)

en **VERRE.**

1248 **cylindriques, cristal** à gorge avec couvercle, pour histologie.

Diamètre en m/m.	40	50	60	70	80	90	100	115
Prix .. la pièce.	1 »	1 10	1 40	1 55	1 65	2 »	2 10	2 75



1249

1249 **cylindriques demi-cristal,** à couvercle plat, en glace à rainures, forme basse.

Diamètre en m/m.	40	50	60	80	100	120	130	150	200
Prix.. la pièce.	» 80	» 90	1 »	1 30	1 65	2 65	3 90	6 25	6 35

1250 **Les mêmes,** forme haute, diamètre 75 m/m, hauteur 100 m/m ...... la pièce 2 75

1251 **cylindriques, demi-cristal** blanc et jaune, couvercle plat, rodé et à bouton.

Diamètre en m/m.	50	70	90	110	120	150
Prix .. la pièce.	1 10	1 20	1 55	1 90	2 30	2 75

à rainures, pour coloration sur lames.


1252 Avec couvercle, pour 16 lames debout .... la pièce. 2 25

1253 — — 24 — — .... — 2 75


1254 **rectangulaires** verre moulé, avec couvercle, pour lames porte-objets, longueur, 80 m/m ; largeur, 35 m/m .... — » 50

1255 de **Bohême,** coniques, avec couvercle.


Diamètre.....	8 c/m	10 c/m	15 c/m
Prix, la pièce.	1 55	2 20	3 10



1254



1256



1257

1256 de **Bohême,** de **Piétri,** pour cultures.

Diamètre en m/m	40	50	60	80	100	120	150	180	200	220	240
Prix, la pièce ..	» 50	» 55	» 60	» 80	» 90	1 20	1 60	2 »	3 »	3 60	4 »

1257 — très plates.


Diamètre	Hauteur	Couvercle non poli	Couvercle poli
70 m/m	6 m/m	1 10	1 35
80 —	8 —	1 35	1 65
90 —	10 —	1 50	1 85
100 —	12 —	1 85	2 20
120 —	14 —	3 55	4 10

1258 en **glace, carrées ou rectangulaires,** pour photographie de cultures.


Dimensions en m/m.	50×100	100×100
Prix, la pièce.......	2 50	3 25

BONNETS

1259	de **bains**, feuille anglaise, forme calotte, pour enfants	la pièce	1 40
1260	— — à oreilles, — hommes	—	2 »
1261	— — — — femmes	—	2 »
1262	— — plissés, — —	—	2 50


1262


1263-1264


1265-1266


1263	à **glace**, feuille anglaise, simple courant, pour enfants	la pièce	5 »
1264	— — — — hommes	—	5 50
1265	— — double, — enfants	—	5 50
1266	— — — — hommes	—	6 50
1267	**réfrigérants**, feuille anglaise, pour hommes	—	22 »
1268	— — — cadets	—	19 75
1269	— — — enfants	—	17 75

BOUCHONS


CAOUTCHOUC

1270 pour la **chimie**, pleins ou à 1, 2 ou 3 trous. Nos 1 à 16.

En caoutchouc.	Blanc	Rouge	Para gris	Mélange spécial
Le kilog.	14 »	26 »	26 »	21 »



1271



1272-1273

1271 tête carrée, pour **tubes à sondes**.

Numéros.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
La pièce.	» 30	» 35	» 40	» 45	» 60	» 75	» 80	» 95	1 »	1 25	1 60	1 85	2 »	2 20	2 45	2 75

POUR BOUTEILLES

1272	**nouveau modèle**, n° 1	la pièce	» 85
1273	— — — 2	—	1 »

BOUCHONS (*suite*)


POUR BOUTEILLES (*suite*)

1274 **automatique, le « Vichy »**


la pièce. 1 10

1275 « **l'Idéal** »,

— 1 »



1274



1275

LIÈGE,

			FINS	SURFINS
1276	cylindriques ou coniques, pour flacons de 2 à 210^{gr}	le mille.	5 »	6 »
1277	— — — — — 250^{gr}	—	6 »	8 »
1278	— — — — — 375 à 500^{gr}	—	8 »	10 »
1279	pour 1/2 bouteilles	—	12 »	14 »
1280	— 1/2 litres	—	12 »	14 »
1281	— bouteilles	—	13 »	16 »
1282	— litres	—	14 »	18 »
1283	— bouteilles à eau de Sedlitz	—	16 »	25 »
1284	— — à eaux minérales	—	18 »	20 »
1285	— — — gazeuses, très gros	—	22 »	25 »
1286	— cols droits, dits **broches**, jusqu'à 35 ^{mm}	—	12 »	15 »
1287	— — — **bondes**, de 35 à 50 ^{mm}	—	22 »	25 »
1288	— bocaux	—	8 »	» »

(Voir également page 587).


BOUGIES

laminaires (Voir **Laminaires, Sondes**).

BOUILLOTTES A EAU CHAUDE

pour le **LIT** ou le **VOYAGE**, avec anse.

	Numéros	00	0	1	2	3
	Dimensions en $^{c}/^{m}$.	17×24	18×30	21×35	23×37	25×39
1289	feuille anglaise, blanche .... la pièce.	7 70	8 80	10 50	12 25	14 75
1290	caoutchouc rouge moulé .... —	6 50	7 75	9 75	11 50	13 25
1291	— gris — .... —	4 40	5 50	6 50	8 75	11 »
1292	Les mêmes, recouvertes flanelle, en plus.	2 50	2 50	3 »	3 »	3 »
1293	— — peluche, —	2 75	2 75	3 25	3 25	3 25


1289 à 1291

BOUILLOTTES A EAU CHAUDE (*suite*)

CYLINDRIQUES, dites MOINES

1294 . **cuivre poli, extra-fort**.................. la pièce 3 75
1295 — **nickelé**.................. — 4 25


		Qualité ordinaire	Qualité fine
1296	**étain**, pour berceau.......... la pièce.	2 50	3 25
1297	— — lit.......... hauteur 22 c/m. —	3 25	3 75
1298	— — —.......... — 25 — —	3 75	4 25
1299	— — —.......... — 28 — —	4 25	4 75
1300	— — —.......... — 30 — —	5 »	5 50

1301 **fer-blanc**, bouchon cuivre.................. la pièce » 70
1302 — — tête et fond cuivre.................. — » 90
1303 — **battu**, — — — .... — 2 »


BOULES A EAU CHAUDE

1304 **étain fin.**

Numéros.........	1	2	3	4
Diamètre.........	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Contenance en gr.	1000	1200	1500	1800
La pièce..........	4 50	5 »	5 50	6 »



1305. — BOULE TAILLÉE ÉTOILE



1305. — BOULE TAILLÉE FACETTES

BOULES DE PHARMACIE

1305 pour eaux colorées, en **cristal fin.**

	Unies	Taillées étoile	Taillées facettes
Diamètre 30 c/m........ la pièce.	10 »	18 »	25 »
— 35 — .... —	12 »	24 »	30 »
— 40 — .... —	17 »	28 »	40 »
— 45 — .... —	21 »	34 »	50 »

1306 **Supports** fer et bronze pour lesdites. la pièce de 35 » à 80 »
1307 **Socles** bois verni noir, haut. 20 c/m environ, — — 15 » - 20 »

BOUTEILLES

1308 **grès, pour acides.**

Contenance en litres.	1/2	1	2 et 3	4 et 5	6 et 8	10	12	15	18	23	30
Prix...... la pièce.	» 20	» 26	» 40	» 56	» 85	1 15	1 40	1 70	2 50	3 35	3 90

(Voir également page 542)


BOUTEILLES *(suite)*




1309. — RONDES



1309. — A PANS



1315. — TOPETTES A PIED



1315. — TOPETTES SANS PIED

1309	**verre blanc**, rondes ou à pans, de 160 grammes	le cent	12	»
1310	— — — 250 —	—	15	»
1311	— — — 330 —	—	18	25
1312	— — — 500 —	—	20	50
1313	— — — 750 —	—	27	50
1314	— — — 1000 —	—	34	»
1315	— dites **topettes**, à pied ou sans pied, entières	—	12	»
1316	— — — demies	—	10	»

1317 **verre jaune**, dites **Canettes**, avec armature métallique, bouchon porcelaine et rondelle caoutchouc, pour limonades, eau oxygénée, etc.



1317-1318


Contenance en litres	1/4	1/2	1
La pièce	» 25	» 30	» 35

1318 **verre jaune**, dites **Canettes**, avec même fermeture, forme Saint-Galmier.

Contenance en c/c	750	1000
La pièce	» 35	» 35

1319	**verre vert**, à eau de Sedlitz et limonade purgative, de 250 grammes.	le cent	14	»
1320	— — — — 330 —	—	15	»
1321	— — — — 375 —	—	17	»
1322	— — — — 500 —	—	19	»

(Voir également pages 518 et 580).



1 2 3 4

1323


BOUTONS DE MURPHY

1323 pour opérations intestinales, nos 1, 2, 3, 4 .... la pièce 3 »

BOUTS DE CANNE (Voir Orthopédie).

BOUTS DE SEIN

1324	**buis**, mamelon buis	la douz.	3 »
1325	— tétine caoutchouc	—	3 50
1326	— — ivoire flexible	—	20 »
1327	— — pis de vache	—	3 50
1328	**caoutchouc** durci	—	6 »
1329	— moulé	—	3 50


1324 1325 1327 1328 1329 1330


1330	**cristal** avec tétine caoutchouc et rondelle os, en boîtes de 1, la pièce » 35	la douz.	3 60
1331	**étain fin**	—	2 75

(Voir également **Garde-Lait, Tire-Lait**).

BRACELETS


1332	**feuille anglaise** blanche, de 10 à 20 m/m	le kilog.	33 »
1333	— — 21 - 30 —	—	31 »
1334	— — 31 m/m et au-dessus	—	29 »
1335	— rouge ou noire	en plus, par kilog.	3 »

BRANCARDS PLIANTS POUR MALADES


1336. — DÉVELOPPÉ.



1336. — REPLIÉ.

1336 **ordinaire avec têtière**, le dessus en fort treillis ... la pièce 70 »


1337. — BRANCARD PLIANT AVEC BANNE

1337 **ordinaire avec banne** sur supports mobiles fermant le brancard.. la pièce 115 »

BRANCARDS PLIANTS POUR MALADES (*suite*)



1338

1338 **avec cadre matelassé** mobile, muni de fortes poignées permettant de se passer de bretelles, avec banne et rideaux............. la pièce **230** »
1338bis Augmentation pour bretelles. — **25** »
(Voir également page 536).

BRIDES

1339 **en laiton**, pour maintenir les verres de montre.

Longueur en m/m.	60	70	80	90	100	110	120
La pièce	» 60	» 65	» 75	» 90	1 »	1 20	1 40

BRISE-PIERRE

1340 **à pignon,** nos 0, — 1, — 1 ½, — 2, — 2 ½.......................... la pièce **36** »
1341 - écrou, brisé, de **Civiale**.............................. — **58** »
1342 - pignon, mors du **Dr Reliquet**.............................. — **46** »
1343 - bascule, mors plat.............................. — **68** »
1344 uréthral, d'**Amussat**.............................. — **16** »
1345 explorateur, avec résonnateur du **profr Guyon**.................... — **33** »

BRISTOLS ET CARTES

pour coller les **épreuves photographiques** (Voir **Photographie**).

BROSSES

à **BIBERONS** (Voir **Biberons**).

à **CARAFES** — —



1346

à **DENTS**

1346 **Qualité ordinaire**, 4 rangs, os, manche plat...................... la douz. **3 25**
1347 — — — — — olive...................... — **4 25**
1348 — — — — assorties, 3 modèles.............. — **5 25**
1349 — **fine**, 4 rangs, os, manche plat, mastiquées, forces assorties de 1 (*plus dur*) à 6 (*moins dur*) (*nous délivrons sans désignation, le n° 3*).................................. — **7** »
1350 — — 4 rangs, os, blaireau, manche plat, mastiquées .... — **10** »
1351 — — — montées caoutchouc .... — **8 25**

BROSSES (*suite*)

à DENTS (*suite*)


1352 **Qualité supérieure,** 3 rangs, os, manche olive, mastiquées, pour enfants ... la douz. 5 25
1353 — — 4 rangs, ébène, manche plat ... — 8 50
1354 — — — os, manche plat, mastiquées, forces assorties de 1 à 6 ... — 8 75
1355 — — — buffle, manche plat ... — 10 »
1356 — — — os, manche plat, trous fins, tête perforée — 8 50
1357 — — — — — olive, tête perforée, mastiquées. — 9 25
1358 — — — — — renversé, soie effilée ... — 10 50
1359 — — — — — olive, mastiquées ... — 11 25
1360 — — — — — plat, blaireau, mastiquées.. — 12 50
1361 — — — — — olive, à 2 têtes, mastiquées, forces assorties ... — 11 25
1362 **Caoutchouc blanc** ... — 8 25
1363 — **rouge** ... — 9 »


à FRICTIONS.

1364 **crin,** à courroies ... la pièce 1 10
1365 — — manche courbe ... — 2 50
1366 — — droit ... — 2 »

1367 **flanelle** rouge et blanche.

Numéros	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de côtes	12	14	16	18	20	22	24	26
La pièce	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75


1371. — DROITE


1371. — CINTRÉE

à HABITS.

1368 **Qualité supérieure,** soie grise ou noire, forme droite, chevillées, 9 rangs, 18 c/m la douz. 48 »
1369 — — — — — — 11 — 21 — — 80 »
1370 — — — — — — 13 — 23 — — 105 »
1371 **Plaquées ordinaires,** droites ou cintrées, 7 rangs, 16 centimètres .. — 9 »
1372 — — — — 8 — 18 — .. — 11 50
1373 — — — — 9 — 20 — .. — 15 »


1381


1382

à MAINS.

1374 **Bois de tampico,** 5 rangs, sans manche, forme ovale ... la douz. 2 50
1375 — — 6 — — — ... — 3 25


à ONGLES

1376 **Qualité ordinaire,** 8 rangs, os, manche plat ... — 6 25
1377 — **fine,** 6 — — — renversé à biseau ... — 10 75
1378 — — 8 — — à poignée, soie creusée ... — 16 75
1379 — — 7 — buis, à poignée ... — 21 50
1380 — — 6 — — sans manche, dessus creusé ... — 9 »


BROSSES (*suite*)

à ONGLES (*suite*)

1381	**Qualité supérieure,**	7	rangs,	os, manche olive	la douz.	11 75
1382	— —	7	—	— sans manche	—	14 25
1383	— —	7	—	buffle, sans manche	—	17 »
1384	— —	7	—	ébène, manche plat	—	17 »
1385	— —	7	—	buffle, —	—	21 25
1386	— —	9	—	os, manche renversé, soie forte	—	30 »



1388. — AVEC MANCHE



1388. — SANS MANCHE

à TÊTE


1387	**Qualité ordinaire,**	9	rangs,	forme ballon allongé	la douz.	12 50
1388	— —	12	—	— avec ou sans manche	—	25 »
1389	— **supérieure,**	9	—	forme ballon, chevillées, avec ou sans manche, soie blanche	—	20 75
1390	— —	11	—	— — — —	—	30 »
1391	— —	13	—	— — — —	—	41 25
1392	— —	15	—	— — — —	—	52 50
1393	**Pour enfants,**	7	—	crin, forme poire	—	9 50
1394	—	7	—	soie douce, forme poire	—	12 25
1395	—	8	—	— —	—	13 25
1396	—	7	—	— manche os	—	16 25

(Voir également page 564).


BECS et BRULEURS A GAZ

BECS

1397 **droits ou courbes,** dits **Cacheteurs,** combustion bleue ou blanche. la pièce 2 »
1398 **Cacheteur** à levier .... — 10 »
1399 **Le même,** nickelé .... — 12 »





1397. — COURBE






1402







1398 1400 1407

à flamme bleue, pour dentistes, en métal nickelé.
1400 Avec plaque .... la pièce 2 »
1401 Sans — .... — 1 25
1402 — **lente,** en forme de coupe, garni de toile métallique, pour chauffage réglé des bains-marie, étuves, etc .... — 14 »
Adnet, à un seul robinet réglant automatiquement le volume d'air en fonction du volume de gaz, avec rallumeur.
1403 Petit modèle .... — 8 »
1404 Grand — .... — 11 »
1405 **d'Arsonval,** composé de 4 ajutages formant : 1° bec cintré ; 2° chalumeau ; 3° grille à analyses ; 4° fourneau à évaporations. — 17 »
1406 de **Berthelot,** forme cintrée, avec virole à air .... — 3 50
1407 — — — manche bois et couronnement .. — 7 50









1406 1403 1409


1408 de **Berzélius,** pour calcinations, avec introduction d'air comprimé au centre, sans support .... la pièce 16 50
1409 **Le même,** sans introduction d'air .... — 11 50


BECS A GAZ (*suite*)














1410 à 1413 — 1415 — 1414


1410	**Bunsen,** avec prise d'air mobile, diamètre 8 centimètres............	la pièce	2 »
1411	— — — — 10 —	—	2 50
1412	— — — — 13 —	—	3 50
1413	— — — — 15 —	—	5 »
1414	— — — — 10 — avec support mobile pour recevoir une capsule...	—	6 50
1415	— pour incinérations, avec cheminée à toile métallique, couronnement, plateau en porcelaine pour cendres...........	—	9 50






1417





1416 — 1418 — 1419

1416	**Bunsen,** avec support à tige, cylindre et anneau..................	la pièce	10 »
1417	— — robinet à gaz....................................	—	5 »
1418	— — — — et veilleuse..............................	—	6 »
1419	— à flamme garantie, pour évaporation de liquides à vapeurs inflammables....................................	—	18 50





1420

1420	**Bunsen,** monté sur plateau fonte avec veilleuse, couronnement, robinets à gaz et à air, support à hauteur variable....	la pièce	12 50

BECS A GAZ *(suite)*


1421	**Bunsen**, avec robinet à air et couronnement toile métallique, évitant de prendre feu à l'intérieur	la pièce	3 25
1422	**Le même**, avec veilleuse et robinet à gaz	—	6 50
1423	— réglant ensemble l'air et le gaz, ne prenant jamais feu intérieurement	—	5 »
1424	**Le même**, avec support mobile	—	6 50
1425	— — veilleuse	—	6 »
1426	— grand modèle, avec tête mobile, robinet réglant l'air et le gaz	—	11 »



1427


1431

Groupes de Becs Bunsen pour chauffage des bassines, bains, liquides, etc.

1427	à 2 becs, avec boîte et prise d'air mobile	la pièce	10 »
1428	- 3 — — — —	—	14 »
1429	- 3 — sur socle, sans prise d'air mobile	—	10 »
1430	- 4 — — — —	—	12 »
1431	- 5 — — — —	—	13 50
1432	- 6 — — — —	—	15 »


1435


1439

dans une enveloppe fonte.


1433	avec une entrée pour le gaz, 4 becs	la pièce	15 »
1434	— — 7 —	—	22 »
1435	avec deux entrées — 9 —	—	25 »
1436	— — 12 —	—	30 »

sur couronnes en laiton, pouvant être montés sur pieds à hauteurs variables.


1437	Couronne de 6 becs avec une entrée pour le gaz	—	15 »
1438	Support	—	8 »
1439	— — 10 — deux entrées pour le gaz	—	25 »
1440	Support	—	9 »

BECS A GAZ (*suite*)


Finot




1441



1442 à 1444



1445




1446-1447


1441 **Cacheteur** perfectionné, bronzé........ la pièce 12 »
1442 **Flambeau,** bronzé........ — 18 »
1443 — nickelé........ — 20 »
1444 — modèle riche, verni, doré ou nickelé........ — 30 »
1445 **Corbeille,** portant à sa partie médiane l'appareil cacheteur et à son sommet un brûleur à gaz, bronzé........ — 20 »

Duplex, cacheteur à flambeau, brûleur à gaz et bec Bunsen.


1446 bronzé...... la pièce 23 »
1447 nickelé...... — 26 »
1448 **Papetier,** spécial pour l'emploi de la cire à cacheter, bronzé........ — 13 »



1448




1449




1451 et 1471

1449 de **M. Joulie,** pour chauffage de creusets........ la pièce 13 »
1450 — **Wiesnegg,** à jets de gaz latéraux, robinet à double effet pour l'air et le gaz........ — 14 »
1451 **Le même,** avec support réchaud........ — 17 50



1452-1453



1456





1454-1455


BRULEURS

1452 **circulaire,** avec noix pour le fixer à un support........ la pièce 11 »
1453 **Support** pour ce Brûleur.... — 5 »
1454 **forme croissant,** avec noix pour le fixer. Petit modèle avec support. — 13 »
1455 Grand — — — 17 »
1456 **à couronne,** pour chauffage des bassines........ — 10 »


BRULEURS A GAZ (*suite*)


1458



1457


1459

1457	**pour microchimie,** à flamme blanche, monté avec support à hauteur variable	la pièce	5 50
	en fonte, **forme pipe,** pour chauffage des bassines, chaudières, etc.		
1458	Petit modèle	—	15 »
1459	Grand —	—	45 »


1460-1461 — AVEC ROBINET-RÉGULATEUR


1463



1465


1464


1460	**en spirale,** sur pied fonte. Petit modèle	la pièce	15 »
1461	Grand —	—	20 »
1462	**Les mêmes,** avec robinet régulateur, augmentation	—	11 »

Couronnements mobiles pour brûleurs.

1463	à jets verticaux, pour chauffage des capsules et creusets	—	1 »
1464	— horizontaux, — — ballons	—	1 »
1465	— en éventail, — — tubes	—	1 50
1466	en toile métallique, pour éviter l'inflammation du gaz à l'intérieur des brûleurs	—	» 35
1467	à obturateur, donnant à volonté des jets horizontaux ou une flamme verticale	—	2 25


1468


1470


1469

Supports pour brûleurs.

1468	droits ou cintrés	la pièce	1 50
1469	de **Berthelot,** pour brûleurs droits ou cintrés	—	1 50
1470	en **tôle,** montés sur 3 pieds, pour brûleur Bunsen droit	—	1 50
1471	— **fer,** forme réchaud (Voir également n° 1451)	—	3 50
1472	à **tige,** avec anneau et cheminée	—	6 50

BRULEURS A ALCOOL

BRULEURS A GAZ D'ALCOOL

pour chauffage intensif.


Ces appareils fonctionnent sans mèche et utilisent l'alcool dénaturé du commerce. (Avoir soin d'employer de l'alcool filtré préalablement pour éviter l'encrassement de l'appareil.

Ils se règlent facilement au moyen d'un robinet et produisent une grande intensité de chaleur, remplaçant le gaz dans les laboratoires qui n'en sont pas pourvus.

Ils sont alimentés au moyen d'un réservoir auquel ils sont réunis par un tube flexible en cuivre rouge. Le réservoir doit être fixé à un mètre environ au-dessus du brûleur.

1473 **Petit modèle**, diamètre intérieur 0m015. Dépense moyenne à l'heure : 0lit,120. Sans le réservoir à alcool .... la pièce 18 »

1474 — modèle, diamètre intérieur 0m015, avec couronnement en fonte forme papillon. Dépense moyenne à l'heure : 0lit120. Sans le réservoir à alcool .... — 22 »


1475

1475 **Moyen modèle**, diamètre intérieur 0m02. Dépense moyenne à l'heure : 0lit400. Robinet de réglage. Sans le réservoir à alcool .... — 22 »


1476 — modèle, diamètre intérieur 0m02, avec couronnement en fonte forme papillon. Dépense moyenne à l'heure : 0lit400, Robinet de réglage. Sans le réservoir à alcool .... — 27 »


1477 **Grand modèle**, diamètre intérieur 0m026. Dépense moyenne à l'heure : 0lit500. Robinet de réglage. Sans le réservoir à alcool .... — 28 »

1478 **Modèle** muni d'un appareil de sûreté, évitant les projections d'alcool enflammé dues à une température trop basse du récupérateur (ouverture prématurée du robinet, courant d'air froid sur le récupérateur, pression d'alcool exagérée, détérioration du bec donnant une ouverture trop grande). Appareil à grand débit pour chauffage de fours ou d'autoclaves ; robinet de réglage .... — 68 »

1479 **Modèle** cylindrique, en fonte et cuivre rouge, pour chauffage de bassines, de chaudières. Diam. 0m080. Sans robinet de réglage. Dépense moyenne à l'heure : un litre. Appareil sans réservoir........ — 35 »

1480 **Le même**, avec robinet de réglage. — 45 »



1480


1481. — SANS RÉSERVOIR

1481 **Modèle** en fonte, avec robinet de réglage, cuvette pour l'allumage, plaque diminuant l'arrivée d'air froid. Dépense moyenne à l'heure : 0lit400. Ce brûleur peut porter à l'ébullition un litre d'eau en 6 à 7 minutes.

Complet avec réservoir d'un litre et demi et tube flexible en cuivre rouge .... la pièce 39 »

BRULEURS A GAZ D'ALCOOL (*suite*)




1483

GRILLES D'ANALYSES


montage en **fer** et **bronze**, briquettes vernissées, chauffage à l'alcool avec rampe à becs indépendants, réservoir à alcool avec tube flexible en cuivre rouge.

1482	de 5 becs, longueur 0^m30, réservoir de 6 litres.	la pièce	90 »
1483	— 8 — — 0^m56, — — 10 —	—	140 »
1484	— 12 — — 0^m75, — — 10 —	—	200 »

LAMPES de Berzélius (Voir **Lampes**).



1485



1487

RAMPES

circulaires, formées d'une couronne et de becs, pour chauffage d'autoclaves. Dépense moyenne à l'heure, par bec : 0^l120.

1485	de 6 becs avec réservoir de 1^{lit} ½, tube flexible en cuivre rouge	la pièce	80 »
1486	— 8 — — — 2 litres — — —	—	100 »
	Chaque bec en plus	—	8 50

droites, avec becs, pour chauffage de tubes, grilles d'analyses; réservoir et tube flexible en cuivre rouge. Dépense moyenne à l'heure, par bec : 0^l120.

1487	de 5 becs avec réservoir de 6 litres..........	—	60 »
1488	— 8 — — — 10 —	—	85 »
1489	— 12 — — — 10 —	—	120 »


BRULEURS A GAZ D'ALCOOL (*suite*)


Réservoir à alcool, bouchon à vis pour le remplissage, robinet, tube flexible en cuivre rouge, raccords s'adaptant sur les brûleurs à gaz d'alcool.

1490	En tôle plombée, capacité : un litre et demi	la pièce	8 »
1491	— — deux litres	—	10 »
1492	En cuivre rouge poli, capacité : un litre et demi	—	10 »
1493	— — deux litres	—	12 »
1494	**Réservoir à alcool**, grand modèle, pour laboratoire, avec tube de Mariotte, niveau d'eau, robinet de sortie d'air, robinet de sortie d'alcool, support à coulisse permettant de faire varier la pression, capacité 6 litres. Appareil en cuivre rouge	—	63 »
1495	**Pompe** pour comprimer l'air dans les bidons	—	35 »
1496	**Filtre** en cuivre pour retenir les impuretés de l'alcool	—	18 »


BUNIONS PLASTERS

1497 **carrés, ronds** ou **ovales,** épais ou minces, la boîte de 6, » 50 ; la boîte de 12 » 75


BURETTE ANGLAISE


BURETTE DE GAY-LUSSAC


BURETTE DE BARDY


BURETTE DE GEISSLER

BURETTES

anglaises et de **Gay-Lussac**

1498	de 10^{cc} divisées par 1/10^{cc}	la pièce	2 »
1499	— 20^{cc} — 1/10^{cc}	—	3 25
1500	— 25^{cc} — 1/10^{cc}	—	3 50
1501	— 30^{cc} — 1/10^{cc}	—	4 »
1502	— 35^{cc} — 1/10^{cc}	—	4 50
1503	— 50^{cc} — 1/10^{cc}	—	5 50
1504	— 50^{cc} — 1/5^{cc}	—	4 50
1505	— 50^{cc} — 1/2^{cc}	—	3 50
1506	— 100^{cc} — 1/5^{cc}	—	6 »
1507	— 100^{cc} — 1/2^{cc}	—	4 50
1508	— 100^{cc} — c/c	—	3 »
1509	**Pieds** en bois tourné et verni, pour ces burettes.	—	1 15
1510	de **Bardy**, à 3 boules, de 50^{cc}, divisées de 0 à 5^{cc} par 1/2^{cc} et jaugées à 10, 20, 50^{cc}	—	6 »


— **Geissler**, à robinet latéral.

1511	de 25^{cc} divisées par 1/10^{cc}	non bouchées 7 »	bouchées à l'émeri pour décantations	—	8 »
1512	— 35^{cc} — 1/10^{cc}	— 8 »	— —	—	10 »
1513	— 50^{cc} — 1/10^{cc}	— 9 »	— —	—	11 »
1514	— 100^{cc} — 1/2^{cc}	— 8 »	— —	—	10 »

BURETTES (*suite*)


de **Geissler** ou de **Salleron**, avec tige de verre rodée et à vis, faisant fonction de robinet.

1515	de 25cc divisées par 1/10cc	....	la pièce	5 »
1516	— 25cc — 1/5cc	....	—	4 »
1517	— 30cc — 1/10cc	....	—	5 »
1518	— 30cc — 1/5cc	....	—	4 »
1519	— 50cc — 1/10cc	....	—	6 »
1520	— 50cc — 1/5cc	....	—	5 »
1521	— 60cc — 1/10cc	....	—	7 »
1522	— 60cc — 1/5cc	....	—	6 »
1523	— 75cc — 1/5cc	....	—	7 »
1524	— 75cc — 1/2cc	....	—	6 »
1525	— 100cc — 1/5cc	....	—	8 »
1526	— 100cc — 1/2cc	....	—	7 »


BURETTE DE MOHR


Burette de Geissler ou de Salleron


Burette de Houzeau


BURETTE DE MANGON

de **Houzeau**, à deux becs, pour l'écoulement rapide ou par gouttes des liquides.

1527	de 10cc divisées par 1/10cc	....	la pièce	3 25
1528	— 20cc — 1/10cc	....	—	4 25
1529	— 25cc — 1/10cc	....	—	4 75
1530	— 35cc — 1/10cc	....	—	5 25

— **Mangon**, sans support.

1531	de 25cc divisées par 1/10cc	....	—	4 50
1532	— 50cc — 1/5cc	....	—	5 »
1533	— 50cc — 1/2cc	....	—	4 »
1534	— 100cc — 1/2cc	....	—	6 »
1535	**Support** pour cette burette, tablette bois, tige creuse ne cuivre avec poire caoutchouc, deux bras avec vis de pression....		—	11 »

— **Mohr**, graduées.

			Sans pince ni support	Les mêmes à robinet
1536	de 10cc divisées par 1/10cc	la pièce	1 50	3 50
1537	— 25cc — 1/10cc	—	3 »	5 »
1538	— 30cc — 1/10cc	—	3 50	6 »
1539	— 35cc — 1/10cc	—	4 »	6 50
1540	— 50cc — 1/10cc	—	4 25	7 50
1541	— 50cc — 1/2cc	—	2 50	5 »
1542	— 50cc — 1/5cc	—	3 »	5 50
1543	— 100cc — 1/2cc	—	3 50	7 »
1544	— 100cc — 1cc	—	3 »	6 »

BURETTES (*suite*)

1545 de **Sencier**, montées avec support, ballon et poire caoutchouc........ la pièce 16 50
1546 — **Stammer**, de 50^{cc} par 1/5^{cc}, pour dosage de l'acide carbonique.. — 8 50
1547 **alcalimétrique**.................................... — 3 50
1548 **chlorométrique**.................................... — 3 25
1549 **hydrotimétrique**.................................... — 2 50
1550 **sulfhydrométrique**, de **Dupasquier**.......................... — 5 »

Accessoires pour **Burettes** (Voir **Pinces, Supports**, etc.).

BUSTES EN PLATRE POUR PHARMACIES

Hippocrate, Galien, Esculape, Ambroise Paré, Buffon, Cuvier, Lavoisier, Linné, Orfila.

	Hauteur totale en c/m.	20	40	50 à 60
1551	En plâtre blanc......... la pièce.	2 »	4 »	6 »
1552	- — bronzé........ —	6 »	15 »	20 à 22

1553 **Consoles** pour petits bustes, plâtre blanc.............. la pièce 1 »
1554 — — — bronzé .... — 2 »

C

CACHES, papier noir pour **photographie** (Voir **Photographie**).

CACHETS AZYMES

		250	500	1000
1555	DPCF, n°s 0, 1, 2 et 3........... en boites de / la boîte.	» 80	1 40	2 60

1556 en toutes couleurs...................... augmentation le mille » 25
1557 timbrés (*gravure du timbre à la charge du client*). — — » 25

		0	1	2	3	4
1558	**Ceyte**, Bibombès .... net la boîte de 500.	1 50	1 50	1 65	1 80	»
1559	— Excelsior........... — —	1 50	1 80	1 80	1 80	1 80
1560	— Nouveau modèle.... — —	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »

1561 **Chapireau**, n°s 0, 1, 2, 2 *bis*, 2 *ter* .... en boites de 500 net, la boîte 1 80
1562 — — 3.......................... — 500 — — 2 »
1563 — — 0, 1, 2, 2 *bis*, 2 *ter*........... — 1000 — — 3 25
1564 — — 3.......................... — 1000 — — 3 75

		Le 1000	La boite de 500
1565	**Digne**, Concaves, n°s 0, 1, 2, 3.............................. net	2 »	1 10
1566	— Hyperconcaves, n°s 00, 0, 1/2, 1, 2 et 3 .... —	2 »	1 10
1567	— Capelliformes, n°s 000, 000/2, 00, 0, 1/2, 1, 1 *bis*, 2 et 2 *bis* .... —	2 »	1 10

1568 imprimés en couleurs .... augmentation le mille » 25
1569 blancs, timbrés .... — — » 25
(*gravure du timbre à la charge du client*)
1570 **Finot**, blancs, n°s 1, 1 *bis*, 2, 2 1/2, 2 *bis*, 2 *ter* .... net — 2 75
1571 — Croix de Genève .... — — 1 50
1572 — Delta.. — — 1 »
1573 **Limousin**, n°s 1 et 2 .... en boites de 500 et 1000 — — 5 »
1574 — — 3, 4 et 5............. — — — — 4 »
1575 **Mascré** .... — — 1 »
1576 — .... — la boîte de 500 » 55
1577 **Panzner**, n°s 0, 1, 0 1/2, 1 1/2, 2 .... — le mille 2 40
1578 **Peltot**... — — 1 15

CACHETEURS

pour **Azymes** (Voir **Appareils pour Cachets**).
à **Gaz** (Voir **Brûleurs-Cacheteurs**).

CACHETS (Voir **Etiquettes en relief, Timbres**).

CADRES pour **Photographie** (Voir **Photographie**).

CAGES A DESSÉCHER


1579	de **Dupré**, forme rectangulaire, à deux étages, deux portes, galeries en verre, deux plateaux cuivre nickelé pour poser les capsules chaudes, deux cuves porcelaine ou verre pour acide sulfurique, verrou et charnière cuivre nickelé	la pièce	75 »
1580	**La même**, à deux compartiments, deux supports, deux cuvettes.	—	126 »

CAISSE DE CONTROLE AUTOMATIQUE (Voir page 557).

CALEÇONS

1581 pour **eczéma**, feuille anglaise, blanche, noire ou rouge (à la demande).

CALIBRES pour découper les épreuves (Voir **Photographie**).



1582

CALORISATEURS « EOS » du Dr JULES GLOVER, brevetés en France et à l'Etranger. Pulvérisateurs à air chaud stérilisé.

(Académie des Sciences. Prix Barbier 1903).

I. — APPAREIL POUR MALADE

1582	*110*	**Calorisateur nasal.** Complet	la pièce	11 »

Pièces de rechange :


1583	*112*	Tube plongeur stérilisable pour calorisateur nasal	—	» 70
1584	*114*	Poire en caoutchouc	—	2 70
1585	*111*	Embout nasal, en ébonite (pour enfants ou adultes)	—	» 70
1586	*117*	Canule buccale abaisse-langue	—	2 20
1587	*113*	Porte-ampoules	—	1 10

II. — APPAREILS POUR MÉDECIN comprenant (complet) : une canule spéciale stérilisable, à tubulure interne d'argent, deux tubes plongeurs stérilisables, un fixe-ampoules pour ampoules de 1 et 2 c/c et 1/3 (grand modèle). *La soufflerie n'est pas comprise dans le prix de l'appareil et est facturée à part.*

1588	*120*	**Calorisateur laryngien** et **laryngo-trachéal**, avec canule laryngienne et laryngo-trachéale	la pièce	50 »
1589	*125*	**Calorisateur amygdalien**, avec canule à courte courbure	—	50 »
1590	*130*	**Calorisateur stylet droit**, avec canule droite fine	—	50 »
1591	*135*	**Calorisateur retro-nasal**, avec canule retro-nasale	—	50 »
1592	*140*	**Calorisateur du sinus maxillaire**, avec canule du sinus	—	50 »

CALORISATEURS « EOS » (*suite*)

II. — APPAREILS POUR MÉDECIN (*suite*)



1588-*120*. — CALORISATEUR LARYNGIEN ET LARYNGO-TRACHÉAL MUNI DE SA SOUFFLERIE

CANULE DE CALORISATEUR AMYGDALIEN

CANULE DE CALORISATEUR STYLET DROIT

CANULE DE CALORISATEUR RÉTRO-NASAL

CANULE DE CALORISATEUR DU SINUS MAXILLAIRE

CANULE DU CALORISATEUR UTÉRIN

CANULE DE CALORISATEUR ATTICO-ANTHRAL

CANULE DU CALORISATEUR URÉTHRAL ET URÉTHRO-VÉSICAL

1593	*145*	**Calorisateur attico-anthral,** avec canule fine stérilisable, de courbure spéciale..	la pièce	50 »
1594	*150*	**Calorisateur utérin,** avec canule interne (longueur 20 c/m, diamètre 3 m/m)..	—	55 »
1595	*155*	**Calorisateur uréthral** et **uréthro-vésical,** avec canule uréthro-vésicale (longueur et diamètre de l'explorateur de Guyon n° 2, avec 27 c/m de pénétration)................................	—	55 »
1596	*160*	**Calorisateur uréthral,** très court, avec canule-mandrin pénétrant de 2 c/m au plus dans le canal de l'urèthre, pour pansement de cet organe sans sondage...........................	—	50 »

Pièces de rechange :

1597	Double soufflerie de caoutchouc................................	—	8 »
1598	Canule stérilisable quelconque de l'un des modèles ci-dessus (sauf les canules utérine et uréthro-vésicale), à tubulure interne d'argent, avec pièce pouvant recevoir le porte-ampoule....	—	10 »
1599	— stérilisable utérine à tubulure interne d'argent et pièce pouvant recevoir le porte-ampoules....................	—	12 50
1600	— stérilisable uréthro-vésicale à tubulure interne d'argent avec pièce pouvant servir de porte-ampoules	—	12 50
1601	Tube plongeur pour ampoules de 1 ou 2 c/c et 1/3 grand modèle..	—	1 25
1602	Fixe-ampoule avec sa garniture de liège ou de caoutchouc moulé pour ampoules de 1 et 2 c/c et 1/3 grand modèle.............	—	2 50

CALORISATEURS « EOS » (*suite*)

AMPOULES « EOS » (Marque déposée — Dépôt international).

spécialement préparées pour le Calorisateur Eos Nasal (appareil pour malade).

Antipyrine.
Extrait de capsules surrénales (syn. Adrénaline), solution chirurgicale.
{ Extrait de capsules surrénales (syn. Adrénaline).
{ Cocaïne.
Carbonate de créosote.
Cocaïne.
Ethylène periodé (syn. Diiodoforme).
Eucalyptol.
Ferripyrine.
Goménol.
Hyposulfite de soude.
Iodipin (huile superiodée).
Mercure phénol disulfonate de sodium (syn. Hermophényl).
Perborate de soude (Oxygène naissant).
Permanganate de potasse.
Protargol.
Résorcine.
Stovaïne.
Stovaïne-cocaïne.
{ Stovaïne.
{ Extrait de capsules surrénales (syn. Adrénaline).
Etc.

		AMPOULES de 1 cc et 1/3	AMPOULES de 2 cc et 1/10
1603	Toutes solutions.................... la boîte de 10 ampoules.	4 50	5 »
1604	Extrait de capsules surrénales (syn. Adrénaline).............	6 »	7 50

grand modèle, **spécialement préparées pour grand Calorisateur** (appareil pour Médecin).

Alcool boriqué.
Acide lactique.
Carbonate de créosote.
Chlorhydrate de cocaïne.
Chlorure de zinc.
Cocaïne.
Eucalyptol.
Goménol.
Hyposulfite de soude.
Nitrate d'Argent.
Perborate de soude (oxygène naissant).
Permanganate de potasse.
Phénol synthétique.
Protargol.
Stovaïne.
Sublimé.
Sulfate de zinc.
Résorcine.
Etc.

		AMPOULES de 1 cc et 1/3	AMPOULES de 2 cc et 1/3
1605	Toutes solutions.................... la boîte de 10 ampoules.	4 50	5 »

(Brochure spéciale sur demande).

CALOTTES

1606 **forme bonnet,** feuille anglaise, pour enfants .... la pièce 1 35

(Voir également **Bonnets**).

CAMISOLES DE FORCE

1607 en coutil très fort, **avec lanières et cordes**........................ — 36 »
1608 dites **Corsages,** ne comportant que le buste et les bras .... — 31 »


CANETTES (Voir **Bouteilles**).


CANNES (Voir **Orthopédie**).

CANULES



EN CAOUTCHOUC DURCI


1609	à **injections**, courbes, à olive	la douz.	3 60
1610	— — - cône	—	3 60
1611	— — - frottement	—	2 40
1612	— — - robinet	—	5 40
1613	— — - olive, fenêtrées, de **Braun**	—	6 »
1614	— — - robinet — —	—	9 »



1609


1610



1615



1618




1619

1615	à **lavements**, à olive	la douz.	1 80
1616	— - frottement	—	1 80
1617	— - robinet	—	4 80
1618	**double usage**, 3 pièces, robinet à vis	—	6 30
1619	— — — — - frottement	—	5 40


1620-1621



1622-1623. — CONIQUE


1622-1623. — OLIVAIRE


1620	pour **plaies**, fines, avec robinet	la douz.	6 »
1621	— l'**urèthre** — — —	—	6 »
1622	— le **nez**, coniques ou olivaires	—	2 40
1623	— les **oreilles** — —	—	2 40

CANULES (*suite*)

EN CAOUTCHOUC DURCI (*suite*)





1625. — OLIVAIRE



1624. — CONIQUE

1624	pour le **nez** et pour les **oreilles**, coniques, à robinet	la douz.	6 »
1625	— — — olivaires —	—	6 »
1626	— — — plates d'un côté	—	2 40
1627	— — — — — à robinet	—	6 »
1628	— — — du **Dr Moure**	—	4 80





1629


1630

1631

1629	pour les **yeux**, simples	la douz.	3 »
1630	— avec robinet	—	7 20
1631	d'**Aran**, double courant, tout caoutchouc durci	la pièce	5 »
1632	— — monture — — canule métal	—	6 »

EN CAOUTCHOUC MOULÉ

1633	à **injections**, caoutchouc rouge, droites ou courbes	la douz.	7 20
1634	— — pour trompe d'Eustache	la pièce	1 50
1635	à **lavements**, coniques, caoutchouc rouge, petit modèle pour enfants, longueur, 8 à 10 c/m	la douz.	3 30
1636	— droites, caoutchouc rouge à godet, — — — 8 - 10 —	—	3 90
1637	— — — — — 11 - 15 —	—	4 80
1638	— — — — — 16 - 19 —	—	7 50
1639	— — — — — 20 - 25 —	—	13 25



1640 1641 1642 1643 1644

pour **entéroclyse**, caoutchouc rouge, olivaires ou cylindriques, avec godet, cinq modèles.

	Longueur en c/m.	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1640 à 1644	Marque DPCF. la pièce.	» 65	» 75	1 »	1 15	1 25	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75
1640 - 1644	— Delamotte —	» 70	» 80	1 05	1 20	1 30	1 55	1 80	2 05	2 30	2 55	2 80


N.B. — Nous délivrons, sans autre désignation, la canule forme n° 1640. — Les formes nos 1642, 1643 et 1644 ne se font couramment qu'en : n° 1642, 20 à 40 c/m et nos 1643-1644, en 30 à 40 c/m.

(Voir également pages 538 et 571).

CANULES *(suite)*



1635



1645



1638. — DROITE




1633. — DROITE



1636




1646



1648. CYLINDRIQUE

CANULES (*suite*)

EN CAOUTCHOUC MOULÉ (*suite*)


1649

1645	ou **sondes rectales** cylindriques, caoutchouc rouge...	la pièce	2 50
1646	— — coniques, — ...	—	2 70
1647	— — cylindriques et drainées, — ...	—	3 50
1648	pour **énémas,** cylindriques ou olivaires, — ...	la douz.	7 75
1649	**vaginales,** courant continu, forme ovale, en boîte.	la pièce	5 »
1650	de **Martineau,** caoutchouc rouge, pour bains.	—	3 85
1651	— **Savignac,** caoutchouc rouge, p[r] bains, petit modèle, à faces plates.	—	» 85

EN ÉTAIN FIN

1652	à **injections,** courbes............	—	» 50
1653	- **lavements**............	la douz.	3 60

EN GOMME

1654	à **injections,** gomme noire, n° 1, courbes............	la pièce	5 25
1655	— — — — 2, —	—	3 50
1656	— — blonde, — 1, —	—	9 25
1657	— — — — 2, —	—	7 75
1658	— — noire, pour fillettes	la pièce	» 55
1659	— — — de M[me] **Lachapelle**............	—	1 50
1660	— — — du D[r] **Martineau**............	—	2 »
1661	— — — — D[r] **Savignac**............	—	2 20
1662	à **lavements,** pour enfants et pour hommes, n° 1............	la douz.	2 50
1663	— — — — 2............	—	2 »

— longues, coniques.

	Longueur en c/m.	15-20	20-25	25-30	30-35
1664	N° 1, la pièce....	» 35	» 40	» 50	» 60
1665	— 2, —	» 30	» 35	» 40	» 50


	Les mêmes, avec bout olive, augmentation.	la pièce	» 10
1666	— gomme blonde, du D[r] **Reliquet,** 20 à 30 c/m.........	—	1 50
1667	— — — 35 - 50 —	—	2 »
1668	pour **trajets fistuleux,** en gomme noire, filiformes	—	1 30
1669	— — — baleinées......	—	1 65


EN MÉTAL


1670


1671

1670	pour le **sinus maxillaire**............	la pièce	» 90
1671	— **frontal**............	—	» 65


1672


1673

1672	rétro-nasale du D[r] **Moure**............	la pièce	1 50
1673	— — D[r] **Vacher**............	—	1 75

CAPSULES (*suite*)


de **LABORATOIRE** (*suite*)

nickel garanti pur, cylindriques.


1708-1709

1708 Pour essais de lait 70 × 20 m/m........... la pièce 1 25
1709 — — vin 70 × 25 — .... — 1 25

(Voir également **Mouloirs**).
(— page 544).



1710


1710 **platine** (au poids, suivant cours).


1711 **porcelaine** de **Bayeux**, à fond plat ou rond, à bec.

Diamètre en m/m.	25	40	54	70	84	97	110	125	140	167
Contenance en gr.	5	10	20	50	100	150	200	250	350	700
La pièce.	» 25	» 30	» 40	» 60	» 75	» 80	1 »	1 25	1 50	2 25
Diamètre en m/m.	195	225	250	280	305	335	360	390	410	440
Contenance en litres.	1	1 ½	2	3	5	7	9	11	14	18
La pièce.	2 75	4 »	6 »	7 20	7 75	9 50	15 »	18 »	19 »	22 »

(Voir également **Mouloirs**).


1711. — FOND ROND


1711. — FOND PLAT


1712

1712 **porcelaine**, basses, à bec, pour évaporations rapides.

Diamètre en m/m.	55	70	84	97	110	125	140	150
Contenance en gr.	20	40	75	100	150	200	300	400
La pièce.	» 40	» 60	» 70	» 85	1 05	1 45	1 75	2 30

— basses, sans bec, pour incinérations.


	Diamètre en m/m.	40	50	60	70
1713	En porcelaine émaillée. la pièce.	» 45	» 55	» 65	» 70
1714	— biscuit .. —	» 40	» 50	» 55	» 65

1715 — plates, rectangulaires.

Longueur en m/m	40	55	70	130	130	150
Largeur —	25	35	50	90	100	130
La pièce.	» 40	» 55	» 60	2 20	2 95	3 45


1713-1714


1715


1716

1716 **porcelaine de Berlin**, à fond entièrement plat et à bec.

Diamètre en m/m ..	70	80	90	100	120	140	150
Contenance en gr.	20	30	75	120	170	270	440
La pièce..........	» 70	» 95	1 15	1 40	1 70	2 30	3 »

1717 — — à fond rond et à bec.

Diamètre en m/m .	70	80	85	90	100	110	120	145	180	215	265	310
Contenance en gr.	30	45	60	90	120	160	240	320	650	820	1600	3200
La pièce.........	» 60	» 70	» 90	1 »	1 15	1 40	1 75	2 30	3 »	3 90	6 »	10 »

CAPSULES (*suite*)


de **LABORATOIRE** (*suite*)

1718 **porcelaine de Saxe**, pour hautes températures.

Hauteur en m/m	15	22	30
Diamètre —	30	40	50
La pièce	» 30	» 50	» 60

1719 — — pour incinérations.

Hauteur en m/m	16	20	26	32	40
Diamètre —	36	50	60	75	85
La pièce	» 55	» 55	» 70	» 85	1 15



1720

1720 **porcelaine de Saxe**, dites **Passoires**.

Hauteur en m/m	85	95	105	120
Diamètre —	280	310	340	380
La pièce	6 90	9 25	12 50	17 »


1721 **tôle émaillée**, fond rond ou plat, à bec.

Diamètre en c/m	8	9	10	11	12	13	14	15
Contenance en grammes	100	150	200	300	400	500	600	750
La pièce	» 70	» 75	» 85	» 95	1 15	1 25	1 35	1 55


1721. — FOND ROND

Diamètre en c/m	16	18	20	24	26	28	30
Contenance en litres	1	1 ½	2	3	4	5	6
La pièce	1 65	1 75	2 25	2 90	3 40	4 »	4 65

1722 **Les mêmes**, avec anses ... en plus par pièce. » 15
1723 — — manche ... — » 30



1724

1724 **verre**, coniques, fond plat et à bec.

Diamètre en m/m	80	100	120	140	160	180
La pièce	» 55	» 65	» 70	» 85	1 15	1 45

1725 — fond rond et à bec.


Diamètre en m/m	27	40	55	70	84	108	135	162
La pièce	» 20	» 25	» 35	» 45	» 50	» 60	» 80	» 90


1725

Diamètre en m/m	180	189	216	244	270
La pièce	1 »	1 20	1 75	2 25	2 50

1726 **verre de Bohême**, très minces, fond rond et à bec.

Diamètre en m/m	40	50	60	70	80	90	110	120	130	160	190	214	240	260
La pièce	» 25	» 35	» 45	» 50	» 60	» 75	» 80	» 95	1 05	1 30	1 65	1 95	2 65	4 »


1726

La série de	3 capsules de	6 à 8cm	la pièce	1 45
—	3 —	7 - 9 -	—	1 75
—	4 —	7 - 11 -	—	2 30
—	6 —	7 - 13 -	—	4 »
—	7 —	9 - 21 -	—	7 50
—	8 —	8 - 21 -	—	7 90
—	11 —	7 - 26 -	—	13 »

1727 **verre de Bohême**, très minces, forme verre de montre.

Diamètre en m/m	25	40	50	60	70	80	90	105	120	130	155
La pièce	» 20	» 25	» 30	» 35	» 45	» 45	» 50	» 55	» 70	» 75	» 95

CAPSULES *(suite)*

POUR BOCAUX, CONDITIONNEMENT, ETC.

pour **Eau de Glauber** (Voir **Garnitures**).
(Voir également page 589).

étain, pour litres, bouteilles et flacons.

	Largeur en lignes	Hauteur en lignes	Blanches	Coloriées	Imitation cire
			le mille	le mille	le mille
1728	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.	7	5 50	11 »	13 »
1729	12 à 16..................	9	7 50	13 »	15 »
1730	12 — 16..................	12	9 »	15 »	17 »
1731	12 — 16..................	15	10 50	16 50	19 »

A relief coloré, en plus.......................... par mille 1 25
Gravure des cachets à lettres (gratis pour 5,000). 5 »
— — - armoiries (— — 10,000). 10 à 20 »


Conversion des lignes en m/m.

Lignes.	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Millim.	18	20	22	25	27	29	31	34	36

1732 **fer-blanc,** pour bocaux et flacons de pharmacie.
Toutes couleurs et 2 filets or, jusqu'à 10 c/m de diamètre. le cent 30 »

1733 **feuille anglaise** blanche, noire ou rouge, cylindriques pour tubes à essais.

Diamètre en m/m.	10	12	14	16	18	20	22
Le cent.....	10 »	12 »	14 50	16 50	19 »	21 »	23 »




1734


1734 **feuille anglaise,** blanche, noire ou rouge, droites, pour flacons.

Numéros.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
La grosse	5 50	6 »	6 50	9 »	11 »	13 25	16 50	20 »	23 »	29 75

1735 **feuille anglaise,** blanche, noire ou rouge, plates, pour bocaux ou pots.

Diamètre en m/m	20	30	40	50	60	70	80	90	105	115
Le cent...	11 »	16 50	22 »	27 50	33 »	44 »	50 »	55 »	71 50	83 »


1735


1736


1736 **feuille anglaise,** blanche, noire ou rouge, à brides, pour flacons.

Numéros..	1	2	3
La grosse.	10 »	16 50	26 50

CAPUCHONS

1737 caoutchouc rouge, pour stérilisateurs .... la douz. 2 40

(Voir également **Stérilisateurs**).




1737



1738



1739



1740

COL ET CAPSULE BOUCHÉS

CARAFES

à **biberons** (Voir **Biberons**).

1738 - **collodion,** bouchées émeri.

Contenance en grammes.	125	250	500	1000
La pièce.	» 45	» 65	» 75	» 85

1739 - — forme conique, à pied, bouchées émeri, bouchon plat.

Contenance en grammes.	125	250	500
La pièce.	2 25	2 50	3 »

- **huiles.**

		Collerette ordinaire	Col fixe, capsule mobile	Col bouché, capsule bouchée
1740	Contenance 500 gr., la pièce.	1 »	1 75	2 50
1741	— 1 litre —	1 50	2 50	3 »
1742	— 2 — —	2 50	3 60	4 10

1743 **demi-cristal** renforcé, pour **pissettes** à eau froide.

Contenance en grammes.	250	500	1000
La pièce.	1 45	1 75	2 25

1744 **verre** à eau distillée, à anse et à bec.

Contenance en litres.	1/2	1	2
La pièce.	2 25	2 50	3 75

jaugées (Voir **Ballons jaugés**).

vitrifiées (— **Vitrification**).



1744

CARRÉS EN BOIS

1745 de 12^{cm} de côté, avec trou au centre pour supporter un entonnoir... la pièce » 35
1746 munis de pointes pour supporter une toile à filtrer,
suivant grandeur, la pièce de 1 65 à 2 25

CARTES

1747 **carton,** pour pommades et onguents, blanches .... le kilog. 1 50
1748 — — — dites *manquées*............... — » 90
1749 — — — étamées .... — 3 50

CARTES (*suite*)

1750 **corne**, pour le nettoyage des mortiers.

Dimensions en centimètres.	8	10	12
La pièce.	» 35	» 55	» 70

1751 **papier parchemin**, remplaçant la carte en corne.

Dimensions en centimètres.	6 × 9	7 × 10 ½	8 × 12
La douzaine	1 »	1 25	1 60

CARTES POSTALES sensibilisées, pour la photographie. (Voir **Photographie**).

CASSEROLES

porcelaine, à feu, montures interchangeables.

	Diamètre en centimètres..	10	12	14	16	18	20	22
	Capacité — centilitres....	35	55	85	120	175	230	300
1752	Complètes, queue acier, étamées.... la pièce	» 95	1 15	1 45	1 85	2 25	2 60	3 20
1753	— — nickelées .. —	1 15	1 25	1 60	2 »	2 40	2 75	3 45
1754	Casseroles, seules, avec vis.......... —	» 55	» 70	» 95	1 35	1 55	1 75	2 45
1755	Augmentation pour fond vert foncé.. —	» 10	» 10	» 15	» 20	» 20	» 25	» 25

CAUTÈRE MODÈLE N° 1 AVEC ROBINET RÉGULATEUR


CAUTÈRES CHIRURGICAUX

1756 **Modèle n° 1**, complet avec tous accessoires, dans une boite en gainerie, sans foyers.... la pièce 23 »
1757 — — — — — — noyer, — .... — 24 50

Foyers pour modèle n° 1

		Tout platine	Platine réduit	Demi-platine
1758	Couteau ordinaire.... la pièce.	26 »	19 »	18 50
1759	Pointe — .... —	19 »	14 »	12 50
1760	Champignon......... —	29 »	» »	» »

CAUTÈRES CHIRURGICAUX (*suite*)



1763



1764



1761-1762


1761 **Modèle n° 1 réduit,** complet, avec tous les accessoires, dans une boîte gainerie, sans foyers... la pièce 14 50
1762 — — — — — — noyer — ... — 16 »
1763 **Foyers** pour modèle n° 1 réduit. { Pointe en platine,........ — 13 »
1764 Couteau — .... — 19 »

Foyers de Cautères

		Platine	Platine réduit	Demi-platine
1765	Couteau ordinaire, courbe, monté sur tube long.	28 »	20 25	20 »
1766	Pointe droite demi-fine, montée sur tube court...	18 »	14 »	12 50
1767	Petite pointe, fine et droite.....................	17 50	—	10 75
1768	Grosse — mousse, montée sur tube court ...	32 »	28 75	28 »
1769	Petit couteau courbe, monté — long....	18 »	13 50	12 50
1770	Pointe coudée en équerre, pour vétérinaires.....	19 »	14 50	14 50
1771	Petit couteau monté sur tube court.............	17 50	—	13 »
1772	Pointe ordinaire ou 1/2 fine, courbe, montée sur long tube..............................	19 »	14 »	13 75
1773	Champignon monté sur long tube...............	29 »	—	—
1774	Foyer forme boule monté sur long tube	29 »	—	—
1775	Petit couteau pour les yeux.....................	9 75	—	—
1776	— manche et pointe courbe pour lupus.......	8 25	—	—
1777	Petite pointe très fine pour les yeux............	7 25	—	—
1778	— courbe pour amygdales, montée sur tube long...	18 25	—	13 25
1779	Pointe courbe fine	17 50	—	10 75


1781


1782



1780

1780 **Modèle n° 2 — Cautère en trousse,** à manche métal servant de réservoir à essence, recevant les mêmes foyers que l'appareil possédant sur ce dernier l'avantage d'être moins coûteux et moins encombrant ; muni également d'un robinet régulateur assurant le bon fonctionnement de l'appareil.

Complet, renfermé dans sa trousse, sans aucun foyer...... la pièce 12 »


	Foyers pour modèle n° 2.	Tout platine	Platine réduit	Demi-platine
1781	Pointe seule .... la pièce	19 »	14 »	12 50
1782	Couteau........... —	26 »	19 »	18 50

CAUTÈRES CHIRURGICAUX (*suite*)



CAUTÈRE SPÉCIAL POUR DENTISTES, AVEC POINTE COURBE

1783 **spécial pour dentistes**, à manche métal, servant de réservoir, avec robinet régulateur, pouvant recevoir des foyers cautères recouverts à demi d'une pièce en ivoire formant isolateur.
Complet avec tous ses accessoires, dans une trousse, sans foyers. la pièce **13 50**



1784





1787




1785



1786

1788

1784	Pointe courbe pour cavité dentaire	la pièce	7 »
1785	— droite — — —	—	7 »
1786	— mousse — abcès des gencives	—	9 75
1787	Petit couteau pour déchaussage des gencives	—	9 25
1788	Canule courbe pour injection d'air chaud	—	7 »



1791



1794

CAUTÉRISATEURS

1789	**éponge** montée sur baleine vraie	la douz.	**12 »**
1790	— — — — fausse, droits ou courbes	—	**4 80**
1791	— — — fil métal nickelé	—	**2 40**
1792	— — — rotin blanc	—	**1 25**
1793	— — — — verni noir	—	**1 75**
1794	**manche caoutchouc durci**, avec pinceau et éponge se vissant sur ce même manche	la pièce	**1 75**


CEINTURES

HYPOGASTRIQUES (Voir planche VI)


	Nos			
1795	*74*	**à clef,** coussin chamois, poncé et rouge	la pièce	11 »
1796	*75*	— remaillé gris et veau roux	—	14 »
1797	*76*	— agneau et veau blanc sumac	—	16 »
1798	*77*	modèle **Charrière,** agneau, veau blanc sumac	—	20 »
1799	*78*	— **Raspail,** remaillé gris, bande blanche	—	20 »
1800	*79*	— — agneau, veau blanc sumac	—	25 »

OMBILICALES (Voir planche VI)

	Nos			
1801	*80*	**à ressort à deux branches,** à pivot, remaillé gris, bande blanche.	—	15 »
1802	*81*	— — — — agneau et veau blanc sumac, plaque damasquinée.	—	20 »
1803	*82*	**tissu élastique,** pour enfants, pelote chamois gris	la douz.	15 »
1804	*83*	— — — — — agneau	—	18 »



1805 à 1809. — PELOTE A AIR LIBRE




1810-1811. — PELOTE A AIR FIXE

feuille anglaise, blanche ou rouge, avec pelote à air fixe ou à air libre :

1805	pour enfants, de 30 à 55 c/m		la pièce	2 »
1806	— — — — — — ceinture étroite		—	1 75
1807	— cadets, — 60 - 70 —		—	3 30
1808	— adultes, — 75 - 100 —		—	6 »
1809	— — — 105 - 115 —		—	7 25
1810	fenêtrées, pour enfants et cadets	en plus	—	» 30
1811	— — adultes	—	—	» 60



1812



1812

contre l'**ONANISME**, pour enfants,

1812	godet émaillé		la pièce	30 »
1813	— maillechort nickelé		—	45 »
1814	— — — doré à l'intérieur		—	55 »
1815	— argent 1er titre	environ	—	80 »
1816	— — — doré à l'intérieur	—	—	90 »

MESURES A PRENDRE :

Circonférence du bassin, des cuisses. Indiquer le sexe.

PÉRIODIQUES (Voir **Serviettes hygiéniques**).

VENTRIÈRES s'agrafant devant, avec 3 baleines devant :


1817	**tricot élastique** damier, bordure tissu élastique	—	2 75
1817 *bis*	— — côtelé, — —	—	2 80
1818	— — français, — —	—	3 50
1819	— — à côtes, — —	—	4 »
1820	— — anglais, — —	—	5 »

CEINTURES *(suite)*


VENTRIÈRES *(suite)*

1821	**tissu élastique** côtelé, bordées gomme, 3 baleines sous serge......	la pièce	3 »
1822	— — — — — — basane....	—	3 50
1823	— **coutil** gris ou écru, baleines éventaillées sous coton.........	—	3 »
1824	— — — côtés élastiques, baleines...............	—	3 75
1825	— **satin**, fil et coton —	—	7 50
1826	— **vulcanisé**	—	3 75
1827	**flanelle** rouge ou blanche, qualité supérieure, s'attachant devant ou derrière.......	—	5 »
1828	du Dr **Glénard**, en tissu vulcanisé élastique, hauteur 12 centimètres.	—	4 »
1829	— — — — 14 —	—	4 50
1830	— — — — 16 —	—	5 »

de **GROSSESSE**,




CEINTURE DE GROSSESSE




CEINTURE VENTRIÈRE S'ATTACHANT DEVANT

1831	**tricot élastique** côtelé, bordure élastique avec 2 goussets..........	la pièce	3 75
1832	— français, — — —	—	4 50
1833	— à côtes, — — —	—	5 »
1834	— anglais, — — —	—	6 »
	Les mêmes, entièrement ouvertes...	en plus par pièce	» 75



CEINTURE VENTRIÈRE S'ATTACHANT SUR LES CÔTÉS



CEINTURE VENTRIÈRE S'ATTACHANT DERRIÈRE


Observation

Les prix ci-dessus sont établis pour les ceintures assorties dans les tailles moyennes de 16 à 22cm de hauteur et de 0m80 à 1 mètre de longueur.

Augmentations aux prix des **Ceintures Ventrières** et de **Grossesse**

de **1 50** à **2 »**, suivant grandeur, pour addition d'une pelote ombilicale.
— **1 25 - 3 »**, — — — — — hypogastrique, forme croissant.
— **1 25** par paire de sous-cuisses.
— **» 50** à **1 50** pour ceintures se bouclant derrière.
— **» 40** par chaque centimètre de hauteur, au-dessus de 22 c/m.
— **» 10** — — — longueur — de 1 mètre.
— **1 25** bordées peluche ventre et dos.
— **2 »** — — tour complet.
— **1 »** — chamois ventre et dos.
— **2 25** — — tour complet.
— **1 »** — agneau ventre et dos.
— **2 25** — — tour complet.
— **» 75** — élastique fin et pattes fines.

CEINTURES *(suite)*



MESURES A PRENDRE


Donner les circonférences	AD, BE, CF
— les hauteurs	AC, DF

Nota. — *Les mesures variant d'une position à l'autre, prière de bien spécifier si elles ont été prises sur la personne debout ou couchée.*


(Voir également **Crêpe Velpeau**).

CENTRIFUGEURS ET ESSOREUSES

1835	**Appareil à main**, marque Wiessnegg, tournant à grande vitesse, pour l'examen rapide des liquides organiques. Modèle à quatre tubes.	la pièce	75 »
1836	— deux —	—	62 »
1837	**Protecteur** cylindrique avec couvercle	—	20 »
1838	**Tête** complète, avec quatre tubes, douille à baïonnette pour être fixée sur l'axe	—	18 »
1839	— — deux tubes	—	12 »
1840	**Tube** de rechange en aluminium, avec bague	—	3 »




1836



1842

1841	**Appareil hydraulique** à quatre tubes, monté sur turbine, **marque Wiessnegg,** complet	la pièce	75 »
1842	— — avec Hémotocrite, **marque Wiessnegg,** appareil complet avec turbine	—	85 »
1843	**Hémotocrite** seule avec son mouvement d'accélération (pouvant être placée sur l'arbre de la turbine)	—	32 »
1844	**Protecteur** pour Hémotocrite	—	12 »
1845	**Tubes** en cuivre, pouvant recevoir les tubes à essais ordinaires, de formes cylindriques, diamètre intérieur 0m014	—	4 50

CENTRIFUGEURS ET ESSOREUSES *(suite)*




1846

1846	**Essoreuse avec turbine, marque Lequeux**	la pièce	**75** »
1847	**Panier** en cuivre étamé	—	**16** »
1848	— — argenté	—	**23** »

Ces essoreuses avec turbine consomment environ 12 litres d'eau à la minute.

La vitesse de rotation dépend de la hauteur de chute dont on dispose.



1849 à 1852


Essoreuses démontables, en cuivre, avec cuves en cuivre, sur bâti fonte avec mouvement à main ou au moteur à volonté :

1849	Diamètre 8 c/m.....	la pièce	**150** »
1850	— 10 —	—	**150** »
1851	— 14 —	—	**200** »
1852	— 20 —	—	**275** »


Mêmes prix pour essoreuses en porcelaine, non démontables.

Sur les bâtis des essoreuses 14 et 20 c/m peuvent se monter des **Centrifugeurs** *à tubes constitués par des tubes de verre placés dans des étuis en cuivre, munis de bagues à tourillons, que l'on adapte entre les branches d'un support étoilé qui se monte lui-même sur l'arbre de l'essoreuse.*

CENTRIFUGEURS ET ESSOREUSES *(suite)*



1853




1857


Centrifugeurs

1853	se montant sur essoreuse 14 c/m, étoile de 6 tubes de 17 c/m...	la pièce	**38** »
1854	— — 20 — — 8 — 35 — ...	—	**60** »
1855	— — 20 — — 6 — 50 — ...	—	**58** »
1856	— — 20 — — 4 — 95 — ...	—	**56** »
1857	avec étoile de 4, 6 ou 8 tubes montés sur bâtis spéciaux fonctionnant à bras ou au moteur........................	—	**180** »

CERCEAUX pour **supporter** les **draps** (Voir **Orthopédie**).




1858



1859



1863




1860

CHALUMEAUX


1858	à **boule**, verre **soufflé**..	la pièce	» **25**
1859	**articulé**, de **laboratoire**, avec 3 becs de rechange pour soufflage, calcinations, etc.	—	**14** »
1860	spécial pour le **travail du verre**, fonctionnant au soufflet ou à la bouche, avec robinet de gaz................................	—	**7** »
1861	de **Berzélius**, en laiton simple, bout courbé........................	—	» **55**
1862	— — fer-blanc, bout cuivre........................	—	**1 50**
1863	— — cuivre, bout cuivre........................	—	**3** »
1864	— — — platine........................		au cours.
1865	— — — cuivre, muni d'une lampe à alcool en cuivre, fonctionnant en tous sens........................	—	**12** »

CHAMBRES

1866 **chaude**, de **Vignal**, pour l'étude des tissus vivants et le développement des micro-organismes........ la pièce 40 »




1867



1869

1867	**humide**, du **Dr Malassez**, pour 12 préparations.	l'étagère seule 3 50	la pièce	8 »
1868	— — — 24 —	— — 4 50	—	11 »
1869	— à air, du **Dr Ranvier**........		—	2 25
1870	— - gaz, —		—	16 »



1870

humide composée d'une cellule scellée sur une plaque de glace résistant à tous les liquides et aux températures élevées, avec disque de verre servant de couvercle.

1871	Diamètre du trou 15 m/m.	Profondeur 4 m/m...	la pièce	» 85
1872	— 20 —	— 4 —...	—	1 10
1873	— 25 —	— 4 —...	—	1 40
1874	— 30 —	— 6 —...	—	1 65
1875	— 40 —	— 7 —...	—	2 »

noires (Voir **Photographie**).

CHARBON

1876 de **Berzélius**, pour couper le verre........ le bâton » 55

CHARPIE (Voir Prix-Courant de Droguerie. — **Articles de Pansements**).

CHASSIS-PRESSE (Voir **Photographie**).

CHAUSSES

en **feutre** et **molleton**, pour filtrer.

	Contenance en litres.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	18	20	25	30
1877	En feutre. la pièce.	1 60	2 »	2 25	2 70	2 95	3 40	4 »	»	4 35	5 10	»	5 50	6 25	7 25	8 90	»	»
1878	— molleton. —	1 40	1 70	2 20	»	2 75	»	»	3 30	»	»	4 »	»	»	4 50	»	5 50	6 50


(Voir également page 559).

CHAUSSETTES

1879 **feuille anglaise,** grandeurs assorties .... la paire 3 25

(Voir également **Bas à Varices**).


1879


1880

CHAUSSONS

1880 **feuille anglaise.**

Longueur en c/m.	12 à 18	19 à 24	25 à 28	29 à 32
La paire.........	» 85	1 10	1 65	1 95

CHLOROMÈTRE

1881 de **Gay-Lussac,** complet, avec instruction, dans une boîte .... la pièce 33 »

CIGARES


1882 **pour goudron,** tout palissandre .... la douz. 2 25
1883 — — palissandre, bout corne .... — 2 75
1884 — — imitation londrès, — avec cendre .... — 3 »
1885 — — — — bout ambre faux, avec cendre...... — 3 »
1886 — — — niñas, — — ...... — 2 40
1887 — **menthol,** — — palissandre avec tube en verre et bout ambre faux .... — 3 60


1885


1891

CIGARETTES

1888 **de camphre,** en plume, en boîtes de 12 .... la boîte » 35
1889 **pour camphre,** bois des Iles, assorties .... la douz. 1 75
1890 — — os, moulures petites .... — » 90
1891 — — — — grandes .... — 1 25
1892 — — — forme pipe .... — 1 25
1893 — — — fruits, assorties .... — 1 25
1894 — — os et coco .... — » 80
1895 — — — — forme pipe .... — 1 50
1896 — **goudron,** blanches, avec bout ambre faux .... — 3 60
1896 *bis* — **menthol** — — tube verre et bout ambre faux ...... — 3 60


1895


1896

CIRE

1897 **à cacheter,** DPCF, rouge n° 10, bâtons plats .... le kilog 3 20
1898 — ordinaire, rouge, — ronds .... — 1 50
1899 — **A., M.,** bâtons plats, rouge, verte, jaune ou noire.

Nos.	8	10	12	14	16	20	24
Le kilog.	3 »	3 50	4 50	5 50	6 50	7 50	9 50

1900 — — — ronds, n° 110 .... le kilog. 4 »

CISAILLES

1901 **en acier.**

Longueur en c/m.	16	19	22	25
La pièce........	3 »	3 50	4 »	4 50

1901

CISEAUX

1902	**nickelés,** droits, à vis, pour autopsie	la paire	2 25
1903	— — - tenon, —	—	2 50
1904	— — - vis, pour dentistes........................	—	2 25
1905	— — - tenon, —	—	2 50
1906	— courbes, à vis, —	—	2 50
1907	— — — tenon, —	—	2 75

1904 1908

1908	**nickelés,** droits, pointus, à vis, pour dissection	la paire	1 75
1909	— — dauphines — —	—	1 75
1910	— courbes, — — —	—	2 »
1911	— droits, pour micrographie..........................	—	1 75

1909 1911


1912	**nickelés,** droits, à vis, pour pharmacie de poche, long. 8 c/m.....	la paire	» 80
1913	— — - — — — — 9 —	—	» 90
1914	— — - — — — — 10 —	—	1 »
1915	— — - — pour trousse, longueur 14 c/m	—	1 50
1916	— — à tenon, — — 14 —	—	2 »
1917	— courbes, - vis, — — 14 —	—	2 »
1918	— — - tenon, — — 14 —	—	2 50

1915 1921

1923

1919	**nickelés,** droits, à articulation spéciale, pour trousse, long. 14 c/m.	la paire	3 »
1920	— courbes, — — — — 14 — .	—	3 25
1921	— à ongles, droits........................	—	1 50
1922	— - — courbes........................	—	1 75
1923	— - pansements........................	—	3 »
1924	— - — à articulation spéciale	—	5 75
1925	— - papier, longueur 7 c/m........................	—	1 60
1926	— - pâtes	—	3 75

CLASSEUR " IDÉAL ", breveté S.G.D.G., **pour factures, ordonnances,** etc.



1927

1927	**cartonné,** avec perforateur	la pièce	3 80
1928	**sur planchette,** —	—	7 25
1929	**Répertoire,** en sus........	—	» 40


(Voir également page 576).

CLOCHES


1930 en **verre blanc,** forme haute, à bouton.
1931 — — — — douille.

Diamètre en m/m.	70	110	140	180	210
Hauteur —	115	215	270	335	390
Prix, la pièce....	» 35	» 90	1 80	3 60	6 »


1932 en **verre vert,** courbes, pour combustion du phosphore .... la pièce » 40



1930




1933 à 1936



1931

CLYSOIRS

1933	**américains,** caoutchouc blanc, pour lavements ou injections n° 1, avec canule double usage	la pièce	2 50
1934	— — — — — — 2, —	—	2 90
1935	— — rouge, — — — 1, —	—	2 90
1936	— — — — — — 2, —	—	3 25
1937	**anglais,** — blanc, — — — 3, —	—	3 80
1938	— — rouge, — — — 3, —	—	4 »
	Les mêmes, avec poche, donnant jet continu, en plus.	—	» 50



1937-1938

CLYSOIRS

1939 **vernis**, à côtes, avec sonde double courant, pour lavage de la vessie. la pièce 8 75

(Voir également **Enémas**).

CLYSOPOMPES

en boîte fer-blanc, monture tube laine rouge ou verte.

		Numéros.	1	2
1940	avec **ressort**, en étain ordinaire	la pièce.	1 60	1 75
1941	— — fin	—	1 85	2 10

1942 **Anglais**, vernis .... la pièce 2 25

1943 — nickelés .... — 3 »

1944 **Monaco**, — .... — 2 25

Accessoires pour **Clysopompes** (Voir **Canules, Tubes**, etc.).

COIFFES


1945 **françaises en liasses, non plissées**, 9 × 9 c/m .... la liasse de 500 » 65

1946 — — — 12 × 12 — .... — 1 10


Impression au nom du client : » 60 *par liasse, avec minimum de 10 liasses.*

1947 **françaises plissées**, en **papier** couché, lissé et parcheminé ou cristal transparent parcheminé, couleurs : blanc, rouge, rose, vert, bleu, violet, orange et hanneton, pour flacons de 125, 250, 375, 500 et 1000 c/c .... la boîte de 250 1 50

1948 les 4 — — 5 50



1945-1946



1947 à 1950

1949 **françaises plissées**, en **papier** argenté ou doré .... la boîte de 250 2 »

1950 — — — — — .... les 4 — — 7 50

Impression lithographique : 1 *fr.* 75 *par 1,000, avec minimum de 10,000.*

de **Hunt**, en **papier plissé**, blanc ou de couleurs de toutes nuances ainsi qu'en papier doré ou argenté.

			Papier uni blanc ou coloré	Papier doré ou argenté
1951	Nos 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 3 B, pour fioles.	la grosse.	» 80	1 »
1952	— 4, 4 B, 40, pour flacons de 125 gr..	—	1 »	1 30
1953	— 5, 5 B, 50, — 250 —..	—	1 25	1 60
1954	— 5 1/2, — 300 —..	—	1 35	1 70
1955	— 6, 60, pour 1/2 litres........	—	1 45	1 90
1956	— 39, — litres........	—	1 85	2 20
1957	— 80, — — , forme longue...	—	2 20	3 10


COLS DROITS (Voir **Flacons**).

COLLE VÉGÉTALE

1958	inaltérable, **pour étiquettes**......	poids en gr.	75	150	300
	Prix........	le pot.	» 45	» 55	» 90

COLLECTO-GOUTTES REEB AVEC LIÈGE


1959



1960-1961


Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre extérieur en m/m.	15	17	19	21	23	25	31	36

1959	Nos 00, 0, 1, 2, 3, 4, sans couvercle	la pièce	» 90
1960	— avec —	—	1 50
1961	— 5 et 6 — —	—	2 50

COLLIERS DE DENTITION


1962	en **ambre** véritable, clair, perles rondes, unies, moyennes	—	1 25
1963	— — — — — — — grosses	—	1 50
1964	— — — — — — taillées, moyennes	—	1 25
1965	— — — — — — — grosses	—	1 50


1962-1963-1966-1967



1968-1969-1972-1973


1966	en **ambre** véritable, mat, perles rondes, unies, moyennes	la pièce	1 25
1967	— — — — — — — grosses	—	1 50
1968	— — — clair, — ovales, — moyennes	—	1 75
1969	— — — — — — — grosses	—	2 25
1970	— — — — — — taillées, moyennes	—	1 75
1971	— — — — — — — grosses	—	2 25
1972	— — — mat, — — unies, moyennes	—	1 75
1973	— — — — — — — grosses	—	2 25
1974	— — faux, perles rondes ou taillées	—	» 25
1975	— — — ovales —	—	» 25
1776	— **ivoire**, perles ovales	—	» 90
1977	— **os**, — dent de loup	—	» 25
1978	— — — olivettes	—	» 25
1979	— — — rondes	—	» 30
1980	— — — — et olives	—	» 30


COLLIERS-DOUCHES



1981








1982


1983

1981	à **pression**, comprenant 1 collier-douche, 1 mètre caoutchouc rouge entoilé avec spirale métallique intérieure, 1 bague de serrage....	la pièce	6 25
1982	– **siphon**, comprenant 1 collier-douche, 1 robinet, 1 m. 33 caoutchouc rouge entoilé avec spirale métallique intérieure, 1 bague de serrage, 1 siphon..	—	10 »
1983	à **réservoir**, comprenant 1 collier-douche, 1 robinet, 1 mètre caoutchouc rouge entoilé avec spirale métallique intérieure, 1 bague de serrage, 1 réservoir zinc verni............	—	12 75
1984	**Nécessaire complet pour douches en voyage**, comprenant 1 collier douche, 1 robinet, 1 mètre caoutchouc entoilé avec spirale métallique intérieure, 1 réservoir caoutchouté avec anse et crochet de porte, 1 tub caoutchouc (grand modèle), 1 sac de voyage (modèle riche)...........	—	52 »



1984

COLLIERS-DOUCHES *(suite)*



1985

1986

1987


Combinaisons pour **douches écossaises**

1985	comprenant : 1 collier-douche à réservoir complet, 1 raccord deux eaux, 1 réservoir supplémentaire, 1 mètre caoutchouc, 1 robinet, 1 bague de serrage	la pièce	23 75
1986	(pour les personnes possédant une arrivée d'eau de la ville), comprenant 1 collier-douche à réservoir complet, 1 raccord deux eaux, 1 mètre caoutchouc, 1 bague de serrage	—	17 »
1987	à pression, avec support et fond de bain, sans tub	—	16 »
1988	**Express-Pompe**	l'appareil complet.	29 »


Lorsqu'on ne dispose pas de la pression suffisante, on peut remplacer le robinet et la conduite d'eau par l'Express-Pompe; celle-ci reliée au collier-douche, puise l'eau chaude ou froide dans un récipient et la refoule dans le collier.



1988



1989. — ARMATURE DÉMONTÉE



1989

1989	**Armature démontable** avec rideau protecteur en étoffe caoutchoutée	la pièce	24 50
1990	Rideau seul	—	14 50
1991	Armature seule	—	10 »
1992	Porte-collier s'adaptant à l'armature	—	2 75
1993	Caoutchouc entoilé avec spirale métallique.	le mètre	1 75

COMPAS

1994	de **Baudelocque**	la pièce	14 »
1995	du **Prof. Budin** (Compas craniomètre et pelvimètre)	—	29 »
1996	de **Depaul**	—	12 »
1997	à cadran, nickelé	—	12 50

COMPRESSEURS D'ARTÈRES (Voir **Bandes d'Esmarck**, de **Nicaise**, etc).

COMPTE-GOUTTES

1998	**ordinaires**, tube verre et caoutchouc, petits, en boîte de 12	la douz.	» 65
1999	— — — moyens, —	—	» 75
2000	— — — gros, —	—	1 25



1998 à 2000

2001	**capillaires**, tube verre et caoutchouc, petits, en boîte de 12	—	» 90
2002	— — — moyens, —	—	1 »
2003	— — — gros, —	—	1 50
2004	— pour les yeux, avec embout caoutchouc	—	1 50
2005	— — — — — — calibrés	—	3 »




2001 à 2003

2006	à **réservoir**, avec balle caoutchouc, ordinaires	la pièce	» 65
2007	— — capillaires	—	» 75
2008	**verre, forme boule**, à tubulure capillaire	—	1 »
2009	— — **cylindrique**, à tubulure	—	» 60
2010	— à **membrane caoutchouc**, de 15 grammes	—	» 80
2011	— de **Duclaux**, jaugé 5^{cc} à 15° centigrades, comptant 100 gouttes	—	5 »



2008



2009



2010



2012

2012 verre, du **Dr Trélat.**

Contenance en grammes	24	30	45	60	90
La pièce	» 80	» 85	1 »	1 10	1 20


2013	**Etuis** bois pour compte-gouttes	la douz.	» 60
2014	— carton —	—	» 75


(Voir également **Flacons compte-gouttes**).


CONDITIONNEMENTS POUR EAU DE GLAUBER (Voir **Garnitures**).

(Voir également page 589)

CONSERVES


2015. — FORME BOURSE SANS PIED


2015. — FORME BOURSE A PIED



2015. — FORME ORDINAIRE


2015 **cristal fin, forme bourse,** à pied ou sans pied, double cordon et **forme ordinaire.**


HAUTEUR sans le couvercle	HAUTEUR totale	LA PIÈCE	HAUTEUR sans le couvercle	HAUTEUR totale	LA PIÈCE	HAUTEUR sans le couvercle	HAUTEUR totale	LA PIÈCE
80 m/m	130 m/m	**1 75**	225 m/m	300 m/m	**6 »**	375 m/m	500 m/m	**17 »**
110 —	162 —	**2 »**	250 —	317 —	**6 50**	400 —	527 —	**21 »**
140 —	189 —	**2 75**	275 —	352 —	**7 50**	425 —	562 —	**26 »**
160 —	216 —	**3 50**	300 —	387 —	**9 50**	450 —	582 —	**30 »**
180 —	257 —	**4 »**	325 —	420 —	**12 »**	475 —	610 —	**35 »**
200 —	275 —	**5 »**	350 —	460 —	**14 »**			

2016 **cristal fin, forme allongée,** à pied et à flèche.

Hauteur sans couvercle en m/m.	150	175	220	250	300	400	500
— avec — —	250	275	355	385	435	550	600
La pièce	**4 »**	**4 50**	**5 50**	**5 75**	**6 »**	**10 »**	**15 »**


2016


2017. — AVEC PIED


2017. — SANS PIED

2017 **cristal ordinaire, forme bourse,** à pied ou sans pied.

HAUTEUR sans le couvercle	HAUTEUR totale	LA PIÈCE	HAUTEUR sans le couvercle	HAUTEUR totale	LA PIÈCE	HAUTEUR sans le couvercle	HAUTEUR totale	LA PIÈCE
108 m/m	165 m/m	**1 »**	245 m/m	320 m/m	**3 »**	380 m/m	500 m/m	**8 25**
135 —	190 —	**1 25**	270 —	350 —	**3 50**	405 —	525 —	**12 »**
165 —	215 —	**1 50**	300 —	385 —	**4 25**	430 —	560 —	**16 »**
190 —	260 —	**1 75**	325 —	425 —	**5 50**	460 —	580 —	**20 »**
215 —	285 —	**2 25**	350 —	460 —	**6 75**	485 —	620 —	**22 »**


(Voir également **Vitrification**).

COPIES D'ORDONNANCES (Voir **Livres**).


CORICIDE (Voir **Flacons**).

CORN PLASTERS

2018	**thin** (minces)	la boîte de 12	» 20
2019	— —	la grosse	1 80
2020	**thick** (épais)	la boîte de 12	» 30
2021	— —	la grosse	3 »



2022




2023

CORNETS ACOUSTIQUES

2022	**métal nickelé**, à 1 rallonge	la pièce	6 50
2023	— — - 2 —	—	7 75


(Voir également **Vibrophone**)

CORNUES


2024

en **biscuit**

	Contenance en gr.	30	80	150	250	500	750	1000	1500
2024	Forme ordinaire. la pièce.	1 50	2 »	3 »	3 75	4 50	5 50	6 »	7 50
2025	Tubulées .... —	2 25	2 75	4 25	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »


2026 à 2028


en **fonte**, col cintré en fer, tube plomb et amorce en laiton.

2026	produisant 100 litres d'oxygène :	la pièce	14 »
2027	— 200 — —	—	16 »
2028	— 400 — —	—	21 »


en **grès de Hesse**, avec et sans tubulure.

	Contenance...	250 gr.	500 gr.	1 litre	2 litres	3 litres	4 litres	6 litres	8 litres	10 litres
2029	Tubulées	» 75	» 85	1 10	2 »	2 75	3 50	5 »	7 »	9 »
2030	Non tubulées .	» 55	» 65	» 90	1 55	2 35	3 10	4 50	6 »	7 50


CORNUES (*suite*)



CORNUE ORDINAIRE, EN VERRE



CORNUE TUBULÉE, EN VERRE



CORNUE TUBULÉE ET BOUCHÉE ÉMERI, EN VERRE

en verre blanc

			Ordinaires	Tubulées	Tubulées et bouchées émeri
2031	Contenance de 30 à 90 gr	la pièce.	» 15	» 65	» 80
2032	— 125 gr.	—	» 15	» 65	» 90
2033	— 187 à 250 gr	—	» 20	» 70	1 »
2034	— 375 —	—	» 25	» 75	1 10
2035	— 500 —	—	» 30	» 80	1 20
2036	— 750 —	—	» 35	» 85	1 50
2037	— 1 litre	—	» 40	» 90	1 60
2038	— 1 — 1/2	—	» 60	1 40	1 75
2039	— 2 —	—	» 80	1 60	2 »

Au-dessus de 2 litres, 0 fr. 35 en plus par pièce et par litre.
— — chaque tubulure est comptée : de 2 à 5 litres. la pièce » 80
— — — — 6 — 10 — — 2 »
— — — — 11 — 20 — — 2 50

CORSETS ORTHOPÉDIQUES (Voir **Orthopédie**).

CORYLEUR (Voir **Appareils** pour l'**Anesthésie**).

COTONS POUR PANSEMENTS

(Voir Prix-courant de Droguerie, **Articles de pansements**).

COUPES en bois de quassia (Voir **Gobelets**).

COUPELLES

2040 pour **collections, préparations microscopiques**, etc., en demi cristal mince.

Diamètre en m/m.	50 à 80	90	100	110	120
La pièce	» 10	» 20	» 30	» 35	» 45


2041 **Les mêmes**, demi cristal fort.

Diamètre en m/m.	60 à 80	81 à 100	110	120	140	160	180	200
La pièce	» 25	» 30	» 40	» 55	» 70	» 80	» 95	1 15

COUPE-ONGLES


2042 **breloques**, ordinaires .... la pièce 1 10
2043 — fins .... — 1 75

COUPE-PATES



2044


2044 avec **lame** en **acier trempé** et contre-fer muni d'un guide de largeur réglable à volonté et d'un guide inclinable, pour carrés, losanges, etc.. la pièce **25** »



2045-2046

COUPE-RACINES, lame en acier fondu, trempé.

2045	Modèle à lame circulaire, avec contre-fer, moyen..................	la pièce	**25** »
2046	— — — — petit....................	—	**20** »



2047


2047	Modèle à lame droite, sur table	la pièce	**14** »
2048	— — — bloc..............................	—	**16** »


COURONNEMENTS pour Becs Bunsen (Voir Brûleurs).


COUSSINS DE VOYAGE ET D'APPARTEMENT

en **feuille anglaise blanche.**

		Diamètre en centim.	25	30	35	40	45	50
2049	Forme ronde.................	la pièce.	7 »	8 »	10 »	12 »	15 »	21 »
2050	— fer à cheval...........	—	7 »	8 »	10 50	13 »	17 »	21 50
2051	— demi-ronde...........	—	8 »	9 »	12 »	14 »	19 »	24 »
2052	— carrée................	—	9 »	10 »	13 »	16 50	19 50	27 »
2053	— ronde, avec fond......	—	8 »	9 »	11 75	17 50	20 »	27 »
2054	— demi-ronde, avec fond	—	9 »	10 »	14 »	18 50	21 50	31 »
2055	— carrée, —	—	10 »	11 »	15 25	19 »	23 »	31 50


2049 et 2056


2050 et 2057



2051 et 2058

en **caoutchouc moulé blanc.**

		Diamètre en centim.	25	30	35	40	45	50
2056	Forme ronde	la pièce.	4 25	4 75	6 25	7 »	9 25	12 »
2057	— fer à cheval...........	—	4 25	4 75	6 25	7 »	9 25	12 »
2058	— demi-ronde...........	—	4 50	5 25	7 »	8 25	10 75	13 »
2059	— carrée................	—	4 75	6 50	7 25	9 25	11 50	14 25
2060	— ronde, avec fond......	—	5 25	5 75	7 25	9 75	12 50	15 25
2061	— demi-ronde, avec fond	—	5 50	6 25	8 25	10 »	12 75	15 50
2062	— carrée, —	—	5 75	6 75	9 50	12 »	16 75	19 »

en **tissu.**


		Diamètre en centimètres	35	40	45
2063	ronds, demi-ronds, carrés, fer à cheval, satinette.	la pièce.	8 50	9 50	12 »
2064	— — — — soie	—	9 25	10 50	13 »
2065	— — — — gris......	—	7 »	8 »	10 »



2066 à 2068

forme bidet, avec fond.

		Dimensions en centimètres	31×42	34×55	38×50	42×54
2066	en feuille anglaise blanche	la pièce.	15 »	17 »	19 »	28 »
2067	— caoutchouc moulé blanc.....	—	8 50	10 »	11 75	13 50
2068	— — — rouge.....	—	10 »	13 »	16 »	20 »

COUSSINS DE VOYAGE ET D'APPARTEMENT (*suite*)


2069-2070


2075

forme bidet, avec fond et tube d'écoulement.

2069 en feuille anglaise .... la pièce 24 »
2070 — caoutchouc moulé blanc .... — 16 »

— **ronde, avec fond et tube d'écoulement.**

2071 en feuille anglaise .... — 22 »
2072 — caoutchouc moulé blanc .... — 15 »
2073 — **oreiller**, en feuille anglaise .... Prix suivant dimensions.
2074 pour **bassins**, en feuille anglaise blanche.

Numéros	1	2	3
La pièce	6 50	7 50	8 50

2075 pour **excoriation du talon.**

Diamètre en centimètres	10	12	14	16
La pièce	2 »	2 50	3 »	3 50

COUTEAUX

2076 en acier trempé, pour **couper le verre**, petit modèle .... la pièce 2 25
2077 — — — grand — .... — 4 »
spatules (Voir **Spatules**).

COUVERCLES pour **creusets** (Voir **Creusets**).

COUVRE-NEZ

2078 pour **eczéma**, avec attaches .... la pièce 1 75

COUVRE-ŒIL


2079 en **soie noire ou verte**, simple...... — » 40
2080 — — — double ..... — » 70

COUVRE-OREILLES

2081 simple, en **feuille anglaise** .... — » 85
2082 — — — avec attaches . . — 1 40
2083 double, — — — . . — 2 85

CRACHOIRS


2084 **tout celluloïd**, pour la poche....... — 1 25
2085 en **porcelaine fine**, avec anse et couvercle . . . — 2 50
2086 — — sans — . . . — 1 75
2087 — **opaque** .... — 1 »
2088 en **tôle émaillée**, à **poussette**, **émail blanc ou marbré** .... — 1 55
2089 **Dettweiler**, en verre bleu .... — 3 75
2090 l'**Indispensable**, tout métal, pour la poche .... — 1 75


2088








2089


2090

CRACHOIRS (*suite*)


2091-2092


2093 à 2093. — FERMÉ




2093 à 2096. — OUVERT

2091	le **Sanitor**, tout métal, avec cuvette intérieure en verre, diamètre	80 m/m.........	la pièce	4 »
2092	— — — —	100 —	—	4 50
2093	— en métal ajouré, — —	80 —	—	5 50
2094	— — — —	90 —	—	6 »
2095	— — — —	100 —	—	6 50
2096	— — — —	110 —	—	7 50


CRAYONS

2097	**antimigraine**, au menthol pur, étui bois, forme obus	la douz.	3 »
2098	— — — — — basse.............	—	4 »
2099	— — — métal avec anneau, forme breloque ..	—	3 25
2100	— — — celluloïd	—	6 »
2101	**dermographiques**..	la pièce	» 30
2102	pour les **verrues**...	la douz.	3 »
2103	**Moser**..net	la pièce	1 25




2097




2098


2099

CRÉMOMÈTRES

2104	de **Quévenne**, à pied, sans bec, divisé..........................	la pièce	2 50
2105	modèle du **Laboratoire Municipal**	—	2 50

CRÊPE VELPEAU, bande pour pansements, en tissu élastique sans caoutchouc, pouvant se laver sans perdre son élasticité.


2106 **Tarlatane** élastique, filet bleu, 3/4 coton et 1/4 de laine.

Nos..............	C	0	00	03 pour oculistique
Largeur en c/m............	4 à 5	6 à 7	9 à 10	7
Prix, la bande.......... ..	» 60	» 80	1 05	» 45

2107 **Qualité supérieure,** filet rouge, 3/4 laine et 1/4 coton.

Nos	L	1	2	3	3 extra	4
Largeur en c/m	4 à 5	6 à 7	9 à 10	18 à 20	18 à 20	28 à 30
Prix, la bande...........	» 75	» 95	1 25	2 45	3 40	3 55

CREUSETS


2109

2108 **argent** .... Prix suivant cours.

2109 **biscuit**, avec couvercle.


Hauteur en mm.	27 à 40	54	70	84	90	110	125
La pièce	» 30	» 40	» 45	» 50	» 55	» 65	» 80
Hauteur en mm.	140	170	180	195	223	250	280
La pièce	1 »	1 25	1 50	2 »	2 75	3 75	5 »


2110 à 2118

grès de Hesse, triangulaires.

2110	En piles de 5	la pile	1 »
2111	— 6	—	1 35
2112	— 8	—	2 25
2113	Capacité 30 grammes	la pièce	» 10
2114	— 60 —	—	» 15
2115	— 90 —	—	» 20
2116	— 125 —	—	» 30
2117	— 250 —	—	» 40
2118	— 500 —	—	» 80

grès de Hesse, ronds.


2119


	Hauteur en mm.	65	85	110	140	168	190	210	245	265	292
	Capacité en gr.	70	150	300	500	800	1200	1800	2500	3800	5200
2119	La pièce	» 25	» 35	» 45	» 60	» 80	1 15	1 75	2 »	2 75	3 50

nickel, avec et sans couvercle.

	Diamètre en m/m	35	40	50	60	80	100
	Contenance en grammes	20	45	70	120	280	550
2120	Avec couvercle...... la pièce	1 80	2 10	2 50	3 20	4 70	6 25
2121	Sans — ..... —	1 30	1 50	1 70	2 20	3 20	4 25

2122 **platine**, forme haute ou basse, avec couvercle à bouton ou forme capsule .... Prix suivant cours.

terre réfractaire de Paris, forme ronde


2123 à 2143


2123	Nos 0, hauteur 0m035,	diamètre 0m033	le cent	10 »
2124	1 — 050	— 035	—	10 »
2125	2 — 055	— 040	—	10 »
2126	3 — 070	— 045	—	10 »
2127	4 — 075	— 050	—	15 »
2128	5 — 080	— 055	—	15 »
2129	6 — 090	— 060	—	15 »
2130	7 — 105	— 065	—	20 »
2131	8 — 115	— 070	—	25 »
2132	9 — 135	— 078	—	30 »
2133	10 — 150	— 085	—	40 »
2134	11 — 165	— 090	—	50 »
2135	12 — 172	— 100	—	60 »
2136	13 — 190	— 105	—	75 »
2137	14 — 210	— 112	—	90 »
2138	15 — 240	— 130	—	110 »
2139	16 — 260	— 140	—	125 »
2140	17 — 280	— 150	—	150 »
2141	18 — 300	— 160	—	190 »
2142	19 — 330	— 175	—	225 »
2143	20 — 340	— 180	—	250 »

A défaut de désignation, nous délivrons les creusets en terre de Paris, qui résistent mieux à l'action du feu.

Couvercles pour lesdits de » **05** à » **25**, suivant dimensions.

CRIBLES (Voir **Tamis**).

CRISTALLISOIRS



2144



2145


demi-cristal, pour cultures.


		Diamètre en m/m.	185	200	250
		Hauteur —	65	75	95
2144	couvercle avec bouton	la pièce.	5 15	6 30	9 »
2145	— sans —	—	4 90	6 »	8 70


2146 **demi-cristal, forme basse.**

Contenance	250 gr.	500 gr.	750 gr.	1 litre	1 lit. ½	2 litres	3 litres	4 litres	5 litres
La pièce	» 50	» 50	» 60	» 65	1 »	1 40	2 50	2 80	3 60

Chaque litre en plus. » 60


2146


2148



2149

2147 **demi-cristal, forme haute.**

Contenance en litres.	1 ½	2	3	4	5
Prix....... la pièce.	» 90	1 10	1 80	2 50	3 »

Au-dessus de 5 litres, en plus par litre. » 60

2148 — à **trois pieds.**

Diamètre en m/m.	80	100	110	120	130	140	160
Prix... la pièce.	1 10	1 45	1 50	1 60	1 75	1 80	1 85

verre de Bohême.

		Diamètre en m/m.	40	50	60	100	120	150	200
2149	sans bec ...	la pièce.	» 25	» 30	» 50	1 10	1 35	2 60	3 70
2150	avec — ...	—	» 30	» 45	» 65	1 35	1 65	3 15	4 20

CRUCHONS

2151 en **grès blanc,** pour huile de foie de morue.

Contenance en c/c.	250	500	1000
La pièce	» 35	» 40	» 50


2152-2153

CUILLERS

2152 **Caron,** en étain, pour huile, petit modèle........................ la pièce 2 »
2153 — — — grand — .... — 2 50

CUILLERS (*suite*)

2154 **Kupfer,** chasse-goût. . . . . la pièce 2 80
2155 **bois,** pour poudres, petit modèle . . . . — » 50
2156 — — grand — . . . . — » 75
2157 **buis,** à **spatule,** longueur 27 c/m. — 1 »
2158 **corne,** avec spatule.


Longueur en c/m.	11	13	16	19	21	24	27
La pièce.	» 35	» 45	» 50	» 70	» 85	1 »	1 25

2159 **étain fin,** pour 1 gramme. . . . . la pièce » 10
2160 à **fer réduit** . . . . le cent 1 75
2161 **fer,** à **grain**. . . . . la pièce 2 50
2162 — **poli,** à poudre et spatule. . . . . — 2 50
2163 — - double grain. . . . . — 1 75
2164 — - 0 gr. 20 de rhubarbe avec spatule. . . . . — 2 25
2165 — - 0 gr. 50 — — . . . . — 2 25


2161


2162


2163


2164


2170

2166 **nickel,** avec manche spatule.

Longueur en centimètres.	12	15	18	24
La pièce.	2 »	2 50	3 »	4 »

2167 — à poudre et à grain, longueur 20 centimètres. . . . . la pièce 3 »
2168 **os,** avec spatule.

Longueur en centimètres.	11	13	16	19	21	24
La pièce.	» 30	» 40	» 55	» 70	» 85	1 »


2169 — à grain et spatule . . . . la pièce » 60
2170 **porcelaine,** à acides.

Nos.	1	2	3	4
La pièce.	1 25	1 75	2 25	3 25

2171 **verre,** bords polis.

Contenance en grammes.	5	10	15
La pièce	» 80	» 95	1 25

(Voir également **Spatules**)


2172

CUILLERS FIXES FINOT POUR MESURER LES POUDRES

2172 en boîte noyer ciré, renfermant 7 cuillers assorties de 5, 7, 10, 15, 25, 30 grains. . . . . Appareil complet. la pièce 4 50
2173 Cuiller seule. . . . . . — » 60

CURE-DENT

le **Négri** (chaque cure-dent en étui séparé)

2174	en boîtes de 10	net	la boîte	» 15
2175	— — 50	—	—	» 70
2176	— — 100	—	—	1 35
2177	— — 250	—	—	3 35
2178	— — 500	—	—	6 60

CUVES A MERCURE

2179 en fonte, contenant 1 kilogr. 500 de métal........................ la pièce 5 »


2180 — porcelaine.

Dimensions en centimètres	19	21	25	30
La pièce	5 50	6 »	9 »	13 »

2181	de **Doyère**	—	26 »
2182	— avec tige et pince	—	51 »
2183	de **Schrotter**, en fonte, avec support	—	30 »

CUVETTES

2184 **rondes, à pansements,** en tôle emboutie, émail blanc, bord bleu.


2184

Diamètre en c/m.	24	26	28	30	32	34	36	38
La pièce	1 »	1 10	1 15	1 25	1 50	1 65	2 »	2 25

(Voir également **Bassins à pansements.**)


pour **photographie** (Voir **Photographie**).

CYLINDRES A EAU CHAUDE, dits **Moines** (Voir **Bouillottes**).

D

DAVIERS



2185


2187



2189

2185	**branches cannelées, mors anglais, nickelés,** pour molaires	la pièce	5 50
2186	— — — — dents de sagesse	—	5 50
2187	— — — — incisives supérieures	—	5 50
2188	— — — — — inférieures	—	5 50
2189	— — — — racines supérieures	—	5 50
2190	— — — — — inférieures	—	5 50


DAVIERS (*suite*)



2191



2194




2196

2191	**anglais, nickelés,** pour molaires	la pièce	8 »
2192	— — — dents de sagesse	—	8 »
2193	— — — incisives	—	8 »
2194	— — — bicuspides supérieures	—	8 »
2195	— — — — inférieures	—	8 »
2196	— — — racines supérieures	—	8 »
2197	— — — — inférieures	—	8 »
2198	**américains**	—	9 »

(Voir également page 581).

DÉGRADATEURS (Voir **Photographie**).

DENSIMÈTRES



2199 2200 à 2203

2199	de 650 à 1000 pour **liquides plus légers** que l'eau...	—	1 25
2200	— 1000 - 2000 — — **lourds** — ...	—	1 25
2201	— 1000 - 1300 — — — ...	—	1 80
2202	— 1300 - 1600 — — — ...	—	1 80
2203	— 1600 - 2000 — — — ...	—	1 80


2204 **contrôlés par l'Etat.**

de	0-3	3-6	6-9	7-10	0-4	4-8	5-9	6-10
La pièce	4 »	4 »	4 »	4 »	5 »	5 »	5 »	5 »

2205	de poche, pour **automobiles,** avec éprouvette, en étui métal	la pièce	1 25
2206	— **Buguet**	—	11 50
2207	— **Paquet,** pour les solides	—	12 »
2208	— **Rousseau,** pour liquides plus légers ou plus lourds que l'eau	—	6 »
2209	**Universel,** de 700 à 2000, en étui	—	8 »
2210	— — — écrin	—	10 »
	de **Vivien,** indiquant le sucre ou les matières totales dissoutes par 100 cc.		
2211	de 0 à 8 grammes = 0° à 3° densité	—	3 75
2212	— 8 - 15 — = 3° - 6° —	—	3 75
2213	— 15 - 24 — = 6° - 9° —	—	3 75

(Voir également **Alcoomètres, Aréomètres, Pèses,** etc).

DESSICATEURS



2215-2216

2214	composés d'une cloche de verre sur glace, avec robinet verre soufflé, étagère nickelée et manomètre indicateur	la pièce	65 »
	de **Scheibler,** à couvercle plat rodé, bouton émeri.		
2215	petit modèle	—	3 »
2216	grand —	—	4 »

DILATATEURS

2217 de **Hégar**, en métal nickelé.

Numéros	2-6	7-10	11-15	16-20	21-25	26-30
La pièce	2	2 25	2 75	3 »	3 75	4 50




2217

2218 de **Hégar**, doubles, en métal nickelé.

Numéros	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
La pièce	1 75	2 »	2 75	3 »	3 25	3 50	3 50
Numéros	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30
La pièce	3 50	4 »	4 »	4 »	4 50	4 50	4 75

2219 — **Trousseau**, pour l'œsophage, tige de baleine.................... la pièce 8 »



2218

DISQUES POUR BAINS-MARIE

2220 **porcelaine**, de 0^m20 de diamètre, à 4 trous de différents diamètres, avec couvercle .... la pièce 6 50
2221 — anneaux concentriques, la série de 5 anneaux.......... — 3 50
2222 — — — — 6 — .... — 4 50
2223 — — — — 7 — .... — 5 75
2224 — — — — 8 — .... — 7 »

(Voir également **Bains-Marie**)

DISQUES POUR PILULES ET GRANULES



2232-2233

2225 pour **pilules**, buis, double face, diam. 8 c/m. — 1 »
2226 — — — — 10 — — 1 25
2227 — noyer, — — 8 — — 1 10
2228 — — — — 10 — — 1 40
2229 pour **granules**, buis, à bouton............ — » 85
2230 **universel, à vis**.......................... — 5 50
2231 **Plateaux** noyer, une face, pour disques


Diamètre en c/m	20	22	25	28	30
La pièce	2 50	3 »	3 50	4 »	5 »

2232 de **Vial**, petit modèle........................ la pièce 12 »
2233 — grand — .... — 24 »

DISSOLUTION

2234 de **caoutchouc**.. le kilog. 10 »


DOIGTIERS



2235-2239

2235	**feuille anglaise**	blanche, rouge ou noire, assortis de grandeurs	la douz.	1 15
2236	—	forte, — — — —	—	1 95
2237	—	extra-forte, — — — —	—	2 25
2238	—	— — — — avec bracelets	—	2 75
2239	—	noire, ordinaire renforcée, pour chasseurs.........	—	3 25
2240	**caoutchouc soie,**	pour explorations..............................	—	1 20

DOUCHES D'ESMARCK



2242



2244

	Contenance en litres.	1	2	3	4
2241	**caoutchouc rouge,** démontante, pour le voyage, canule caoutchouc durci, double usage, avec robinet.....	9 50	»	»	»
2242	**feuille anglaise,** rouge ou noire, canule caoutchouc durci, double usage, avec robinet..........	8 »	9 »	»	»
2243	— — noire, en boîte fer-blanc, pour le voyage, canule caoutchouc durci, double usage, avec robinet	7 50	9 75	»	»
2244	— — rouge ou noire, petite ouverture, anse pliante, canule caoutchouc durci, double usage, avec robinet.	8 »	9 »	»	»

DOUCHES D'ESMARCK *(suite)*




2245

2246

	Contenance en litres.	1	2	3	4
2245	**feuille anglaise**, rouge ou noire, petite ouverture, armature métal, canule caoutchouc durci, double usage, avec robinet. .	8 25	9 25	»	»
2246	— — rouge ou noire, petite ouverture, avec couvercle et armature métal nickelé, canule caoutchouc durci, double usage, avec robinet.	9 50	10 50	»	»
2247	**nickel plaqué**, sans anse . . . . non montées	3 50	4 »	4 75	5 50
2248	— — avec — . . . . —	4 50	5 »	5 75	6 50
2249	— **pur**, sans — . . . . —	»	8 25	9 75	11 50
2250	— — avec — . . . . —	»	9 50	11 25	13 »
2251	— — embouti, sans soudure . . . . —	22 »	27 50	»	»
2252	**porcelaine blanche**, unie . . . . —	»	2 50	3 50	»
2253	**tôle émaillée**, à dossier, anse devant, fond marbré . . . . —	1 25	1 30	2 25	3 25
2254	— — — — emboutie . . . . . —	2 25	2 50	»	»
2255	— — — — avec niveau d'eau . . . . —	»	4 75	»	»
2256	— — — — — et thermomètre. —	»	6 »	»	»




2252




2253

DOUCHES D'ESMARCK (*suite*)


2262



2260



2263


N°	Contenance en litres.	1	2	3	4
2257	en **tôle émaillée, à dossier,** anse devant, fond marbré, avec monture feuille anglaise noire, **qualité supérieure** et canule caoutchouc durci à deux usages, robinet à frottement........................ la pièce.	2 85	2 90	3 90	4 90
	Par 25, —	2 75	2 80	»	»
	— 50, —	2 70	2 75	»	»
2258	**La même,** avec monture caoutchouc, qualité ordinaire, feuille forte et canule caoutchouc durci, à deux usages, robinet à frottement .... la pièce.	»	2 50	»	»
2259	**verre** dite **Bock,** non graduée .... non montée.	2 50	3 50	»	»
2260	— — graduée .... —	3 50	4 25	»	»
2261	**zinc bronzé**................................ —	» 90	1 »	»	»
2262	— — avec niveau d'eau .... —	»	2 »	»	»
2263	— — — et thermomètre. —	»	3 50	»	»

MONTURES POUR DOUCHES

1ᵐ50 tube feuille anglaise noire véritable, qualité supérieure

N°	Désignation		Prix
2264	avec **canule caoutchouc durci,** à robinet............................	la pièce	1 65
2265	— — — - olive et pince........................	—	1 80
2266	— — — — — robinet de jonction..........	—	1 85
2267	— — — 2 usages, — à frottement	—	1 65
2268	— — — — — - vis	—	1 70
2269	— os, 2 usages, à recouvrement, avec robinet de jonction.....	—	1 75
2270	— — — — — pince.................	—	1 70
2271	avec **2 canules verre,** droite et courbe et robinet de jonction...........	—	1 75
2272	— — — - pince........................	—	1 70
2273	— — — à bague et robinet de jonction ..	—	1 85
2274	— — — — - pince...............	—	1 80

DOUCHES D'ESMARCK (*suite*).



2275-2276



2275-2276

2275 en **faïence unie, forme potiche**, contenance 2 litres, sans monture. la pièce 7 25

2276 — **décorée**, — — — — — 12 50

2277 **Montures** de 2 mètres caoutchouc gris, avec canule souple et robinet en caoutchouc durci, pour douches forme potiche. la pièce 3 50



2279-2280

Contenance en litres.	1	1 ½
2278 en **verre**, cylindrique, graduée, avec tubulure inférieure et support métallique pour la suspendre, sans monture ...... la pièce.	3 50	4 »

auriculaires, nasales et **oculaires** (Voir **Appareils** pour **douches**).

DOUCHEUR

interne de **Dumez**,

2279 caoutchouc durci .... la pièce 2 »

2280 métal nickelé.............. — 9 60

(Voir également **Injecteurs, Spéculums**).

DRAINS (Voir **Tubes à Drainage**).


DRAP D'HOPITAL

(Voir **Tissu caoutchouté**)


E

EAU OXYGÉNÉE

2281 en **poudre**, de **Sabatier**, ou perborate de soude, en tubes de 27 grammes .... net. la pièce » 75



2282



2283

ÉBULLIOMÈTRE

de **Salleron**, perfectionné, pour doser rapidement et avec exactitude l'alcool contenu dans les vins.

2282	Appareil en cuivre poli	la pièce	65	»
2283	— — nickelé	--	75	»

ÉBULLIOSCOPE

de **Malligand**, pour titrer l'alcool dans les vins.

2284	Petit modèle	—	80	»
2285	Grand —	—	150	»

ÉCARTEURS

2286	doubles, en acier, de **Farabeuf**, nickelés	—	2	50
2287	— — — — à griffes	—	7	»
2288	de **Tarnier**, à 2 branches	—	14	50
2289	— - 3 —	—	24	»
2290	de **Wolkmann**, manche métal, nickelé	—	12	»


ÉCHELLES

2291 **alcoométrique,** donnant sans calcul les **corrections de température** .... la pièce 2 50


2292 **œnobarométrique,** remplaçant les tables œnobarométriques, avec instruction .... — 10 »

ÉCLAIREURS MÉDICAUX

2293 spécial pour l'examen du nez, de la gorge, des oreilles, etc., **fonctionnant à l'aide du Thermo-cautère,** monté sur bandeau frontal .... la pièce de 27 50 à 31 75



2294 à 2297 MONTÉS SUR THERMO-CAUTÈRE.



2294 à 2297

2294 à **carburateur spécial,** avec ses accessoires et réflecteur de 26 millimètres de diamètre... la pièce 28 »
2295 — — — — 31 — — ... — 29 »
2296 — — — — 41 — — ... — 31 »
2297 — — — — 51 — — ... — 32 »

2298 **Réflecteur** seul, de 26 millimètres de diamètre.......... — 10 75
2299 — — 31 — — .... — 11 50
2300 — — 41 — — .... — 14 25
2301 — — 51 — — .... — 15 »

ÉCOUVILLONS

2302 pour l'**utérus** .... la douz. 3 »

ÉGOUTTOIRS (Voir **Photographie**).

ÉLAIOMÈTRE

2303 de **Gobley** .... la pièce 3 50

ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE

ACCESSOIRES DE POSE

2304 **Cavaliers** en fer .... le cent » 50
2305 — garnis de fibre, ne coupant pas l'isolement des fils.

Ecartement intérieur des pointes en m/m.	3	5	8	10
Le cent.	1 »	1 75	2 »	2 75


Câble pour sonnerie, en fil de cuivre, haute conductibilité, isolé à la gutta, guipé coton.


			sous tresse enduite	sous plomb
2306	à 1 conducteur	le mètre.	» 10	» 50
2307	- 2 —	—	» 30	» 65
2308	- 3 —	—	» 36	» 85
	chaque conducteur en plus.	—	» 09	» 26

2309 **Crochets**, émaillés noir, nos 1 et 2 .... le cent 2 »
2310 — — blanc, — .... — 2 50
2311 **Fil** pour pose de sonneries, téléphones, etc., en cuivre, haute conductibilité, couvert de gutta et guipé coton, toutes nuances le kilog. (environ 100 mètres). 4 »
2312 **Gutta** pour ligatures .... le mètre 1 »
2313 **Isolateurs**, en os blanc .... le cent » 70
2314 — — couleur .... — » 80
2315 **Pointes** spéciales, tête ronde, pour isolateurs .... — » 80
2316 — vitrifiées, blanches .... — 1 80
2317 — — noires .... — 1 25

ACCESSOIRES POUR SONNERIES


2318



2322-2323



2325. — OCTOGONE


2318 **Boutons** bois, chêne, noyer, acajou, palissandre, bois noir .... la pièce » 35
2319 — — laqué blanc et pitchpin .... — » 85
2320 — porcelaine, blancs, contacts argent .... — 1 »
2321 — — à filets or — — .... — 1 40
2322 — poussoirs sur marbre, monture électrique se posant sans entailles, en cuivre poli .... — 3 50
2323 — — — — nickelé .... — 4 »
2324 — — monture électrique, fond bois, sur marbre rond, en cuivre poli ou nickelé. — 8 50
2325 — — — — fond bois, sur marbre losange ou octogone, en cuivre poli ou nickelé. — 10 »


ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE (*suite*)


ACCESSOIRES POUR SONNERIES (*suite*).


2327





2330








2329 2332 2331

2326	**Chaîne** nickelée pour contact, tirage à barillet	le mètre	» 95
2327	**Commutateurs**, fond ébénisterie, à 2 directions	la pièce	1 05
2328	— — - 3 —	—	1 45
2329	**Contacts** à feuillure, étroits	—	» 45
2330	— — moyens, demi-lune	—	» 60
2331	— à interrupteur	—	1 40
2332	— pied de biche, sonnant en ouvrant seulement	—	1 15










2333 2336 2337-2338 2342

2333	**Contacts** de passage, pour faire sonner à l'ouverture et à la fermeture	la pièce	1 15
2334	— pédale pour parquet, à bouton mobile	—	3 25
2335	— — — - charnière	—	5 80
2336	— tirage, à barillet, droite ou gauche	—	1 60
2337	— — droit, couvercle cuivre nickelé	—	1 85
2338	— — — — bois	—	1 90
2339	**Fils** souples, pour poires, boutons de sonneries, téléphones, etc., recouverts soie, toutes couleurs, à 2 conducteurs	le mètre	» 25
	Chaque conducteur en plus	—	» 20
2340	**Glands** ciselés et nickelés	la pièce	1 35
2341	**Interrupteurs** simples, fond ébénisterie, manette nickelée	—	» 60
2342	— — — — manche bois	—	» 90
2343	**Poires** bois, acajou, chêne, noyer, palissandre, bois noir	—	» 75
2344	— — laqué blanc	—	1 10
2345	— — pitchpin	—	1 45
2346	**Rosaces** de prise de courant, pour poires, en bois des Iles	—	» 40
2347	— — — — — laqué blanc	—	» 60



2343 à 2345

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE (*suite*)


2348 **ALLUMOIR ÉLECTRIQUE,** portant sa pile et produisant une flamme par la seule pression d'un bouton.................... la pièce 7 »




2348



2349



2350



2351

ALLUMOIRS-APPLIQUE

2349 à **tirage sans bobine,** pouvant fonctionner avec les piles des sonneries d'appartement. la pièce 9 »

2350 — **à contrepoids,** bobine dans l'intérieur.................. — 13 50

2351 à **bouton perfectionné.** — — — .... — 12 »

2352 **ALLUMOIR PORTATIF** à bouton perfectionné, avec pile sèche dans l'intérieur.. — 18 »

Ce dernier modèle peut être également délivré avec pile humide, mais; dans ce cas, son expédition nécessite un emballage spécial.

N. B. — *Les lampes de ces divers allumoirs peuvent s'enlever de l'appareil et servir aux mêmes usages que les lampes ordinaires.*

PILES

au **bichromate de potasse** très énergiques ne donnant lieu à aucune émanation. Emploi : Cours et démonstrations (Bobines de Ruhmkorff, Petits moteurs, etc.)

2353 dites **bouteilles.**

Numéros	1	2	3	4
Contenance	1/4 lit.	1/2 lit.	1 litre	2 litres
Complète, la pièce	2 »	2 50	3 50	5 »




2353

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE (*suite*)

PILES (*suite*)

au **bichromate de potasse** (*suite*)



2354

2354 dites **vases**.

Numéros	1	2	3	4
Vase en verre, hauteur en c/m	8	12	8	12
Complète, la pièce	1 75	2 25	3 50	4 75

Pour charger ces piles, faire dissoudre à chaud : bichromate de potasse 100 grammes dans 1.000 grammes eau, et ajouter à cette solution 100 grammes d'acide sulfurique en versant avec précaution et en refroidissant.

au **sulfate de cuivre**, d'un courant faible mais régulier, employées pour la galvanoplastie des petites pièces et le dosage électrolytique.



2355

2355 de **Daniel**.

Haut. du vase en c/m	12	14	16	18	20
Complète.. la pièce	2 25	3 »	3 50	4 50	5 75

Pour charger cette pile, disposer les cristaux de sulfate de cuivre dans le ballon et verser de l'eau pure dans le vase poreux et dans le vase en verre.

2356 — **Callaud**.

Hauteur en c/m	14	16	18	20
Complète, la pièce	2 »	2 25	3 »	3 50

2357 — **Meidinger**, avec ballon.......... la pièce 5 75

au sel **ammoniac**, pour sonneries, téléphones; constituées par un vase poreux, à tête de charbon avec zinc amalgamé, le tout dans un vase en verre.

	Hauteur en millimètres	12	14	16	18
2358	Complète avec bâton de zinc. la pièce	1 60	2 »	2 25	2 50
2358 *bis*	— — cylindre — —	2 25	2 75	3 10	3 50
	Pièces séparées,				
2359	Vase poreux	» 90	1 20	1 35	1 50
2359 *bis*	— verre paraffiné	» 45	» 50	» 55	» 60
2360	Zinc étiré amalgamé	» 25	» 30	» 35	» 40

2360 *bis* au sel **ammoniac** et **peroxyde de manganèse**, constituées par un vase poreux garni, combiné avec zinc central étiré, amalgamé, et vase en verre paraffiné.

Dimensions en c/m	140×60	170×75	190×85
Complète, la pièce	2 90	3 50	5 50

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE *(suite)*

PILES *(suite)*


2361 à **sac**, constituées par un sac poreux dans lequel on met le charbon, par un zinc et un cylindre amalgamé. Elles sont employées dans le cas où plusieurs sonneries doivent fonctionner simultanément et chaque fois où le débit demandé est supérieur à celui d'une sonnerie ordinaire. Ces piles peuvent même donner un éclairage de faible durée.

Sacs poreux. Dimensions en m/m.	110×35	120×40	120×50	140×60	160×70	200×80
Complète. la pièce.	1 75	2 »	2 40	4 25	6 »	8 »

2362 **Bunsen,** à 2 liquides. Cette pile est utilisée pour l'éclairage et la galvanoplastie; elle est constituée par un vase poreux contenant le charbon et par un cylindre en zinc, le tout dans un vase en verre ou en grès.

Hauteur en c/m....	10	12	14	16	18	20	25
Complète. La pièce.	2 25	3 »	3 50	4 »	5 25	7 25	10 25

Pour le chargement, verser dans le vase poreux de l'acide nitrique pur puis, dans le vase extérieur, de l'eau additionnée de son dixième en volume d'acide sulfurique. Les liquides doivent être à la même hauteur dans les 2 vases.



2362


Hydra, pour appareils électro-médicaux et **pour tous usages.**

sèches

	Hauteur en m/m.	Longueur en m/m.	Largeur en m/m.	Volts	Ampères	Prix
2363	80	45	35	1 50	3	1 50
2364	90	40	40	1 50	4	1 50
2365	100	45	45	1 50	5	2 »
2366	115	45	45	1 50	6	2 25
2367	130	55	55	1 50	9	3 »

spéciales pour sonneries.

2368	145	70	45	1 50	8	2 »



2368




2363

pour motocyclettes et **pour voitures**
(Demander le Catalogue spécial).
(Voir également page 540).

2369 **Leclanché, à vases poreux,** à lame de charbon entourée de peroxyde de manganèse et crayon de zinc amalgamé, employées pour sonneries, téléphonie, etc., vase en verre paraffiné.


	Elément n° 2 Vase poreux 120 × 55m/m	Elément n° 1 Vase poreux 140 × 65m/m	Elément de 16 Vase poreux 160 × 70m/m	Elément de 18 Vase poreux 180 × 70m/m	Elément disque Vase poreux 140 × 80m/m
Complète. La pièce.	3 75	4 75	5 75	6 25	5 75



2369

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE (*suite*)

PILES (*suite*)



2370

2370 **Leclanché, à plaques agglomérées,** lame de charbon à laquelle sont aecolées des plaques agglomérées de eharbon et peroxyde de manganèse, crayon de zinc amalgamé, vase en verre paraffiné; dimensions des plaques 125×40×25mm.

	Elément nº 1 1 plaque agglomérée	Elément nº 2 2 plaques agglomérées	Elément disque 3 plaques agglomérées
Complète. la pièce.	3 75	4 75	5 75


2371 **Leclanché-Barbier, à cylindre aggloméré.** Le charbon conducteur est remplacé par un aggloméré ayant la forme d'un cylindre creux au centre duquel se trouve le crayon de zinc amalgamé. Le bouchage hermétique de l'élément est obtenu au moyen d'une plaque de caoutchouc; ce bouchage supprime l'évaporation et par suite les sels grimpants.



2371

	Elément nº 1 Cylindre 160 × 55	Elément disque Zinc de 10m/m de diamètre Cylindre 160 × 180	Elément disque Zinc de 17m/m de diamètre Cylindre 160 × 180	Elément de capacité Zinc à grande surface Cylindre 245 × 80
Complète. la pièce.	3 75	4 75	5 75	11 50

constantes Radiguet, remplaçant les piles Bunsen, pour la galvanoplastie, l'éclairage des lampes, etc. Ces piles ne donnent aucune odeur et fonctionnent au bichromate.

2372	de 15cm de hauteur, à 3 charbons..........	la pièce	3 50
2373	— 21cm — 4 —	—	6 50


2372-2373



2374-2381

Batteries Radiguet, à éléments de 15cm de haut. (3 charbons), fonctionnant 12 à 15 heures à circuit fermé sur les lampes, et ne s'usant pas à circuit ouvert.


2374	à 2 éléments, actionnant une lampe de 1 bougie.	la pièce	10 »
2375	4 — — 2 —	—	22 »
2376	6 — — 3 —	—	30 »
2377	8 — — 5 —	—	38 »

Batteries Radiguet, à éléments de 21cm de haut. (4 charbons), fonctionnant 30 à 35 heures à circuit fermé sur les lampes, et ne s'usant pas à circuit ouvert.

2378	à 2 éléments, actionnant une lampe de 1 bougie.......	—	20 »
2379	3 — modèle pour charge de 2 accumulateurs .	—	30 »
2380	4 — actionnant une lampe de 3 bougies	—	40 »
2381	6 — — 4 —	—	55 »

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE (*suite*)

PILES (*suite*)



2382


2382 à **colonnes**, de **Volta**.


Eléments	10	15	20	30
Complète .... la pièce.	11 25	17 »	22 50	33 75


SONNERIES

2383 à **boitier entièrement métallique**, à réglage extérieur, timbre de 7 centimètres .... la pièce 4 »


2384 TIMBRE


2384 CLOCHETTE RONDE


2384 CLOCHETTE OVALE


2387

forme pendante, ébénisterie acajou, montée sur plaque tôle vernie, timbre, grelot, clochette ou sonnette :

	Diamètre du timbre en c/m.	6	7	8	9	10
2384	Bobine en coton et soie. la pièce.	2 50	3 »	4 »	5 »	6 25
2385	— tout soie....... —	3 »	3 50	4 25	5 50	7 25

cloche électrique, monture soignée sur bâti fer, métal de cloche tourné et nickelé :

	Diamètre de la cloche en c/m.	9	12	15
2386	sans support .... la pièce.	6 »	10 25	14 50
2387	avec .... —	7 25	11 50	16 »


(Voir également pages 536 et 582).

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE


APPAREILS VOLTA-FARADIQUES de TROUSSE, à pile au sulfate de bioxyde de mercure.

2388 N° 0, pile simple .... la pièce 8 »
2389 — 1, — double .... — 18 »
2390 — 2, — — , double couvercle .... — 26 »

APPAREILS D'INDUCTION, marque CHARDIN



2391




2392

2391 **Socle acajou** verni .... la pièce 20 »
2392 **Boîte carton** .... — 22 »


ÉLECTRICITÉ MÉDICALE *(suite)*

APPAREILS D'INDUCTION, marque CHARDIN *(suite)*




2393

2393	**Boîte chêne**	la pièce	**23** »
2394	— **acajou**	—	**35** »



2395

2395	**Magnéto sans pile,** boîte acajou verni	la pièce	**65** »




2396

2396	**Appareil à chariot,** boîte bois noir	la pièce	**90** »

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE (*suite*)

APPAREILS D'INDUCTION, marque CHARDIN (*suite*)



2397

2397 **Appareil à chariot**, boîte acajou verni, sans pile .... la pièce **90** »


APPAREILS A COURANTS CONTINUS AU BISULFATE DE MERCURE, marque CHARDIN


2398 **Boîte en chêne.**

Nombre de piles	6	12	18	24	30
La pièce	**25** »	**38** »	**50** »	**70** »	**80** »

2399 — **en acajou.**

Nombre de piles	12	18	24	32	40	50
La pièce	**115** »	**135** »	**165** »	**185** »	**200** »	**220** »






2398 2399

(Voir également page 532).

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE (*suite*)


APPAREILS VOLTA-FARADIQUES, marque GAIFFE.



2400


à pile au sulfate de bioxyde de mercure.

2400	Petit modèle	la pièce	18	»



2401

2401	Moyen modèle, organes et excitateurs en cuivre	la pièce	25	»




2404

2402	Moyen modèle, organes et excitateurs en cuivre nickelé ..	la pièce	30	»
2403	Grand —	—	45	»
2404	Modèle cubique	—	35	»


ÉLECTRICITÉ MÉDICALE (*suite*)

APPAREILS VOLTA-FARADIQUES, marque GAIFFE (*suite*)



2405

2405 à **hélices mobiles**, appareil à chariot électro-physiologique, du **Dr Ranvier** .... la pièce **55** »





2406-2407

APPAREIL MAGNÉTO-FARADIQUE, de Clarke modifié, marque GAIFFE.

2406 à fil fin et long .... la pièce **50** »
2407 — gros et court .... — **50** »


EMPORTE-PIÈCES à pastilles





2408 2410 2409

2408 **ronds** ordinaires, diamètres 10, 15 et 20 m/m .... la pièce 2 »
2409 **ovales**, dimensions 15×24 m/m .... — 2 50
2410 à **pans** .... — 3 50
2411 **- ressort**, avec cachet et filet gravé creux, à un nom .... — 8 50



2412 à 2414

ENÉMAS

sans soudure, avec soupape aplatie, formant jet continu, dans une boite avec canule double usage en os, à recouvrement.

2412 caoutchouc verni, rouge ou noir, qualité supérieure .... la pièce 3 »
2413 — — — — — ordinaire .... — 2 50
2414 — gris, qualité supérieure .... — 2 90

ENTONNOIRS

2415 **caoutchouc moulé gris**, forme sphérique, pour acides.

Diamètre en m/m	80	110	115	130	150	170
La pièce	» 75	1 15	1 75	2 20	3 »	4 »

2416 — **durci**, forme sphérique pour acides.

Diamètre en m/m	75	95	105	125	150
La pièce	2 10	2 30	2 60	3 50	4 75



2417

2417 **cuivre**, forme conique.

Contenance en litres	1/2	1	2	3	4	5
La pièce	3 »	5 »	9 »	12 »	14 »	16 »

2418 **étain fin**, forme conique.

Contenance en grammes	150	300	450	650	1000
La pièce	» 75	1 25	1 75	2 »	2 25

ENTONNOIRS (*suite*)

2419 **fer-blanc**, forme conique.

Contenance en gr.	60	125	250	500	1000	2000
La pièce	» 35	» 45	» 55	» 75	1 10	1 50




2420

2420 **grès**, forme conique.

Contenance en gr.	125	250	600	1000	2000	4000
La pièce	» 60	» 65	1 05	1 45	1 70	2 60

2421 **gutta-percha**, forme conique.

Contenance en gr.	60	125	250	500	1000
La pièce	» 85	1 25	1 80	2 75	4 75



2422

2422 **porcelaine émaillée.**

Diamètre en m/m	80	97	110	140	167	195	223	250
La pièce	» 75	1 »	1 20	2 »	2 50	3 25	3 75	5 »

2423 **porcelaine émaillée**, avec **plaque filtrante, percée de trous**, se montant avec bouchon caoutchouc sur fioles coniques tubulées, pour filtrer à la trompe.

Diamètre en m/m	50	65	80	100	125	150	200
Hauteur —	30	35	45	30	45	60	80
La pièce	2 30	2 90	3 45	4 25	5 75	7 »	8 »

2424 **tôle émaillée**, blanc, bord bleu, forme conique.

Contenance en gr.	125	250	500	1000	2000	3000
La pièce	» 85	1 »	1 50	2 05	3 »	4 »

2425 **verre**, ordinaires.

Contenance en gr.	30-60-90	125-187	250	375	500	750	1000	1500	2000
La pièce	» 15	» 20	» 25	» 28	» 30	» 35	» 40	» 60	» 80

Au-dessus de 2 litres, » fr. 40 en plus par pièce et par litre.



2425. — ÉVASÉ



2425. — TRÈS ÉVASÉ



2425. — CONIQUE



2426

2426 **verre**, à boule, pour filtrer les acides sur l'amiante ou le coton de verre.


Diamètre en m/m	50	65	80	105
La pièce	» 45	» 50	» 60	» 65

ENTONNOIRS *(suite)*

		Contenance en grammes.	250	500	1000	1500	2000
2427	**verre**, à robinet	la pièce.	3 50	3 75	5 »	5 50	6 »
2428	— - séparation, à robinet, bouché émeri...	—	3 75	4 25	5 50	6 50	7 »

2429 — - spirale.

Contenance en gr.	125	250	500	1000	1500	2000
La pièce	» 70	» 80	» 90	1 25	1 50	1 75


2427 2428 2431 2432 2437 2438 2439

verre de Bohême, pour analyses.

		Diamètre en millimètres.	30	40	50	60	70	80	100
2430	à parois planes, bords taillés, polis et à biseau	la pièce.	» 30	» 35	» 45	» 50	» 65	» 75	» 80
2431	bords évasés à 60°, cannelés, bords taillés polis	—	» 35	» 40	» 55	» 65	» 75	» 85	1 05
2432	— — à longue tige, parois très planes, bords rodés polis	—	»	» 70	» 80	»	» 90	1 05	»
		Diamètre en millimètres.	120	150	190	210	240	260	320
2433	à parois planes, bords taillés, polis et à biseau	la pièce.	1 »	1 50	2 25	3 »	3 50	4 25	8 50


2434

2434 **verre soufflé**, pour analyses, forme évasée ... la pièce » 30

2435 — de **Joulie**, à tube capillaire.

Diamètre en millimètres	35	40	45	55	70
La pièce	» 25	» 30	» 40	» 50	» 70

2436 **Support** en verre pour entonnoir **Joulie** ... la pièce » 40

2437 **verre soufflé**, à **séparation**, forme évasée et à robinet.

Diamètre en millimètres.	40	50	60	70
La pièce	3 50	3 75	4 »	4 50

2438 — — bouchés à l'émeri, dits **Entonnoirs à brome**.

Contenance en grammes.	30	60	90	125	180	250
La pièce	3 25	3 60	3 75	4 25	4 50	4 75

2439 — à **décantations**, bouchés à l'émeri à la partie supérieure et à robinet.

Contenance en grammes.	60	125	250	500	750	1000	2000	5000
La pièce	2 75	3 25	5 50	6 25	6 50	7 »	9 »	18 50


ENTONNOIRS (*suite*)


pour **filtrations à chaud,** montés sur pieds avec appendice latéral et tube pour dégagement de vapeur.

	Diamètre en c/m.	10	15	20
2440	En fer-blanc .... la pièce.	4 50	5 50	6 50
2441	— cuivre rouge........ -	6 50	8 »	9 »

pour **filtrations à chaud,** double paroi de métal, sans pied.

	Diamètre en c/m.	10	15	20
2442	En fer-blanc............ la pièce.	4 50	5 »	6 »
2443	— cuivre .... —	9 »	10 »	12 »



2440-2441



2444

2444 pour **filtrer la gélatine,** double paroi de cuivre, montés sur support fonte à hauteur variable, brûleur à gaz, robinet, réservoir en verre pour recevoir la gélatine filtrée.

Diamètre en c/m.	10	15	20
La pièce........	31 »	35 »	39 »



2446

pour **filtration** de la **gélose** et de la **gélatine,** modèle de l'**Institut Pasteur.**


2445 Modèle simple....... la pièce 26 »
2446 — double ...... — 52 »

ENTONNOIRS (*suite*)

2447 avec **chauffage** à la **vapeur,** chaudière en cuivre à niveau constant, brûleur à gaz.


Diamètre en c/m.	10	15	20
La pièce	45 »	55 »	65 »

(Voir également pages 534, 546 et 588).




2447

ENVELOPPES à prises (Voir Pochettes).



2448-2449




2450-2451

ÉPAULIÈRE de maintien La Souveraine

2448	pour femmes et fillettes, toutes tailles, pattes élastiques	coton.......	la pièce	10 25
2449	— — — — —	soie	—	12 75
2450	— hommes et garçonnets — —	coton.......	—	12 75
2451	— — — — —	soie	—	15 75

(Voir également page 524).



2452 2454 2456 2458

ÉPINGLES

2452	**de sûreté,** acier nickelé, à pointes visibles, par boîtes de 12..........	la grosse	1 60
2453	— — — — en vrac..................	—	1 20
2454	— — — cachées, par boîtes de 12..........	—	2 »
2455	— — — — en vrac..................	—	1 60
2456	— — — — par boîtes de 12..........	—	1 85
2457	— — — — en vrac..................	—	1 45
2458	— — à bout fermé, 4 tailles, par boîtes de 12	—	2 75
2459	— — — — en vrac.............	—	2 35
2460	**à sutures,** en maillechort ou en acier	le cent	» 50

ÉPONGES

antiseptiques (Voir Prix-Courant de Droguerie), **Articles de pansement.**

2461	à la **cire**	le kilog.	40 »
2462	— **ficelle**	—	40 »
	montées (Voir **Cautérisateurs, Lave-oreilles**).		
2463	**Gerbi**, dépierrées, cavalerie	—	90 »
2464	**grecques**	—	100 »
2465	**indiennes**, pour laboratoire	—	40 »
2466	**Syrie**, fines	—	200 »
2467	— grosses, pour pansements	—	200 »
2468	**Venise**, pour toilette, 1[er] choix	—	150 »
2469	— — 2[e] —	—	80 »
2470	**mignonnettes**, avec ruban soie	la boîte de 6	1 50
2471	— filet et cordonnet soie	—	2 10

(Voir également page 524).

ÉPROUVETTES

CRISTAL FIN

2472	à **vanille**, petit modèle	la pièce	4 »
2473	— grand —	—	4 50



2474 — A PIED 2474 — SANS PIED 2475 2477 2478

VERRE BLANC

2474	à **pied ou sans pied**	le kilog.	2 25

2475 pour **dessécher les gaz**.

Numéros	1	2	3	4
La pièce	4 »	3 »	2 50	2 »

2476	à **pied**, pour **décantations**, avec robinet verre soufflé, bouché émeri, sur tubulure	la pièce	7 50
2477	— — — — étain, sur tubulure	—	4 50

2478 — bouchées émeri, pour **liquides volatils**.

Contenance en centimètres cubes	125	250	500	1000
La pièce	1 10	1 65	2 50	3 25

ÉPROUVETTES (*suite*)

VERRE BLANC (*suite*)


2479 **divisées.**

Contenance en c/c	Nombre de divisions	La pièce	Contenance en c/c	Nombre de divisions	La pièce
5	5	» 80	30	60	1 75
5	10	1 25	50	50	1 »
5	25	1 25	50	100	2 25
10	10	» 80	60	60	1 10
10	20	1 50	60	120	2 75
10	50	1 50	100	100	1 75
15	15	» 80	100	200	3 50
15	30	1 50	125	125	1 75
15	75	1 75	125	250	4 »
20	20	» 90	150	150	2 »
20	40	1 50	150	300	4 25
20	100	2 »	200	100	2 »
25	25	1 »	250	125	2 »
25	50	1 50	500	100	2 20
25	125	2 »	750	150	2 50
30	30	1 »	1000	100	2 75


2479



2488



2489

divisées, bouchées émeri, pour **liquides volatils**

2480 de 50 centimètres cubes, divisées par 1/2 centimètre cube. la pièce 2 50
2481 — 100 — — — — centimètre cube... — 3 »
2482 — 250 — — — de 2 en 2 centimètres cubes. — 4 50
2483 — 500 — — — — 5 — 5 — — 5 »
2484 — 1000 — — — — 10 — 10 — — 7 »

2485 **jaugées,** à un seul trait circulaire.

Contenance en centimètres cubes.	100	125	250	300	500	1000
La pièce.	1 »	1 25	1 50	2 »	2 25	3 »

2486 — à 60 gouttes.. la pièce 1 40
2487 — - 120 — .... — 1 50


VERRE SOUFFLÉ

2488 de **Miquel,** pour cultures.. — 3 75
2489 — **Mohr,** — l'épreuve de la distillation........................ — 2 25

(Voir également page 554).

ÉQUERRES en glace (Voir **Photographie**).

ERIGNES POUR DISSECTIONS


2490

2490	à chaînes	la pièce	» 50
2491	plate semelle	—	» 95
2492	tout acier	—	1 25

ÉTAGÈRE

2493 desséchante du Dr **Esbach**, à 5 étages, avec cloche à bouton, rodée sur-plan de glace dépolie .... — 22 »

ÉTAIN

2494 pur, laminé, **en feuilles** .... le kilog 6 »

ÉTAMINES

2495	pour **loochs**, largeur 0m35, qualité supérieure	le mètre	1 25
2496	— **sirops**, — 0m80 — —	—	5 »

ÉTIQUETTES

ÉTIQUETTES

pour **BOCAUX** de **PHARMACIE**
— **FIOLES**
— **BOITES** ou **FLACONS SPÉCIALISÉS**

ENVELOPPES

pour **PRESCRIPTIONS MÉDICALES**

TÊTES DE LETTRES

FACTURES

(Voir Modèles, Tableaux de grandeurs et prix, planches VII, VIII, VIII *bis*, IX).

Manière de coller soi-même les étiquettes pour bocaux de pharmacie

Collage intérieur

Placer l'étiquette dans l'intérieur du bocal après l'avoir enduite sur le recto d'une dissolution très pure de gomme arabique ; la fixer à l'aide d'une tige recourbée munie à son extrémité d'un morceau de liège de forme ronde, avoir le soin d'imbiber ce liège de la dissolution de gomme ; essuyer ensuite le verso de l'étiquette avec une éponge ou un linge fin.

Collage extérieur

Humecter légèrement le verso de l'étiquette, puis la poser sur le bocal après l'avoir enduite au pinceau d'une couche de colle de pâte ; la recouvrir d'une feuille de papier ou d'un linge et la fixer au moyen du pouce ; lorsque l'étiquette est sèche, l'encoller sur le recto au moyen de la colle d'amidon ; renouveler l'encollage lorsque le premier est bien sec, puis vernir au bout de 3 à 4 heures.

LABORATOIRE & ANALYSES CHIMIQUES INDUSTRIELLES & COMMERCIALES

BANDAGES — PHARMACIE NOUVELLE — ORTHOPÉDIE

A. DUMOURIER

Pharmacien de 1re Classe

EX INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Elève de l'Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris.

·7· Rue Corneille. **PARIS**

Spécialités Diverses — Eaux Minérales Françaises & Etrangeres

M. ________________________________ Doit

______ PARIS, le ______________ 190__

PHARMACIE DU PROGRÈS

L. DEVILLARD

Pharmacien-Chimiste

LAURÉAT DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE PARIS

Ex-préparateur du Cours de Matière Médicale

LA FERTÉ-MILON (AISNE)

M. ________________________________ Doit

______ le ______________ 190__

IMP. E. PÉCHEUX _ PARIS.

PHARMACIE DU CENTRE

TÉLÉPHONE

S. H. BUISSON

Pharmacien de 1re Classe

LAURÉAT 1er PRIX DE L'ECOLE DE PHARMACIE

Rue de la Gaieté, 15

MONTARGIS (LOIRET)

Spécialités Diverses — Eaux Minérales

M. ________________________________ Doit

______ MONTARGIS, le ______________ 190__

Nous nous chargeons de tous travaux Lithographiques, ayant trait à la Pharmacie.

Prix des factures et têtes de lettres
- in-4°, 26 c/m × 21 c/m. - 1.000 : **28** fr. - 2.000 : **27** fr. - 4.000 : **43** fr.
- in-8°, 21 c/m × 13 c/m. - 1.000 : **14** fr. - 2.000 : **21** fr. - 4.000 : **29** fr.

Frais de Composition compris.

Enveloppes format commercial, mêmes prix que factures in-4°.

IMP. E. PÉCHEUX, 26, R. Ste CROIX DE LA BRETONNERIE

ÉTIQUETTES A BOCAUX DE PHARMACIE

MODÈLE A — *Le Cent* 40 f



MODÈLE B — *Le Cent* 25 f



MODÈLE C — *Le Cent* 40 f



MODÈLE D — *Le Cent* 30 f



MODÈLE E — *Le Cent* 28 f



MODÈLE F — *Le Cent* 20 f



MODÈLE G — *Le Cent* 18 f



MODÈLE H — *Le Cent* 40 f




MODÈLE I — *Le Cent* 18 f




MODÈLE J — *Le Cent* 40 f



MODÈLE K — *Le Cent* 40 f



MODÈLE L — *Le Cent* 40 f



MODÈLE M — *Le Cent* 40 f



MODÈLE N — *Le Cent* 40 f




MODÈLE O — *Le Cent* 40 f



MODÈLE P — *Le Cent* 6 f



MODÈLE Q — *Le Cent* 18 f



MODÈLE R — *Le Cent* 8 f



N. B — **Toutes ces étiquettes figurées en OR IMITATION, sont toujours livrées en OR FIN GARANTI.**

MODÈLE S *Le Cent:* 40f




MODÈLE T *Le Cent:* 40f



MODÈLE U *Le Cent:* 40f



MODÈLE V *Le Cent:* 35f




MODÈLE X *Le Cent:* 40f



MODÈLE Y *Le Cent* 35f



MODÈLE Z *Le Cent:* 40f



MODÈLE AB *Le Cent:* 40f



MODÈLE AC *Le Cent:* 40f



MODÈLE AD *Le Cent:* 40f



MODÈLE AE *Le Cent:* 40f



MODÈLE AF *Le Cent:* 40f



MODÈLE AG *Le Cent:* 40f




MODÈLE AH *Le Cent:* 40f



MODÈLE AI *Le Cent:* 40f



MODÈLE AJ *Le Cent:* 40f



MODÈLE AK *Le Cent:* 40f



MODÈLE AL *Le Cent:* 40f



N. B. — Toutes ces étiquettes figurées en **OR IMITATION**, sont toujours livrées en **OR FIN GARANTI**.

IMP E. PECHEUX ... CROIX DE LA BRETONNERIE

TABLEAUX DES GRANDEURS

ÉTIQUETTES A BOCAUX DE PHARMACIE

NOTA: Les grandeurs 1bis et 1ter ne pouvant être figurées faute d'espace, on s'en rapportera aux dimensions suivantes: Cadre 1bis 0.185 sur 0.125 — Cadre 1ter 22 c/m sur 15 c/m

Cadre de la grandeur N° 1. — N° 1. pour les vases de 3 et 4 litres.

Cadre de la grandeur N° 2. — N° 2. pour les vases de 1 litre ½ et 2 litres

Cadre de la grandeur N° 3. — N° 3. pour les vases de 750 grammes et 1 litre.

Cadre de la grandeur N° 4. — N° 4. pour les vases de 375 à 500 grammes.

Cadre de la grandeur N° 5. — N° 5. pour les vases de 187 à 250 grammes

Cadre de la grandeur N° 6. — N° 6. pour les vases de 125 à 150 grammes

N. B. - LES ETIQUETTES GRANDEUR

1, augmentent de 5 fr. le cent.

1 bis — 10 » —

1 ter — 15 » —

(N. B.) Toute commande **d'ÉTIQUETTES A BOCAUX** doit être accompagnée 1° de la liste des Noms en français ou en latin; 2° du N° de grandeur du Tableau ci-dessus.

PRIX & GRANDEURS DES ÉTIQUETTES A FIOLES

MODÈLES Nos		1-2	3-4-5	6	7-8-9	10 11-12	13-14	15-16	17 18-19
Grandeurs	Quantités								
1 à 4	1.000	5. »	2.75	2·50	3.25	6.50	8. »	6.25	12. »
	2.000	4.50	2.50	2.25	3. »	6. »	7. »	5.75	10. »
	5.000	3. »	2.25	2. »	2.75	4.50	5.25	4.25	8.50
	10.000	2.50	2. »	1.75	2.50	3.75	4. »	3.50	7. »
5 à 8	1.000	5.25	3. »	2.75	3.50	6.75	8.25	6.50	12. »
	2.000	4.75	2.75	2.50	3.25	6.25	7.25	6. »	10. »
	5.000	3.25	2.50	2.25	3. »	4.75	5.50	4. »	8.50
	10.000	2.75	2.25	2. »	2.75	4. »	4.25	3.75	7. »
9 à 11	1.000	5.50	3.25	3. »	3.75	7. »	8.50	6.75	12.50
	2.000	5. »	3. »	2.75	3.50	6.50	7.50	6.25	10.50
	5.000	3.50	2.75	2.50	3.25	5. »	5.75	4.75	9. »
	10.000	3. »	2.50	2.25	3. »	4.25	4.50	4. »	7.50

Les prix des Modèles Nos 13-14-17-18-19 peuvent varier suivant l'importance de la composition

N.-B. — La Pharmacie Centrale continue à fournir toutes les étiquettes ou factures portées aux catalogues précédents.

Pour des quantités supérieures à celles portées ci-dessus, réductions variant suivant quantités

DIMENSIONS dans lesquelles se font les Étiquettes à Fioles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÉTIQUETTES (suite)

en **RELIEF**

2497 gommées et découpées, dites **Cachets**, au nom du pharmacien.

Série A
imitant la cire, diamètre maximum 28 m/m


A


B

Par ..	2.000	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000
Le mille.	3 »	1 75	1 50	1 25	1 10	» 90

Série B
couleurs assorties, fond noir, diamètre maximum 28 m/m

C



D




E

Par ..	2.000	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000
Le mille.	4 »	2 50	2 »	1 75	1 60	1 50

Série B, demandées avec couleurs désignées, en plus par mille... » 25
— — — *fond doré ou argenté* — ... » 50

Série C
deux couleurs assorties, formes diverses (couleurs assorties, fonds noirs)



F



G


H



I

de 40 × 30 m/m maximum

Par ..	2.000	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000
Le mille.	5 »	3 »	2 75	2 50	2 25	1 75

Les mêmes, demandées avec couleurs désignées, en plus par mille .... » 50
Les mêmes, demandées dorées ou argentées, en plus par mille .... » 75



J



K



L

de 52 × 40 m/m maximum

Par ..	2.000	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000
Le mille.	6 »	4 »	3 25	3 »	2 75	2 25

Les mêmes, demandées avec couleurs désignées, en plus par mille .... » 50
Les mêmes, demandées dorées ou argentées, en plus par mille .... 1 »

Augmentation pour gravure de signature ou chiffres entrelacés, pour commande inférieure à 10.000 .... *par mille* 1 25
— — *gravure d'armes, marques de fabrique, etc., suivant importance de la commande.*

ÉTIQUETTES (*suite*)

2498 en **RELIEF, pour fioles ou paquets, gommées et découpées,** aux noms des médicaments les plus employés.

De la même inscription.........	le 100	les 500	le 1000	les 5000
Prix.	» 20	» 80	1 50	7 »





Nota. — *Les étiquettes sont toujours assorties de couleurs à l'exception de celles destinées aux produits pour l'Usage externe qui sont de couleur orangée (Codex).*

Liste des étiquettes en relief (toujours prêtes)

A

Absinthe mondée
Acide borique
— — en paillettes
— oxalique
— phénique
— tartrique
Acétate de plomb
Agitez la bouteille
Alcali volatil
Alcool camphré
— de menthe
Alcoolature d'aconit
Aloès
Alun
Amidon pulvérisé
Analgésine
Anis étoilé
Antipyrine
— et quinine
Armoise mondée
Arsenic pour le cheval
Avoir soin de tenir le flacon bien bouché

B

Bain alcalin
— sulfureux
Baume dentaire
— Opodeldoch
— tranquille
Benzine rectifiée
Bicarbonate de soude
Blanc de fard
Blé empoisonné
Borate de soude
Borax
Bourgeons de sapin
Bourrache
Boutons de ronces
Bromhydrate de quinine
Bromure de potassium
— — sodium

C D

Calomel
Camphre
Capillaire
Carmin
Cérat de Galien
Cévadille
Chicorée
Chiendent
Chlorate de potasse
Chlorhydrate de quinine
Citrate de magnésie anglais
Cold-cream
Collyre
Coquelicots
Crème de tartre pulvérisée
Créosote dentaire
Dangereux
Diachylon
Douce amère

E

Eau blanche
— boriquée
— de Cologne
— de propreté
— de-vie allemande
— — camphrée
— phéniquée
— pour les yeux
— sédative
Écorce de chêne
Émétique
Encens
Engelures
Espèces vulnéraires
Esprit de sel
Essence de térébenthine
Ether sulfurique
Etoile (Cachet rond de 22 m.)
Eucalyptus
Extrait de Saturne
— fluide de quinquina
— — quinquina (Rond de 18 m.)

F

Farine de lin
— — moutarde
Féeule de pommes de terre
Feuilles de coca
— — frêne
— — menthe
— — noyer
— d'oranger
— de ronces
Fleurs de camomille
— — guimauve
— — mauve
— — sureau
— — tilleul
— — violettes
— pectorales
Fruits pectoraux
Fucus crispus
Fumeterre

G

Gargarisme
Gentiane
Glycérine pure
Gomme arabique pulvérisée
Graine de lin
Gruau
Guimauve pulvérisée

H I J K

Hémorroïdes
Houblon
Huile camphrée
— d'amandes douces
— de camomille
— — camphrée
— de ricin
Hysope
Inflammable
Iodoforme
Iodure de sodium
— — potassium
Ipécacuanha
Iris pulvérisé
Jalap pulvérisé
Kermès

ÉTIQUETTES (*suite*)

en RELIEF (*suite*)

Liste des étiquettes en relief (*suite*)

L M N O

Laudanum de Sydenham
Lichen
Lierre terrestre
Lycopode
Magnésie calcinée
Manne
— et séné
Médecine noire
Mélilot
Mélisse mondée
Miel Rosat
Ne pas avaler ce médicament
Noix vomique
Onguent de la Mère
Orge perlé

P

Pains azymes
Panama
Pariétaire
Pastilles de chlorate de potasse
— — gomme
— — kermès
— — menthe anglaise
— — réglisse
— — soufre
— — tolu
— — Vichy
— — menthe
— vermifuges
Pensées sauvages
Pepsine
Pervenche
Petite centaurée
Pied-de-chat
Poison
Pommade camphrée
— résolutive
Poudre de cantharides
— — guimauve
— — propreté
— riz
diurétique
— du duc
insecticide
— parfumée
Présure
Produits pharmaceutiques (entourant une étoile) (Cachet rond de 18 m.)
— — 25 m.)
Produits pharmaceutiques (entourant une rosace) (Cachet rond de 16 m.)
— — 22 m.)
— — 25 m.)
— pharmaceutiques (entourant la tête de Galien) (Cachet rond de 19 m.)
— — 25 m.
— — 31 m.)
Purgatif

Q

Quassia amara
Queues de cerises
Quinquina concassé
— gris
— jaune
— rouge cultivé
— vétérinaire

R

Racine de canne
— — guimauve
Réglisse
Rhubarbe
Rosace (Cachet rond de 27 m.)
Roses de Provins

S

Safran
Salicylate de soude
Salol
Salsepareille
Santonine
Saponaire
Sauge officinale
Sel anglais
— de Carlsbad
— d'Epsom
— de Glauber
— — lithine
— — nitre
— — Sedlitz
— — Vichy
— d'oseille
— Duobus
— purgatif
Semen-contra
Séné
— et pêcher
S'en servir avec prudence
Sirop de baume de tolu
— — chicorée composé
— — codéine
— — Désessartz
— d'ipécacuanha
Sous-nitrate de bismuth
Sublimé corrosif
Sucre candi pulvérisé
Sulfate de magnésie
— — quinine
— — soude
— — zinc
Sulfure d'antimoine

T

Teinture d'aloès
— d'arnica
— d'iode
— de quinquina
Tenir en lieu frais
— — sec
Thé de Chine
— pectoral
— Saint-Germain
Tilleul et oranger
Tisane antilaiteuse
— contre le rhume
— dépurative
— diurétique
— purgative
— rafraîchissante
Toxique
Trois poudres

U V

Usage externe avec « agiter »
— — (Médicaments pour) 3 grandeurs
— vétérinaire
Valériane
Vaseline boriquée
— pure
Vermifuge
Verveine des Indes
Vin aromatique
Vomitif
— pour les adultes
— — enfants


ÉTIQUETTES ET PAPIERS SPÉCIAUX pour conditionnement de flacons, paquets, prises, etc.

2499 **Usage externe — Usage vétérinaire — Poison — Toxique — Tête de Mort — Défense de boire — Dangereux — Sublimé corrosif** (sur papier orange); **Agitez la bouteille,** (sur papier blanc) (du n° 1 au n° 45, planche X).


Découpées gommées.......... le mille 1 75
— non gommées..... — 1 50

2500 **Agitez — Mode d'emploi — A prendre — Usage externe — Usage vétérinaire — Poison, etc.,** en feuilles gommées et perforées :


	les 500	le 1000	les 10.000
De même grandeur .... Prix.	1 »	1 75	15 »




A




B



C




D




E




F



G



H



I

2501 **passe-partout,** cadre grisé, découpées, non gommées............ le mille 2 50
2502 — — — gommées.................. — 3 »

à **Eau de Glauber** (Voir **Garnitures**).

(Voir également page 589).

2503 **Papier orange, à Sublimé corrosif** (n° 51, planche X) le cent » 40 — 3 75








































IMP E. PECHEUX, 26, R. Ste CROIX DE LA BRETONNERIE

ÉTIQUETTES POUR L'USAGE EXTERNE



Nos 7 5 3 1



Nos 8 6 4 2



No 9



No 10




Nos 30 28



No 40




Nos 32 29




No 11




No 16



No 12




No 51



No 24



No 45



No 33

ÉTIQUETTES POUR GRANDES CONSERVES DE DEVANTURES

ARMES :	RUSSIE, ANGLETERRE, PARIS, ÉTATS-UNIS, SUISSE, avec banderolles. .	*la pièce* . .	5 f 00
DESSINS :	SCIENCES, PROGRÈS, PHILOSOPHIE, CHIMIE, ... *id.*	*id.* . .	5 f 00
FLEURS :	PAVOTS, IRIS, DIGITALE, ALOÈS, avec banderolles ad hoc	*id.* . .	6 f 00

ÉTIQUETTES ET PAPIERS SPÉCIAUX (*suite*)

2504 **Papiers à prises**, impression sur Japon parcheminé.

N° **1** (format 12 × 8)

Antipyrine	*impression*	*rose.*
Sulfate de quinine.	—	*bleue.*
Rhubarbe	—	*jaune.*
S.-N. Bismuth.....	—	*verte.*
Santonine........	—	*violette.*
Vermifuge	*impression*	*violette.*
Permanganate de potasse.......	—	*noire et orange.*
Sans Nom.......	—	— —

le cent.. » 25
le mille.. 2 »
— au nom.. 3 75


N° **2** (format 17 × 11)

Permanganate de potasse.
Arsenic pour le cheval.
Sans Nom.

Impression noire et orange, teinte du Codex.

le cent.. » 40
le mille.. 3 75
— au nom.. 5 »

(Voir également **Pochettes**).



2504

(Voir également page 520).

ÉTIQUETTES TOLE ÉMAILLÉE

2505 Pour **flacons**, avec chaînette, grand modèle.......................... la pièce » 75
2506 — — — petit .... — » 65
2507 — **tiroirs**, lettres noires sur émail, fond bleu ou blanc, de 10 à 20 centimètres de longueur .... Prix suivant grandeurs

ÉTIQUETTES VITRIFIÉES (Voir **Vitrification**).

ÉTUIS (Voir **Boîtes**)

à **beurre de Cacao** (Voir **Boîtes Estes**).
- **compte-gouttes** (Voir **Compte-gouttes**).
- **coricide** (Voir **Coricide**).
- **pommade Rosat** (Voir **Boîtes Estes**).
- **seringues** (Voir **Seringues**).

ÉTUVES

ÉTUVES A AIR CHAUD


2508 en **CUIVRE ROUGE**, à **simple paroi**, montée sur pieds avec 2 tablettes mobiles.

Dimensions intérieures : long., 0^m25 ; haut., 0^m15 ; prof., 0^m15, sans rampe à gaz ni thermomètre . la pièce 26 50


2509 **La même**, avec une seule tablette mobile.

Dimensions intérieures : long., 0^m18 ; haut., 0^m13 ; prof., 0^m13, sans rampe à gaz ni thermomètre. — 17 »

2510 **Rampe à gaz** indépendante, pour le grand modèle... — 12 »
2511 — — — petit — ... — 11 »



2508–2509



2512 à 2514

pour **FERMENTATIONS** et **CULTURES**, pouvant être employée comme étuve pour inclusions dans la paraffine et pour des températures jusqu'à 110°, à **double paroi**, en **cuivre rouge**, avec tubulures, tablette inférieure mobile, porte à double verre, **montée sur pieds** avec brûleur à gaz et régulateur en verre, sans thermomètre.


2512	Format carré 14 c/m de côté....................	la pièce	40 »
2513	— 16 — —	—	43 »
2514	— 18 — —	—	46 »

La même, montée sur socle en **cuivre rouge**, pour être suspendue au mur et supportée par une console en fer.

2515	Format carré 14 c/m de côté....................	—	45 »
2516	— 16 — —	—	50 »
2517	— 18 — —	—	55 »
2518	**Thermomètre** pour ces étuves....................	—	5 »

Ces étuves peuvent être chauffées jusqu'à 60° et 110°. Prière de bien spécifier si l'on désire le brûleur spécial chauffant jusqu'à 60° ou celui chauffant de 60° à 110°. Mêmes prix pour l'un ou pour l'autre modèle.

ÉTUVES A AIR CHAUD *(suite)*


2519-2520

en **fonte**, double paroi, porte vitrée, bain de sable, deux tablettes mobiles, brûleur à gaz de hauteur variable, intérieur faïence vernie, sans thermomètre.

2519 **Grand modèle**. Dimensions intérieures : haut., 0m42 ; larg. 0m31 ; prof., 0m30 .... la pièce 160 »


2520 **Petit modèle.** Dimensions intérieures : haut., 0m29 ; larg., 0m24 ; profondeur, 0m25 .... — 110 »


en **bronze** et **faïence** vernie.

2521 **Grand modèle,** sans thermomètre — 270 »

2522 **Petit** — — — — 180 »

2523 **Coupe en porcelaine** pour empêcher les poussières d'entrer par la cheminée...... — 3 50


2524 à 2527


ÉTUVE DU Dr COULIER
CHAUFFÉE AVEC UNE LAMPE

du **Dr COULIER**

en **tôle étamée** et **rivée**. Sans brûleur.

2524 Petit modèle. Dimensions intérieures : 0m15 × 0m15 × 0m21. la pièce 18 »
2525 Grand — — — 0m23 × 0m23 × 0m33. — 35 »

Ces étuves peuvent être chauffées au moyen d'une lampe à pétrole ou d'un brûleur à gaz.


en **cuivre rouge rivé**. Sans brûleur.

2526 Petit modèle .... — 45 »
2527 Grand — .... — 75 »


ÉTUVES A AIR CHAUD (*suite*)

de **M. FREMY**, bois vitré, porte à deux vantaux, cheminée postérieure formant double paroi de la base au sommet, plafond en glace, dôme métallique, deux prises d'air, fourneau à gaz en fonte, bain de sable, tablettes mobiles.


2528 Dimensions intérieures : largeur 0m 54 ; hauteur 0m 70 ; profondeur 0m 32. . . . . la pièce **235** »



2528



2529-2530



2531-2532

de **M. Maurice de THIERRY.**

en **tôle,** sans brûleur, ni thermomètre.


2529	diamètre, 0m 18 ; hauteur, 0m 40.	la pièce	**13** »
2530	— 0m 22 — 0m 45.	—	**16** »

du **Dr POUPINEL** (Voir **Stérilisateurs à Air chaud**).

de **RAMMELSBERG, en cuivre rouge,** sans brûleur ni thermomètre.

2531	Diamètre, 0m 09 ; hauteur, 0m 11.	—	**7 50**
2532	— 0m 13 — 0m 15.	—	**9 50**

ÉTUVES A AIR CHAUD (*suite*)


2533 et 2535


de **M. SCHLŒSING**

2533 à **bain de sable** mobile en fonte, pour évaporation et dessiccation, 0^m25 de côté, chauffage au gaz, brûleur compris .... la pièce **22** »

2534 modifiée par **M. FRIEDEL**, avec cheminée cuivre............. — **45** »

2535 grand modèle, $0^m60 \times 0^m25$, bain de sable mobile en fonte, brûleur compris............ — **65** »

2536 de **M. SCRIBAUX**, pour fermentations et cultures, avec régulateur bi-métallique permettant des températures invariables jusqu'à 50° ; chauffage obtenu par une série de tubes verticaux en cuivre, porte à double verre, 3 étagères mobiles et brûleurs à gaz.



2537

	Dimensions intérieures en c/m		
Hauteur........	50	60	100
Largeur........	30	40	50
Profondeur.....	20	30	37
La pièce........	**150** »	**225** »	**400** »

2537 de **M. YVON** pour dessécher les filtres. Avec thermomètre et brûleur....................... la pièce **35** »

Cet appareil est formé d'une plaque épaisse en cuivre nickelé brillant ; cette plaque est chauffée par une rampe à gaz. On apprécie l'état de dessiccation d'après la buée qui cesse de se produire sur la surface brillante. Un thermomètre placé dans une rainure creusée dans l'épaisseur de la plaque indique la température de celle-ci, afin d'éviter la calcination du filtre.

ÉTUVES A EAU



2538


2538 **BAIN-MARIE à niveau constant.**

Dimensions intérieures : larg., 0^m20 ; prof., 0^m17 ; haut., 0^m15... la pièce **65** »

Dans cette étuve, le dôme supérieur est remplacé par un plateau mobile percé de trous que l'on utilise comme le plateau d'un bain-marie. On possède ainsi un seul appareil pour faire les évaporations et les dessiccations au-dessous de 100°.

ÉTUVES A EAU (*suite*)

2539 en **CUIVRE ROUGE** avec bain-marie et entonnoir à filtrations chaudes, niveau constant, robinet, série de rondelles, étagère plongeante pour tubes à essais, montée sur pieds avec brûleur à gaz, sans thermomètre .... la pièce 70 »




2539


d'**ESBACH,** en cuivre rouge, servant de bain-marie, avec porte, tablette mobile, poignées, série de rondelles, support forme réchaud et bec grand modèle. Dimensions intérieures : larg., 10 cent.; prof., 12 cent.; haut., 12 cent. Diamètre du bain-marie, 15 cent.

2540 Avec brûleur et support .... la pièce 42 50
2541 Sans — ni — .... — 28 50

2542 de **GAY-LUSSAC**, cuivre rouge, double paroi, porte, étagère, poignée, format carré, côté de 18 $^{c}/^{m}$........ — 34 »
2543 **La même** avec niveau .... — 39 »
2544 — en tôle étamée, 2 portes, étagère, poignée. Dimensions intérieures : larg., $0^{m}18$; haut., $0^{m}17$; prof., $0^{m}16$. — 23 »
2544 *bis* — en cuivre rouge, à 9 et 20 cases.. .la pièce. de 340 » à 600 »



2540



2545 à 2547

de **LIEBIG,** en **cuivre rouge,** à double paroi, poignée et ventouse, porte pleine, une tablette mobile.

2545 Format carré, 14 $^{c}/^{m}$ de côté........ la pièce 21 »
2546 — — 16 $^{c}/^{m}$ — .... — 24 »
2547 — — 18 $^{c}/^{m}$ — .... — 27 »
2548 **Niveau** en plus........ — 3 »
2549 **Supports** pour les dites........ la pièce 4 », 4 50 et 5 »

ÉTUVES A HUILE

de **GAY-LUSSAC,** en cuivre, pouvant servir pour les températures supérieures à +100° avec l'emploi d'une huile fixe. Appareil brasé. Porte en deux parties.

2550 Dimensions intérieures : largeur, $0^{m}20$; hauteur, $0^{m}15$; profondeur, $0^{m}17$....... la pièce 60 »

2551 **La même,** soudée à l'étain, pour les températures inférieures à 100°.
Dimensions intérieures : largeur, $0^{m}18$; hauteur, $0^{m}14$; profondeur, $0^{m}15$....... — 30 »


2552 **Support** et **Brûleur** pour ces étuves . — 24 »

2553 **Réfrigérant métallique** pour l'emploi des dissolutions salines au lieu d'huile .... — 15 »


2554 de **GAY-LUSSAC,** pour les températures inférieures ou voisines de + 100°.
Porte en une seule partie. Appareil complet avec support, brûleur et régulateur de température. Dimensions intérieures : largeur, $0^{m}18$; hauteur, $0^{m}14$; profondeur, $0^{m}15$........................ — 84 »

2555 **La même,** sans support, ni brûleur, ni régulateur de température.. — 35 »

2556 **Régulateur bi-métallique** pour cette étuve.............. — 25 »



2550-2551



2554

2557 de **GAY-LUSSAC,** petit modèle, en cuivre, pour inclusions dans la paraffine et autres opérations à une température inférieure à 100°.
Dimensions intérieures : largeur, $0^{m}12$; haut., $0^{m}12$; prof., $0^{m}12$.............. la pièce 22 »

Cette étuve peut être accrochée contre un mur.

2558 **Support** pour cette étuve.. — 5 50


2559 **Régulateur à mercure** — — .. — 9 »

2560 de **GAY-LUSSAC,** en cuivre rouge brasé, servant à volonté de bain-marie, double paroi, 2 portes dont une à ventouse, tablette mobile, poignées, série de rondelles, montée sur support en fer avec brûleur à hauteur variable.
Dimensions intérieures : largeur, $0^{m}20$; haut., $0^{m}18$; prof., $0^{m}17$.............. — 80 »

2561 **La même,** sans support ni brûleur............. — 60 »

ÉTUVES A HUILE (*suite*)

2562 de **ROUSSEAU**, en cuivre rouge avec supports intérieurs, couvercle, et corps en fonte, sans thermomètre........................... la pièce **20** »





2562

ÉTUVES DE LABORATOIRE A TEMPÉRATURE CONSTANTE

2563 **ÉTUVE COUVEUSE**, pour cultures et germinations, chauffage à l'alcool ou au pétrole, régulateur bi-métallique, sans le brûleur (modèle déposé)... la pièce **185** »

2564 **Brûleur** à **alcool** avec **réservoir** pour cette étuve.. — **45** »





2564 2563 2565-2566

ÉTUVE HUMIDE

2565 Grand modèle. Diamètre intérieur, 0m27........... la pièce **200** »
2566 Petit — — — 0m22........... — **135** »


La température de cette étuve est maintenue au moyen d'un régulateur bi-métallique. L'air est saturé d'humidité en circulant au-dessus d'une nappe d'eau maintenue à la même température que celle de l'étuve.

ÉTUVES DE LABORATOIRE A TEMPÉRATURE CONSTANTE *(suite)*


de M. le Dr D'ARSONVAL

pour **cultures** et **fermentations**, avec régulateur à membrane.

2567	Dimensions intérieures : diam., 0m30 ; haut., 0m40.	la pièce	**215** »
2568	— — — 0m21 — 0m30.	—	**115** »



2567-2568



2569-2570

pour **cultures**, avec porte vitrée, régulateur, etc.

2569	Dimensions intérieures : diam., 0m32 ; haut., 0m50.	la pièce	**250** »
2570	— — — 0m25 — 0m32.	—	**150** »


Plus-value pour adapter à l'une de ces étuves le régulateur bi-métallique, breveté.. — **35** »

ÉTUVES DE LABORATOIRE A TEMPÉRATURE CONSTANTE *(suite)*

de **MM.** les **D**rs **CORNIL et BABÈS,** pour cultures. Double paroi entièrement en cuivre jaune, séparation intérieure mobile, niveau d'eau, robinet de vidange, brûleur, régulateur à mercure.

Ces étuves ne se font plus en fer, en raison de leur altération trop rapide avec l'emploi de ce métal.

La grande masse d'eau comprise entre les parois assure une régularité très suffisante malgré l'imperfection relative du régulateur à mercure généralement employé.



2571

2571	Grand modèle, porte en deux parties. Dimensions intérieures : haut., 0m40 ; larg., 0m50, profond., 0m30.	la pièce	**225** »
2572	Petit — porte en une seule partie. Dimensions intérieures : haut., 0m20 ; larg., 0m20 ; profond., 0m18.	—	**95** »

Ces étuves, par leurs dispositions générales, peuvent être employées d'une façon assez pratique, dans les laboratoires dépourvus de gaz. Dans ce cas, on les chauffe avec une petite lampe à huile, que l'on approche plus ou moins de l'appareil suivant les températures observées au thermomètre. Avoir soin de tenir compte des variations indiquées par le thermomètre en observant celui qui plonge dans l'eau contenue entre les deux parois.

ÉTUVES DE LABORATOIRE A TEMPÉRATURE CONSTANTE *(suite)*

2573 du **Dr LEFEBVRE DE VIRTON**, à air, avec régulateur. Appareil fonctionnant avec une lampe quelconque.

Dimensions intérieures : haut., 0m30 ; larg., 0m30 ; profond., 0m25.. la pièce **235** »

L'étuve du Dr Lefebvre constitue un appareil pratique et facile à régler.

ÉTUVES POUR CULTURES DANS LE VIDE


2574 du **Dr L. MARTIN**, formée d'une cloche en cuivre rouge sans soudure, sur plateau en bronze.

Hauteur de la cloche, 0m20 ; diamètre, 0m15 .... — **30** »


Cet appareil a été construit d'après les indications de M. le Dr L. Martin pour les cultures dans le vide ; il est destiné à être placé dans une étuve à température constante. Le joint de la cloche sur le plateau est rendu parfaitement étanche en opérant de la façon suivante :

On chauffe le plateau P de façon à fondre les morceaux de cire que l'on a mis dans la rainure ; on place alors la cloche C en faisant pénétrer son bord inférieur dans la cire fondue et on laisse celle-ci se refroidir : l'étanchéité est alors absolue.

Un robinet spécial sert à maintenir le vide ; pour cela, lorsqu'il est fermé, on le recouvre de graisse et on met une goutte de cire à l'extrémité de l'amorce ; on possède, dans ces conditions, un appareil qui peut conserver le vide pendant plusieurs semaines.



2574



2575


2575 de **M.** le **Dr ROUX**, avec cloche en cristal, étagère au centre et cuve en bronze.. la pièce **120** »

Les plateaux de cristal peuvent être placés à des hauteurs différentes. La cuve en bronze peut recevoir un récipient pour l'absorption des vapeurs.

2576 **Même appareil** avec serpentin de vapeur disposé dans le fond de la cuve .... — **145** »

2577 **Petite chaudière** à niveau constant, pour conduire la vapeur dans le serpentin de l'appareil ci-dessus.................. — **38** »

ÉTUVES POUR COAGULER LE SÉRUM



2578

2578 avec brûleur à gaz, fermeture supérieure à double vitrage, pied antérieur de hauteur variable.

Dimensions intérieures : largeur, 0^m35 ; longueur, 0^m35 ; hauteur, 0^m06, avec régulateur bi-métallique de **M. le Dr Roux**......... la pièce 135 »


Ce modèle a été créé pour l'Institut Pasteur.

ACCESSOIRES POUR ÉTUVES A COAGULER LE SÉRUM


2579 **Support incliné en cuivre.**

Dimensions du plateau : long., 0^m20 ; larg., 0^m15 .... — 7 50

S'il ne s'agit que de coaguler quelques tubes de sérum, on peut se servir avec avantage de ce plateau en le plaçant au-dessus d'une marmite d'eau bouillante et en le couvrant d'une plaque de verre.



2579




2580

2580 **Panier en toile métallique,** de 0^m12 de côté sur 0^m16 de hauteur, pour contenir les tubes à cultures .... la pièce 2 50

2581 **Le même,** forme ronde, de 0^m14 de diam. sur 0^m16 de hauteur. — 2 50

EXCAVATEURS



2582


2582 tout **acier nickelé**, pour chirurgiens-dentistes, nos 1 à 18........... la pièce **1** »


F


FAUTEUILS PORTOIRS

pliants cannés, brancards établis avec une différence de hauteur permettant de conserver l'aplomb en montant ou en descendant les escaliers.

2583	Petits,	largeur, 41 centimètres	....	la pièce	**130**	»
2584	Moyens,	— 46 —	....	—	**135**	»
2585	Grands,	— 52 —	....	—	**145**	»


2583 A 2585


2583 à 2585 — FAUTEUIL PLIÉ


2586

2586 **Porte-pieds** flottant, se graduant par des courroies .... la pièce **10** »

2587 **Bricoles** en cuir.................. — **25** »

FERS

2588	à **emplâtres**		la pièce	4 50

FEUILLES

	d'argent (Voir **Argent**).			
2589	pour **analyses**		le cent	5 »
2590	de **température**		—	5 »

FICELLE

2591	pour **paquets**, fine		le kilog	3 »
2592	— — moyenne		—	2 50
2593	à **coiffer**, toutes nuances, en pelotes de 100 grammes		—	5 »
2594	— chinée, bleue, rose ou verte, en pelotes de 100 grammes		—	5 »
2595	— **américaine**, toutes nuances, — - 50 —		—	7 »
2595 *bis*	— **indienne** — — - — —		—	5 »
2596	— « au Chat », — — - — —		—	7 50
2597	— « — Clairon », — — - — —		—	8 50
2598	— « à la Glaneuse », — — - — —		—	6 50
2599	— fine, nuances unies, en bobines, la bobine de 360 m.	1 10	les 12	11 »
2600	— — chinée, blanche-bleue, blanche-rose, blanche-verte, etc. —	1 10	—	11 »
2601	**Porte-bobines**		la pièce	» 35

FILS D'ARGENT (Voir Argent).

FILTRES POUR ÉPURATION DES EAUX

FILTRES BUHRING'S, en charbon pur amianté.

FONCTIONNANT PAR PRESSION, avec robinet et raccord.


2602 Haut., 25 centimètres ; débit à l'heure, 20 à 25 litres.................. la pièce 30 »
2603 — 32 — — — 50 - 75 — .... — 60 »

FONCTIONNANT SANS PRESSION.

2604 **Filtres-fontaines**, en grès anglais blanc, à double récipient.

Hauteur en centimètres.	35	43	53
Contenance en litres....	4	6	16
La pièce...............	**18** »	**25** »	**35**

2605 **Support** en fer.................................. la pièce **5** »



2604



2607



2609 à 2611

Filtres-entonnoirs, pour table, s'adaptant sur une carafe ou sur un vase.

2606 en verre fort : débit à l'heure, 3 litres.......................... la pièce **6** »
2607 — émail — — .... — **8** »
2608 **Couvercle** pour entonnoir émail .... — **1** »

Filtres de table.


2609 en verre fort.

Contenance en litres.	1/2	1	1 ½
La pièce	**6** »	**7** »	**8** »

2610 — cristal, petit modèle.. la pièce **10** »
2611 — grand — .... — **15** »

FILTRES BUHRING'S (*suite*)

FONCTIONNANT SANS PRESSION (*suite*)



2612


2613–2614

2612 **Filtre-siphon**, en boîte métal, avec robinet.

Filtrant à l'heure	3 lit.	5 lit.	8 lit.
La pièce	6 »	8 »	10 »

Filtre-siphon portatif, pour touristes, voyageurs, chasseurs.
2613 en boîte métal, filtrant environ 1/2 litre à l'heure .... la pièce 2 50
2614 — — — 1 — — .... — 3 50

FILTRES CHAMBERLAND, SYSTÈME PASTEUR



2615 à 2617



2618

FILTRES CHAMBERLAND, SYSTÈME PASTEUR *(suite)*


FONCTIONNANT SANS PRESSION

		MONTAGE AVEC COLLECTEURS		
		Caoutchouc	Faïence	Métal
2615	**Cosmos**, petits, à pot grès émaillé, à 2 bougies..........	15 »	17 »	19 »
2616	— grands, — — - 3 —	20 »	22 50	25 »
2617	— — — faïence ou tôle vernie, à 3 bougies..	22 50	25 »	27 50


2618	**Fontaine** moyenne, en grès ou faïence, à 5 bougies...............	la pièce	50 »
2619	— grande, — — - 10 —	—	80 »
2620	— **de ménage**, en tôle émaillée, avec trépied, à 3 bougies...	—	62 »
2621	— — — — - 4 — ...	—	66 »
2622	— — — — - 5 — ...	—	70 »
2623	— — en grès fin, — - 3 — ...	—	55 »
2624	— — — — - 4 — ...	—	57 »
2625	— — — — - 5 — ...	—	60 »



BOUGIE SEULE



2626




LE « PRINCEPS », BATTERIE DE 3 FILTRES

2626 **Le Princeps**, pouvant servir dans les pharmacies à filtrer les solutions, sérums, etc. ; appareil à 1 bougie...................... la pièce 12 50

Chaque élément supplémentaire. — 10 »

POUR LE VOYAGE



2627-2628

avec pompe à air nickelée.


2627	à 1 bougie, plus 1 de rechange, boîte carton.......................	la pièce	23 »
2628	- 1 — — 1 — — métal.....	—	28 »
2629	- 3 — sans boîte.................... ....,........	—	35 »
2630	- 5 — —	—	42 »

FILTRES CHAMBERLAND, SYSTÈME PASTEUR *(suite)*


POUR LE VOYAGE

à flacon amorceur en verre.


			1	3	4	5
	Nombre de bougies					
2631	Collecteur en caoutchouc..	la pièce.	7 50	»	»	»
2632	— — faïence......	—	»	15 »	17 50	20 »



2631



2633



2634

FONCTIONNANT AVEC PRESSION

2633 **simple à une bougie,** robinet métal nickelé, débit de 20 à 25 litres en 24 heures, sous pression de 25 mètres.......... la pièce 21 50

2634 **multiple à 3 bougies,** débit par 24 heures, 60 à 75 litres......... — 65 »

2635 — **6** — — — 120 - 150 — .... — 105 »

(Voir également page 516).

FILTRES LAPEYRÈRE, au permanganate alumino-calcaire.


2636 **de poche,** aluminium, en écrin .... — 7 85


2637 — — — étui.............. — 4 90

2638 **Poudre stérilisante**.............. le flacon » 95


2639 **Tissu** de rechange.............. la pièce » 20

FILTRES ÉPURATEURS LUTÈCE


2647



2640





2648

en **tôle émaillée, à récipient intérieur,** permettant de filtrer l'eau préalablement stérilisée avec la solution normale titrée de **Sel Lutèce.**

2640	Filtre de 30 litres environ, 1 bloc filtrant	la pièce	45 »
2641	— 60 — 1 —	—	70 »
2642	— 60 — 2 —	—	85 »
2643	— 60 — 3 —	—	100 »
2644	— 100 — 4 —	—	150 »
2645	**Bloc filtrant,** seul	—	8 »
2646	**Solution** normale et titrée de **Sel Lutèce**	le litre	2 »
2647	**de voyage,** composé du cylindre épurateur avec tube en caoutchouc, en boîte carton	la pièce	7 50
2648	— **table,** composé du cylindre épurateur et d'un entonnoir en tôle émaillée pouvant être disposé sur une carafe, un baril en verre, etc	—	12 »

(Voir également page 531).


2649


2650


FILTRES MAIGNEN au carbo-calcis.

	Contenance en litres		5	9	13
	Débit par jour —		5	10	15
2649	**Fontaines B**	la pièce	15 »	17 50	25 »
2650	— **ouvrières**	—	10 »	12 50	16 »

FILTRES MAIGNEN (*suite*)

Filtres de table et entonnoirs.

N°	Désignation	Contenance	Débit par jour	Prix
2651	Entonnoir émaillé blanc	2 litres	3 litres	7 50
2652	— —	2 —	7 —	9 »
2653	— zinc ou grès	2 —	3 —	5 »
2654	— —	2 —	5 —	6 50



2655


2655 **Filtres de poche.**

Débit par jour en litres	5	10	20
Prix, la pièce	4 »	6 »	12 50


2656 **Filtres de conduite.**

Débit par heure en litres	25	50
Prix, la pièce	75 »	120 »

(Voir également page 540).



2656



2657


FILTRES DE LABORATOIRE

2657 à **succion**, pour décolorer le vin instantanément par le noir animal la pièce **30** »

2658 de **Kitasato**, composé d'une fiole conique, avec une bougie poreuse et une ampoule en verre soufflé montée avec bouchon caoutchouc et fonctionnant par aspiration à l'aide d'une trompe à eau. — **5** »

de **M. Martin**, pour les toxines (Voir **Appareils à filtrer**).

en **cuivre**, étamé à l'intérieur.



2659

	Capacité en litres.	5	10	15	20	25	30	35
2659	sans support.... la pièce.	26 »	28 »	30 »	32 »	34 »	36 »	40 »
2660	Support en fer simple..... —	9 »	9 »	10 »	10 »	11 »	12 »	13 »
	Capacité en litres.	40	50	60	70	80	90	100
	sans support..... la pièce.	45 »	50 »	60 »	70 »	80 »	90 »	100 »
	Support en fer simple.... —	14 »	16 »	18 »	20 »	22 »	25 »	30 »


Les filtres à double enveloppe, pour filtrer à chaud, coûtent le double des filtres ordinaires.


en **feutre** ou **laine** (Voir **Chausses**).

— **papier** (Voir **Papiers-filtres**).

FIOLES


2661


2663


2664

2661 **d'attaque**, verre blanc, forme poire.

Contenance en grammes.	100	200	250	500	750	1000
La pièce	» 20	» 20	» 25	» 35	» 40	» 45


2662 de **Bologne** .... la pièce » 25

2163 **coniques, tubulées**, verre blanc épais, pour **filtrer** à la **trompe.**

Contenance en grammes	125	250	500	1000	2000
La pièce	1 50	1 75	2 »	2 75	3 75

2664 à **précipiter**, en **verre** de **Bohême**, coniques, avec ou sans bec.


Contenance en grammes.	60	125	180	300	400	500
La pièce	» 30	» 40	» 50	» 65	» 80	» 90


2664 *bis*

FIXATEURS POUR SONDES

2664*bis* en **feuille anglaise**, pour hommes .... la pièce » 70

FLACONS



2665 2666 2667 2668 2669

FLACONS VERRE blanc.

2665 **goulots ronds, épaulement** rond.

2666 — **ovales,** avec ou sans filet.

2667 **cols droits, poudriers, épaulement** rond.

2668 **bouchés, ouverture ordinaire,** épaulement rond.

2669 — **large ouverture,** — —

2670 **plats, à pans, mexicains.**

2671 **carrés, à pans.**




2670 2671

	GOULOTS RONDS GOULOTS OVALES	COLS DROITS	FLACONS BOUCHÉS étroite ouverture, épaulement rond	FLACONS BOUCHÉS large ouverture, épaulement rond	FLACONS CARRÉS A PANS FLACONS à pans mexicains
	Le cent	Le cent	Le cent	Le cent	Le cent
Contenance de 2 à 4 gramm.	2 75	3 »	13 50	20 »	3 25
— 8 —	3 »	3 25	13 50	20 »	3 50
— 15 —	3 50	3 75	15 »	22 50	4 »
— 24 —	4 »	4 25	16 »	24 75	4 50
— 30 —	4 50	4 75	16 50	28 »	5 »
— 45 —	5 »	5 25	18 »	34 »	6 »
— 60 —	5 50	6 »	20 »	37 »	7 »
— 90 —	6 25	6 75	22 50	42 50	8 »
— 125 —	6 75	7 50	24 50	47 50	9 »
— 155 —	7 25	8 »	28 »	50 50	9 50
— 187 —	8 »	9 »	34 »	54 »	10 »
— 210 —	8 75	9 50	37 »	56 »	11 »
— 250 —	9 50	10 »	39 50	59 »	12 50
— 310 —	11 »	12 »	45 »	64 »	16 »
— 375 —	14 »	15 »	50 50	67 50	18 »
— 500 —	18 »	18 »	56 »	78 50	23 »
— 750 —	28 »	28 »	65 »	85 »	» »
— 1000 —	38 »	38 »	75 »	100 »	» »


Les goulots ronds, cols droits et flacons bouchés à l'émeri, se font également en verre jaune ou bleu aux mêmes prix.

FLACONS *(suite)*

en **CRISTAL ordinaire choisi**, pour **Installations de pharmacies**, épaulement carré ou rond, verre blanc, bleu ou jaune.



2673



2674

2672 **Bocaux** pour **fleurs** et **racines**.

2673 **Flacons étroite ouverture**, pour liquides.
2674 — **large** — — poudres.
2675 — **étroite** — — liquides, bouchés à l'émeri.
2676 — **large** — — poudres, —

Contenance en grammes.	250	500	750	1000	1500	2000	3000
Étroite ou large ouverture et Bocaux . . . . . . la pièce.	» 20	» 25	» 35	» 40	» 55	» 70	1 »
Bouchés à l'émeri, étroits, pour liquides. —	» 40	» 55	» 70	» 80	1 »	1 30	2 50
— — larges, — poudres. —	» 80	1 »	1 25	1 40	1 75	2 25	3 50

en **CRISTAL ordinaire choisi**

avec **ÉTIQUETTES** en **PORCELAINE**, brevetées S. G. D. G. (brevet n° 244,565), pour **Installations** de **Pharmacies**.

Ces étiquettes en porcelaine sont peintes à la main et vitrifiées, ce qui leur donne un éclat et une solidité incomparables ; elles sont vendues toutes collées *sur les vases ci-dessous désignés :*



2685. — A LIQUIDES



2685. — POUDRIER



2685. — A FLEURS

Prix des étiquettes en porcelaine pour être fixées sur les vases ci-dessus :

(Les flacons sont facturés en sus, aux prix indiqués ci-après).

DÉCOR DES ÉTIQUETTES :

2677	N° 1 — Un large filet noir ou couleur.	fond blanc.	la pièce	» 90
2678	— 2 — Deux filets noirs —	—	—	1 »
2679	— 4 — Un large filet or fin.	—	—	1 20
2680	— 5 — — filet or et un filet couleur	—	—	1 25
2681	— 6 — — double filet or fin.	—	—	1 30
2682	— 8 — — filet or et deux filets couleur.	—	—	1 45
2683	— 9 — — — entre deux filets couleur.	—	—	1 50
2684	— 10 — Deux filets or et deux filets couleur.	—	—	1 60

Les étiquettes pour flacons de 2 lit. ½ et 3 lit. valent » 50 en plus.
Collage des étiquettes sur les flacons. . . . . la pièce » 25

Prix des flacons avec encadrement pour recevoir les étiquettes en porcelaine :

(Les étiquettes sont facturées en sus, aux prix indiqués ci-dessus).

2685 à **Liquides, Poudriers, Bocaux à fleurs**, avec encadrement pour recevoir les étiquettes en porcelaine.

Contenance en gr.	125	250	500	750	1000	1250	1500	2 lit.	2 lit. ½	3 lit.
Prix. La pièce.	» 10	» 20	» 25	» 30	» 40	» 45	» 50	» 60	» 75	» 85

FLACONS (*suite*)

avec ÉTIQUETTES en PORCELAINE (*suite*)

Prix des flacons avec encadrement pour recevoir les étiquettes en porcelaine (*suite*)

2686 à **liquides,** bouchés à l'émeri, étroite ouverture, bouchon forme clef, avec encadrement.



2686




2688

Contenance en gr.	125	250	500	750	1000
Prix... la pièce.	» 25	» 35	» 45	» 50	» 55
Contenance en gr.	1250	1500	2 lit.	2 lit. ½	3 lit.
Prix... la pièce.	» 65	» 70	» 90	1 »	1 25

2687 **Flacons** à **poudres,** demi-large ouverture, bouchés émeri, bouchon forme clef, avec encadrement.

Contenance en gr.	125	250	500	750	1000
Prix... la pièce.	» 40	» 45	» 55	» 70	» 80
Contenance en gr.	1250	1500	2 lit.	2 lit. ½	3 lit.
Prix... la pièce.	» 90	1 10	1 35	1 50	1 70

2688 **Carafes** à **huiles** et **sirops,** col bouché émeri, capsule verre bouchée, avec encadrement.



Contenance en gr.	250	500	750	1000	1500	2000
Prix... la pièce.	1 50	1 60	1 70	1 90	2 50	3 25

Le verre blanc, jaune ambré ou bleu clair, aux mêmes prix.

(Voir également page 543).

FLACONS SPÉCIAUX


2689. Avec étui.


2689. Sans étui.

2689 à **acide phénique** et à **alcali,** bouchon à tige verre, étui buis.

Contenance en gr.	2	4	8	10	12	15	30
Prix... la douz.	4 50	5 »	5 50	6 »	6 75	7 50	12 »

2690 à **alcool** de **menthe,** épaulement arrondi, verre blanc, bouchés émeri, bouchon forme clef.
Contenance 90 grammes .... le cent **20** »

2691 à **arnica,** forme carrée à pans.

Contenance en gr.	15	30	45	60	125
Prix... le cent.	4 »	5 25	6 50	7 »	8 »

2692 à **baume opodeldoch,** forme haute ou basse, demis le cent 5 50
2693 — — — — — entiers — 8 »
2694 — — avec capsule métal à vis, demis — 9 »
2695 — — — — — entiers — 12 50

2696 système **canette,** verre blanc, bleu, jaune ou vert, avec fermeture à levier.

Contenance en grammes.	60	125	250	500	1000
La pièce	» 30	» 35	» 40	» 55	» 70

2697 à **citrate** de **magnésie,** forme plate à pans, verre bleu, bouchon liège et buis, de 125 grammes .... le cent **16** »

FLACONS SPÉCIAUX (*suite*)

compte-gouttes.

	Contenance en grammes		5	10	15	20	25	30	45	50
2698	ordinaires	le cent.	18 »	20 »	20 »	20 »	»	25 »	25 »	»
2699	bouchon plat, marque **L**....	—	»	»	»	»	»	43 »	»	51 »
2700	— forme cœur — **P**....	—	29 »	29 »	31 »	33 »	»	40 »	»	45 »
	Contenance en grammes		60	75	90	100	125	150	250	
	ordinaires	le cent.	30 »	»	35 »	»	40 »	»	60 »	
	bouchon plat, marque **L**....	—	»	»	»	64 »	»	77 »	94 »	
	— forme cœur — **P**....	—	49 »	54 »	»	»	»	»	»	

(Voir pages 543 et 579).

2699 2698 2700 2701

2701 **compte-gouttes Léard,** verre blanc ou jaune, avec tétine en caoutchouc et tube de verre.

Contenance en grammes.	8	15	30	45	60
Prix.......... la pièce.	» 40	» 40	» 50	» 50	» 55

2702 à 2704 2709-2710 2711 2712-2713

à **coricide,** avec pinceau, de 8 et 12 grammes.

2702	bouchon bois verni noir	le cent	7 »
2703	— — et étui carton	la douz.	1 80
2704	— — — bois	—	1 80
2705	— émeri, de 12 grammes	le cent	21 »
2706	— — et étui carton	la douz.	3 60
2707	— — — bois	—	3 60
	(*Sans désignation, nous délivrons les flacons de 12 gr.*)		
2708	avec tube verre remplaçant le pinceau, contenance 6 gr.	le cent	7 »
2708*bis*	— — — — — — — — — étui bois.	la douz.	1 80
2708*ter*	— — — — — — — — — — carton	—	1 80

– **densité.**

		Contenance en grammes.	10	30	60	100
2709	pour liquides	la pièce.	1 50	2 »	2 50	2 90
2710	— solides	—	2 »	2 25	2 75	3 25

– **eau de Glauber** (Voir page 589).

2711	– — — **mélisse,** contenance 50 grammes	le cent	5 50
	– — **forte,** pour le touchau, bouchés émeri, bouchon long.		
2712	petit modèle	la pièce	» 50
2713	grand —	—	» 60

FLACONS SPÉCIAUX (*suite*)

2714 à **émulsion** d'huile de foie de morue.

Contenance en grammes	250	500
Prix ... le cent.	13 »	22 50

2215 avec **étui buis**, pour le **voyage**.

Contenance en gr.	4	8	15	30	45	60	90	125	250	500
Prix .. la pièce.	» 50	» 70	» 85	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50	3 75	6 50

2716 à **fer réduit** ... le cent 5 50

2717 - **glycérine.**

Contenance en grammes	30	45	60
Prix ... le cent.	5 50	6 »	7 »

2718 - **granules** (Voir à **Pilules**).

2719 - **huile** de **foie de morue.**

Contenance en grammes	250	500
Prix ... le cent.	13 »	22 50




2719




2720



2721-2722


2726



2727

2720 à **huile de ricin,** ovales ou ronds, avec ou sans inscription.

Contenance en grammes	15	24	30	45	60
Prix ... le cent.	3 75	4 25	5 »	5 75	6 25

2721 - **magnésie calcinée,** avec ou sans inscription, demis ... le cent 7 »
2722 — — — entiers ... — 9 »
2723 — avec capsule métal à vis, demis ... — 10 »
2724 — — — entiers ... — 13 »

- **pilules** et **granules**, verre blanc, bleu ou jaune.


	Contenance en grammes.	4	8	15	24	30	60
2725	Ordinaires ... le cent.	3 »	3 50	4 »	5 »	5 50	7 »
2726	Bouchés, métal à vis. --	7 »	7 50	9 »	9 50	10 »	12 »


2727 - **quinquina.**

Contenance en grammes	30	45	60
Le cent ...	5 50	6 »	7 »


FLACONS SPÉCIAUX (*suite*)

2728 à **sels**, ronds, taillés, forme haute, étui maroquin .... la douz. 10 »
2729 — — — — basse, — — .... — 15 »
2730 — ovales, — — — filets or........... — 20 »
2731 — ronds — double bouchage émeri, étui os............... — 28 »


2728



2729



2730


2731

2732 à **sels**, montre, verre moulé, bouchon nickelé..................... la douz. 8 »
2733 — cylindriques, — — — .... — 9 »
2734 — pyramide, taillés, bouchon argent doré...................... — 28 »
2735 — montre, riche, double bouchage émeri..................... — 32 »


2732


2733


2734


2735



2736


à **teinture d'iode**, verre jaune.


	Contenance en gr.	8	15	24	30	45	60
2736	bouchés émeri. le cent.	11 50	12 50	13 »	14 75	16 »	17 25
2737	non bouchés .. —	3 50	3 75	4 50	5 25	5 75	6 25


FLACONS de **LABORATOIRE**


avec **tubulure**

	Contenance en litres.	1/2	1	2	3	4	6	8
2738	sans bouchon et sans robinet. la pièce.	» 90	1 »	1 40	1 70	2 10	4 »	5 »
2739	avec — avec — —	4 50	5 »	6 »	6 50	7 50	10 »	11 »


2739


2740


2741


2741

de **Woolf**

	Contenance en litres.	1/2	3/4	1	1 ½	2
2740	à 1 tubulure ou 2 ouvertures .... la pièce.	» 90	» 95	1 »	1 20	1 40
2741	- 2 — — 3 — .... —	1 50	1 55	1 60	1 80	2 40
2742	- 4 — — 5 — .... —	2 10	2 15	2 20	2 40	3 »

FLACONS de **LABORATOIRE** (*suite*)

dits **Burettes** automatiques, de **O. Berlemont**, avec robinet permettant de ramener dans le flacon le liquide n'ayant pas servi au dosage

2743	de 10 centimètres cubes par 1/10ème	la pièce	12 »
2744	— 25 — — — —	—	15 »
2745	— 50 — — — —	—	18 »

— de **Pellet**


2746	de 10 centimètres cubes par 1/10ème	—	11 25
2747	— 25 — — — —	—	13 75
2748	— 50 — — — —	—	18 75
2749	— 50 — — 1/2 —	—	16 25


2750 **hydrotimétriques**, jaugés à 4 traits circulaires .... — 1 30

2751 à **baume** du **Canada**, forme conique, à capuchon rodé et à agitateur de verre .... — » 85

2752 - **huile** de **cèdre**, à tige de verre soudée au capuchon, rodé à l'émeri. — 1 40


2753


2756


2757


2758

2753 à **réactifs**, avec bouchon long à pointe pour études au microscope.

Contenance en grammes	60	125	187
La pièce	» 90	1 »	1 10


2754

2754 à **tares**, bouchés émeri, verre fin, léger.

Capacité en c/c	15	20	25	35	45
La pièce	» 50	» 60	» 70	» 80	» 90

2755 à **liqueurs titrées**, divisés par 10 centimètres cubes.

Contenance en grammes	250	500	1.000	1.500
La pièce	4 »	5 »	6 »	8 »

2756 **laveurs**, d'**Allihn**.

Contenance en grammes	250	500	1.000
La pièce	6 »	7 »	8 50

2757 — de **Cloez** .... la pièce 1 50

— — **Durand** ou de **Dreschel**.

	Contenance en grammes	250	500	750	1.000
2758	Sans tube de sûreté, la pièce	3 50	4 75	5 50	6 »
2759	Avec — — —	5 50	6 50	7 »	7 50

FLACONS de **LABORATOIRE** (*suite*)




2760



2761


2760 pour cultures, de **Miquel**, forme cylindrique.......................... la pièce 1 25
2761 — — **Pasteur**, — conique.......................... — 1 50




2763 2765 2764

FORCEPS

2762 de **Hattin**, 2 tailles, nickelés.. la pièce 19 50
2763 — **Pajot**, pour le détroit inférieur, manche métal.................. — 23 50
2764 — — démontant, à tenon, nickelé.................................. — 30 »
2765 — **Tarnier**, nickelé.. — 50 »





FOULOIRS 2766


2766 pour **amalgame** et **plombage**, en acier nickelé, nos 1 à 12.......... la pièce 1 10

FOURS de **Pasteur** (Voir **Stérilisateurs**).


FOURNEAUX

TERRE RÉFRACTAIRE


		à réverbère	à bassine
2767	cerclés, de 108 millimètres intérieur .... la pièce.	6 »	2 »
2768	— 135 — — .... —	7 »	2 25
2769	— 162 — — .... —	8 »	2 50
2770	— 189 — — .... —	10 »	3 »
2771	— 217 — — .... —	12 »	4 »
2772	— 244 — — .... —	15 »	5 »
2773	— 271 — — .... —	18 »	6 50
2774	— 298 — — .... —	22 »	8 »
2775	— 325 — — .... —	30 »	10 »
2776	— 352 — — .... —	40 »	12 »
2777	— 379 — — .... —	50 »	16 »
2778	— 410 — — .... —	60 »	20 »
2779	— 440 — — .... —	70 »	35 »




2767 — A RÉVERBÈRE



2767 — A BASSINE



2781 — A MAIN




2780. — A COUPELLE

2780 à coupelle.

Diamètre intérieur en centimètres.	13	15	17	20	25	29
La pièce	10 »	18 »	27 »	38 »	55 »	75 »

2781 à main, de 135 millimètres de diamètre .... la pièce 1 25
2782 — 162 — — .... — 1 50
2783 — 190 — — .... — 1 75




2784 — A TUBES


2784 à tubes.


Longueur intérieure en c/m.	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44
La pièce	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	14 »	16 »	18 »	22 »	26 »

FOURNEAUX (*suite*)


de **LABORATOIRE**, à **GAZ**


2785 à 2788



2789-2790



2791-2792

			Fonte brute	Fonte émaillée
2785	**ronds, avec manche,** diamètre 0m14, 1 feu	la pièce.	2 25	3 75
2786	— — — 0m17, 1 —	—	2 75	4 50
2787	— — — 0m20, 1 —	—	3 »	5 50
2788	— — — 0m23, 1 —	—	3 50	6 25
2789	— **sans manche,** — 0m25, 2 — 2 robinets	—	9 »	11 50
2790	— — — 0m28, 2 — 2 —	—	10 »	13 50
2791	**rectangulaires,** dimensions 0m30×0m23, 2 — 2 —	—	10 »	13 50
2792	— — 0m50×0m28, 2 — 2 —	—	14 50	20 »
2793	— — 0m50×0m28, 3 — 3 —	—	16 50	21 25
2794	— — 0m65×0m28, 3 — 3 —	—	19 »	25 »
2795	— — 0m65×0m28, 4 — 4 —	—	21 25	27 25
2796	**triangulaires,** largeur 0m58, 3 feux, 3 robinets............	—	24 50	31 75
2797	— — 0m58, 4 — 4 —	—	26 50	34 »
2798	**pour stérilisateurs,** rectangulaires, avec manche, 0m23×0m17, 1 feu.......	—	3 50	6 50
2799	— — sans — 0m54×0m25, 2 feux, 2 robinets	—	15 50	20 »


2800

2800 de **Finot,** de 0m25 de côté, à double robinet........................ la pièce **9** »


2801 à 2803




2804


2801	**forme haute,** de **Wiessnegg,** diamètre du brûleur 0m09............	la pièce	**12** »
2802	— — — — 0m11............	—	**15** »
2803	— — — — 0m14............	—	**18** »
2804	— **basse,** — — 0m14............	—	**12** »

FOURNEAUX (*suite*)

de LABORATOIRE, à GAZ (*suite*)




2806




2808

2805	à **évaporation lente**, avec brûleur en croix, petit modèle	la pièce	**12**	»
2806	— — — — spirale, grand —	—	**22**	»
2807	**Robinet** à pointeau, pour réglage du gaz.	—	**11**	»
2808 2809	— — de **Wiessnegg**, pour chauffage des ballons, enveloppe cylindrique en tôle, à hauteur variable	—	**23**	»
2809 *bis*	**Robinet** à pointeau, pour réglage du gaz.	—	**11**	»
2810	**Tube ignifugé** pour fourneaux à gaz, longueur 1^{m} . .	—	**3**	»

Primus, à pétrole (Voir page 448).



2810



2811

FRAISES A DENTS

2811 à **main**, tout acier nickelé, n°s 1 à 12 .... la douz. **12** »

FROMAGES

2812 en **terre réfractaire**, pour placer sous les creusets dans les fourneaux.

Haut. en m/m.	30	30	30	40	40	70	80	60	100	120
Diamètre —	30	40	50	60	70	80	80	100	100	100
La pièce....	» 05	» 10	» 15	» 20	» 25	» 30	» 35	» 40	» 50	» 70

FUMIGATEUR

2813 même modèle que les pulvérisateurs à vapeur, avec une large ouverture par laquelle on introduit l'eau et les plantes........ la pièce **13 25**



2813




2814

G

GALACTOMÈTRES (Voir **Pèse-lait**).

GALACTOTIMÈTRE


2814	du **Dr Adam**, avec instruction..................................	la pièce	**8 »**
2815	— — modifié, sans l'ampoule inférieure....................	—	**7 »**



2816



2820



2821

GANTS

2816	**feuille anglaise**, blanche, pour **laboratoire**, anatomie, etc........	la paire	**5 50**
2817	— — blanche renforcée — — —	—	**6 75**
2818	— — noire, pour **eczéma**............................	—	**5 50**
2819	— — — — avec boutons...............	—	**6 75**
2820	— — blanche ou noire, avec **manchettes**.............	—	**7 25**
2821	— — — — — **avant-bras**..............	—	**10 »**


GANTS (*suite*)

2822	**feuille anglaise**, forte, blanche ou noire, avec avant-bras...........	la paire	11 50
2823	— — — — sans doigts, dits **moufles**..	—	4 25
2824	— — renforcée, — — — ..	—	5 50
2825	— — blanche ou noire, sans doigts, dits **moufles**, avec **manchettes**....	—	6 »
2826	— — — — — — **avant-bras**	—	7 75
2827	— — forte, — — — — —	—	10 »
2828	— — — — **doigts coupés**, dits **mitaines**.........	—	4 25
2829	dits **moufles moulés**...	—	6 75
2830	**caoutchouc moulé**, pour médecins, avec manchette	—	4 25
2831	— — — sans —	—	3 »


2823


2826



2833


2839

POUR FRICTIONS, qualité supérieure

2832	**moufle**, en **crin noir**, tricoté..................................	la pièce	» 75
2833	— — **blanc** —	—	» 75
2834	— dit **Cambridge**, en crin noir, épais, natté..................	—	1 10
2835	— — — blanc — —	—	1 10
2836	**brosse crin blanc**, sur **moufle** toile	—	1 25
2837	— — — et **laine rouge**, sur **moufle** toile..............	—	1 25
2838	dit **Prince de Galles**, brosse crin sur Huckabach.................	—	1 50
2839	— — — et laine rouge, sur Huckabach....	—	1 50
2840	**moufle laine**..	—	» 80
2841	— — avec plaquette crin et laine rouge....................	—	1 65

(Voir également **Brosses, Lanières**).


2842-2843


2844

GARDE-LAIT

2842	**caoutchouc**, blanc souple	la pièce	» 85
2843	— rouge, —	—	» 95
2844	**verre**, avec anneau..	—	» 35

GARDE-LINGE (Voir **Poches à écoulements**).

GARNITURES

pour **Gouttières Bonnet** (Voir **Orthopédie**).

2845	à **eau de Glauber**......................... le paquet de 50, net	—	4 50

(Voir également page 589).

GAZOMÈTRES-ASPIRATEURS

2846 de **Sainte-Claire-Deville**, en zinc.


Contenance en litres.	50	100	200	250
La pièce...........	40 »	50 »	100 »	200 »

GÉNÉRATEUR AUTOMATIQUE D'OXYGÈNE (Voir **Appareils à oxygène**).

GENOUILLÈRES (Voir **Bas à varices**).

GLACIÈRES


A BASCULE




2847 à 2850

	NUMÉROS des Glacières	NOMBRE de Moules	QUANTITÉ de Glace produite — en grammes	DURÉE de chaque opération — en minutes	PRIX
2847	0	1	300	13	40 »
2848	1	2	600	15	60 »
2849	2	2	1200	18	90 »
2850	3	2	1400	20	130 »

2851 **Frappe-carafes**, avec 1 carafe.................................... la pièce **10** »
2852 — — 2 — .... — **12** »
2853 — — 3 — .... — **20** »



2854. — MÉCANISME DE ROTATION



2854. — MÉLANGEUR

dites **SORBETIÈRES**, marque **FREEZER**

2854 pour **ménage**.

Contenance en litres.	1	2	3	4	6
La pièce	10 »	12 »	14 50	18 »	23 »

2855 **Bijou**, contenance 1/2 litre... la pièce **10** »
(Voir également **Appareils à glace**).



2854. — GLACIÈRE COMPLÈTE


GLEUCO-ŒNOMÈTRES (Voir **Pèses**).

GOBELETS


en **quassia amara.**

			Nos..	1	2	3	4	5	6
2856	avec pied	la pièce		1 15	1 40	1 70	2 »	2 20	2 50
2857	forme anglaise	—		» 90	1 25	1 50	1 80	»	»
2858	— baril	—		» 70	» 80	1 15	1 40	»	»
2859	— coupe	—		1 40	1 75	»	2 25	2 50	»

en **verre** (Voir **Mesures**).



2856



2859

GODETS

carrés, cristal taillé, pour **micrographie,** dessus uni avec couvercle ou rodé avec couvercle dépoli et ajusté.

			Diamètre en millimètres.	40	50
2860	Unis	la pièce.		» 55	» 70
2861	Rodés	—		»	1 60

2862 **rectangulaires,** en **cuivre nickelé,** avec couvercle, pour inclusions dans la paraffine .... la pièce » 60

2863 **porcelaine,** simples, **dits à couleurs.**

Diamètre en millimètres	35	40	45	50	54	62	67
Prix .... la pièce.	» 05	» 10	» 10	» 10	» 10	» 15	» 20
Diamètre en millimètres..	72	81	90	96	101	110	120
Prix .... la pièce.	» 25	» 30	» 35	» 45	» 55	» 65	» 85

2864 à **recouvrement,** par série de 5 pièces, pour **histologie.**

Diamètre en millimètres.	54	62	67	72	81	90	96	100
La série	1 15	1 40	1 70	1 95	2 50	2 85	3 10	3 45

GORGERETS

2865 pour **la taille** .... la pièce 2 50

GOUGES

2866 de **Legouest,** manche métal .... — 6 »

2867 — **Mac Even** .... — 8 »

GOULOTS (Voir **Flacons**).

GOUPILLONS (Voir **Biberons**).

GOUTTIÈRES

2868 d'**Ollier,** en cuivre rouge .... — 9 50

(Voir également **Orthopédie**).

GRATTE-DOS

			Petits	Moyens	Grands
2869	main **ivoire**	la pièce.	3 50	4 »	5 »
2870	— **os**	—	1 50	»	1 75

GRATTE-LANGUE


			En corne	En écaille	En ivoire
2871	Prix	la pièce.	» 50	» 75	» 90



2875

GRATTOIRS

2872 de **bureau,** manche ébène .... la pièce » 75
2873 — — os .... — 1 25
2874 — à ellipse, avec couteau .... — 1 »
2875 pour **les dents,** courbes et burins, tout acier nickelé .... — 2 25




2876

GRILLES A ANALYSES

2876 en **tôle, avec écran,** pour chauffage au charbon.

Longueur en centimètres.	40	50	60	70	80	100
Prix .... la pièce.	4 25	5 25	6 25	7 50	8 50	9 50




2878

avec rampe à gaz de hauteur variable, 1 robinet par bec, double rang de briquettes.

2877 de 8 becs, longueur 30 c/m .... la pièce 55 »
2878 — 14 — — 56 — .... — 105 »
2879 — 18 — — 75 — .... — 125 »
2880 — 25 — — 100 — .... — 180 »


GRILLES A ANALYSES (*suite*)



2881

de **M. Schlœsing,** brûleur à gaz, avec robinet à chaque bec, double rang de briquettes montées sur support en fer.

2881	de 8 becs, longueur 30 centimètres	la pièce	60	»
2882	— 14 — — 56 —	—	110	»
2883	— 18 — — 75 —	—	140	»



2885

à **tubes,** brûleur à gaz, à température uniformément répartie, de **M. le Professeur A. Gautier.**

2884	à 16 brûleurs inclinés	la pièce	165	»
2885	- 24 —	—	235	»

(Voir également **Brûleurs** à gaz d'alcool).

GUTTA-PERCHA

2886 **laminée**, en vrac le mètre (55 gr. environ). 1 40 le kilog. 20 »

2887 en **petits cylindres**, pour les dents .... — 50 »

2888 — **plaques**, pour moulages. — 16 »


(Voir également **Produits dentaires de Krauss**).

GYPSOMÈTRES

2889 de **Salleron**, en cuivre nickelé, en boîte, avec liqueur titrée et tous les instruments nécessaires ...... la pièce 50 »

2890 — de poche, pour achats aux vignobles . — 25 »


2891 — **Poggiale** modifié, pour doser les sulfates dans les vins (par le procédé du Laboratoire Municipal), en boîte, avec 1/2 litre de réactif..... — 25 »



2889

H

HACHE-VIANDE (Voir **Machines à hacher**).


2892-2893

HACHOIR ROLLMANN

2892	Petit modèle	la pièce	3 10
2893	Grand —	—	6 45

HOUPPES

		Petites	Moyennes	Grandes
2894	en **cygne**, monture os. La douzaine.	2 25	3 25	6 75

HYDROMÈTRES

de **Twadell**, en étui carton.

2895	de 0 à 24°	la pièce	4 50
2896	— 24 - 48°	—	4 50
2897	— 48 - 74°	—	4 50
2898	— 74 - 102°	—	4 50
2899	— 102 - 138°	—	4 50
2900	— 138 - 170°	—	4 50
	La série des 6 en écrin.	—	30 »

HYDROTIMÈTRE

2901 de **Boutron** et **Boudet**, pour la détermination des principes calcaires contenus dans les eaux .... la pièce 30 »



2902



2903


HYSTÈROMÈTRE

2902 de **Valleix**, à manche mobile en ébène .... la pièce 2 »
2903 — — — métal nickelé .... — 2 75

I

INHALATEURS

2904 **Eupnon** .... net. la pièce 3 75
2905 du **Prof[r] Ruata**, réseau doré .... — — 12 90
2906 — — argenté .... — — 8 25
2907 — — étamé .... — — 6 20
2908 **Eponges de rechange**, lunettes dorées .... — — 2 60
2909 — — — argentées .... — — 1 25
2910 **Mélange spécial**, ... — le flacon 6 50



2911-2912




2913-2914


2911 de **Nicolay**, émail bleu, pour la bouche et le nez .... la pièce 4 60
2912 — — blanc, — — .... — 6 50
2913 — — bleu, — seule .... — 4 50
2914 — — blanc, — — .... — 6 »

INJECTEURS


à BALLE



2915-2916




2917-2918




2919-2920

2915	DPCF avec canule, 1 usage, monture caoutchouc gris	la pièce	1 80
2916	— — — — rouge	—	2 05
2917	— os, 2 usages, monture caoutchouc gris	—	2 »
2918	— — — — rouge	—	2 25
2919	Coquetier, — — — — gris	la douz.	14 40
2920	— — — — — rouge	—	15 60
2921	**Marvel**	la pièce	12 50


(Voir également page 550).



2921



2923-2924



2927


à PISTON

2922	**Américain**, avec canule os, 2 usages, en boîte carton.	la pièce	1 75
2923	**Bijou** — — — — métal.	—	2 »
2924	— — — — — —	la douz.	22 80
2925	**Monaco** — — — — carton.	la pièce	1 75
2926	**Parisien**, grand modèle — — — —	—	1 75
2927	**Petit Parisien** — — — —	la douz.	15 »
2928	**Sarah** — — — —	la pièce	1 75

VIDE-BOUTEILLE (Voir Appareils).


INSTALLATIONS DE PHARMACIES (Voir pages 552, 561).

INSTRUMENTS pour nettoyer les dents



2929

2929 acier nickelé, manche ébène, nos 1 à 12 .... la pièce 1 »




2930

2930 tout acier nickelé, nos 1 à 12 .... la pièce 1 25


INSUFFLATEURS

2931 dits **Seringues, à air chaud,** pour dentistes.

Contenance en onces	1	2	3
La pièce	3 »	3 50	4 »



2931



2933



2932


2932 nouveau modèle, balle ronde .... la pièce 2 »
2933 avec soufflerie .... — 10 75

(Voir également **Cautères**).


INSUFFLATEURS

dits **Seringues** (*suite*)

2934	du **Dr Ribemont**, à tubulure cylindrique, en métal nickelé......	la pièce	4 75
2935	— — ovale, — —	—	6 25
2936	— — — en argent...........	—	11 50



2935




2937

2937	en **caoutchouc blanc**, à soupape, pour pessaires	la pièce	2 25
2938	— - œillet, forme poire : nº 1, 1 65. nº 2.	—	2 »

INTERMÉDIAIRES pour **Photographie** (Voir **Photographie**).

IPSILEUR (Voir **Appareils pour l'Antisepsie**).



2941 à 2943

IRRIGATEURS

avec tube recouvert de laine rouge ou verte et canule.

	Contenance en grammes.		375	500	1000
2939	**Éguisier**, cuivre	la pièce.	9 25	10 »	11 25
2940	— étain	—	9 75	10 50	12 75
2941	**DPCF**, cuivre	—	4 15	4 25	7 50
2942	— étain	—	4 »	4 15	7 »
2943	— nickelé	—	»	6 50	10 »

2944	— intérieur porcelaine, écoulement central, extérieur verni, contenance 500 gr.	la pièce	10 »
2945	— — — — — — nickelé — —	—	12 50

IRRIGATEURS (*suite*)

Accessoires pour **Irrigateurs.**

2946	Arbres, pignons et vis	la pièce	» 75
2947	Boîtes à médicaments, en étain fin	—	1 10
2948	Clefs, pour nos 1 et 2	—	» 60
2949	— — — 3	—	» 75
2950	Crémaillères, pour nos 1, 2 et 3	—	» 75
2951	Grilles de piston, pour nos 1, 2 et 3	—	» 15
2952	Petits bouts en étain	la douz.	» 30
2953	Pignons seuls	la pièce	» 15
2954	Pistons étain, pour nos 1 et 2	—	» 90
2955	— — — — 3	—	1 15
2956	Raccords cuivre	—	» 35
2957	— étain	—	» 20
2958	Ressorts acier ordinaire, pour no 1	—	» 60
2959	— — — — — 2	—	» 65
2960	— — — — — 3	—	» 75
2961	Robinets cuivre, pour nos 1, 2 et 3	—	» 60

(Voir également : **Boîtes, Canules, Tubes,** etc.)

J

JAMBES ARTIFICIELLES (Voir **Orthopédie**).

JUMELLES PHOTOGRAPHIQUES (Voir **Photographie**).

K

KYSTITOMES

de **Graëfe.**

2962	simples, manche ivoire ou métal	la pièce	3 50
2963	doubles, curette argent, manche ivoire ou métal	—	5 50

L



2966

LACTOBUTYROMÈTRE

2964	d'**Esbach,** complet	la pièce	21 »
2965	Tube butyromètre seul	—	4 25
2966	de **Marchand,** sans curseur	—	3 50
2967	— avec —	—	7 50

LACTO-DENSIMÈTRE de **Quévenne** (Voir **Pèses**).

LACTOMÈTRE de **Cadet de Vaux** (Voir **Pèses**).

LACTOSCOPE

2968 de **Fiser** .... la pièce 10 50

LAMELLES

2969 **couvre-objets**, épaisseur moyenne, de 0,14 m/m à 0,16 m/m.

carrées.

Dimensions en m/m.	16	18	20	22	24	26	28	30
Prix ...... le cent.	2 »	2 50	3 »	4 »	5 »	6 »	7 »	8 »

2970 rectangulaires.

Dimensions en m/m.	22×16	22×18	26×20	30×20	30×22	32×22	33×27	40×30	50×23	60×25
Prix.... le cent.	2 50	3 »	4 »	5 »	5 50	6 »	8 50	12 50	13 »	16 »

2971 rondes.

Diamètre en m/m......	16	18	20	22	24	26	28	30
Prix .... le cent.	2 50	3 »	3 50	4 50	5 50	6 50	8 »	9 »

Supplément pour lamelles de verre extra-minces... par cent. 1 »

LAMES

porte-objets.

					Bords rodés	Bords non rodés
2972	Dimensions en m/m	70 × 21	épaisseur moyenne .	le cent.	3 75	1 75
2973	— —	76 × 26	— —	—	4 »	2 »
2974	— —	76 × 30	— —	—	4 50	2 50
2975	— —	76 × 35	— —	—	5 »	3 »
2976	— —	76 × 50	— —	—	6 »	4 »
2977	— —	76 × 26	demi-glace mince...	—	6 »	3 50
2978	— —	48 × 28	format allemand....	—	3 50	1 50

2979 — en bois, percées d'un trou au centre .... la pièce » 10

2980 pour **hématimètre**, épaisseur égale .... — » 50
percées (Voir **Chambres humides**).

LAMES MÉTALLIQUES POUR RÉACTIFS


2981 d'aluminium .... le gramme » 25
2982 d'argent .... au cours.
2983 de cuivre .... la lame » 50
2984 d'étain .... — » 50
2985 de fer .... — » 35
2986 — platine .... au cours.
2987 — plomb .... la lame » 35
2988 — zinc .... — » 35

LAMINAIRES

2989 **creuses**, longueur 6 cm...... la douz. 3 60
2990 **pleines**, — 6 —...... — 3 »
2991 — — 9 —...... — 5 »
2992 — — 12 —...... — 6 »

LAMPES


2993 à **ALBO-CARBON**, pour éclairage du microscope, modèle de l'Institut Pasteur .... la pièce 42 »




2993

LAMPES (*suite*)


à ALCOOL



2994-2995


2996-2997



2998-2999


2994	**verre**, cylindriques, sans pied, porte-mèche cuivre, moyennes	la pièce	1 »
2995	— — — — — grandes	—	1 25
2996	— — — avec tubulure, moyennes	—	2 50
2997	— — — — grandes	—	2 75
2998	— avec pied, moyennes	—	1 50
2999	— — — grandes	—	1 75
3000	— — bouchon métal	—	1 »


3001


3002

3001	tout **métal nickelé**	la pièce	1 25
3002	**Trépieds** pour lampes à alcool	—	» 75
3003	en **laiton poli**, avec bouchon, à mèche .... Sans support	—	1 50
3004	— — — — — .... Avec —	—	2 50


3005


3006

3005	de **Berzélius**, à niveau fixe, table en fonte, avec 2 anneaux	la pièce	20 »
3006	— sur trois pieds, en cuivre, avec 2 anneaux et jeu de rondelles en cuivre	—	21 »
3007	Série de rondelles de rechange	—	1 25
3008	— en cuivre, à niveau constant, avec flacon de Mariotte, cheminée à hauteur variable	—	22 »

LAMPES (*suite*)


3009 au **GAZ**, de **M. Ranvier**, avec lentille mobile la pièce 25 »

3010 — **PÉTROLE**, de **M. Ranvier**, avec lentille mobile ..... — 35 »

(Voir également **Brûleurs, Fourneaux, Réchauds**).


GUASCO (Voir **Appareils pour l'hygiène**).


pour **PHOTOGRAPHIE** (Voir **Photographie**).



3009

LANCETTES

		Châs :	Buffle	Métal	Écaille
3011	à **abcès**	la douz.	12 »	15 »	21 »
3012	- **saigner**, grain d'orge et grain d'avoine	—	6 »	9 »	12 »
3013	- **vaccin**	—	6 »	9 »	12 »


3011



3012



3013

LANCE-POUDRES

monture **caoutchouc durci**, avec balle caoutchouc rouge :

3014 courbe ..... la pièce 1 50
3015 droite ..... — 1 50
3016 courbe, avec abaisse-langue ..... — 3 »
3017 droite, pour les yeux ..... — 2 25
3018 — pointue, à spatule, pour le nez ..... — 1 75


3014


3019


3022

3019 à **iodoforme**, monture caoutchouc durci et 2 canules, droite et courbe, avec réservoir verre. la pièce 4 50


3020 — — — — forme cloche, en — . — 8 75

3021 pour **insectes**, avec balle.

Numéros.		1	2	3
Caoutchouc gris..	la douz.	13 20	16 50	19 80
— rouge.	—	16 50	19 80	23 »

3022 **Sabatier** avec ampoule en verre et canule souple, spécial pour lancer l'eau oxygénée en poudre, dans les trajets ..... la pièce 1 80

LANIÈRES POUR FRICTIONS



3023

		Petites	Moyennes	Grandes
3023	**tricot**, crin blanc, double face..... la pièce.	1 75	2 50	3 »
3024	**crin**, sur sangle ou crin et laine rouge sur sangle avec anneaux. —	2 50	3 »	3 75

LANTERNES pour **Photographie** (Voir **Photographie**).

LARYNGOSCOPES (Voir **Éclaireurs, Miroirs**).

LAVE-OREILLES

3025	manche os, monture **métal,** par cartes de 6........................	la douz.	2 40
3026	— — **rivée,** —	—	1 80
3027	— — **soie,** —	—	1 20

LAVEURS pour **Photographie** (Voir **Photographie**).

LETTRES POUR ENSEIGNES

3028 en **CRISTAL**

HAUTEUR des LETTRES en c/m	E — Simple biseau tout or ou tout argent	R — Double biseau tout or ou tout argent	N — Face or simple biseau argent, face bleu ou grenat simple bis. or ou argent	S — Face or double biseau argent, face grenat ou bleu double biseau or ou argent	U — Face opale simple biseau or	B — Face bleu ou grenat perles argent simple biseau or	E — Forme monstre dorée ou couleur	R — Forme antique dorée ou couleur
2, 3 et 4	» 75	» 90	» 90	1 20	1 20	1 75	2 40	3 »
5	» 90	1 15	1 15	1 50	1 50	1 75	2 40	3 »
6	1 10	1 30	1 30	1 80	1 80	2 »	2 40	3 »
8	1 50	1 80	1 80	2 40	2 40	2 75	3 20	4 »
10	1 80	2 25	2 25	3 »	3 »	3 50	4 »	5 »
12	2 25	2 75	2 75	3 60	3 75	4 25	4 80	6 »
15	3 »	3 50	3 50	4 50	4 75	5 25	6 »	7 50
18	4 »	5 »	5 »	6 »	5 75	6 50	8 »	10 »
20	4 50	5 50	5 50	6 50	6 50	7 25	10 »	12 »
25	6 50	7 75	7 75	9 »	7 75	10 »	12 »	15 »

3029 en **CUIVRE**

relief, forme **antique,** applicables sur verre, marbre, etc., de 4 à 12 c/m	le centim.	» 20
plates, de 1, 1 ½, 2, 2 ½ c/m	la pièce	» 20
— — 3, 4, 5, 6, 8 et 10 c/m	le centim.	» 08
— — 12 à 15 c/m	—	» 15

LETTRES (*suite*)

MANIÈRE DE COLLER A FROID LES LETTRES EN CRISTAL OU EN CUIVRE

Enduire de blanc de céruse broyé à l'huile la partie de la lettre qui doit être appliquée sur le verre; la disposer ensuite sur la glace en appuyant fortement afin qu'il ne reste aucun vide entre la lettre et la glace.

Prendre une brosse à cirer sur laquelle on mettra de la ponce en poudre et frotter sur la lettre pour enlever la colle qui a pu se répandre, puis mettre sous chaque lettre un morceau de cire à modeler pour l'empêcher de glisser et laisser le tout sécher trois ou quatre jours; au bout de ce temps, retirer les morceaux de cire et finir de nettoyer en frottant avec un chiffon humecté d'esprit de vin sur lequel on mettra de la ponce en poudre.

3030 en **PORCELAINE** émaillée, forme bambou.

Hauteur en centimètres	4	6	9	13
La pièce	» 60	1 »	1 50	2 50

en **ZINC DORÉ** or fin garanti.

3031 formes **capitale**, **égyptienne** ou **monumentale**, sans biseau.

Hauteur en c/m	9	11	14	16	19	22	25	27	30	32	35	40
La pièce	» 80	» 95	1 15	1 50	1 70	1 95	2 25	2 50	2 75	3 »	3 50	4 50

3032 — **monstre** ou **monumentale à côtes.**


Hauteur en c/m	15	20	25	30	35	40
La pièce	1 85	2 80	2 95	3 50	4 40	5 25

3033 — **renaissance à boule, monumentale à biseau** ou **égyptienne à biseau.**

Hauteur en c/m	10	15	20	25	30	35	40
La pièce	1 50	2 25	3 »	3 75	4 50	6 30	7 50

3034 — **bambou** ou **anglaise.** Le double des prix des lettres **monstres.**



3035


3036

LEVIERS

pour **Chirurgiens-dentistes**

3035	langue de carpe, nickelé	la pièce	1 80
3036	pied de biche, simple	—	1 80
3037	— à crochet	—	1 80
3038	coudé à gouttière	—	1 80
3039	modèle anglais, manche ébène	—	3 60
3040	— — métal nickelé	—	4 75


3039

LIBRAIRIE (Voir **Ouvrages divers**).

LIMES

3041 de **Laboratoire** forme ronde, demi-ronde, plate, triangulaire, avec manche.
3042 — dites **râpes**, — — — — —

Longueur en centimètres.	13 ½	15	18 ½	20
La pièce................	» **65**	» **75**	» **80**	**1 10**



3042. — DEMI-RONDE



3042. — PLATE



3042. — RONDE DITE QUEUE DE RAT

pour **Ampoules** (Voir **Ampoules**).



3043


3043 à **Ongles**, longueur 6^{cm}, acier ordinaire.............................. la douz. **2 25**
3044 — — 6 -, — fin.................................. — **5 »**
3045 — ivoire.. — **3 25**
3046 pour **Amputations**, manche métal............................. la pièce **3 60**
3047 — **Dentistes**, pour séparer les dents........................ — **» 50**


LINGE

3048 à pansements, ordinaire, draps............... le kilog. **2 75**
3049 — — grandes compresses. — **3 50**
3050 — — serviettes........... — **2 75**
3051 — fenêtré........................ — **8 50**
3052 — — à la main.............. — **12 »**

LISEUSES pour LITS de MALADES

3053 avec pied, plateau mouluré, pupitre avec genouillère à coulisse sur la tige.
La pièce **85 »**
3054 Bras à genouillère avec bougeoir.
augmentation de **18 »**
3055 — avec bague et lampe à pétrole.
augmentation de **25 »**





3053 à 3055

LIVRES

3056 de **comptabilité Brioude**.................. la pièce **6 50**
3057 — **Philippe**................. — **5 »**
copie d'ordonnances, DPCF (modèle exclusif).
3058 200 pages, reliure soignée (43 lignes à la page).. — **3 25**
3059 300 — — — .. — **5 »**
3060 400 — — — .. — **6 »**
3061 500 — — — .. — **8 »**
3062 600 — — — .. — **9 25**
3063 800 — — — .. — **12 »**
3064 900 — — — .. — **13 50**
3064 *bis* 1000 — — — .. — **15 »**

3065 **Les mêmes**, reliés pleine toile et munis d'un répertoire permettant de réunir à la fin du volume, au nom du client, la pagination de toutes les ordonnances qui ont été exécutées.
En plus des prix ci-dessus, par registre la pièce **3 »**
3065 *bis* **Les mêmes**, reliés pleine toile, sans répertoire, en plus............ — **1 »**

LIVRETS


d'argent (Voir **Argent**).
d'or (Voir **Or**).


LOUPES A LIRE


manche bois verni noir.


rectangulaires.

	Dimensions en m/m.	68×40	75×40	81×45	88×45	95×49	102×50	108×55
3066	Monture en cuivre poli . . la pièce.	3 25	3 50	3 75	4 »	4 50	5 »	5 50
3067	— — nickelé —	4 »	4 25	4 75	5 »	5 50	6 25	7 »


3066-3067


3068-3069


3070


3071

rondes.

	Diamètre en m/m.	25	30	35	40	45	50	55	60
3068	Monture en cuivre poli. . . la pièce.	» 80	» 90	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40	1 55
3069	— — nickelé. —	» 95	1 05	1 15	1 25	1 35	1 45	1 55	1 70
3070	— et manche buffle. —	1 10	1 20	1 35	1 50	1 85	2 »	2 20	2 50
	Dimensions en m/m.	65	70	75	80	85	90	95	100
	Monture en cuivre poli. . . la pièce.	1 70	1 90	2 15	2 45	2 75	3 »	3 25	3 50
	— — nickelé. —	1 85	2 »	2 35	2 65	2 95	3 35	4 »	4 25
	— et manche buffle. —	2 90	3 25	3 75	4 25	4 75	5 25	6 »	6 75

3071 **buffle**, à **recouvrement**, cercle buffle.

Diamètre en m/m.	15	20	25	30	35	40	45
La pièce.........	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75	3 25
Diamètre en m/m.	50	55	60	65	70	75	80
La pièce.........	3 50	4 25	5 »	5 75	6 50	7 25	8 50


3072


3072 **buffle**, à **recouvrement**, œillères.

Diamètre en m/m.	15	20	25	30	35	40
La pièce.........	1 15	1 25	1 50	1 75	2 »	2 25

LOUPES A LIRE (*suite*)

3073	**Coddingdon cuivre,** manche bois, 35 m/m	la pièce	4 25
3074	— — — 40 —	—	5 25
3075	**forme réchaud cuivre,** verres bi-convexes, 33 m/m	—	1 25
3076	— — — — 40 —	—	2 »


3073-3074


3075-3076


3077


3078

3077 **Bi-loupes, buffle à recouvrement.**

Diamètre en m/m.	15	20	25	30	35	40
La pièce	2 50	2 75	3 »	3 50	4 25	6 »

3078 **Tri-loupes, buffle à recouvrement.**

Diamètre en m/m.	15	20	25	30	35
La pièce	3 50	3 75	4 25	4 75	5 75

LUNETTES

acier, dites **coquilles,**

3079 à crochets, rondes, spatules, ordinaires, simples vis, verres bleus ou fumés. la paire » 45

			1re qualité	2e qualité
3080	doubles branches, carrées, ordinaires, doubles vis, demi trempées, verres bleus ou fumés	la paire.	1 20	» 85
3081	simples — — — — — —	—	1 15	» 80
3082	doubles — rondes, spatules, soignées, doubles vis, demi trempées, verres bleus ou fumés.	—	1 40	1 05
3083	simples — — — — — — —	—	1 35	1 »

chemin de fer, à grillage,

3084	ordinaires, cordons caoutchouc, ronds, petit modèle, 1re qualité.	la paire	» 20
3085	— — — — grand — —	—	» 25
3086	soignées — — — — — —	—	» 35

Etuis pour Lunettes,

			ordinaires	à bascule
3087	hêtre verni	la pièce.	» 15	» 25
3088	carton recouvert papier noir, pour lunettes à double ou simple branche	—	» 10	» 30
3089	— — — — crochets	—	» 10	» 40
3090	— — — — coquilles	—	» 15	»
3091	cuir cousu, anglais, pour lunettes à double branches	—	» 15	»
3092	— — — — simple —	—	» 20	»
3093	— — — — crochets	—	» 20	»
3094	— — — — coquilles	—	» 20	»
3095	peau quadrillée pour lunettes à double ou simple branche	—	»	» 30
3096	— — — - crochets	—	»	» 45
3097	— — — - coquilles	—	»	» 50

(Voir également **Pince-Nez**).

LUNETTES *(suite)*

du **Dr. Détourbe,**


3099

3098	**d'atelier**	la paire	3 50
3099	**de route**	—	14 »


(Voir également page 575).

LYCOPODIERS

3100	bois blanc ordinaire	la pièce	» 50
3101	— verni	—	» 60
3102	buis —	—	» 75
3103	— — à couvercle	—	» 85
3104	— — — grand modèle	—	1 60

(Voir également **Boîtes, Etuis bois et carton**).

M



3106

MACHE-BOUCHONS à charnière

3105	forme **crocodile**	la pièce	4 »
3106	— **serpent**	—	3 »

MACHINES

à **boucher** les flacons et les litres (Voir page 518).




3107

à **écrire** (Voir page 579).

3107	à **émulsionner,** de **Segaud,** contenance 12 litres	la pièce	50 »

MACHINES *(suite)*

à **hacher** la **viande**, intérieur émail blanc, extérieur verni, ou entièrement étamées.



3108-3109


3108 Petit modèle......... la pièce **9** »
3109 Grand — .... — **12** »

(Voir également **Hachoir Rollmann**).

à **rincer** les **bouteilles** (Voir page 518).

MAINS

3110 **bois**, pour prendre les poudres.



3111

Contenance en grammes	250	500	1000
La pièce	» 40	» 55	» 65

	Longueur en c/m.	10	12	14	16	18	20
3111 **corne**, forme ordinaire	la pièce.	» 50	» 65	» 80	1 10	1 35	1 75
3112 — à poussette	—	» 45	» 60	» 80	» »	» »	» »
3113 **fer blanc**	—	» 20	» 30	» 40	» 50	» 60	» 70
3114 **laiton**	—	1 20	1 30	1 45	» »	1 65	2 »
3115 **nickel**	—	1 75	2 25	3 »	3 50	4 »	5 25
3116 **tôle étamée**	—	» 55	» 65	» 75	» 90	1 »	1 10

MANOMÈTRES

3117 à gaz, de **Schiele**, divisés.

De	250m/m	300m/m	400m/m
La pièce	5 50	7 50	9 50

MARMITES AMÉRICAINES

	Contenance en grammes.	350	500	750	1000	1500
	Numéros	0	1	2	3	4
3118	**étain fin**	4 90	6 »	7 »	9 »	11 »
3119	**grès**	» »	2 50	» »	3 50	» »
3120	**porcelaine**, couvercle étain	3 »	3 50	4 »	5 »	6 »

(Voir également page 556).

MARTEAUX

3121 à **autopsie**


De	18c/m	22c/m	26c/m
La pièce	5 25	6 »	7 50


3122 de **minéralogistes**.. la pièce 2 75


MASQUES


3123 en feuille anglaise noire, contre l'**eczéma**, pour enfants............. — 3 75
3124 — — — — — hommes............ — 4 75
3125 — — — pour **inhalations**.......................... — 9 75
3126 — — — — **matières toxiques**.................. — 10 50

MASQUES (*suite*)


3127


3129



3130



3131

3127	pour l'**anesthésie**, d'**Esmarck**, avec filet	la pièce	1 75
3128	Filet de rechange	—	» 75
3129	Flacon à chloroforme	—	1 50
3130	— — de **Juillard**, métal nickelé, recouvert de toile cirée	—	9 50
3131	— — — **Skinner**	—	1 50

MASSEUR DU TYMPAN

3132 de **Delstanche** — 6 »


3132


3133

MASTICATEUR

3133 de table, métal nickelé ... la pièce 16 »

MATELAS

3134 **feuille anglaise** blanche ou noire, **capitonnés**, à air et à eau.

Dimensions en c/m.	25×35	35×50	40×60	50×70	60×80	70×90	80×105	85×120
La pièce	17 50	27 50	38 50	49 50	66 »	88 »	115 »	148 »

3135 — **capitonnés**, à air et à eau, **avec traversin.**

Dimensions en c/m.	50×70	60×80	70×90	80×105	85×120
La pièce	71 »	94 »	126 »	159 »	203 »

3136 **tissu caoutchouté.**

Dimensions en c/m.	65×120	80×160	100×160	110×180	115×185
La pièce	67 »	99 »	121 »	130 »	140 »

3137 — **avec traversin.**


Dimensions en c/m.	65×155	80×190	100×200	110×210	115×220
La pièce	82 »	125 »	141 »	180 »	198 »


MATRAS

3138 d'essayeur, **verre blanc,** forme œuf, col coupé brut, de 30 à 125 gr. .... la pièce » 20
3139 — — — — — — — 250 gr. .... — » 25
3140 — — — — — et rebrûlé, de 30 à 125 gr. ...... — » 25
3141 — — — — — — — 250 gr. .... — » 35
3142 — — **vert,** forme boule, à parois épaisses de 100 à 125 gr. — » 55
3143 — — — — œuf, — et long col, dits de **Wurtz.**

Contenance en gr.	150	250	500	600	750
La pièce	1 15	1 70	2 30	2 85	3 50


3138


3145


3146

3144 pour cultures, dits de **Fernbach,** à col droit .... la pièce 1 50
3145 — — — - tubulure sur le côté .... — 2 25
3146 — — — - deux tubulures latérales .... — 2 »
(Voir également **Ballons.**)

MENTONNIÈRES

3147 feuille anglaise noire, **contre l'eczéma** .... — 3 25

MESURES

étain, poinçonnées.

			Sans couvercle	Avec couvercle
3148	Litre	la pièce.	3 40	4 70
3149	1/2 litre	—	2 15	3 40
3150	Double décilitre	—	1 25	1 75
3151	Décilitre	—	» 80	1 15
3152	Demi-décilitre	—	» 65	» 90
3153	Double centilitre	—	» 35	» 60
3154	Centilitre	—	» 25	»
3155	Double litre	—	5 75	7 50
3156	Série du litre au centilitre compris	—	8 25	12 85

3157 **porcelaine de Berlin,** à bec et à anse.

Capacité en gr.	140	220	285	360	600	1260	2000
La pièce	1 25	2 45	3 »	3 50	4 25	5 50	7 »

3158 — **de Saxe,** à bec et à anse.

Capacité en gr.	50	100	250	500	1000
La pièce	1 »	1 75	2 20	3 25	4 25


3159


3159 **verre,** coniques, à pied, graduées.

Contenance en c/c .	15	30	60	100	125	150	200	250	500	750	1000
La pièce	» 65	» 75	» 80	1 »	1 25	1 40	1 50	1 60	2 »	2 50	2 75

MICROMÈTRES (Voir page 249).

MICROSCOPES

MICROSCOPES




3160

3160 **d'étudiant, à corps droit.** Pied en fer à cheval, en fonte vernie, colonne en cuivre sans charnière, platine carrée de 70 m/m, diaphragmes variables à rotation, mouvement lent à prisme et vis micrométrique, mouvement rapide à glissement, tube à tirage, double miroir avec articulation à boule donnant la lumière oblique de tous côtés. En boîte acajou massif, sans oculaires ni objectifs .... la pièce 52 »

3161 **Le même,** avec oculaires 1 et 3, objectifs 3 et 7.... — 126 »

MICROSCOPES *(suite)*




3162

3162 **d'étudiant, à inclinaison.** Pied rond à 2 colonnes et charnière pour l'inclinaison, platine rectangulaire de 62 × 75 m/m. En boîte acajou, sans objectifs ni oculaires .... la pièce **72** »

3163 **Le même,** avec oculaires 1 et 3, objectifs 3 et 7 .... — **147** »

MICROSCOPES (*suite*)




5163

Modèle de l'**Institut Pasteur, construit spécialement pour les études bactériologiques.** Pied en cuivre poli à charnière, tube à tirage à divisions millimétriques, muni d'un mouvement rapide à crémaillère et d'un mouvement lent à prisme et à vis micrométrique, platine circulaire de 125 m/m incrustée d'ébonite, recevant un mouvement de rotation; sous-platine pouvant recevoir l'éclairage Abbe ou les diaphragmes à tube.

3164	Sans revolver, objectifs ni oculaires, avec condensateur Abbe, diaphragme iris et diaphragmes à tube, dans une boîte acajou massif	la pièce	258 »
3165	**Le même,** avec révolver à 3 objectifs, oculaires 1, 2 et 3 de Huyghens, oculaires compensateurs n°s 9 et 12, objectifs 1, 3, 5, 8 à sec; objectif 1/12 à immersion homogène........................	—	594 »

MICROSCOPES *(suite)*




3167

3166 **simplifié,** de M. le **Dr Radais,** à platine mobile, sans revolver, oculaires ni objectifs, avec condensateur Abbe, diaphragme iris, diaphragmes à tube, dans une boîte en acajou massif.... la pièce **201** »

3167 **Le même,** avec revolver à 3 oculaires, objectifs 2 et 3 de Huyghens, oculaires compensateurs n°s 9 et 12, objectifs 3, 5, 8 à sec, objectif 1/15 à immersion homogène .... -- **534** »

MICROSCOPES (*suite*)




3169

3168 du **Dr Malassez, à platine fixe et carrée, de 76 millimètres, construit pour les études bactériologiques.** Avec condensateur Abbe, diaphragmes à tube, diaphragme iris, sans revolver, oculaires ni objectifs, dans une boîte en acajou massif. la pièce **196** »

3169 **Le même,** avec revolver à 3 objectifs, oculaires 1, 2 et 3 de Huyghens, oculaires compensateurs n°s 9 et 12, objectifs 1, 3, 5, 8 à sec, objectif 1/12 à immersion homogène .... — **532** »

MICROSCOPES *(suite)*




3171

3170 spécial **pour travaux histologiques** courants, **modèle Faculté de Médecine**, à crémaillère et à platine carrée, avec condensateur Abbe, diaphragmes à tube, diaphragme iris, sans revolver, oculaires ni objectifs, dans une boite en acajou massif...... la pièce 125 »

3171 **Le même**, avec oculaires 1 et 3 de Huyghens, objectifs 4, 7 à sec, revolver pour 2 objectifs.. .... — 224 »

MICROSCOPES (*suite*)




3173

3172 Modèle **Calmette, construit spécialement pour les laboratoires de bactériologie et pour les laboratoires industriels,** à platine mobile de 100 m/m de diamètre, avec miroir plan et concave, diaphragme iris, condensateur Abbe, porte-diaphragmes à tubes, sans objectifs ni oculaires, dans une boîte en acajou massif .... la pièce **165** »

3173 **Le même,** avec objectifs 4, 8 et 1/12 à immersion homogène, oculaires 1 et 3, revolver pour 3 objectifs .... — **397** »

MICROSCOPES *(suite)*




3174

3174 — de **voyage** et de **poche**. Pied formé de 2 branches articulées pouvant s'ouvrir et se fermer comme celles d'un compas, platine rectangulaire, diaphragme à rotation avec 3 ouvertures, miroir plan et concave à suspension articulée pour la lumière oblique, tube à tirage, mouvement rapide par crémaillère, mouvement lent à prisme et à vis micrométrique. En étui gainerie, pouvant contenir 3 objectifs et 1 oculaire.

Sans objectif ni oculaire. la pièce **103** »

3175 *A ce microscope peuvent s'adapter les objectifs et oculaires des grands microscopes sans que le grossissement ou le champ soit diminué.*



3176

3176 **simple**, à **préparer** et à **disséquer**, sans doublets et sans instruments de dissection, avec boite . . . . la pièce **41 50**

3177 **Le même**, avec la série de 3 doublets achromatiques et accessoires de dissection . . . . — **62** »

MICROSCOPES (*suite*)

OBJECTIFS

3178 **achromatiques**

	Systèmes à sec									Systèmes à immersion homogène		
Numéros des objectifs.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1/12	1/15	1/18
Distance focale principale en m/m.	43	23	15	11	5	4	3,6	2,6	1,8	2	1,7	1,3
La pièce.	18 50	18 50	23 »	25 75	31 »	36 »	39 »	51 50	72 »	114 »	129 »	185 »

3179 **oculaires** de **Huyghens**

Numéros des oculaires.	1	2	3
Grossissement propre (g') pour la distance de vue de 250 m/m.	5	7	9
La pièce.	6 25	6 25	6 25


3180 **oculaires compensateurs**

Numéros des oculaires.	4	6	9	12	18
Grossissement propre (g') pour la distance de vue de 250 m/m.	4	6	9	12	18
La pièce.	18 50	18 50	18 50	31 »	31 »


ACCESSOIRES pour microscopes

Appareils à dessiner et à mesurer

3181 Appareil à polarisation n° 5 .... la pièce 62 »
3182 Chambre claire à angle variable, du Dr **Malassez** — 36 »
3183 — — — fixe (18° ou 45°)... — 31 »
3184 Goniomètre .... — 51 50
3185 Micromètre objectif (1 m/m en 100 parties).. — 8 25
3186 — oculaire .... — 6 25
3187 Oculaire micrométrique .... — 15 50



3182



COMPTE-GLOBULES DU Dr MALASSEZ


Mélangeur du Dr Potain

3188 **Compte-globules,** à chambre humide du **Dr Malassez,** composé de : chambre humide avec réseau, compresseur, mélangeur du Dr Potain, flacon à sérum, lamelles, lancette à curseur.
L'appareil complet. la pièce 53 »


3189 Mélangeur du Dr Potain, de rechange .... — 7 50
3190 Lamelles de rechange .... — 4 40

MICROSCOPES *(suite)*




3191


3191 **Hémochromomètre,** du **D**r **Malassez,** composé de :
Hémochromomètre proprement dit, appareil à double réflection totale, tube mélangeur, vase pour recevoir les solutions sanguines, lancette................................ L'appareil complet **119** »



3192



3194




3193

MICROTOMES

3192	simple, de **Ranvier,** en métal nickelé................................	la pièce	**2 75**
3193	à **graduation**................................	—	**3 75**
3194	**nouveau modèle**................................	—	**2 »**


MICROSCOPES (*suite*)

MICROTOMES (*suite*)



3195

3195 de **Lelong**, se composant de deux glissières parallèles en verre poli, monté sur un bloc de cuivre évidé. Un chariot porte-objet se meut entre les deux glissières. Une vis micrométrique guide l'ascension du chariot qui reçoit lui-même la préparation dans une presse ménagée dans une échancrure centrale............ la pièce **60** »




3196

3196 **automatique**, à glissière verticale, pour les coupes en série, d'après M. le **Prof^r Minot**. Transmission du mouvement par une bielle. Système de butée règlant la course du cliquet entièrement nouveau, pouvant donner des épaisseurs intermédiaires à 1/300, 1/200, 1/100. Mode de serrage évitant les vibrations préjudiciables à l'égalité d'épaisseur des coupes.............. la pièce **230** »

MICROSCOPES (*suite*)

MICROTOMES (*suite*)

3197 **grand modèle, automatique, du Prof^r Radais.**




3197

Employant tous rasoirs à tranchant rectilinéaire, permettant de retirer à volonté la lame pour le repassage et permettant également de donner au tranchant du rasoir un mouvement très précis d'orientation par rapport au plan de glissement du chariot qui le porte.

la pièce **420** »

3198 **à chariot vertical, sans glissière,** du **Prof^r Radais.**



3198

Permettant toutes les épaisseurs de coupes de 1 μ à 50 μ. Le changement s'obtient même pendant la marche, par le déplacement d'une aiguille sur un cadran divisé.

Sans la glissière.


la pièce **520** »

Appareil à ruban pour recevoir des coupes en sérics.

la pièce **26** »



3199



3200-3201

MICROSCOPES

3199	**Petit modèle à miroir**..	la pièce	**2 75**
3200	— — hauteur 15^c/^m, 1 lentille grossissant 30 fois .	—	**7 25**
3201	— — — — 3 — — 70 —	—	**8 50**


(Voir également **Aiguilles, Ballons, Chambres humides, Flacons, Lamelles, Moelle de sureau, Préparations microscopiques, Produits spéciaux, Tubes,** etc.).

(Voir également pages 564 et 572).


MIROIRS

DENTAIRES

3202 **ronds**, avec manche aluminium se démontant...................... la pièce 3 50
3203 — — ébène fixe. Diamètre 17, 21, 23 et 26 m/m...... — 1 50
3204 **Les mêmes**, avec manche métal .... — 1 80










3206







3211



3202 3203 3205 3205 3211

3205 **ronds**, avec manche métal nickelé à rallonge, système spécial pour monture des glaces la pièce 6 »
3206 Miroir seul. — 2 »
3207 **ovales**, à genouillère, manche ébène, avec écrou de serrage .... — 3 25
3208 — — — — vis — .... — 3 »
3209 — — — simples...................... — 2 50
3210 **ronds** — — avec vis de serrage .... — 2 25
3211 **pliants**, avec manche métal à jour, pour trousses.................. — 4 »

MIROIRS (*suite*)


DENTAIRES (*suite*)

3212 **(Boîte de)** comprenant 3 glaces, manche métal nickelé à rallonge, chaque miroir portant au dos une disposition spéciale permettant de l'adapter sur le manche............................... la pièce **10 50**




3212

LARYNGIENS




3213

3213 **ronds**, nos 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, diamètre de 12 à 26 m/m........... la pièce **1 »**



3214

3214 **carrés** nos 1, 2, 3, 4, dimensions de 19 à 26 m/m.................. la pièce **1 25**



3215

3215 **ovales**, nos 1, 2, 3, 4, 5, de 23 à 35 m/m longueur et 15 ½ à 23 m/m largeur....... la pièce **1 25**

MIROIRS (*suite*)

LARYNGIENS (*suite*)

3216	**Manche** ébène, à bouton de serrage	la pièce	» 60
3217	— métal nickelé, à bouton de serrage	—	» 85




3216


3218	**carrés**, montés sur manche ébène fixe	—	1 60
3219	— — — rond métal	—	2 25

LARYNGOSCOPIQUES


3220	Diamètre 100 m/m, avec **bandeau frontal**	—	8 »
3221	Bandeau frontal seul.	—	2 50
3222	Miroir seul, avec protecteur, de 100 m/m de diamètre.	—	5 50



3220



3223



3225

3223	Diamètre 100 m/m, avec **Lunette de Duplay**	la pièce	11 »
3224	Lunette de Duplay, seule.	—	5 »
3225	— — avec **serre-tête à ressort**	—	11 50
3226	**Manches** de miroirs laryngoscopiques avec ou sans bouton de serrage pour miroirs laryngiens	—	» 70
3227	**Les mêmes** en métal nickelé	—	1 75
	Boîtes composées de : 1 miroir de 100 m/m et son bandeau, 5 miroirs laryngiens ronds assortis, 2 manches pour lesdits, 3 pinceaux assortis, 1 porte-pinceaux, 1 stylet courbe.		
3228	En boîte gainerie	—	21 »
3229	— noyer	—	23 25
	— composées de : 1 miroir de 100 m/m et son bandeau, 3 miroirs laryngiens ronds assortis, un abaisse-langue métal blanc, 2 porte-coton et un manche métal pour les petits miroirs.		
3230	En boîte gainerie	—	21 »
3231	— noyer	—	23 25


MIROIRS (*suite*)

LARYNGOSCOPIQUES (*suite*)

Boîtes composées de : 1 miroir de 100 m/m et son bandeau, 5 miroirs laryngiens ronds assortis, un abaisse-langue métal blanc, un jeu spéculums pour oreilles, un spéculum Duplay, deux porte-coton, deux manches ronds métal nickelé.

3232	En boîte gainerie........	la pièce	**26 75**
3233	— noyer..........	—	**32 »**

(Voir également **Eclaireurs médicaux**).



3232

MITAINES

3234 **feuille anglaise**, grise ou noire........ la paire **4 50**

MOELLE DE SUREAU

3235	ordinaire	la botte	**» 35**
3236	plus grosse	—	**» 45**

MOINES (Voir **Bouillottes** à eau chaude).



3237

MOLETTES


3237	**verre**, pour broyages, petites........	le kilog.	**4 50**
3238	— — grosses	—	**3 »**

MONTURES pour **pulvérisateurs** (Voir **Pulvérisateurs**).

MORTIERS

3239 **acier poli, d'Abich,** avec pilon et anneau.

Diamètre en m/m...	35	40	48	55	65	75
La pièce	**12 50**	**16 »**	**19 »**	**25 »**	**47 50**	**69 »**



3240

3240 **agate,** avec pilon.

Diamètre en m/m.	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120
La pièce.......	**3 75**	**4 50**	**6 50**	**9 »**	**11 »**	**12 50**	**17 50**	**23 »**	**29 »**	**37 »**	**46 »**

MORTIERS (*suite*)

3241 **cuivre poli fin**, avec pilon.


Nos.	1	2	3	4	5	6	7
Contenance en gr.	250	375	500	750	1.000	1.500	2.000
Diamètre en m/m ..	110	125	130	150	160	200	220
La pièce..........	12 »	16 »	18 »	25 »	30 »	50 »	70 »

3242 **fer tourné** intérieurement et extérieurement, avec pilon.


Nos	1	2	3	4	5	6	7
Diamètre en m/m..	85	100	107	125	147	165	187
Contenance en gr.	250	375	500	750	1.000	1.500	2.000
La pièce.........	10 »	11 »	14 »	17 »	20 »	25 »	35 »

3243 **fonte brute**, de 1 à 25 kilog.................................... le kilog. » 65
au-dessus de 25 kilog................................ — » 50


3242


3244


3247. — FORME BASSE


3248. — FORME HAUTE

marbre, sans pilon.

		Diamètre en m/m.	80	110	130	160	190	220	250	270	300	330	350	380	410
		Contenance en lit.	1/4	1/2	1	1 1/2	3	4	5	7	11	13	18	23	28
3244	En marbre blanc.	la pièce.	13 »	16 »	20 »	24 »	30 »	39 »	56 »	65 »	90 »	117 »	150 »	175 »	208 »
3245	— noir.	—	10 50	12 »	14 50	17 »	21 »	30 »	34 »	38 »	51 »	64 »	82 »	100 »	123 »

3246 **Pilons** buis, à deux têtes, d'un seul morceau.


3246

Longueur en c/m.	40	45	50	55	60
La pièce.........	6 50	8 50	11 »	13 »	16 »

3247 **porcelaine émaillée** ou **biscuit,** forme basse, sans pilon.

Diamètre en m/m ..	70	84	97	110	125	133	140
Contenance en gr.	50	80	100	180	200	250	400
La pièce.	» 80	1 »	1 10	1 40	1 80	2 20	2 50
Diamètre en m/m ..	150	167	175	195	223	250	280
Contenance en gr.	500	600	750	1000	1500	2000	3000
La pièce.	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	6 50	10 »

3248 — **émaillée** ou **biscuit,** forme haute, sans pilon.

Diamètre en m/m...	70	97	110	120	130	140	150	167	185	210	230
Contenance en gr.	60	250	300	350	400	500	750	1000	1500	2500	4000
La pièce.	1 25	1 75	2 »	2 75	3 »	3 25	3 50	3 75	4 »	6 50	10 »

Pilons porcelaine biscuit, manche émaillé.


3249

3249 1re et 2e grandeurs .. la pièce 1 75
3250 3e à 6e — .. — » 80
3251 8e - 12e — .. — » 50


MORTIERS (*suite*)

porcelaine émaillée ou **biscuit** (*suite*)


Pilons porcelaine émaillée, manche buis vissé.


3257. — FORME BASSE


3252		1re grandeur..	la pièce	2 »
3253		2e — ..	—	1 80
3254		3e — ..	—	1 75
3255		4e, 5e et 6e — ..	—	1 50
3256		7e, 8e — 9e — ..	—	1 10
3257	**verre**, forme haute ou basse	....	le kilog.	2 25
3258	**Pilons** verre pour lesdits	....	—	2 25



3259-3260



3262




3263


MOULES

de **FINOT**

3259	**Féricône**, appareil complet pour faire 12 suppositoires pleins de 5 grammes, forme conique ordinaire ou forme obus...	la pièce	12 »
3260	— appareil complet pour faire 12 suppositoires pleins, de 3 grammes, forme conique ordinaire ou forme obus...	—	11 »
3261	Avec socle et globe............ en plus.	—	5 »
3262	**Noyaux rotatifs** pour faire les suppositoires creux, de 5 et 3 gr., forme conique ou forme obus (indiquer la forme)............	la douz.	7 20
3263	**Ovuliers complets.** Le nombre des ovicônes varie de 6 à 14, selon la grosseur : l'ovulier 16 grammes contient 6 ovicônes ; l'ovulier 8 gr. en contient 8 ; l'ovulier 4 gr. en contient 10 ; l'ovulier 2 gr. en contient 12 ; l'ovulier 1 gr. en contient 14. Prix unique.	la pièce	12 »
3264	Avec socle et globe........... en plus.	—	5 »


3265




3266


de **GAUTHIER**

3265	**à suppositoires**, pleins, à froid	la pièce	15 »
3266	— — — et creux —	—	20 »


MOULES (*suite*)

de P. ROUANNE

en alliage d'aluminium





3267 Pour 6 **ovules** de 16 gr .... la pièce 13 »
3268 — 6 — 10 — .... — 13 »
3269 — 10 **suppositoires** pleins ovoïdes de 4 gr .... — 13 »
3270 — 12 — — — 2 — .... — 13 »
3271 — — — — — 1 — .... — 13 »
3272 — 10 — creux ou pleins ovoïdes pour adultes .... — 18 »
3273 — 12 — creux ou pleins ovoïdes pour bébés .... — 18 »




3267 3274

3274 **Le Perpétuel**, pour mouler directement les suppositoires dans le papier d'étain .... la pièce 6 »







3280 3275-3279 3281


3275 **Machine n° 1**, pour suppositoires par pression, avec un bloc mixte de 4 cavités de 1 gr. 50, 2 gr. 25, 3 gr., 4 gr .... la pièce 50 »
3276 — — **1 bis**, même modèle que le précédent avec bloc à bouchons et les accessoires pour faire les suppositoires en creux .... — 60 »
3277 — — **2**, avec 4 blocs de 4 cavités de 1 gr. 50 ... — 65 »
— — — 2 gr. 25 ... — 65 »
— 3 — — 3 gr. ... — 65 »
— — — 4 gr. ... — 65 »
3278 — — **2 bis**, même modèle que le précédent avec bloc à bouchons et les accessoires pour faire les suppositoires en creux .... — 90 »
3279 **Bloc** pour pommade rosat, bougies et crayons se disposant sur les 2 machines .... — 6 »
3280 à **bougies** plastiques .... l'appareil et 10 moules 15 »
3281 - **pommade rosat** .... les 10 — 4 »

(*Demander Prix-courant spécial*).

MOULES (*suite*).


de **SEGAUD,**

à **ovules** et **suppositoires**, en cuivre poli ou nickelé.




3282

3282	**simples**, à **ovules**, pour	6 ovules de	20 gr.	la pièce	20 »
3283	— — —	- —	16 —	—	20 »
3284	— — —	12 —	— —	—	35 »
3285	— — —	6 —	10 —	—	20 »
3286	— — —	12 —	— —	—	35 »
3287	— — —	— —	4 —	—	20 »
3288	— — —	24 —	- —	—	35 »
3289	— — —	12 —	3 —	—	20 »
3290	— — —	24 —	- —	—	35 »
3291	— — —	12 —	1 — 50	—	20 »
3292	— — —	24 —	- — —	—	35 »
3293	— — —	12 —	1 —	—	20 »
3294	— — —	24 —	- —	—	35 »



3295

3295	**doubles**, à **ovules**, pour	6 ovules de 16 gr. et	6 ovules de 1 gr.	la pièce	30 »
3296	— — —	— —	1 — 50	—	30 »
3297	— — —	— —	3 —	—	32 »
3298	— — —	— —	4 —	—	32 »
3299	— — —	10 —	1 —	—	30 »
3300	— — —	— —	1 — 50	—	30 »
3301	— — —	— —	3 —	—	32 »
3302	— — —	— —	4 —	—	32 »
3303	— — —	4 —	1 —	—	25 »
3304	— — —	- —	1 — 50	—	25 »
3305	— — —	- —	3 —	—	25 »
3306	— — —	3 —	1 —	—	25 »
3307	— — —	- —	1 — 50	—	25 »



3309

3308	**simples**, à **suppositoires**, pour	6 suppositoires de	1 gr. 50	la pièce	10 »
3309	— — —	12 —	- — —	—	18 »
3310	— — —	6 —	2 — 25	—	12 »
3311	— — —	12 —	- — —	—	20 »
3312	— — —	6 —	3 —	—	13 »
3313	— — —	12 —	- —	—	24 »
3314	— — —	6 —	4 —	—	14 »
3315	— — —	12 —	- —	—	24 »


MOULES (*suite*)

de SEGAUD (*suite*)



MOULE DOUBLE A SUPPOSITOIRES

3316	doubles, à suppositoires, pour 6 de 1 gr. 50 et 6 de 2 gr. 25.........	la pièce	18	»
3317	— — — 12 — — — — — 12 — — — —.........	—	30	»
3318	— — — 6 — — — — — 6 — 3 —	—	20	»
3319	— — — 12 — — — — — 12 — — —	—	35	»
3320	— — — 6 — — — — — 6 — 4 —	—	22	»
3321	— — — 12 — — — — — 12 — — —	—	40	»
3322	— — — 6 — 2 — 25 — 6 — 3 —	—	22	»
3323	— — — 12 — — — — — 12 — — —	—	40	»
3324	— — — 6 — — — — — 6 — 4 —	—	25	»
3325	— — — 12 — — — — — 12 — — —	—	42	»
3326	— — — 6 — 3 — — 6 — — —	—	26	»
3327	— — — 12 — — — — 12 — — —	—	45	»



3328

mixtes, pour **ovules** et **suppositoires.**

3328	pour 6 ovules de 16 gr. et 6 suppositoires de 1 gr. 50............	la pièce	26	»
3329	- — — — - — 2 — 25............	—	28	»
3330	- — — — - — 3 —	—	29	»
3331	- — — — - — 4 —	—	30	»
3332	- — 10 — - — 1 — 50............	—	26	»
3333	- — — — - — 2 — 25............	—	28	»
3334	- — — — - — 3 —	—	29	»
3335	- — — — - — 4 —	—	30	»
3336	- — 4 — - — 1 — 50............	—	20	»
3337	- — - — - — 2 — 25............	—	22	»
3338	- — - — - — 3 —	—	23	»
3339	- — - — - — 4 —	—	24	»
3340	- — 3 — - — 1 — 50............	—	20	»
3341	- — - — - — 2 — 25............	—	22	»
3342	- — - — - — 3 —	—	23	»
3343	- — - — - — 4 —	—	24	»
3344	- — 1 — 50 - — 1 — 50............	—	20	»
3345	- — - — — - — 2 — 25............	—	22	»
3346	- — - — — - — 3 —	—	23	»
3347	- — - — — - — 4 —	—	24	»
3348	- — 1 — - — 1 — 50............	—	20	»
3349	- — - — - — 2 — 25............	—	22	»
3350	- — - — - — 3 —	—	23	»
3351	- — - — - — 4 —	—	24	»

mixtes pour **ovules** ou **suppositoires**, de formes spéciales (*sur commande*).

MOULES (*suite*)


de **SEGAUD** (*suite*)


3352 pour **bougies uréthrales** et **crayons vaginaux.**

3353	pour 12 crayons : diam., 4 m/m ; long., 55 m/m.	la pièce	25	»
	— 8 bougies : — 4 — — 130 —	—	25	»


— **pessaires**, en cuivre poli

3354	de 60 m/m de diamètre, 4 cavités	—	25	»
3355	— — 6 —	—	30	»
3356	— — 12 —	—	55	»
3357	de 50 m/m — 4 —	—	25	»
3358	— — 6 —	—	30	»
3359	— — 12 —	—	55	»





3360-3363







3364


en **étain fin**

3360	pour **ovules** de 3 gr.	la pièce	1	60
3361	— — 4 —	—	1	60
3362	— — 10 —	—	2	20
3363	— — 16 —	—	2	20
3364	— **suppositoires** de 4 gr.	—	2	»



3365







3365

3365	en **bronze**, de forme circulaire, pour **suppositoires**	la pièce	20	»
3366	— pour suppositoires à froid, par pression, pouvant faire à la fois 2 suppositoires de 4 gr. et 1 de 2 gr. 25	—	30	»

MOULINS JAPY


3367


3368

pour **graines de lin, de moutarde**, etc.

3367 modèle monté sur caisse......... Poids : 39 kil. la pièce **56** »
3368 — — 4 pieds bois..... — 44 —. — **65** »

Dans ces moulins, la graine est d'abord broyée entre deux cylindres cannelés, puis pulvérisée entre 1 cylindre et 1 plateau lisses.
Un réglage permet de varier la finesse de la mouture.


MOULOIRS

étain, à bec, sans couvercle.

		Étain fin	Étain supérieur
3369	Contenance : ½ litre .... la pièce.	**5 25**	**6 25**
3370	— 1 — .... —	**8 »**	**10 »**
3371	— 1 — ½ .... —	**10 »**	**12 50**
3372	— 2 — .... —	**14 »**	**18 50**

nickel pur

	Contenance en grammes..	250	500	750	1000	1500	2000
3373	Sans couvercle.... la pièce.	**5 75**	**6 75**	**7 25**	**8 25**	**9 50**	**13 »**
3374	Avec — .... —	**7 »**	**8 »**	**9 »**	**10 »**	**12 »**	**15 »**


3375

3375 **porcelaine**, à bec, avec couvercle et manche bois.

Contenance en grammes.	450	550	850	1000	1200
La pièce..............	**1 75**	**2 »**	**2 75**	**3 25**	**3 75**

(Voir également **Capsules**).

MUSTIMÈTRES (Voir **Pèses**).

N

NACELLES

3376 **nickel**, longueur 60 m/m .... la pièce » 55
3377 — — 80 — .... — » 65
3378 **platine**, suivant poids .... au cours
3379 **porcelaine**, ordinaires.

Longueur en m/m.	63	75	90	100	130
La pièce	» 30	» 40	» 50	» 60	1 »

NÉCESSAIRES

3380 pour le **diagnostic** de la **diphtérie**, comprenant : 2 tubes de sérum gélatiné ; 1 tube de sérum stérilisé ; 1 spatule métallique ; le tout dans une boîte .... la pièce 2 »

3381 — l'**analyse des urines**, comprenant : 1 burette anglaise de 10 c/c ; 1 densimètre ; 1 éprouvette de 50 c/c ; 1 lampe à alcool ; 1 flacon à réactifs ; 1 ballon ; 1 éprouvette de 10 c/c ; 2 tubes à essais, le tout dans une boîte bois .... — 14 »


3382 — **essai du lait**, dit Trousse densimétrique de poche, comprenant : 1 lacto-densimètre, 1 thermomètre, 1 éprouvette, 1 table, le tout dans un étui fer-blanc .... — 7 50

3383 **Le même**, dans une trousse gainerie. — 9 50

3384 — la **recherche de l'albumine** et **du sucre** dans les urines, en boîte, avec instruction .... — 4 75

3385 **micrographique** de **poche**, contenant 10 porte-objets rodés, une lame à concavité, 50 lamelles carrées de 18 m/m, pinceau, baguette de verre, baume du Canada et étiquettes .... — 7 »

3386 pour **micrographie**, composé de 6 flacons filtrants, pour solutions colorantes avec entonnoirs, contenance 24 gr., disposés sur bloc bois .... — 3 75


3391

de **M. Radais**

3387 composé de 6 flacons filtrants, disposés sur bloc bois .... — 14 »

3388 **Le même**, avec flacons en verre jaune .... — 20 »

3389 — de 6 flacons pipettes, pour réactifs histologiques, disposés sur bloc bois. — 17 50

3390 **Le même**, avec flacons en verre jaune .... — 20 »

3391 de **M. Ranvier**, garni de 6 flacons compte-gouttes à réactifs montés sur disques liège, avec agitateur et pipette .... — 6 »

3392 Cristallisoir et cloche seuls ... — 1 50

(Voir également **Trousses**).

NEZ

3393 en **feuille anglaise** noire, pour l'**eczéma** .... — 2 50

NITROMÈTRE

de **Lunge**, pour l'analyse des gaz, sans support.

3394 Petit modèle de 50 c/c. la pièce 15 »
3395 Grand — — 100 — — 18 »

O

OBJECTIFS

pour **appareils photographiques** (Voir **Photographie**).
— **microscopes** (Voir **Microscopes**).

OBTURATEURS


3397-3398


3396 caoutchouc, pour la **voûte palatine** .... la pièce 1 40

ŒILLÈRES

3397 **porcelaine** fine ... la pièce » 20
3398 **verre** .... — » 30

ŒNOBAROMÈTRE

3399 de **Houdart**, pour la détermination de l'extrait sec dans les vins, avec instruction pour son usage .... — 6 »


3400


3400 **Le même**, dans une boîte avec tous instruments pour l'application du procédé Houdart, sans règle..... la pièce 25 »
3401 Trousse **de poche**, en boîte fer-blanc, pour opérer en voyage.......... — 15 »
3402 **Echelle œnobarométrique**, pour remplacer les tablettes, permettant le calcul de la richesse extractive des vins. — 10 »

ŒNOMÈTRES (Voir **Pèses**).

OLÉOMÈTRES (— **Pèses**).

3403 OMNIUM DORVAULT


ou **Extracteur continu**, à bain-marie.


3403

CAPACITÉ du bain-marie	OMNIUM simple Net	AVEC CUCURBITE et bain-marie Net	CAPACITÉ du bain-marie	OMNIUM simple Net	AVEC CUCURBITE et bain-marie Net
litres	fr. c.	fr. c.	litres	fr. c.	fr. c.
6	100 »	160 »	50	325 »	515 »
10	125 »	185 »	60	375 »	555 »
15	150 »	250 »	80	425 »	640 »
20	175 »	290 »	100	475 »	730 »
25	200 »	325 »	150	575 »	935 »
30	225 »	375 »	200	675 »	1195 »
40	275 »	440 »	300	825 »	1575 »

OPHTALMOSCOPE

3404	de **Follin**, simple, à manche d'ébène	la pièce	7 50
3405	— — — d'ivoire	—	8 50
3406	— complet, à roue, à manche d'ébène	—	11 »
3407	— — — — d'ivoire	—	12 »
3408	de **Galezowski**	—	14 »
3409	— **Landré**, avec verres correcteurs	—	9 »
3410	— **Liebrech**	—	15 »



3404

OPTOMÈTRES

3411	**binoculaire**, en bois noir, pour l'essai de la vue	la pièce	8 50
3412	du **Dr J. Bull**, avec 3 lentilles, complet	—	30 »

OR demi-jaune vif.

3413	en **livrets** de 25 feuilles	le livret	1 75

OREILLERS, feuille anglaise et tissus (Voir **Coussins**).

ORTHOPÉDIE

ORTHOPÉDIE

ATTELLES


3414 plâtrées

Dimensions.	5m × 5cm	5m × 7cm	5m × 10cm
La pièce....	» 37	» 48	» 70

3415 — **Boa** N° 1.... Dimensions. 1m × 6cm, poids 500 grammes. la pièce 2 10
3416 — 2.... — 1m × 8cm, — 700 — — 2 15
3417 — 3.... — 1m × 10cm, — 850 — — 2 25



3418




3420

3418 en **bois**

Longueur en c/m.	20 à 30	35 à 45	50 à 60	65 à 75	80 à 90	95 à 105
La pièce........	» 35	» 45	» 50	» 60	» 70	» 90

3419 palmées .... la pièce. 1 20 Recouverte peau la pièce 1 75
3420 plantaires, fenêtrées .... — 2 »



3421




3422

	Longueur en c/m.	20 à 30	35 à 45	50 à 60	65 à 75	80 à 90	95 à 105
3421	en **toile métallique**................ la pièce.	» 75	» 90	1 10	1 40	1 60	1 75
3422	— — en T du Dr Verneuil.. —	1 60	1 90	2 25	2 70	3 15	3 60
3423	— — - F — Dr Péan ...: —	1 70	2 15	2 50	3 »	3 50	3 75



3423



3424


3424 en **toile métallique,** droites conjuguées............ Prix de la conjugaison. » 40

ORTHOPÉDIE (*suite*)

BÉQUILLES

dites **Hôpital**, à un bâton cylindrique noir ciré.

3425	**Crosses** non garnies	la paire	4 »
3426	— garnies moleskine.......	—	5 25
3427	Les mêmes, sabot garni cuir.....	—	6 75


3426


3428


3439

3428	**doubles branches**, bâtons cylindriques noirs cirés, crosses garnies moleskine.	la paire	10 »
3429	— — — — — vernis, —	—	12 »
3430	— — — effilés, — — ordinaire, —	—	14 »
3431	— — — — — — fin, —	—	15 »
3432	— — — — — — — sabots à rallonge ...	—	36 »
3433	— — — — — — — — et à pompe.	—	38 »
3434	**Crosses** garnies velours ou chèvre .... en sus.	—	1 50
3435	**Rondelles** caoutchouc pour béquilles................	—	1 75
3436	**Sabots** — — —	—	5 »

Nota.— *Mesures à prendre pour les béquilles : hauteur du sol aux aisselles.*


CANNES


3437	dites **Hôpital**, poignée bois noir ciré............................	la pièce	1 75
3438	**cylindriques**, vernies, sabot garni cuir...........................	—	4 »
3439	**effilées**, — poignée corne, sabot caoutchouc	—	6 »
3440	**bambou** — — — — —	—	7 50

3441 **Bouts de cannes**, caoutchouc moulé gris.

Diamètre en m/m.....	10	12	15	17
La douzaine.........	6 75	9 »	11 50	13 50


ORTHOPÉDIE (*suite*)



3443


3444

CERCEAUX

			Petits	Moyens	Grands
3442	en **bois**	la pièce.	5 »	6 75	8 »
3443	— **fil de fer**	—	6 »	7 50	9 »
3444	— — **articulé**	—	9 »	10 50	12 »



3445


3446

GOUTTIÈRES

pour **fracture du bras,**

3445 bras coudé avec côté, sans main.... la pièce, non garnie. **4 50** garnie. **13 »**
3446 — — et — — — **5 »** — **13 50**



3447


3447 bras coudé avec épaule et main... la pièce, non garnie. **8 »** garnie. **19 »**

Pour les mesures, indiquer le côté malade, la longueur du coude à l'extrémité des doigts et celle du coude à l'aisselle.

ORTHOPÉDIE *(suite)*


GOUTTIÈRES *(suite)*


3448


3449

pour **fracture de l'avant-bras,**

3448	bras coudé, sans côté, sans main.	la pièce, non garnie,	4 50	garnie,	13 »
3449	— — avec —	— —	5 »	—	15 »


3450


3451


3450	avec main........................	la pièce, non garnie,	2 50	garnie,	9 50
3451	— coude échancré.........	— —	3 25	—	10 50


3452

pour **fracture du col du fémur, coxalgie,**

de **Bonnet,**

			0m60	0m75	0m90	1m05	1m20	1m35	1m50
	Hauteur du sol aux aisselles, jusqu'à.								
3452	non garnies............	la pièce	24 »	27 »	30 »	33 »	36 »	40 »	45 »
3453	garnies, avec coussin mobile	—	75 »	83 »	90 »	98 »	105 »	108 »	120 »


3453

ORTHOPÉDIE *(suite)*


GOUTTIÈRES *(suite)*

pour **fracture du col du fémur, coxalgie** *(suite)*

3454 Garniture, caoutchouc feuille anglaise, cousue au bassin de la gouttière.
3455 — — — — — coussin mobile.

De	1^m05 à 1^m20	1^m25 à 1^m35	1^m40 à 1^m50
La pièce....	**13** »	**15** »	**16** »

3456 **Moufles** polies avec corde, pour soulever le malade .... la paire **15** »




3457

pour **fracture du col du fémur, coxalgie**, de **Richet.**

	Hauteur du sol à la taille, jusqu'à	0^m50	0^m60	0^m75	0^m90	1^m05	1^m20
3457	non garnie............... la pièce.	**18** »	**21** »	**24** »	**27** »	**30** »	**36** »
3458	garnie .... —	**38** »	**45** »	**53** »	**60** »	**75** »	**83** »

Mesures à prendre : Hauteur du sol à l'entre-jambes et du sol à la taille (*Indiquer le côté*).




3459

pour **fracture de la tête du fémur,**

3459 comprenant le bassin, cuisse, jambe, pied, éperon.
la pièce, non garnie, **17** » garnie, **30** »

Nota. — *Pour les mesures de cette gouttière et de celles de Richet, indiquer le côté, la longueur du sol à l'entre-jambes, et celle du sol à la taille.*





3460

3460 pour **fracture de la cuisse,**
partie supérieure, avec côté, jambe, pied, éperon.
la pièce, non garnie, **8 25** garnie, **20** »

ORTHOPÉDIE *(suite)*


GOUTTIÈRES *(suite)*


3461


3462


pour **fracture de la cuisse** *(suite)*


3461 cuissard avec côté (*indiquer* le côté) ..... la pièce, non garnie, **3 75** garnie, **10** »
3462 — sans — — ..... — — **3 50** — **9** »


3463

pour **fracture de la jambe,**


3463 partie supérieure, cuisse, sans côté, pied, éperon.
la pièce, non garnie, **7 50** garnie, **20** »



3464


3465

3464 partie supérieure, jambe, pied, éperon, la pièce, non garnie, **5 50** garnie, **16** »
3465 — — mollet, sans pied .. — — **4** » — **9** »

Nota. — *Pour les mesures, indiquer le côté et la longueur du sol à l'entre-jambes.*


3466



3467

pour **fracture de la rotule,**

3466 cuisse et mollet, sans pied .... la pièce, non garnie, **6 75** garnie, **18** »
3467 mi-cuisse et mi-mollet, sans pied .... — — **4 50** — **14** »

ORTHOPÉDIE *(suite)*


GOUTTIÈRES *(suite)*




3470

3468	**Appareil** de **Scultet,** pour avant-bras	la pièce	10 »
3469	— — — bras	—	14 »
3470	— — — jambe	—	17 »
3471	— — — cuisse	—	19 »
3472	— — — jambe et cuisse	—	34 »

AFFECTIONS CARDIAQUES




3473




3473

3473 **Corset** d'aluminium, avec devant tout en tissu élastique .... la pièce 110 »

DÉVIATION du COU et de la TÊTE



3474



3475

3474 **Collier** dit **Hôpital,** en cuir moulé, ferré de 4 lamettes acier .... la pièce 45 »


3475 **Appareil Minerve**, deux tuteurs latéraux, un transversal avec pelotes compressives, un dorsal, partie supérieure à mouvement sphérique, serre-tête avec courroies, ceinture pelvienne .... — 110 »

ORTHOPÉDIE (*suite*)

DÉVIATION du COU et de la TÊTE (*suite*)



3476




3476

3476 **Appareil Minerve,** modèle du **Dr Jalaguier**, corset cuirasse, en cuir moulé et ferré, deux crosses axillaires, deux boîtes à crémaillères se réunissant à la mentonnière et serre-tête.


pour enfant, **225** » pour cadet, **263** » pour adulte, la pièce **300** »

Mesures à prendre : circonférences du bassin A, de la taille B, sous les aisselles C, de la tête en passant par le front, du sommet de la tête en passant sous le menton, distance d'une oreille à l'autre en passant derrière la tête ; hauteurs du bassin aux aisselles A-C, à la nuque et au sommet de la tête.


DÉVIATION de la TAILLE



3476*bis*



3477



3478


3476*bis* *Mesures à prendre : circonférences du bassin, de la taille, sous les aisselles ; hauteur du bassin aux aisselles. Indiquer le sexe et l'âge.*

3477 **Corset** simple, deux tuteurs latéraux, ceinture pelvienne........... la pièce **49** »
3478 — deux tuteurs latéraux, — cuir moulé.......... — **68** »


ORTHOPÉDIE *(suite)*

DÉVIATION de la TAILLE *(suite)*


3479 **Corset** deux tuteurs latéraux, un transversal, ceinture cuir moulé. la pièce 75 »



3479




3480




3480


3480 **Corset** à cuirasse d'aluminium avec béquillons à rallonges, pour soulever les aisselles, sans épaulières .... la pièce 130 »
3481 — coutil, à deux tuteurs latéraux droits et bretelles............ — 80 »
3482 — — — — — polis, ondés, nickelés, avec bretelles.. — 100 »



3481



3483



3483*bis*


GROSSESSE

3483 **Corset**, en coutil (suivant dimensions et qualité du tissu)................ la pièce de 65 » à 75 »


3483*bis* *Mesures à prendre pour les corsets d'aluminium ou de coutil : prendre les mesures sur un corset appliqué ; circonférences du bassin C, de la taille B, sous les aisselles A ; hauteurs du devant L, sur les côtés H.*

ORTHOPÉDIE (*suite*)

SAILLIE des OMOPLATES. — CYPHOSE



3484



3485

3484 **Corset**, deux tuteurs latéraux, un dorsal, pelote double, forme papillon, ceinture pelvienne .... la pièce 68 »


3485 — — — — — transversal, deux pelotes compressives, ceinture cuir moulé .... — 83 »

Mesures à prendre : circonférences du bassin, de la taille, sous les aisselles ; hauteur du bassin aux aisselles. Indiquer le sexe et l'âge.


SAILLIE DES OMOPLATES. — SCOLIOSE

3486 **Corset**, deux tuteurs latéraux, plaque compressive à charnière simple avec courroies, un transversal, ceinture cuir moulé .... — 90 »


Prendre les mesures comme pour la Cyphose en indiquant le côté de l'omoplate saillante.



3486



3487



3488

MAL de POTT

Prendre les mesures comme pour la Cyphose, en donnant les dimensions de la gibbosité et l'endroit où elle est située.


3487 **Corset**, deux tuteurs latéraux, un transversal œil en haut, ceinture pelvienne .... la pièce 70 »


3488 — — — — deux dorsaux, un transversal œil en haut, ceinture pelvienne..... — 90 »


3489 — — — — un dorsal à œil au milieu, un transversal, ceinture pelvienne .... — 80 »

ORTHOPÉDIE *(suite)*

LUXATION CONGÉNITALE des FÉMURS — COXALGIE


3490


3491



3492*bis*

3490 **Appareil du Dr Bouvier,** en cuir moulé et ferré :
la pièce : pour enfant, **75** fr.; pour cadet, **83** fr.; pour adulte. **90** »


3491 — pour luxation congénitale du fémur; deux cuissards et ceinture cuir moulé, point d'arrêt à coxo, traction élastique, deux tuteurs latéraux.
la pièce : pour enfant, **135** fr.; pour cadet, **161** fr.; pour adulte. **207** »

3492 — **modèle Raspail** ; montants latéraux, articulation facultative aux genoux, articulation coxo à double engrenage, partie de la cuisse obtenant l'allongement et le raccourcissement, pièces coxos, tuteurs latéraux à coulisses sur la ceinture, ceinture et cuissards cuir moulé, tuteur transversal avec pelotes, semelles avec brides lacées sur le bout de pied et cou-de-pied :
la pièce : pour enfant, **260** fr.; pour cadet, **320** fr.; pour adulte. **370** »

3492*bis* *Mesures à prendre : Circonférences du bassin, de la taille, sous les aisselles, en haut des cuisses, de mi-cuisse ; hauteur de mi-cuisse à coxo ; hauteur de coxo aux aisselles ; indiquer le côté ; fournir le moulage, si possible.*

PIED BOT

3492*ter* *Mesures à prendre : Longueur du sol à la cheville.*
— de la cheville à la jarretière.
— totale du sol —
Circonférence de la cheville.
— du bas de la jambe.
— à la jarretière.
Indiquer le côté. Envoyer la chaussure.


3492*ter*


ORTHOPÉDIE (*suite*)

PIED BOT (*suite*)


Appareils à montants latéraux,

3493 montant interne, s'arrêtant à l'embrasse, sous-mollet, étrier à marteau, charnière et vis de pression, étrier fixé après la chaussure.......... la pièce **60** »


3494 étrier à marteau et vis de pression, étrier fixé après la chaussure.......... la pièce, sans rallonge **38** » avec rallonge **41** »



3493


3494


3495

3495	étriers	avec points d'arrêt, bride bout de pied et cou de pied		la pièce	**49**	»
3496	—	sans —	— —	—	**45**	»
3497	—	avec —	étrier fixé après la chaussure	—	**45**	»
3498	—	sans —	— —	—	**41**	»
3499	—	à marteaux et vis de pression, étrier fixé après la chaussure.		—	**53**	»


3497


3499


3501

DÉVIATION DES CHEVILLES

Appareils à montants latéraux,

3500 articulation libre, étrier fixé après la chaussure, la pièce, sans rallonge, **26** » avec rallonge **30** »


3501 — — bride dite en T pour rappeler la chaussure .... la pièce, sans rallonge, **30** » — — **34** »


ORTHOPÉDIE (*suite*)

COURBURE DU TIBIA

3501 bis *Mesures à prendre : Longueurs du sol à la cheville, de la cheville au centre du genou, du centre du genou à mi-cuisse. Circonférences du bas de la jambe à la jarretière, à mi-cuisse, en haut de la cuisse. Indiquer le côté. Envoyer la chaussure.*


3501 bis


3502


3503

Appareils à montants latéraux,


3502 articulation libre, étrier fixé après la chaussure, bride dite en T pour rappeler la cheville .... la pièce 45 »

3503 — — palette au genou, étrier fixé après la chaussure — 44 »

3504 **Appareil** à un seul montant, articulation libre, palette au genou, semelle avec bride lacée sur le bout de pied et cou de pied.... — 30 »

DÉVIATION DU GENOU


3505


3506

Appareils à montants latéraux,

3505 jusqu'au genou, palette interne, fronde cuir pour rappeler le genou, étrier fixé après la chaussure .... la pièce 53 »


3506 — — palette interne au genou, côté externe avec charnière et vis de pression, étrier fixé après la chaussure ..... — 65 »

Mesures à prendre : Longueurs du sol à la cheville, de la cheville au centre du genou, du centre du genou à l'entre-jambes, du centre du genou à coxo, de coxo à la ceinture. Circonférences du bas de la jambe à la jarretière, à mi-cuisse, en haut de la cuisse, à la ceinture. Indiquer le côté. Envoyer la chaussure.


APPAREILS DE PROTHÈSE

AMPUTATION de l'AVANT-BRAS



3511





3508-3509


3513

3507	**Bras Gripouilleau**, amputation de l'avant-bras à la partie inférieure, huit en cuir à l'articulation du coude, anneau, crochet	la pièce	70	»
3508	avec articulation métallique	—	80	»
3509	— main rigide ... en sus.	—	42	»
3510	— — tous doigts articulés ... —	—	110	»
3511	— **artificiel**, amputation de l'avant-bras à la partie supérieure, articulé au coude, sans cercle concentrique au poignet, main tous doigts articulés	—	160	»
3512	avec cercle concentrique au poignet	—	170	»
3513	— **ouvrier**, amputation de l'avant-bras à la partie supérieure, articulé au coude, anneau et crochet	—	80	»

AMPUTATION du BRAS



3514





3515

3514	**Bras Gripouilleau**, une articulation à l'avant-bras, anneau et crochet	la pièce	85	»
3515	— — double — — — —	—	95	»

APPAREILS DE PROTHÈSE (*suite*)


AMPUTATION du BRAS (*suite*)



3517



3516

3516	**Bras artificiel** avec anneau et crochet	la pièce	90 »
3517	— — articulé au coude, avec main à doigts articulés	—	285 »
3518	— — — — — rigide et pouce articulé	—	203 »

AMPUTATION de la JAMBE


3519


3520-3521


3523-3524

Jambe artificielle,

3519 amputation au tiers inférieur, articulation libre, malléole acier, pied articulé, cuissard sans embrasse.

la pièce **175** »

3520 amputation au tiers supérieur, articulation libre, molletière à fourreau, pied articulé, haut le pied en bois, cuissard sans embrasse.

la pièce **220** »

3521 **La même,** malléole acier.

la pièce **200** »


3522	**Jambe de bois,** à pilon, à marcher sur le genou, noire, cirée, garnie, ceinture articulée.	la pièce	**30** »
3523	— — avec mollet cuir et pied articulé, noire, cirée...	—	**60** »
3524	— — — — — vernie.	—	**65** »

APPAREILS DE PROTHÈSE (*suite*)

AMPUTATION de la CUISSE




3525



3526



3527-3530



3531-3532

Cuissards

en cuir, à pilon,


3525	rigide au genou	la pièce	100	»
3526	articulé —	—	150	»

en bois, à pilon,


3527	noir, ciré, non garni	—	15	»
3528	verni, —	—	18	»
3529	noir, ciré, garni	—	30	»
3530	verni, —	—	34	»
3531	noir, ciré, garni, avec ceinture articulée.	—	33	»
3532	verni, — — —	—	37	»

Jambe artificielle, articulée au genou, avec verrou, ceinture à double articulation, pied articulé.

3533	Malléole en acier	—	250	»
3534	— — bois	—	280	»



3533-3534



3535

OTO-ASPIRATEUR EOS

3535 breveté s. g. d. g., pour raréfier l'air dans le conduit auditif externe. la pièce 30 »
(*Prospectus spécial sur demande*).

OTOPLYNTER

3536	**Golesceano**, petit modèle	net	—	2	75
3537	— grand —	—	—	2	75

OTOSCOPES

3538	**simple**, tube caoutchouc et 2 canules	—	1	»
3539	de **Burton**, avec écrin	—	15	50
3540	— **Duplay**	—	15	»
3541	— avec écrin	—	19	50
3542	— **Toynbée**	—	3	»


OUVRAGES DIVERS

3543	**Codex médicamentarius** avec supplément 1895	net	—	9	»
3544	**Supplément** au Codex, seul	—	—	1	50
3545	**Formulaire** des Pharmaciens français	—	—	2	»
3546	**Tarifs** de Bordeaux	—	—	3	»
3547	— du Loiret	—	—	5	»
3548	— des Pharmaciens de France, à l'usage du public, broché.	—	—	5	»
3549	— — — pour l'Assistance médicale gratuite, broché.	—	—	2	25
3550	— de la Seine	—	—	2	25
3551	— — relié	—	—	3	25

	NOMS DES AUTEURS	TITRES DES VOLUMES				
3552	**Andouard**	Pharmacie et Chimie	—	—	18	»
3553	**Barbot**	Contre-étiquettes	—	—	8	»
3554	**Bardet** et **Egasse**	Nouveaux remèdes	—	—	3	60
3555	**Baudoin**	Tableaux uroscopiques des urines	—	—	1	20
3556	**Bordier**	Manipulations pharmaceutiques.	—	—	2	90
3557	**Bouchardat**	Formulaire magistral, broché	—	—	3	15
3558	—	— — cartonné.	—	—	3	60
3559	—	— — relié	—	—	4	05
3560	—	— vétérinaire, broché.	—	—	3	15
3561	**Bocquillon**	Nouveaux remèdes	—	—	2	70
3562	**Bourgoin**	Pharmacie chimique	—	—	13	50
3563	**Bouriez**	Agenda du pharmacien chimiste.	—	—	3	60
3564	**Bret**	Trilogie médicale (en 2 volumes).	—	—	20	»
3565	—	Dictionnaire de thérapeutique médicale et matière médicale de Vindevogel	—	—	12	»
3566	**Chéreau**	Divertissements hygiéniques	—	—	1	50
3567	**Crinon**	Médicaments nouveaux	—	—	3	60
3568	**Crolas** et **Moreau**	Pharmacie chimique	—	—	5	40
3569	**Dehaut**	Manuel	—	—	»	60
3570	**Dorvault**	Officine, brochée	—	—	19	»
3571	—	— cartonnée	—	—	22	»
3572	—	— reliée	—	—	23	»
3573	**Drevet**	Tableau synoptique pour analyses d'urines	—	—	1	50
3574	**Dujardin-Beaumetz** et **Yvon**	Formulaire	—	—	3	60
3575	**Dumont**	Tableau des premiers secours	—	—	4	»
3576	**Dupuy**	Officine vétérinaire	—	—	10	50

OUVRAGES DIVERS (*suite*)

	NOMS DES AUTEURS	TITRES DES VOLUMES			
3577	**Ferrand**	Aide-mémoire	net	la pièce	7 20
3578	**Guichard**	Chimie du distillateur	—	—	4 50
3579	**Letulle**	Guide pratique des sciences médicales	—	—	10 »
3580	**Loison**	Traité de la photographie en relief.	—	—	» 80
3581	**Mercier**	Répertoire des réactifs	—	—	1 50
3582	**Pavet**	Légendes fleuries	—	—	4 »
3583	**Roland**	Étude sur les temps préhistoriques	—	—	3 15
3584	**Roubaud**	Annuaire	—	—	3 60
3585	**Sellier**	Histoire de la Pharmacie Centrale			
3586	—	de France. brochée	—	—	5 »
3587	—	reliure ordinaire	—	—	7 »
3588	—	— amateur.	—	—	10 »
3589	**Thomas**	Dénominations pharmaceutiques	—	—	1 »


3590

OUVRE-BOUCHE

3590 à vis, de **Heister** .... la pièce 6 50

OZOFORMOPHORE

3591	**Lampe spéciale** pour l'assainissement des locaux	net	la pièce	6 80
3592	**Ozoformogène** liquide spécial pour l'emploi de l'Ozoformophore	—	le petit flacon	1 05
3593	— — — — —	—	- grand —	1 70

(Voir également page 524).

OZONATEUR

3594	nickelé	net	la pièce	4 80
3595	doré	—	—	6 40
3596	**Ozonatine** pour l'emploi de l'Ozonateur	—	le flacon	3 40

OXYGÈNE (Voir **Appareils à oxygène**).

OXYGÉNOPHORE (Voir **Appareils à oxygène**).

P

PAINS AZYMES

3597	**ronds,** en boîtes de 500	le mille	2 50
3598	— — 100	—	3 50
3599	**carrés,** — 500	—	3 »
3600	**A.M., ronds,** en boîtes de 500	—	3 50
3601	— — — 100	—	4 50
3602	— **carrés,** — 500	—	4 »
3603	— — doubles	—	8 »


PANIERS

3604 **grès anglais**, à tremper, dits **passoires**.


Contenance en grammes.	600	1250	2000	2500	4000	5000
La pièce................	1 65	2 20	3 »	4 »	5 75	6 »

en **toile métallique**, pour tubes à cultures (Voir **Etuves**).

3605 pour **transporter les flacons** à essais d'argent.................... la pièce 18 »



3605



3606


3606 **Bain-marie**, en tôle étamée, pour les essais d'argent.
avec 5 flacons bouchés émeri, à numéro gravé. la pièce 18 75

PANSEMENTS (Voir Prix-courant **Droguerie, Articles de Pansements**).

PAPIERS

POUR L'ENVELOPPAGE, LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE.

3607 **blanc satiné**, qualité courante, n° 1 (coupé aux formats ci-dessous). le kilog. » 60
3608 — **1/2 parcheminé**, qualité fine, n° 2 — — — — » 85
3609 — **Japon parcheminé**, qualité extra, n° 3 — — — — 1 »



N^os ET FORMATS DES PAPIERS COUPÉS.

Numéros.......	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mesures en c/m..	11×7	15×7	12×8	16×8	14×11	16×12	15×14	22×14	18×15
Numéros.......	10	11	12	13	14	15	15 *bis*	16	16 *bis*
Mesures en c/m..	16×16	25×16	21×16	22×18	25×21	28×22	44×28	32×25	50×32

N.-B. — *Le paquet de 1 kg. coupe 5 est garanti contenir 1140 feuilles dans les qualités 1 et 2 et 1330 feuilles dans la qualité n° 3.*

3610 **blanc satiné**.................. la main 45×56 » 30 la rame 4 25 les 100 kg. 50 »
3611 — **fin 1/2 parcheminé**.... — — » 40 — 6 » — 72 »
3612 — **Japon** — .... — — » 40 — 6 » — 85 »
3613 **couleur** — — .... — 50×65 » 40 — 6 50 — 80 »

Ce papier, n° 3613, peut être livré coupé dans les numéros 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16 et 16 bis (5 kg. minimum).......... le kilog. » 90

cellulose frictionné

3614 Format litre 35×45 la rame 2 10 par 10 rames 2 »
3615 — double — 70×45 — 4 » — 3 80
3616 — quadruple — 70×90 — 7 50 — 7 25

avec impression, 0 fr. 50 en plus par rame, minimum 10 rames (en format 35×45).

PAPIERS (*suite*)

POUR L'ENVELOPPAGE, LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE (*suite*)

N°	Désignation	Format	Unité	Prix	Unité	Prix
	bulle corde bis					
3617	Format litre	35×45	la rame	1 30	par 10 rames	1 20
3618	— double —	70×45	—	2 50	—	2 40
3619	— quadruple —	70×90	—	4 75	—	4 50
3620	— carré	40×50	—	1 50	—	1 40
	avec impression, 0 fr. 50 en plus par rame, minimum 10 rames (en format 35×45).					
	— **corde blanchi**					
3621	Format litre	35×45	la rame	1 50	par 10 rames	1 40
3622	— double —	70×45	—	2 90	—	2 75
3623	— quadruple —	70×90	—	5 50	—	5 25
3624	— carré	40×50	—	1 65	—	1 55
	avec impression, 0 fr. 50 en plus par rame, minimum 10 rames (en format 35×45).					
3625	— **corde couleur**, Format litre	35×45	la rame	1 70	par 10 rames	1 60
3626	— double —	70×45	—	3 25	—	3 10
3627	— quadruple —	70×90	—	5 90	—	5 65
3628	— carré	40×50	—	2 10	—	2 »
	avec impression. 0 fr. 50 en plus par rame, minimum 10 rames (en format 35×45).					
3629	— **japonais**	65×100	la rame	6 90	la rame 40×50	2 »
3630	**mousseline blanche** .... le paquet de 1000 feuilles (qualité supérieure)					9 »
3631	**krystal glacé parcheminé** (transparent et imperméable)	50×65	la main	» 60	la rame	9 »
3632	Le même, **moiré**	—	—	» 80	—	12 »
3633	**couleur satiné**	45×56	la main	» 35, la rame....... 5 50	les 100 kilog.	65 »
	Coupé aux 18 dimensions ci-dessus (5 kg. minimum)....				le —	» 75
3634	— **parcheminé**	50×65	la main	» 60, la rame....... 9 »	les 100 —	95 »
	Ces papiers peuvent être livrés coupés seulement dans les numéros 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16 et 16 bis (5 kg. minimum).					
3635	**couché lissé parcheminé**, à coiffer	36×46	la main	» 50	la rame	8 75
3636	— — —	46×72	—	» 85	—	16 »
3637	**lithographié couleur sur pâte** 1/2 parcheminée	50×65	—	1 25	—	22 »
	(en 6 nuances et 6 dessins, spécial pour enveloppage et plissage des spécialités.)					
3638	**argenté uni**	50×65	la main	1 25	la rame	22 »
3639	**Le même, gaufré ou chagriné** dessins assortis ou non.	—	—	1 75	—	30 »
3640	**doré, gaufré ou chagriné**		la 1/2 main	2 75	la main	5 25
3641	**Le même, uni** .		—	2 50	—	4 75
3642	**couché mat** ou **glacé**, **gaufré** ou **chagriné** *(en 15 nuances)*	50×65	la main	2 »	la rame	35 »
3643	**Le même, uni.**	—	—	1 50	—	28 »
3644	**brocard uni**, couleurs et dessins variés ou non		la 1/2 main	1 50	la main	2 50
3645	— **1/2 fin** — — —		—	1 75	—	3 25
3646	— fin gaufré — — —		—	2 25	—	4 »
3647	— surfin gaufré — — —		—	2 50	—	4 50
3648	**sulfurisé blanc imperméable** *(pour bouchage des pots et paquetage des produits antiseptiques)*.......	50×65	la main	» 80	la rame	13 50
3649	**paraffiné blanc** *(pour paquetage des corps gras)*	50×75	—	» 75	—	11 »
3650	**glycériné parcheminé** imperméable *(à l'épreuve de l'air, de l'humidité et des corps gras)*.....	50×65	--	1 75	—	24 75
3651	**phormium bulle**	40×50	la rame	3 »	les 100 kilog.	60 »
3652	— **bleu**	—	—	3 50	—	65 »
3653	**bulle anglais 1/2 parcheminé**	50×65	—	6 »		
3654	— — — extra-fort.	—	—	10 »	—	55 »
3655	**cellulose bulle parcheminé**............	—	—	7 »	—	75 »
3656	**emballage goudron 1/2 parcheminé**, en rame 65×100 ou en rouleau				—	40 »
3657	— **bleuté, verdâtre ou noir**,	—	—	—	—	55 »
3658	— **roux doré imperméable**	—	—	—	—	65 »

N.-B. — *Nous adressons sur demande le carnet des échantillons de papiers que nous cataloguons.*

PAPIERS *(suite)*

A FILTRER

3659 blanc ..... la rame 9 » la main » 50
3660 gris ..... — 7 » — » 40
3661 **Berzélius**, français, spécial pour analyses ..... — 1 »
3662 **Chardin**, rond ..... le kilog 1 80
3663 — carré ..... — 1 60
3664 épais, blanc, pour huiles et sirops, rond ..... — 1 60
3665 — — — — carré ..... — 1 50

3666

DIAMÈTRE	CONTENANCE	NON PLISSÉS, la liasse de 100 feuilles						NUMÉROS	PLISSÉS, le paquet de 100 feuilles					
		PRAT DUMAS et Cie		BERNARD DUMAS renforcés		LAURENT-PRAT			PRAT DUMAS et Cie		BERNARD DUMAS F. WAGUET		LAURENT-PRAT	
		Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc		Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc
7c/m	20 gr.	» »	» 20	» 15	» 20	» 15	» 20	000	» 40	» 45	» 60	» 70	» »	» »
10 —	30 —	» »	» 40	» 35	» 40	» 35	» 40	00	» 70	» 80	» 80	» 90	» »	» »
13 —	40 —	» »	» 50	» 45	» 50	» 45	» 50	0	» 90	1 »	» 90	1 »	» 90	1 »
15 —	50 —	» 50	» 60	» 50	» 60	» 50	» 60	1	1 10	1 20	1 10	1 20	1 10	1 20
19 —	100 —	» 60	» 70	» 60	» 70	» 60	» 70	2	1 20	1 30	1 20	1 30	1 20	1 30
25 —	250 —	» 80	» 90	» 80	» 90	» 80	» 90	3	1 40	1 50	1 40	1 50	1 40	1 50
33 —	500 —	1 20	1 40	1 20	1 40	1 20	1 40	4	1 90	2 10	1 90	2 10	1 90	2 10
40 —	1000 —	1 50	1 70	1 50	1 70	1 50	1 70	5	2 30	2 50	2 30	2 50	2 30	2 50
45 —	1500 —	1 70	2 10	1 70	2 10	1 70	2 10	6	2 60	3 »	2 60	3 »	2 60	3 »
50 —	2000 —	2 »	2 50	2 »	2 50	2 »	2 50	7	2 90	3 40	2 90	3 40	2 90	3 40
70 —	5 lit.	» »	» »	7 50	9 »	» »	» »	8	» »	» »	9 »	10 50	» »	» »
80 —	8 —	8 50	10 »	8 50	10 »	8 50	10 »	9	9 80	11 30	10 »	11 50	» »	» »
100 —	13 —	12 »	14 »	12 »	14 »	12 »	14 »	10	13 50	15 50	14 »	16 »	» »	» »

Bernard Dumas, extra mou, pour huiles et sirops :

	NON PLISSÉS le cent		PLISSÉS le cent	
	Blanc	Gris	Blanc	Gris
3667 15 kilos la rame, contenance 2 litres	5 50	4 50	7 »	5 50
3668 20 — —	7 50	5 50	9 »	7 50

(Voir également page 566).

	Nos	DIAMÈTRE	Gris	Blanc
3669 **Laurent-Prat**, plissés, spongieux, pour sirops	8	40c/m	2 30	2 50
3670 — — — —	8 *bis*	50 —	2 90	3 40
3671 — — fort, pour huiles	9	50 —	5 50	7 »
3672 — — Berzélius suédois	10	13 —	» »	2 20
3673 — — — —	10 *bis*	17 —	» »	3 »
3674 — — — —	10 *ter*	19 —	» »	3 70

3675 — non plissés, crêpelé blanc, extra-mou, pour huiles lourdes, liquides visqueux.
3676 — — — — mou, pour vaselines, extraits fluides.
3677 — — — — dur, — sirops.
3678 — — — — extra-dur, pour alcools, essences, teintures ..... le kilog. 2 »
3679 — — — gris, mou, pour huiles lourdes, liquides visqueux.
3680 — — — — dur, — vaselines, sirops ..... — 1 50

— plissés, —

	NUMÉROS	DIAMÈTRE	CONTENANCE	BLANC Extra-mou, mou, dur, extra-dur	GRIS Mou, dur
3681 Le paquet de 100 feuilles....	14	50c/m	2 lit.	8 »	6 50
3682 — —	15	65 —	4 —	15 »	6 50
3683 — —	16	80 —	8 —	18 »	6 50
3684 — —	17	100 —	13 —	24 »	6 50

(Voir également page 550).

PAPIERS (*suite*)

A FILTRER (*suite*)

Prat-Dumas et Cie.

		Diamètre	Contenance	Non plissés, la liasse de 100 feuilles: Gris	Blanc	Plissés, le paquet de 100 feuilles: Gris	Blanc
3685	Forts, filtrage lent	50 c/m	2 lit.	3 25	4 75	4 25	5 75
3686	— — —	65 —	4 —	6 50	9 50	7 80	10 80
3687	— — —	80 —	8 —	13 »	19 »	14 50	20 50
3688	— — —	100 —	13 —	19 50	28 50	21 50	30 50
3688 *bis*	Epais, spongieux, filtrage rapide	50 —	2 —	» »	5 10	» »	6 10

(Voir également page 542).

SPÉCIAUX.

3689 **brouillard** pour **pansements** .... la rame 34×34 1 30 par 10 rames 1 20
3689 *bis* **Joseph**, blanc .... les 50 feuilles » 75 les 1000 feuilles 10 50
photographiques (Voir **Photographie**).
à **prises** (Voir **Étiquettes**).
3690 pour **réactifs**, tournesol bleu ou rouge .... la feuille » 20
3691 — au carbonate de plomb .... — » 40

3692 **Appui-tête antiseptique**, remplaçant les serviettes, toiles, etc., employés par les médecins, chirurgiens-dentistes.
En rouleaux de 15 mètres de longueur sur 0m20 de largeur ..... la pièce » 35
3693 Distributeur automatique. — 1 80



3692




3693



3695



3696



3697


3694 **Bloc-notes** en bobines de 12 mètres de longueur sur 0m10 de largeur. la pièce » 25
3695 Distributeur automatique ..... la pièce, bronzé » 95 nickelé 1 25
3696 **Intime-paper** antiseptique, en bobines de 1.000 feuilles .... la bobine » 80
3697 Distributeur automatique .... la pièce 1 80



3698 à 3701



3702




3703

Milk antiseptiques, pour conserver à l'abri des mites, les vêtements, lainages, fourrures, etc.
3698 Rouleaux de 5 mètres de long sur 1 mètre de large .... la pièce 1 50
3699 — 10 — — — — .... — 2 50
3700 — 20 — — — — .... — 4 50
3701 — 40 — — — — .... — 9 50

3702 **Nouveau siège antiseptique** .... En blocs de 50 feuilles — » 75
3703 — — — .... — pochettes de 6 — — » 15

PARCHEMIN ANIMAL

3704 à **coiffer** .... variable. le kilog 11 »


3707 à 3710

PARCHEMIN VÉGÉTAL

(Voir **Papier sulfurisé**).


PEAUX


3705	**d'agneaux**, à coiffer	la douz.	12 »
3706	de **chamois**, pour nettoyage des glaces.. depuis.	la pièce	1 »
	— **chats sauvages**, non doublées		
3707	petites ...... variable.	—	3 75
3708	moyennes ... —	—	4 50
3709	grandes ..... —	—	6 50
3710	extra........ —	—	7 50
3711	à **emplâtres**, petites.......	—	2 25
3712	— moyennes ...	—	2 65
3713	— grandes	—	3 »

PEIGNES

3714	**démêloir**, corne blonde	la pièce	» 80
3715	— — d'Irlande	—	1 40
3716	— buffle	—	» 85
3717	**fin**, corne blonde	—	» 40
3718	— — d'Irlande	—	» 75
3719	— buffle	—	» 45


PELLICULES photographiques (Voir **Photographie**).



3720


3722

PELOTES

3720	à **tamponnements**, nasales, avec robinet	la pièce	1 95
3721	— vaginales, —	—	1 95
3722	**hypogastriques** ou croissants, avec enveloppe et robinet	—	2 50
3723	Les mêmes, avec plaques métal, en plus par pièce.	—	» 25


3724


3728

3724	**hémorrhoïdales**, feuille anglaise blanche ou noire, avec sous-cuisses .... sans ceinture.	la pièce	3 75
3725	— — — — et coussinet ...... —	—	4 50
3726	— — — — — à robinet. —	—	5 50
3727	— — — à 3 branches, avec coussinet ...... —	—	4 50
3728	— — — — et robinet .... —	—	5 50

(Voir également **Planchers**).

PELOTES (*suite*)


3729


3731

3729	**périnéales**, feuille anglaise blanche ou noire, avec sous-cuisses, sans ceinture	la pièce	3 75
3730	— — — noire, sur plaque, — —	—	2 75
3731	pour la **chute du rectum**	—	6 »
3732	**Ceintures** pour ces pelotes, longueur : 90 à 100 c/m	—	1 25
3733	— — — 105 - 120 —	—	1 50

PENDULES-BAROMÈTRES (Voir **Baromètres**).

PERBORATE DE SOUDE (Voir **Eau oxygénée en poudre**).

PERCERETTES

3734 pour **bouchons**, avec manche .... — » 50


PÈSE-BÉBÉS (Voir **Balances**).

PÈSE-FILTRES

3735 **bouchés émeri.**


Diamètre extérieur en m/m	19	22	26	30
Longueur — —	100	120	130	100
Capacité en cent. cubes	20	35	50	60
La pièce	» 60	» 75	» 90	1 05



3735


3736

3736 **bouchés émeri,** avec **pieds verre,** longueur 100 m/m, diamètre 20 m/m. la pièce 1 50

PÈSE-LETTRES (Voir **Balances**).


3737. — VERTICAL


3737. — HORIZONTAL

PÈSE-TUBES

3737 vertical et horizontal, **avec tare cuivre** verni .... la pièce 5 45

PÈSES-

3738	**acides**, de 0 à 50°	la douz.	7 »	la pièce	» 75
3739	— concentrés de 0 à 70°	—	7 »	—	» 75
3740	**alcali** volatil ou ammoniaque	—	7 »	—	» 75
3741	**alcalis** lourds ou sels alcalins de 0 à 45°	—	7 »	—	» 75
3742	**ammoniacales** (**eaux**)	—	7 80	—	» 80
3743	**bières**, de 0 à 10° par 1/5	—	7 80	—	» 80
3744	**chlore**, de 0 à 35°	—	7 »	—	» 75
3745	**cidres**, de 0 à 10° par 1/5	—	7 80	—	» 80
3746	— selon **Vivien**			—	2 10
3747	**éthers**, **Baumé**, léger	la douz.	10 »	—	1 »
3748	**flegmes**, alcoomètre de 0 à 40°	—	16 80	—	1 50
3749	**glycérine**			—	1 50
3750	**huiles**	la douz.	10 »	—	1 »
3751	— ou oléomètre **Lefèvre**			—	3 »
3752	**lait** — **lactomètre**	la douz.	7 »	—	» 75
3753	— de **Cadet de Vaux**, à tige plate de 0 à 4°			—	1 50
3754	— centésimal, de **Chevalier**	la douz.	20 50	—	1 90
3755	— **correcteur**, petit modèle			—	10 »
3756	— de **Quévenne** (**lacto-densimètre**)	la douz.	12 »	—	1 25
3757	— thermique analyseur, de **A. Pinchon**			—	15 »
3758	**Guide**, pour l'analyseur du lait, par **A. Pinchon**.			—	2 »
3759	**lessive**, ordinaire, de 0 à 35°	la douz.	5 »	—	» 60
3760	— grand modèle, par 1/2			—	1 25
3761	**liqueur**, de **Cartier** (Voir **Aréomètres**).				
3762	**moûts** (**gleuco-œnomètre**)	la douz.	9 60	—	» 90
3763	— — de **Guyot**	—	24 »	—	2 25
3764	— (**mustimètre**)	—	22 »	—	2 »
3765	**potasse, sels, savons**	—	5 »	—	» 60
3766	**sirops**, de 12 à 15 centimètres de longueur	—	5 40	—	» 60
3767	— **ordinaires**, de 18 à 20 centimètres de longueur	—	5 40	—	» 60
3768	— **Baumé**, de 25 à 35 cent. de long, par 1/2	—	5 40	—	» 60
3769	— de **Brisson**, 2 échelles	—	12 »	—	1 25
3770	**soude**, de 0 à 50°	—	5 »	—	» 60
3771	— de **Pessier** (**natromètre**)			—	3 »
3772	**tannins**, de 0 à 10°, par 1/10			—	1 50
3773	— — 0 - 25°, — 1/2			—	» 75
3774	**urines**, ordinaires	la douz.	10 »	—	1 »
3775	— à tige plate	—	16 80	—	1 50
3776	— de **Bouchardat**	—	12 »	—	1 25
3777	— — **Niemann**, avec thermomètre à mercure dans le flotteur, de 1000 à 1020			—	6 »
3778	— — — — — — 1020 - 1040			—	6 »
3779	**vesou**, de **Baumé**	la douz.	5 40	—	» 60
3780	**vinaigre**, de **Balling**			—	2 »
3781	— — **Baumé**	la douz.	7 80	—	» 75

(Voir également **Aréomètres, Alcoomètres, Densimètres**).

PESSAIRES


ALUMINIUM

3782 **forme anneau.**

Nos	00	1	2	4	6	8	10	12	14
Diamètre en m/m.	34	40	43	49	55	61	67	73	79
La pièce	1 75	1 75	1 75	2 »	2 »	2 50	3 »	3 »	3 25

PESSAIRES (*suite*)

ALUMINIUM (*suite*)



3783


3783 à **bourrelet**

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre en m/m	54	59	64	68	72	76	81	85	88
La pièce	4 »	4 25	4 50	4 50	4 75	4 75	4 75	5 25	5 25

3784 de **Sims**

Nos	1	2	3	4	5	6	7
Largeur en m/m	41	43	45	47	49	51	53
Longueur —	60	65	70	75	80	85	90

la pièce 2 25




3784



3786


3787

CAOUTCHOUC

3785 **caoutchouc durci**, forme anneau .... la pièce » 65
3786 — — à bourrelet .... — » 85
3787 — — de **Hodge** .... — » 65
3788 — **moulé** blanc, ronds, à air fixe ou garnis intérieurement. — » 95
3789 — — rouge — — — — 1 10


3791 3792 3794


3793


3790 **feuille anglaise** blanche, ronds ou ovales, à air fixe .... la pièce 1 10
3791 — — avec petit tube, ronds ou ovales ...... — 1 40
3792 avec tige et sous-cuisses .... — 5 50
3793 à sous-cuisses, à tige avec robinet .... — 7 75
3794 releveurs utérins, de **Borgniet**, 5 grandeurs .... — 9 »


PESSAIRES *(suite)*


CAOUTCHOUC *(suite)*


3795	releveurs utérins, de **Borgniet**, modifiés, 4 grandeurs	la pièce	9 »
3796	redresseurs — — — 1 —	—	9 »
3797	avec tige et sous-cuisses, forme champignon, montés à vis..........	—	9 »
3798	de **Gariel**, forme pelote, montés sur plancher, avec sous-cuisses..	—	6 50


(Voir également page 294).


3795



3796



3798



3799



3800

3799	du **Dr K. Vincent de Wrona**, simples, avec 2 inflexions permettant le lavage de l'organe sans sortir le pessaire.	la pièce	3 50
3800	— — avec dossier corrigeant les versions totales..........	—	4 »
3801	intra-utérins, de **Greenhalgh**	—	3 25
3802	du **Dr Lingrand**..	—	4 50


3801


3802


3804


3803

3803	caoutchouc moulé rouge, à tige, du **Dr Nélaton**	la pièce	3 25
3804	— releveur forme cuvette, avec tige sur plancher, 4 grandeurs	—	8 75
3805	ou **Irrigateurs**, du **Dr Maisonneuve**, avec boîte et insufflateur	—	19 75
3806	**Pessaires** de rechange pour irrigateurs du **Dr Maisonneuve**.......	—	1 10

PESSAIRES (*suite*)

CAOUTCHOUC (*suite*)

3807	de **Gariel,** forme pelote, avec tube et robinet	la pièce	**2 25**
3808	— 4 côtes et forme poire, avec tube et robinet	—	**2 25**
3809	— forme gimblette, rond, —	—	**2 25**
3810	— — — ovale, —	—	**2 25**



3807


3808


3809


3810

3811	de **Gariel,** forme pomme, avec tube et robinet	la pièce	**3 25**
3812	— — cuvette, —	—	**3 25**
3813	— — — à diaphragme, —	—	**3 75**


3811


3812



3813


3814	à rétroversion simples, avec tube et robinet	la pièce	**2 25**
3815	— et à cuvette — —	—	**3 25**

PESSAIRES (*suite*)

CAOUTCHOUC (*suite*)

3816	à cuvette	la pièce	2 25
3817	boudin, tout caoutchouc noir, sans ressort	—	1 75


3818 à 3822


3827

anneaux à ressort intérieur, du **Dr Dumontpallier**

3818	qualité extra, du n° 0 à 10	la pièce	1 50
3819	— — n° 11	—	2 »
3820	— — — 12	—	2 50
3821	— — — 13	—	3 »
3822	— ordinaire (*sur demande spéciale*), du n° 0 à 10	—	1 »
3823	sur **plancher**, avec tige mobile, en caoutchouc durci, garnie éponge.	—	9 »
3824	à **fond**, forme chapeau, feuille anglaise, noire ou rouge, qualité supérieure	—	» 90
3825	Les mêmes — ordinaire	—	» 70
3826	— **plat**, caoutchouc rouge ou noir, qualité supérieure	—	» 90

GOMME NOIRE

3827	ronds ou ovales, de 4 à 9 c/m de diamètre	la douz.	6 »
	Ceintures, pour pessaires, à sous-cuisses, en tissu élastique		
3328	de 0m90 à 1 mètre	la pièce	1 25
3829	— 1m05 - 1m20	—	1 50

PHARMACIES DE POCHE ET PORTATIVES

Les modèles ci-dessous sont la propriété exclusive de la PCF.

PHARMACIES DE POCHE


3830 **Modèle n° 1**, longueur, 17 c/m ; largeur, 10 c/m ; épaisseur, 3 c/m.

COMPOSITION


6 flacons de 8 gr., bouchés émeri avec capsules en caoutchouc.

Teinture d'arnica.	Ether sulfurique.
Laudanum.	Extrait de Saturne.
Acide phénique liquide.	Perchlorure de fer.
Porte-nitrate.	Compte-gouttes à tige.
Pince à échardes.	Pinceau.
Ciseaux.	2 dévide-soie garnis.
Lancette.	Baudruche gommée.
3 Aiguilles à sutures.	6 capsules caoutchouc en plus

Flacons garnis, la pièce **12** fr.; flacons vides, la pièce **11** fr.



3830



3831

3831 **Modèle n° 2,** cadre nickel, cuir anglais.
longueur 13 c/m ½ ; largeur, 8 c/m ; épaisseur, 3 c/m ½.

COMPOSITION

6 flacons de 8 gr., bouchés émeri avec capsules en caoutchouc.

Teinture d'arnica.	Ether sulfurique.
Laudanum.	Extrait de Saturne.
Acide phénique liquide.	Perchlorure de fer.
Porte-nitrate.	Pinceau.
Pince à échardes.	2 dévide-soie garnis.
Ciseaux.	Epingles, 2 paquets.
Lancette.	Baudruche gommée.
3 Aiguilles à sutures.	6 capsules caoutchouc en plus.
Compte-gouttes à tige.	

Flacons garnis, la pièce **16** fr. ; flacons vides, la pièce. **15** fr.

3832 **Modèle n° 2** *bis*, cadre nickel, cuir anglais.
longueur, 13 c/m ½ ; largeur 8 c/m ; épaisseur, 2 c/m ½.

Identique au n° 2, mais sans battant de milieu, les flacons et les instruments étant disposés sur les côtés.

Flacons garnis, la pièce **12** fr.; flacons vides, la pièce **11** fr.

PHARMACIES DE POCHE (*suite*)


3833

3833 **Modèle n° 3**

longueur, $16^{c}/^{m}$; largeur, $10^{c}/^{m}$; épaisseur, $3^{c}/^{m}$.


COMPOSITION

6 flacons de 8 gr., bouchés émeri, avec capsules caoutchouc.

Teinture d'arnica.	Ether sulfurique.
Laudanum.	Extrait de Saturne.
Acide phénique liquide.	Perchlorure de fer.

Porte-nitrate.
Pince à échardes.
Ciseaux.
Lancette.
3 Aiguilles à sutures.
Compte-gouttes.
Pinceau.
Epingles à pansements, 2 paquets.
2 dévide-soie garnis.
Baudruche gommée.
6 capsules caoutchouc en plus.

Flacons garnis, la pièce **15** fr.; flacons vides, la pièce **14** fr.


3834

3834 **Modèle n° 4**

longueur, $22^{c}/^{m}$ ½ ; largeur, $10^{c}/^{m}$; épaisseur, $3^{c}/^{m}$.


COMPOSITION :

8 flacons de 8 gr., bouchés émeri avec capsules caoutchouc.

Teinture d'arnica.	Extrait de Saturne.
Laudanum.	Perchlorure de fer.
Ammoniaque.	Créosote.
Ether sulfurique.	Acide phénique.

Porte-nitrate.
Pince à échardes.
Ciseaux.
3 Aiguilles à sutures.
Lancette.
Compte-gouttes.
Pinceau.
2 dévide-soie garnis.
Epingles à pansements, 2 paquets.
Baudruche gommée.
capsules caoutchouc en plus.

Flacons garnis, la pièce **17** fr.; flacons vides, la pièce **15** fr.


3835

3835 **Modèle n° 5**

long., $20^{c}/^{m}$; largeur, $10^{c}/^{m}$; épaisseur, $5^{c}/^{m}$.

COMPOSITION :

8 flacons de 15 gr., à pans, bouchés émeri avec capsules en caoutchouc.


Teinture d'arnica.	Extrait de Saturne.
Laudanum.	Perchlorure de fer.
Ether sulfurique.	Créosote.
Ammoniaque.	Acide phénique.

Porte-nitrate.
Pince à échardes.
Ciseaux.
3 Aiguilles à sutures.
Lancette.
Compte-gouttes.
3 dévide-soie garnis.
Epingles à pansements, 2 paquets.
Baudruche gommée.
6 capsules caoutchouc en plus.

Flacons garnis, la pièce **20** fr.; flacons vides, la pièce **17** fr.

PHARMACIES DE POCHE *(suite)*

3836 **Modèle n° 6** — long., 17 c/m; larg., 10 c/m; épais., 5 c/m.



3836

COMPOSITION :

12 flacons de 8 gr., bouchés émeri avec capsules en caoutchouc.

Teinture d'arnica.	Alcool camphré.
Laudanum.	Acide phénique.
Ether sulfurique.	Collodion.
Ammoniaque.	Mixture odontalgique.
Extrait de Saturne.	Teinture d'iode.
Perchlorure de fer.	Baume du Commandeur.

Porte-nitrate.
Pince à échardes.
Ciseaux.
3 aiguilles à sutures.
Lancette.
Compte-gouttes.
Pinceau.
1 dévide-soie garni.
Epingles à pansements, 1 paquet
Baudruche gommée.
6 capsules caoutchouc en plus.

Flacons garnis, la pièce **22 fr.**; flacons vides, la pièce **20 fr.**

3836 *bis* **Trousse spéciale pour secours urgents.** Long., 14 c/m ½; larg., 14 c/m; épais., 4 c/m ½.

COMPOSITION

8 tubes capsules métal pour comprimés :

Analgésine, à 0 gr. 15	Laudanum de Sydenham, 2 gouttes	Chlorhydrate de quinine à 0 gr. 125
Sulfate de quinine, - 0 gr. 10	Rhubarbe à 0 gr. 20	Sublimé - 0 gr. 25
Chlorate de potasse, - 0 gr. 30	Cascara - 0 gr. 05	
Ipéca - 0 gr. 25	Sous-nitrate de bismuth - 0 gr. 50	

5 flacons de 8 gr., bouchés émeri avec capsules en caoutchouc.

Teinture d'arnica.	Extrait de Saturne.	Mixture odontalgique.
Ether.	Perchlorure de fer.	

2 flacons émeri avec pointe de verre.

Ammoniaque.	Solution de permanganate de potasse.

Porte-nitrate.	Bistouri.	1 sachet de pansement individuel.
Pince à échardes.	Epingles.	Baudruche gommée.
Ciseaux.	Thermomètre.	Sinapismes.

En toile, flacons garnis, **21 fr.**; flacons vides, la pièce **17 fr.**
— peau — **25 fr.**; — — **21 fr.**

PHARMACIES PORTATIVES

3837 **N° 0, petit modèle,** noyer ciré ou chêne. — Long., 32 c/m; larg. 27 c/m; haut., 18 c/m.

COMPOSITION

4 flacons émeri de 187 grammes


Ammoniaque.	Alcool camphré.	Teinture d'arnica.	Alcoolat vulnéraire.

6 flacons émeri de 30 grammes

Baume du Commandeur.	Camphre.	Extrait de Saturne.
Ether sulfurique.	Perchlorure de fer.	Acide phénique.

7 flacons émeri de 15 grammes

Laudanum.	Calomel.
Poudre d'Ipéca.	Emétique.
Sous-nitrate de bismuth.	Comprimés de chlorhydrate de quinine à 0,125.
Rhubarbe.	



3837-3838

ACCESSOIRES

Porte nitrate avec pince.	Rouleau baudruche gommée.
Rouleau sparadrap.	Boîte d'épingles.
3 Bandes de toile.	Cuiller à ipéca.
100 gr. Coton hydrophile.	— - émétique.
1 Bande Velpeau, filet bleu 7 c/m.	Compte-gouttes.
3 m. gaze hydrophile.	Fil.
3 Bandes gaze hydrophile 5 m × 5 cm.	Aiguilles, épingles en étui.
10 Compresses gaze hydrophile.	3 aiguilles à sutures.
1 Tube Comprimés de sublimé.	1 paquet soie phéniquée.
Boîte de sinapismes.	

Garnie, la pièce **45 fr.**; non garnie (sans médicaments ni accessoires), la pièce **30 fr.**

PHARMACIES PORTATIVES (*suite*)

3838 **N° 0, grand modèle,** noyer ciré ou chêne, long. 43 c/m; larg. 29 c/m; haut. 19 c/m.

COMPOSITION :

10 flacons de 187 grammes

Ammoniaque.	Extrait de Saturne.
Alcool camphré.	Eau sédative.
Teinture d'arnica.	Huile d'amandes douces.
Alcoolat vulnéraire.	— camphrée.
Ether sulfurique.	Vinaigre antiseptique.

8 flacons de 30 grammes

Perchlorure de fer.	Camphre.
Acide phénique.	Sous-nitrate de bismuth.
Baume du Commandeur.	Ipéca.
Chloroforme.	Rhubarbe.

9 flacons de 15 grammes


Laudanum.	Sulfate de quinine.
Elixir parégorique.	Pilules d'opium à 0,05.
Calomel.	Comprimés de chlorate de potasse.
Mixture odontalgique.	Nitrate de potasse.
Emétique.	

ACCESSOIRES :

Porte-nitrate avec pince.	10 Compresses de gaze hydrophile.	1 Cuiller à émétique.
Sparadrap.	1 Boite de sinapismes.	1 — - ipéca.
3 Bandes de toile.	1 Paquet soie phéniquée.	Fil.
100 gr. coton hydrophile.	1 Rouleau baudruche gommée.	Aiguilles, épingles, en étui.
1 Bande Velpeau, filet bleu 7 c/m.	1 Boîte d'épingles.	Compte-gouttes
3 Bandes de gaze hydrophile 5m/5 c/c.	1 Tube comprimés de sublimé à 1 gramme.	3 Aiguilles à sutures.

Garnie, la pièce **65** fr.; non garnie (sans médicaments ni accessoires), la pièce **45** fr.

3839 **domestique, l'Indispensable,** en noyer ciré, haut., 19 c/m; prof., 19 c/m; larg., 28 c/m.



3839-3840-3841

COMPOSITION :

6 flacons de 45 grammes

Teinture d'arnica.	Ammoniaque.
Alcool camphré.	Alcoolat de Mélisse.
Liniment oléo-calcaire.	Extrait de Saturne.

6 flacons de 30 grammes

Ether.	Teinture d'iode.
Acide phénique.	Alun.
Glycérine.	Ipéca.

7 flacons de 15 grammes

Laudanum.	Sous-nitrate de bismuth.
Perchlorure de fer.	Emétique.
Mixture odontalgique.	Rhubarbe.
Chloroforme.	

ACCESSOIRES :

Rouleau Sparadrap.	100 grammes coton hydrophile.	Cuiller à ipéca.
— baudruche gommée.	1 Paquet soie phéniquée.	1 Tube comprimés de sublimé.
Boîte de sinapismes.	1 Bande Velpeau, filet bleu 7 c/m.	Fil.
3 Bandes de toile.	Pinceaux plume.	Aiguilles, épingles, en étui.
— — gaze hydrophile 5m×5 c/m.	— à teinture d'iode.	3 Aiguilles à sutures.
3 mètres de gaze.	Compte-gouttes.	
	Cuiller à émétique.	

Garnie, la pièce **30** fr.; non garnie (sans médicaments ni accessoires), la pièce **20** fr.

PHARMACIES PORTATIVES (*suite*)

3840 pour **secours urgents, Colonies,** etc.

Boîte en chêne avec serrure et poignée, longueur 36c/m; largeur 24c/m; hauteur 17c/m.
Même disposition que l'Indispensable.

COMPOSITION :

11 flacons de 30 grammes, bouchés émeri pour comprimés.

Analgésine à 0 gr. 25.	Chlorhydrate de quinine, à 0 gr. 25.	Rhubarbe, à 0 gr. 20.
Bicarbonate de soude, à 0 gr. 25.	Ipéca, à 0 gr. 25.	Cascara, à 0 gr. 05.
Caféine à 0 gr. 25.	Laudanum de Sydenham, à 2 gouttes.	Sous-nitrate de bismuth, à 0 gr. 50.
Chlorate de potasse, à 0 gr. 30.	Magnésie calcinée, à 0 gr. 50.	Permanganate de potasse - 0 gr. 25.

9 flacons de 30 grammes, bouchés émeri.

Teinture d'arnica.	Extrait de Saturne.	Perchlorure de fer.
Ammoniaque.	Chloroforme.	Alcool camphré.
Éther.	Liniment oléo-calcaire.	Mixture odontalgique.

1 flacon avec pointe de verre, en étui bois, pour solution de permanganate de potasse.

ACCESSOIRES :

Porte-nitrate avec pince.	Boîte de Corn plasters.	3 mètres gaze hydrophile.
Pince à échardes.	Soie phéniquée.	6 bandes — 5m×5c/m.
— - pansements.	10 paquets de calomel.	1 bande Velpeau, filet bleu 7c/m.
Ciseaux.	Comprimés de sublimé à 0 gr. 25.	100 grammes coton hydrophile.
Bistouri.	Tube vaseline.	Boîte de sinapismes.
Thermomètre.	— lanoline.	Fil.
Boîte d'épingles.	Flacon sels anglais.	Aiguilles, épingles, en étui.
Crayon antimigraine.	Rouleau sparadrap.	Bandes de toile.
Compte-gouttes.	— baudruche gommée.	3 aiguilles à sutures.
Taffetas gommé.	10 compresses gaze hydrophile.	

Garnie, la pièce **60 fr.** ; non garnie (sans médicaments ni accessoires), la pièce **30 fr.**

3841 **Nouveau Modèle,** pour **secours urgents, Colonies,** etc.

Boîte en chêne avec serrure et poignée. — Long., 44 c/m; larg., 31 c/m; haut., 26 c/m.
Même disposition que l'Indispensable.

COMPOSITION :

6 flacons émeri de 150 grammes

Teinture d'arnica.	Ammoniaque	Éther.
Alcool camphré.	Acide phénique.	Extrait de Saturne.

7 flacons émeri de 60 grammes.

Liniment oléo-calcaire.	Huile camphrée.	Chloroforme.
Alcoolat de menthe.	Vinaigre antiseptique.	Elixir parégorique.
— de mélisse.		

9 flacons émeri de 45 grammes pour comprimés.

Analgésine, à 0 gr. 25.	Chlorhydrate de quinine, à 0 gr. 25.	Magnésie calcinée, à 0 gr. 50.
Bicarbonate de soude, à 0 gr. 25.	Ipéca, à 0 gr. 25.	Rhubarbe, à 0 gr. 20.
Sous-nitrate de bismuth, à 0 gr. 50.	Laudanum de Sydenham, à 2 gouttes.	Cascara, à 0 gr. 05.
Chlorate de potasse, à 0 gr. 30.		

9 flacons émeri de 30 grammes.

Baume du Commandeur.	Comprimés de sublimé à 0 gr. 25.	Teinture d'iode.
Perchlorure de fer.	— de permanganate de potasse, à 0 gr. 25.	Pilules d'opium, à 0 gr. 05.
Mixture odontalgique.		Iodoforme.
Émétique.		

ACCESSOIRES :


Porte-nitrate avec pince.	Rouleau baudruche gommée.	Crayon antimigraine.
Ciseaux.	Épingles, 2 boîtes.	Compte-gouttes.
Thermomètre.	10 mètres gaze hydrophile.	Boîte corn plasters.
Bistouri.	10 compresses gaze hydrophile.	1 flacon émeri avec tige.
Pince à pansements.	24 bandes gaze hydrophile 5c×5c/m.	1 — sels anglais.
— - échardes.	3 bandes Velpeau, filet bleu 7 c/m.	Pinceaux plume.
Fil.	6 — toile.	— à teinture d'iode.
Aiguilles en étui.	200 grammes coton hydrophile.	Soie phéniquée.
Taffetas gommé.	Boîte de sinapismes.	Tube vaseline.
Rouleau sparadrap.	10 paquets de calomel.	— lanoline.
3 aiguilles à sutures.		

Garnie, la pièce **100 fr.**; non garnie (sans médicaments ni accessoires) la pièce **48 fr.**

PHARMACIES PORTATIVES *(suite)*

3842 **Modèle n° 1.** — Boîte acajou verni.

longueur, 49 c/m ; largeur, 37 c/m ; hauteur, 48 c/m.



3842

Composition :

5 flacons émeri de 250 grammes.

Ammoniaque.	Teinture d'arnica.
Eau sédative.	Alcoolat vulnéraire.
Huile d'amandes douces.	

6 flacons émeri de 125 grammes.

Extrait de Saturne.	Vinaigre antiseptique.
Alcoolat de mélisse.	Alcool camphré.
Acide phénique.	Ether.

6 flacons émeri de 30 grammes.

Sulfate de quinine.	Baume du Commandeur.
Teinture d'iode.	Camphre.
Sous-nitrate de bismuth.	Alun.

9 flacons émeri de 15 grammes.

Mixture odontalgique.	Rhubarbe.
Perchlorure de fer.	Nitrate d'argent.
Ipéca.	Chloroforme.
Scammonée.	Nitrate de potasse.
Laudanum.	

5 flacons émeri de 8 grammes.

Kermès.	Calomel.
Elixir parégorique.	Pilules d'opium à 0,05.
Emétique.	

2 pots de 125 grammes.

Vaseline pure.	Vaseline boriquée.

4 pots de 30 grammes.

Diascordium.	Onguent mercuriel.
Emplâtre vésicatoire	Extrait de quinquina.

2 pots de 8 grammes.

Extrait d'opium.	Extrait de seigle ergoté.

2 boîtes fer blanc.

Farine de lin.	Farine de moutarde.

12 boîtes.

Fleurs pectorales.	Sulfate de magnésie.	Thé vert.
Camomille.	— de soude.	Amadou.
Tilleul.	Séné.	Pastilles de Vichy.
Gomme cassée.	Aloès.	— — santonine.

ACCESSOIRES :

Porte nitrate avec pince.	Rouleau baudruche gommée.	Spatule.
100 gr. coton hydrophile.	Boîte d'épingles.	Mortier porcelaine.
3 mètres gaze —	Tube comprimés de sublimé.	Mesure graduée.
10 compresses gaze hydrophile.	Fil.	Poêlon en cuivre ou en porcelaine.
12 bandes de toile et de tarlatane.	Aiguilles, épingles en étui.	Compte-gouttes.
2 bandes Velpeau, filet bleu 7c/m.	Boîte de sinapismes.	Trébuchet.
3 — gaze hydrophile 5m×5c/m	Cuiller à ipéca.	Ciseaux.
Rouleau sparadrap.	— à émétique.	Papier écolier.
1 paquet soie phéniquée.	3 aiguilles à sutures.	

Garnie, sans étiquettes vitrifiées, la pièce **240 fr.**; avec étiquettes vitrifiées, la pièce **270 fr.**

PHARMACIES PORTATIVES (*suite*)

3843 **N° 2.** — Boîte acajou verni.

longueur, 56 c/m ; largeur, 42 c/m ; hauteur 52 c/m.

COMPOSITION :

13 flacons émeri de 250 grammes


Alcool camphré.	Eau de fleurs d'oranger.
Ammoniaque.	— sédative.
Alcoolat vulnéraire.	Huile de ricin.
Huile d'amandes douces.	Eau de roses.
Vinaigre antiseptique.	Glycérine.
Huile camphrée.	Sirop simple.
Eau distillée.	

8 flacons émeri de 125 grammes

Extrait de Saturne.	Acide phénique liquide.
Éther sulfurique.	Magnésie calcinée.
Bicarbonate de soude.	Alcool à 90°.
Alcoolat de mélisse.	Eau de laurier cerise.

6 flacons émeri de 30 grammes

Teinture d'iode.	Baume du Commandeur.
Sulfate de quinine.	Analgésine.
Alcool de menthe.	Camphre pulvérisé.



3843

12 flacons émeri de 15 grammes :

Perchlorure de fer.	Émétique.	Iodure de potassium.
Nitrate de potasse.	Rhubarbe pulvérisée.	Laudanum.
Collodion.	Scammonée pulvérisée.	Chloroforme.
Ipéca.	Nitrate d'argent.	Sous-nitrate de bismuth.

9 flacons émeri de 8 grammes :

Créosote.	Nitrate d'argent cristallisé.	Pilules de cynoglosse.
Huile de croton.	Sulfate de zinc.	— d'opium, à 0,05.
Chlorhydrate de morphine.	Calomel.	Kermès minéral.

2 pots de 125 grammes

Vaseline boriquée. | Vaseline pure.

12 pots de 30 grammes :

Onguent de la mère.	Graisse de laine.	Beurre de cacao.
Diascordium.	Onguent citrin.	Baume nerval.
Onguent mercuriel.	Pommade au garou.	— opodeldoch.
— populéum.	Emplâtre vésicatoire anglais.	Pommade rosat.

8 pots de 8 grammes :

Extrait d'opium.	Extrait de ratanhia.	Extrait de digitale.
— de quinquina.	— — belladone.	— d'ipéca.
Ergotine.	— — chicorée et rhubarbe.	

2 boîtes fer-blanc

Farine de lin. | Farine de moutarde.

18 boîtes

Fleurs de camomille.	Séné.	Feuilles de digitale.
— pectorales.	Sulfate de magnésie.	Aloès.
Tilleul.	— de soude.	Amadou.
Feuilles d'oranger.	Gomme cassée.	Thé vert.
Quinquina concassé.	Emplâtre de Vigo.	Pastilles de Vichy.
Rhubarbe concassée.	— de ciguë.	— — santonine.

ACCESSOIRES :

Porte-nitrate avec pince.	Boîte d'épingles.	Trébuchet.
100 grammes coton hydrophile.	Tube comprimés de sublimé.	Ciseaux.
3 mètres gaze hydrophile.	Boîte de sinapismes.	Compte-gouttes.
10 compresses gaze hydrophile.	Cuiller à ipéca.	Papier écolier.
12 bandes de toile et tarlatane.	— - émétique.	Peau blanche.
2 — Velpeau, filet bleu 7 c/m.	Spatule.	Fil.
3 — gaze hydrophile 5m × 5 c/m.	Mortier porcelaine.	Aiguilles, épingles, en étui.
Rouleau sparadrap.	Mesure graduée.	1 paquet soie phéniquée.
— baudruche gommée.	Poêlon cuivre ou porcelaine.	3 aiguilles à sutures.


Garnie, sans étiquettes vitrifiées, la pièce **320** fr. Avec étiquettes vitrifiées, la pièce **365** fr.

PHARMACIES PORTATIVES *(suite)*

3844 **N° 3,** boîte acajou verni.

longueur, 1m12 c/m ; largeur 56 c/m ; hauteur 50 c/m

COMPOSITION :



3844

6	Flacons de	500	grammes.	26 Flacons de 8 grammes.
14	— —	250	—	2 Pots de 125 —
24	— —	125	—	12 — — 30 —
12	— —	60	—	10 — — 8 —
38	— —	30	—	2 Boîtes en fer-blanc de 1.500 gr.
34	— —	15	—	50 Boîtes — bois.

ACCESSOIRES :

Coton hydrophile.
Bandes de toile et de tarlatane.
Compresses de linge.
Peau blanche.
Sparadrap
Sinapismes.
Balance-trébuchet.
Spatule.
Mortier de porcelaine.
2 Entonnoirs.
2 Verres.
1 Mesure graduée de 60 gr.
1 Poêlon cuivre ou porcelaine.
1 Réchaud à esprit-de-vin.
Ciseaux.
Papier blanc.
— à filtrer.
Flacons à potions.

Prix : Sans étiquettes vitrifiées, garnie. la pièce **550** »
Avec — — — . — **650** »

P.-S. — *Nous pouvons, sur demande spéciale, soumettre à nos confrères des devis de pharmacies de poche et portatives autres que celles indiquées au présent catalogue.*

PHOTOGRAPHIE

N.-B. — *Les appareils photographiques sont toujours expédiés en Grande Vitesse et sous emballage spécial ; nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie en cours de route et prions instamment nos confrères de vérifier l'état de l'emballage à l'arrivée des envois.*


Nous ne reprenons les appareils photographiques sous aucun prétexte.

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR)


APPAREILS AUBRUN-DARDANNE

3845 **Détectives** pour débutants, de fabrication soignée et de bon fonctionnement, gainage en imitation peau gros grain, diaphragmes iris, objectif rapide, viseurs clairs, escamotage rotatif simple, compteur automatique, deux écrous pour la mise sur pied, obturateur toujours armé faisant la pose et l'instantané.

Formats...		6 ½ × 9	9 × 12
Avec objectif achromatique	la pièce	18 »	20 25
— — supérieur Nurba.	—	21 »	24 »
— rectiligne extra-rapide	—	»	36 »
— aplanétique Roussel	—	»	43 50



3845



3846

3846 **Détectives** de grand luxe, de fabrication absolument irréprochable et d'un cachet très élégant, munis d'une double porte, l'avant s'ouvrant et permettant de voir le mécanisme d'obturation absolument remarquable au point de vue simplicité et solidité, double décentrement gradué en m/m dans les deux sens de la partie avant, la pièce formant double coulisse pour le décentrement et reliant les deux parties de l'appareil construite en aluminium et d'une seule pièce, pour 12 plaques 9×12.

Avec objectif rectiligne aplanétique, 1er choix	la pièce	97 50
— aplanétique H. Roussel	—	105 »
— anastigmat Nurba, 6 lentilles, F: 7	—	154 50
— — Tessar-Zeiss, F: 6,3	—	215 »


(et tous autres objectifs sur demande, augmentation suivant marque).

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)


APPAREILS AUBRUN-DARDANNE (*suite*)

3847 **Jumelle « Populaire » 9 × 12,** fabrication soignée, gainée maroquin noir, toutes les garnitures oxydées noir avec biseau et gravure or, obturateur toujours armé fonctionnant au doigt et à la poire au moyen d'un propulseur, faisant l'instantané à vitesses variables et la pose, diaphragmes à iris avec parasoleil verni or, viseur pliant réticulé et à mire pour viser à hauteur d'œil, deux écrous au pas du Congrès, mise au point facultative au moyen de lentilles complémentaires, 6 châssis métalliques, glace doucie pour la mise au point.

	Avec objectif achromatique	la pièce	**24** »
	— — Nurba.....	—	**27** »
Avec obturateur « Junior », déclanchant au doigt et à la poire.	— rectiligne extra-rapide....	—	**43 50**
	— aplanétique H. Roussel...	—	**51** »
	— bi-anastigmat —	—	**63** »



3847




3848

3848 **Jumelle « Plana »** à magasin mobile pour 12 plaques 9 × 12, mise au point variable, obturateur à grand rendement placé à l'arrière de l'objectif, pose à deux temps, instantané à vitesses variables, déclanchement au doigt et à la poire, viseur réticulé à mire de grand format, écrous pour la mise sur pied, compteur automatique, glace doucie et magasin mobile ; livrée avec sac noir genre peau gros grain.

Avec objectif rectiligne extra-rapide...	la pièce	**135** »
— aplanétique H. Roussel...	—	**142** »
— bi-anastigmat —	—	**155** »

3849 La même avec **double décentrement** dans les deux sens.

Avec objectif rectiligne extra-rapide....	—	**150** »
— aplanétique H. Roussel...	—	**157** »
— bi-anastigmat —	—	**170** »



3850

3850 **Jumelle stéréoscopique** d'une construction semblable à la **Jumelle Plana ;** munie d'un magasin mobile à 12 plaques et d'une glace doucie.


Formats...		6 × 13	8 × 16
Avec objectifs rectilignes extra-rapides.............	la pièce.	**202** »	**210** »
— aplanétiques H. Roussel..............	—	**217** »	**225** »
— bi-anastigmats —	—	**240** »	**248** »
— anastigmats Nurba, 6 lentilles, F : 7.	—	**330** »	**340** »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS AUBRUN-DARDANNE (*suite*)


3851 « **Lithloscopes** » **stéréoscopiques,** objectif rectilinéaire double, obturateur placé entre les lentilles au centre du système optique et à guillotine donnant par conséquent le maximum de rendement, fonctionne au doigt et à la poire, permet l'instantané à vitesses variables et la pose en deux temps, viseur pliant rétieulé et à mire donnant la visée directe à hauteur d'œil, écrou pour la mise sur pied, gainage en chèvre noire, garnitures en cuivre oxydé avec biseau et gravure or ; ces « **Lithloscopes** » emploient des châssis simples en métal d'une construction exempte de tout défaut ; livrés complets avec poire, sac noir genre peau gros grain et 6 châssis métalliques.

Avec objectifs rectilignes, pour épreuves 45 × 107.... la pièce **48** »
— — 6 × 13..... — **57** »



3852

3852 « **Lithloscopes** » **avec magasin à tiroir pour 12 plaques**, modèle décrit ci-dessus avec objectifs aplanétiques supérieurs, pour épreuves 45 × 107................ — **97 50**
— avec objectifs aplanétiques supérieurs, pour épreuves 6 × 13............................ — **120** »



3853

3853 « **Plésioscopes** ». **Jumelles stéréoscopiques** en aluminium poli ou gainé, les **plus légères** et les **moins volumineuses** qui se soient faites jusqu'à ce jour dans ce genre. Elles sont munies des tout derniers perfectionnements et peuvent employer, soit des châssis simples en métal, soit un magasin à tiroir pour 12 plaques, se font en formats 45 × 107, livrées en deux étuis peau souple à fermoir, et en 6 × 13, livrées en sac genre cuir grain long, inusable.

		Avec 6 châssis simples métalliques à volet		Avec magasin à tiroir pour 12 plaques	
		Gainées	Polies	Gainées	Polies
Objectifs rectilignes extra-rapides........	la pièce.	**60** »	**75** »	**150** »	**165** »
— anastigmats Nurba, F : 7......	—	**192** »	**207** »	**282** »	**297** »
— aplanétiques Balbreck, série E....	—	**123** »	**138** »	**213** »	**228** »
— anastigmats Kalloptat Krauss.....	—	**230** »	**244** »	**310** »	**324** »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*

APPAREILS AUBRUN-DARDANNE *(suite)*

3854 **Appareils pliants « Pocket »**, construits en noyer gainé chèvre noire, soufflet peau grenat, garnitures nickelées, obturateur fonctionnant à l'instantané et à la pose, diaphragmes variables, écrous pour la mise sur pied, viseur clair redresseur à réticule et mire, glace doucie pour la mise au point, ayant tous les avantages des appareils pliants à pellicules; livrés avec 6 châssis métal et deux étuis renfermant, l'un l'appareil, l'autre les châssis.

Formats.	6 ½ × 9	9 × 12
Avec objectif extra-rapide spécial..... la pièce.	36 »	45 »
— rectiligne extra-rapide.. —	50 »	60 »
— aplanétique H. Roussel.. —	»	68 »
— bi-anastigmat — —	70 »	80 »

3854 3855

3855 « **Les Bob** » très réduits comme poids (550 gr.) et dimensions (15 × 11 ½ × 5 c/m), gainés en maroquin 1er choix, avec soufflet peau et garnitures nickelées. Tirage à l'avant très rigide, ne donnant ni vibration, ni déformation, viseur clair à hauteur d'œil à mire, avec 6 châssis métalliques à volet, obturateur métallique fonctionnant à la pose et à l'instantané, au doigt et à la poire.

Avec obturateur.	Junior	Unicum
Avec objectif rectiligne 1er choix........ la pièce.	69 »	83 »
— aplanétique H. Roussel.... —	77 »	90 »
— bi-anastigmat — .... —	89 »	102 »
— anastigmat Nurba, F : 7 ... —	»	140 »

3856 **Même modèle**, plus perfectionné, avec décentrement longitudinal, sens de la plus grande dimension, avant en bois verni noir mat, pouvant recevoir des châssis simples métalliques, des châssis doubles à rideaux, un magasin à tiroir pour 12 plaques, un châssis à rouleaux pour pellicules en bobines ou un magasin pour l'emploi de 12 Film-Pack, pellicules coupées à plat. En sac genre cuir grain long.


	9 × 12			13 × 18		
Avec obturateur « **Junior** »	6 châssis simples métalliques à volet	3 châssis doubles à rideau	Magasin pour 12 plaques	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideau	Magasin pour 12 plaques
Objectif rectiligne, extra-rapide. la pièce.	85 »	107 »	127 »	134 »	146 »	174 »
— aplanétique H. Roussel. —	92 »	115 »	135 »	149 »	161 »	189 »
— bi-anastigmat — —	104 »	127 »	147 »	179 »	191 »	219 »
Avec obturateur « **Unicum** »						
Objectif rectiligne, extra-rapide. la pièce.	98 »	120 »	141 »	147 »	159 »	187 »
— aplanétique H. Roussel. —	105 »	128 »	149 »	162 »	174 »	202 »
— bi-anastigmat — —	117 »	140 »	160 »	192 »	204 »	232 »
— anastigmat Nurba, F: 7. —	155 »	178 »	198 »	240 »	252 »	280 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS AUBRUN-DARDANNE (*suite*)

3857 **Même modèle** que le précédent, mais avec **double décentrement** et **avant en aluminium poli.**

	9 × 12			13 × 18		
Avec obturateur « **Junior** »	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideaux	Magasin pour 12 plaques	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideaux	Magasin pour 12 plaques
Objectif rectiligne, extra-rapide. la pièce.	99 »	121 »	142 »	157 »	169 »	197 »
— aplanétique H. Roussel. —	107 »	129 »	150 »	172 »	184 »	212 »
— bi-anastigmat — —	119 »	141 »	162 »	202 »	214 »	242 »
Avec obturateur « **Unicum** »						
Objectif rectiligne, extra rapide. la pièce.	112 »	134 »	155 »	170 »	182 »	210 »
— aplanétique H. Roussel. —	120 »	142 »	163 »	185 »	197 »	225 »
— bi-anastigmat — —	132 »	154 »	175 »	215 »	227 »	255 »
— anastigmat Nurba, F:7. —	170 »	192 »	213 »	263 »	275 »	303 »




3858

3858 « **Foldings** » **de poche**, de construction élégante et bon marché, acajou verni, gainée chèvre noire, soufflet peau grenat, garnitures cuivre nickelé, diaphragme à iris, glace doucie, viseur permettant d'opérer dans les deux sens, mise au point variable, 2 écrous au pas du Congrès pour la mise sur pied, poignée, etc., obturateur métallique « Junior » cuivre poli et verni, déclanchement et piston nickelés fonctionnant au doigt et à la poire, permettant l'instantané et la pose en un temps et en deux temps, avec 6 châssis métalliques 9×12, à volet noirci indéformable, garantis contre toute infiltration de lumière, en sac genre cuir grain long.

Avec objectif achromatique extra-rapide....	la pièce	**57**	»
— — supérieur Nurba.	—	**60**	»
— rectiligne extra-rapide........	—	**70**	»
— aplanétique H. Roussel........	—	**78**	»
— bi-anastigmat —	—	**90**	»

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*

APPAREILS AUBRUN-DARDANNE *(suite)*




3859

3859 « **Foldings** » **de poche**, avec magasin à tiroir pour 12 plaques 9 × 12, construites en acajou verni, gainée en chèvre noire, garnitures en cuivre nickelé, double tirage, mise au point variable par pignons et crémaillère, double décentrement dans les deux sens de la planchette d'objectif, soufflet peau, glace doucie quadrillée, écrou pour la mise sur pied.

	Avec obturateur « Junior »			Avec obturateur « Unicum »		
	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideaux	magasin pour 12 plaques	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideaux	Magasin pour 12 plaques
Objectif rectiligne extra-rapide. la pièce.	98 »	120 »	141 »	111 »	133 »	154 »
— aplanétique H. Roussel. —	105 »	127 »	148 »	119 »	141 »	162 »
— bi-anastigmat — —	117 »	139 »	160 »	131 »	153 »	174 »
— anastigmat Nurba, F : 7. —	» »	» »	» »	177 »	200 »	221 »

3860 « **Nurba-Klopcic** », **nouveau modèle**, appareils pliants peu volumineux munis de l'obturateur de plaques le « Klopcic » à fente réglable extérieurement et indicateur de largeur de fente, double décentrement dans les deux sens, viseur à mire mobile se déplaçant dans le même sens que l'objectif, formats 9 × 12 et 13 × 18; pouvant employer soit des châssis simples métalliques, soit des châssis doubles à rideaux, soit un magasin à tiroir pour 12 plaques. Livrés en sac cuir.




3860

Formats.	9 × 12			13 × 18		
	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideaux	Magasin pour 12 plaques	6 châssis simples métalliques	3 châssis doubles à rideaux	Magasin pour 12 plaques
Objectif anastigmat Nurba, F : 7 ... la pièce.	192 »	228 »	243 »	360 »	370 »	400 »
— — Tessar-Zeiss F : 6.3 —	243 »	277 »	290 »	485 »	495 »	520 »
— — Unar-Zeiss F : 5.. —	290 »	325 »	338 »	625 »	635 »	660 »

(Et tous autres objectifs sur commande).

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS AUBRUN-DARDANNE (*suite*)



3861


3861 « **Foldings** » **métalliques**. Les appareils les plus coquets et les moins volumineux pouvant employer soit des plaques à l'aide de châssis simples ou de magasins en aluminium, soit des pellicules à l'aide d'un châssis à rouleaux ou d'un magasin pour Film-Pack ; se font en gainé ou en aluminium entièrement poli, garnitures nickelées, avec obturateur Junior ou Unicum.

(Demander Catalogue spécial).

(Voir également page 513).

JUMELLES BELLIENI.

3862 **Jumelles simples**, à décentrement identique du viseur et de l'objectif.



3862

Objectif 1/8 de Zeiss ou 1/6,8 de Gœrz, diaphragme à iris, mise au point instantanée de 2 m. à l'infini.

Obturateur de précision à vitesse très variable, fonctionnant à la poire et à la main.

Disposition spéciale du viseur pour obtenir l'horizontalité parfaite quand on opère à hauteur de l'œil.


La jumelle est livrée dans un sac en cuir avec courroie et serrure fermant à clef.

Format 6½ × 9 à 12 plaques	la pièce	**360**	»
— 8 × 9 - 12 ou 18 plaques .	—	**380**	»
La même « *Universelle* », munie d'un obturateur de plaque et d'un obturateur d'objectif	—	**470**	»
Format 9 × 12 à 12 plaques......	—	**400**	»
La même « *Universelle* »	—	**490**	»
Les mêmes, munies d'un objectif grand angle, augmentation.........	—	**120**	»
La même, format 11 × 15	—	**500**	»
— « *Universelle* »	—	**620**	»
Objectif grand angle pour cette jumelle, augmentation.......	—	**130**	»

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

JUMELLES BELLIENI (*suite*)

3863 **Jumelles stéréoscopiques**, à décentrement identique du viseur et des objectifs, munies de *deux objectifs identiques* de Zeiss ou de Goerz, montures originales. *Diaphragmes à iris* reliés par une bielle divisée. *Mise au point instantanée* de 1m50 à l'infini.



3863

Le viseur et les objectifs ont un décentrement identique de 16m/m, soit en hauteur soit en bas.

Obturateur à grand rendement, à vitesses très variables.

Ces jumelles peuvent faire à volonté 24 plaques simples ou 12 plaques stéréoscopiques.

Format 6 × 6½ (à 18 ou à 24 plaques). la pièce 550 »
— 8 × 9 .... — 560 »

La même, munie d'objectifs grands angulaires .... — 500 »

La même, disposée pour pouvoir employer à volonté les objectifs de foyer normal ou les objectifs grands angulaires. — 900 »
(*Changement instantané*).

Format 8 × 9 stéréoscopique, sans décentrement, à 24 plaques .... — 515 »


3864 **Jumelles stéréoscopiques et panoramiques**, avec *magasin mobile*, contenant 12 plaques munies à volonté des *objectifs de Zeiss* de la série 1/8 « Tessar » ou « Goërz » 1/6,8 ; *obturateur* à vitesses variables ; *mise au point* de 0m75 jusqu'à l'infini ; *décentrement considérable*, atteignant 22 m/m en hauteur et permettant ainsi un décentrement total de 44 m/m en retournant la jumelle.

Format 8 × 16 ... — 580 »
— 6 × 13 ... — 560 »

3865 **Télé-objectifs**

Grossissant 5 fois pour jumelle formats 6½ × 9 et 8 × 9	—	115	»
— 4 — — 9 × 12	—	130	»
— 6 — — —	—	115	»
— 5 — — 11 × 15	—	140	»

Ces prix comprennent le montage et le réglage des systèmes agrandisseurs sur les jumelles, ainsi que la modification du viseur.


3866

3866 **Appareils 8/10 et 9/12 de poche.**

Format 8 × 10 de poche muni d'un *objectif Goerz* de la série 1/6.8; *mise au point instantanée* de 1m50 à l'infini; *diaphragmes à iris; obturateur* à vitesse et à fente variables; *grand décentrement dans tous les sens.*

L'appareil livré dans un sac peau de porc, accompagné de 6 châssis métalliques vernis au four et contenus dans une pochette peau de chamois............ la pièce 280 »

Le même, format 9 × 12................ — 310 »

Obturateur d'objectif pour appareils 8 × 10 ou 9 × 12 de poche. — 28 »

(Voir également page 593).

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

PHOTO-JUMELLES CARPENTIER.

3867 **Format 4 1/2×6**, 12 porte-plaques, diaphragme iris, poire pour la pose, étui cuir à courroie.

Objectif ordinaire, foyer 75 m/m.	la pièce	75	»
— Zeiss, — 85 —.	—	165	»

3868 — **6 1/2×9**, diaphragme iris, poire pour la pose, tiroir spécial permettant d'employer à volonté soit 18 porte-plaques, soit 45 porte-pellicules, compteur automatique, étui cuir à courroie.

N. B. — Le jeu de 45 porte-pellicules n'est livré que sur demande et facturé séparément.

Objectif ordinaire, foyer 120 m/m	—	125	»
— Zeiss, — 110 — ou Cooke..........	—	215	»
— — ou Cooke et mise au point variable...	—	265	»



3868



3869

(Voir également page 516).

APPAREILS DEMARIA FRÈRES

3869 « **Caleb** », modèle de poche, pour pellicules et pour plaques, système breveté S. G. D. G., pour l'emploi des pellicules 8×10 ½ se chargeant et se déchargeant en plein jour, ou des plaques 9×12 à l'aide de châssis simples métalliques à volet.

Appareil léger, à double extension, construit presque entièrement en aluminium, extérieur gainé en cuir de bœuf, poignée gainée. Garnitures en cuivre nickelé. Supports pour tenir l'appareil d'aplomb quel que soit le sens dans lequel on opère. Chariot porte-objectif à coulisse avec double décentrement vertical et horizontal. Double graduation sur bande de celluloïd pour l'emploi des pellicules et des plaques depuis l'infini jusqu'à 2 mètres. Soufflet peau. Ecrous pour fixer l'appareil sur pied. Viseur clair, redresseur rotatif pour opérer dans les deux sens. Obturateur circulaire central, pose et instantané, déclanchement au doigt et à la poire.

OBTURATEURS	OBJECTIFS	LA PIÈCE	
Simple piston.	Rectilinéaire	85	»
Double —	— extra-rapide Demaria Frères	105	»
— —	Anastigmat Demaria Frères, série II, F : 6, 8	205	»
— —	— Goërz, série III, n° 00	240	»

Suppléments pour l'emploi des plaques :

Châssis métalliques à volet.	la pièce	1	50
6 châssis métalliques, un cadre avec verre douci quadrillé et volet protecteur pour la mise au point en pleine lumière, le tout dans un étui gainé	—	15	»
Supplément pour double tirage avec crémaillère pour mise au point sur graduation et mise au point facultative............	—	10	»

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3870 « **Caleb** », modèle touriste. Format 9 × 12.

Appareil acajou verni, gainé extérieurement. Garnitures nickelées. Mise au point graduée depuis l'infini jusqu'à 2 mètres. Décentrement de l'objectif. Soufflet peau. Viseur clair. Deux écrous pour fixation sur pied. Obturateur central métallique, pose et instantané, déclanchement au doigt ou à la poire. Diaphragme iris. Cadre de mise au point avec verre douci extra-fin.

OBTURATEURS	OBJECTIFS	Modèle en hauteur — Avec 3 châssis métalliques à volet — LA PIÈCE	Modèle en travers double tirage — Avec 3 châssis métalliques à volet — LA PIÈCE	Modèle en travers double tirage — avec 2 châssis doubles à coulisses, en bois noir — LA PIÈCE
Simple piston.	Achromatique	39 »	46 »	56 »
— —	Rectilinéaire	58 »	65 »	75 »
Double —	— extra-rapide Demaria Frères.	»	78 »	88 »
— —	Anastigmat Demaria Frères, F : 6,8 .	»	180 »	190 »



3870



3871

3871 " **Caleb** ", modèle touriste, avec six châssis métalliques à volet.

Appareil en acajou verni, gainé extérieurement. Garnitures et poignée en cuivre nickelé. Abattant à l'avant en aluminium gainé, avec chariot porte-objectif, mise au point depuis l'infini jusqu'à 2 mètres. Double décentrement de l'objectif. Graduation sur bande de celluloïd. Soufflet peau. Viseur redresseur. Obturateur circulaire central, pose et instantané, déclanchement au doigt ou à la poire. Cadre de mise au point avec verre douci quadrillé.

OBTURATEURS	OBJECTIFS	FORMAT 6 ½ × 9 — LA PIÈCE	FORMAT 9 × 12 — LA PIÈCE
Simple piston.	Rectilinéaire	80 »	85 »
Double —	— extra-rapide Demaria Frères	93 »	98 »
— —	Anastigmat Demaria Frères, Série II, F : 6, 8..	180 »	200 »
— —	— Zeiss	210 »	225 »
— —	— Goerz.................	225 »	235 »

Supplément aux « **Caleb** » 9 × 12 pour double tirage avec crémaillère pour mise au point sur graduation et mise au point facultative .... la pièce 10 »

Châssis supplémentaires, métalliques, 6 ½ × 9 et 9 × 12.......... — 1 50

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3872 **Jumelles « Capsa »**, 9 × 18 et 8 × 16, modèle stéréoscopique à décentrement et à transformation panoramique automatique, système breveté S.G.D.G. France et Etranger.

Appareil de forme élégante. Ébénisterie soignée en bois dur noir, mat à l'intérieur, gainage en maroquin de premier choix. Mise au point variable des objectifs par spirales hélicoïdales reliées par une bielle. Obturateur breveté S.G.D.G., à vitesses variables, fonctionnant au doigt ou à la poire. Décentrement vertical de l'avant. Magasin mobile avec 12 porte-plaques avec compteur automatique. Viseur allongé à décentrement. Cadre de mise au point avec verre douci quadrillé. Sac en cuir riche.

Ces jumelles permettent d'obtenir :

Avec la jumelle 9 × 18 :


soit : 2 vues stéréoscopiques 9 × 9 ou 2 vues différentes 9 × 9;
— 1 vue panoramique 9 × 18 ou une vue simple 9 × 12 (par un décentrement spécial).

Avec la jumelle 8 × 16 :


soit : 2 vues stéréoscopiques 8 × 8 ou 2 vues différentes 8 × 8;
— 1 vue panoramique 8 × 16.

La vue panoramique est couverte avec un diaphragme moyen et s'obtient en instantané sans le secours d'un pied.

Formats.	9 × 18	8 × 16
	LA PIÈCE	LA PIÈCE
Objectifs anastigmats Demaria Frères F : 6,8 ou F : 8, 135	535 »	535 »
— — Zeiss, Série II A, F : 8. n° 2 f. 136	585 »	585 »
— — Goerz, Série III, F : 6, 8 f. 135	585 »	585 »



3872



3873 — FORMAT $4^5 \times 10^7$

3873 **Jumelles "Capsa"**, $4^5 \times 10^7$ et 6 × 13, modèle stéréoscopique à transformation panoramique automatique, breveté S. G. D. G. en France et à l'Etranger, construction de haute précision entièrement métallique, convenant admirablement pour les Colonies.

donnant soit : 2 vues stéréoscopiques $4^5 \times 5^2$ ou 2 vues simples différentes $4^5 \times 5^2$.

soit : 1 vue panoramique $4^5 \times 10^4$ avec pose courte ou instantané lent, diaphragme réduit ;

ou 1 vue panoramique $4^5 \times 9$ en instantané avec moyen diaphragme.

Magasin mobile avec 12 porte-plaques, compteur automatique ; diaphragmes ; obturateur breveté S. G. D. G., à vitesses variables, fonctionnant au doigt ou à la poire ; sac riche en cuir.

Objectifs anastigmats Demaria frères	la pièce	405 »
— Zeiss, 1, 8	—	425 »


PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3874 **Jumelle "Capsa"**, format 9 × 12, modèle nouveau 1904, double décentrement, avec magasin mobile modèle DMR pour 12 plaques.


Corps de jumelle en bois dur de choix, gainé en maroquin première qualité. Avant à double décentrement, en bois noir apparent et aluminium, rendant l'appareil très léger. Plaques indicatrices de ce décentrement. Obturateur métallique extérieur, vitesses très variables, pose et instantané. Déclanchement au doigt ou à la poire. Objectifs rectilinéaires et anastigmats, mise au point variable par montures hélicoïdales. Viseur clair réticulaire, suivant le décentrement, avec œilleton de visée assurant la mise en plaque rigoureuse. Magasin mobile de 12 plaques avec compteur automatique. Ecrous au pas du Congrès. Sac riche en cuir. Se fait en deux modèles, l'un avec obturateur d'objectif seulement, l'autre avec obturateur de plaque, (modèle nouveau 1904 D M R, breveté s. g. d. g. à fente variable extérieurement, donnant toutes vitesses, du 1/10 au 1/2000 de seconde) et obturateur d'objectif.

	OBJECTIFS				
	Rectilinéaires extra-rapides Demaria Frères	ANASTIGMATS			
		Steinheil	Demaria Frères F : 6, 8	Zeiss II A F : 8	Goerz F : 6, 8
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
Modèle sans obturateur de plaque.	230	300	325	350	350
— avec — — —	295	365	390	415	415



3874


3875


3875

3875 **Jumelle « Capsa »**, 45 × 107 m/m, modèle 1905, stéréoscopique, à transformation panoramique automatique et double décentrement vertical. Magasin mobile de 12 plaques, sans volet indépendant ou extérieur. Obturateur à rendement complet, breveté s.g.d.g., pour pose ou instantané à vitesses variables. Viseur nouveau, panoramique et stéréoscopique, breveté s.g.d.g., restant au centre de l'appareil dans le décentrement panoramique et suivant le décentrement vertical ; visée soit à hauteur de la poitrine, soit à hauteur de l'œil.

Avec anastigmats Demaria Frères F : 6,8 .... la pièce 510 »
— — Protar-Zeiss F : 8 .... — 485 »

3876 **Jumelle « Capsa »**, 45 × 107 m/m, stéréoscopique, double décentrement vertical. Vues rectangulaires, 45 × 53 m/m.

Avec anastigmats Demaria Frères F : 5,9 .... — 450 »
— — Tessar-Zeiss F : 6,3 .... — 425 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS DEMARIA FRÈRES (*suite*)


3877 « **Folder** », modèle à simple tirage, acajou verni.

Appareil pliant. Garnitures cuivre. Double décentrement du porte-objectif. Mise au point variable par crémaillère. Soufflet peau. Cadre de mise au point avec verre douci quadrillé. Deux écrous de pied. Poignée cuivre. Deux niveaux.


Formats.	9 × 12	13 × 18
	LA PIÈCE	LA PIÈCE
Avec 3 châssis doubles à rideaux.	70 »	80 »

Appareil complet, avec objectif, obturateur, poire, viseur et sac.

FORMATS	AVEC OBTURATEUR « NORMAL » Pose et instantané, vitesses variables			AVEC OBTURATEUR DOUBLE PISTON Pose et instantané, vitesses variables	
	Rectilinéaires extra-rapides	Anastigmats Demaria Frères	Anastigmats Zeiss. Série II A	Rectilinéaires extra-rapides	Anastigmats Demaria Frères
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
9×12	120 »	200 »	215 »	130 »	210 »
13×18	140 »	235 »	305 »	150 »	245 »



3877



3878

3878 « **Folder** », modèle à double extension acajou verni.

Appareil pliant. Garnitures cuivre. Double décentrement du porte-objectif. Chariot avec crémaillère pour mise au point et bouton de serrage. Soufflet peau. Cadre de mise au point avec verre douci quadrillé. Deux écrous de pied. Poignée cuivre. Deux niveaux.


Formats.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
Avec 3 châssis doubles à rideau extra-minces.	90 »	100 »	140 »

Appareil complet, avec objectif, obturateur, poire, viseur et sac.


FORMATS	AVEC OBTURATEUR « NORMAL » Pose et instantané, vitesses variables			AVEC OBTURATEUR DOUBLE PISTON Pose et instantané, vitesses variables	
	Rectilinéaires extra-rapides	Anastigmats Demaria Frères F : 6,8	Anastigmats Zeiss. II A, F : 8	Rectilinéaires extra-rapides	Anastigmats Demaria Frères, F : 6,8
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
9×12	140 »	220 »	240 »	150 »	230 »
13×18	160 »	255 »	330 »	170 »	265 »
18×24	235 »	370 »	490 »	255 »	390 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*

CHAMBRES NOIRES DEMARIA FRÈRES



3879



3879


3879 **Chambres noires** de voyage « **Quadra** », modèle carré à double extension et à double bascule. Construction de précision.

Ebénisterie en acajou verni de choix. Garnitures nouvelles en cuivre, mise au point et déplacement de l'avant par double crémaillère, ce qui permet l'emploi d'objectif de très court foyer. Arrière reversible à bascule et à disque tournant pour la manœuvre du châssis (nouveau système). Planchette d'objectif mobile, à décentrement et à bascule. Planchette du dessous ajourée, ce qui permet de laisser l'obturateur et l'objectif sur l'appareil pour le refermer. Disque tournant pour le pied (nouveau système). Accrochements supprimant la tête et la clé du pied. Cadre de mise au point avec verre douci quadrillé. Trois châssis doubles à rideaux extra-minces, avec plaquettes indicatrices.

Dimensions 13 × 18.....	la pièce	225 »
— 18 × 24.....	—	275 »

3880 **Pied spécial** en frêne verni avec accrochements en cuivre, courroies en cuir. (Ce modèle ne comporte ni tête de pied ni clé ; une fois replié, il a le volume le plus réduit.)

Pour chambres 13 × 18.....	—	22 »
— 18 × 24.....	—	25 »



3881

3881 modèle mixte « **Quadra** », modèle 1904, carré à double extension. Séparation mobile pour la stéréoscopie. Construction soignée. Bois de choix. Garnitures cuivre. Mise au point rapide par crémaillère. Double décentrement avec réglettes indicatrices divisées. Deux écrous de pied. Cadre de mise au point avec verre douci quadrillé. Trois châssis doubles.

Dimensions.....		13 × 18	18 × 24
Noyer demi-verni, châssis à coulisses brevetés	la pièce.	90 »	120 »
— — — - rideaux	—	105 »	140 »
Acajou verni, châssis à rideaux	—	120 »	160 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

CHAMBRES NOIRES DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3882 de voyage « **Congrès** », modèle 1904, présentant toute une série d'innovations et de perfectionnements. Construction de précision avec garnitures nouvelles.

Modèle à décentrement normal. Arrière pliant avec compas et équerres. Chariot mobile à double crémaillère avec deux boutons de manœuvre et un de serrage. Doubles bandes d'accrochement avec attaches spéciales. Décentrement vertical et horizontal. Soufflet cône tournant détachable permettant d'enlever le corps d'arrière. Cadre de mise au point, avec verre douci extra-fin quadrillé. Poignée façonnée. Les décentrements sont indiqués par des réglettes divisées. Bande de celluloïd blanc sur le chariot. Plaques indicatrices. Trois châssis doubles.



3882

Modèle à double décentrement maximum de l'avant, indiqué sur une réglette spéciale divisée. Glissières cuivre au chariot, à la planchette d'objectif et à celle du pied. Panneau mouluré. Niveau d'eau encastré.


Dimensions.....	13×18	18×24	24×30	30×40
MODÈLE A DÉCENTREMENT NORMAL				
Noyer demi verni, soufflet toile, coins peau, châssis à coulisses brevetés	65 »	95 »	175 »	280 »
— — — soufflet toile, coins peau, châssis à rideaux..........	80 »	115 »	200 »	310 »
MODÈLE A DOUBLE DÉCENTREMENT				
— demi verni, soufflet peau, châssis à coulisses brevetés...........	85 »	120 »	205 »	315 »
— — — soufflet peau, châssis à rideaux.................	100 »	140 »	230 »	345 »
Acajou verni, soufflet peau, châssis à rideaux...	115 »	160 »	260 »	385 »
CHASSIS NÉGATIFS SUPPLÉMENTAIRES				
Châssis à coulisses DMR, brevetés S.G.D.G	10 »	14 »	22 »	36 »
— - rideaux	16 »	21 »	30 »	46 »

Les chambres « **Congrès** » peuvent recevoir tous les châssis « **Additional** » sans modification ni supplément.

MATÉRIELS DE VOYAGE DEMARIA FRÈRES

3883 **Matériels complets** avec chambres « **Quadra** », comprenant : la chambre, un obturateur normal stéréoscopique, un ou trois objectifs rectilinéaires ou anastigmats pour stéréoscopie et vue simple, un pied avec étui, un sac, un voile.

AVEC CHAMBRES	MATÉRIELS AVEC UN SEUL OBJECTIF		MATÉRIELS AVEC TROIS OBJECTIFS	
	Objectifs Symmetrical	Anastigmats Demaria Frères	Objectifs Symmetrical	Anastigmats Demaria Frères
DIMENSIONS	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
13×18	180 »	275 »	250 »	495 »
18×24	245 »	395 »	310 »	615 »
13×18	195 »	290 »	265 »	510 »
18×24	260 »	410 »	325 »	630 »
13×18	215 »	310 »	285 »	530 »
19×24	290 »	440 »	355 »	660 »



3883


3884

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*

MATÉRIELS DE VOYAGE DEMARIA FRÈRES *(suite)*


3884 Comprenant : une chambre **Congrès** avec trois châssis doubles, un objectif **Symmetrical Lens** ou un **Anastigmat Demaria Frères** monté sur obturateur **Normal** pour pose et instantané avec vitesses variables, fonctionnant au doigt et à la poire. Un pied à trois branches dans un étui. Un sac à soufflet en toile imperméable avec courroies. Un voile noir qualité extra. Un *Manuel* illustré.

CHAMBRES	Objectifs Symmetrical Lens	Anastigmats Demaria frères	Objectifs Symmetrical Lens	Anastigmats Demaria frères
	Format 13 × 18		Format 18 × 24	
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
A DÉCENTREMENT NORMAL				
Noyer demi verni, châssis coulisses.	145 »	240 »	210 »	365 »
— — — — rideaux..	160 »	255 »	230 »	385 »
	Format 24 × 30		Format 30 × 40	
— — — — coulisses.	360 »	575 »	530 »	855 »
— — — — rideaux..	385 »	600 »	560 »	885 »
A DOUBLE DÉCENTREMENT	Format 13 × 18		Format 18 × 24	
Noyer demi verni, châssis coulisses.	165 »	260 »	235 »	390 »
— — — — rideaux..	180 »	275 »	255 »	410 »
Acajou verni, châssis rideaux........	200 »	295 »	280 »	435 »
	Format 24 × 30		Format 30 × 40	
Noyer demi verni, châssis coulisses.	390 »	605 »	565 »	890 »
— — — — rideaux..	415 »	630 »	595 »	920 »
Acajou verni, châssis rideaux........	455 »	670 »	645 »	970 »

OBJECTIFS ANASTIGMATS DEMARIA FRÈRES

Luminosité extrême. Netteté absolue. Grande extension de couverture. Diaphragmes établis suivant les décisions du Congrès.

3885 **Anastigmats doubles.** Ouverture F : 8. Composés de 2 lentilles : l'une antérieure à 2 verres, l'autre postérieure à 3 verres, soit 5 verres. Pour tous usages : instantanés, groupes, portraits, reproductions, agrandissements. Angle 75 à 80°. Montures extra-fortes en cuivre poli et verni. Diaphragmes-iris, lames en ébonite.


3885

FOYER en m/m	SURFACE COUVERTE à toute ouverture	SURFACE COUVERTE ouverture moyenne	LA PIÈCE
90	6 × 8	8 × 10	95 »
110	6 ½ × 9 à 8 × 9	9 × 12	100 »
135	9 × 12	11 × 15	110 »
150	9 × 12 à 12 × 15	13 × 18	125 »
180	12 × 16 à 13 × 18	15 × 21	135 »
205	13 × 18 à 15 × 21	18 × 24	155 »
295	18 × 24	21 × 27 à 24 × 30	255 »
65 (à 4 verres)	4 ½ × 6	6 × 8	80 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

OBJECTIFS ANASTIGMATS DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3886 **Anastigmats doubles symétriques**, ouverture F : 6, 8. Composés de 2 lentilles à 3 verres, soit 6 verres. Pour tous usages : instantanés, groupes, portraits, reproductions, agrandissements. Angle moyen 60° pouvant aller à 80 en diaphragmant. Montures extra-fortes en cuivre poli et verni. Diaphragmes-iris, lames en ébonite.


3886

FOYER en m/m	SURFACE COUVERTE à toute ouverture	SURFACE COUVERTE ouverture moyenne	LA PIÈCE
75	6×6 ½	6 ½×9	**90** »
90	6 ½×9	8×9	**95** »
110	8×10	9×12	**100** »
120	9×12	12×16	**105** »
135	9×12 à 10×13	12×17	**110** »
150	12×16	13×18	**125** »
180	13×18	15×21	**135** »
210	15×21	18×24	**160** »
240	18×24	20×26	**210** »
250	18×24	21×27	**220** »
280	18×24 à 21×27	24×30	**240** »
300	24×30	27×33	**265** »
360	24×30 à 27×33	30×40	**330** »
420	30×40	35×45	**475** »

Ces anastigmats, pour la stéréoscopie, sont livrés de foyers identiques avec un supplément de **10** *francs par paire.*

3887 **Anastigmats « Convertibles » doubles non symétriques.** Ouverture de F : 7 à F : 7,5. Composés de 2 lentilles à 3 verres. Les foyers différents de ces lentilles constituent un anastigmat double ou deux anastigmats simples. Instantanés, groupes, portraits, reproductions, agrandissements. Montures extra-fortes en cuivre poli et verni. Diaphragmes-iris, lames en ébonite.


3887

FOYER de la combinaison m/m	FOYER de la lentille avant m/m	FOYER de la lentille arrière m/m	SURFACE COUVERTE par la combinaison double à toute ouverture	SURFACE COUVERTE par la combinaison double ouverture moyenne	LA PIÈCE
120	270	220	8×10	9×12	**115** »
135	300	240	9×12	12×15	**120** »
150	360	240	12×15	13×18	**135** »
180	420	300	13×18	15×21	**155** »
210	480	360	13×18 à 15×21	18×24	**185** »
255	600	420	18×24	21×27	**240** »
270	600	480	18×24 à 21×27	24×30	**250** »
360	840	600	24×30	30×40	**385** »

OBJECTIFS RECTILINÉAIRES APLANÉTIQUES DEMARIA FRÈRES

3888 « **Symmetrical Lens** », série supérieure extra-rapide. Instantanés, portraits, groupes, agrandissements, reproductions. Montures soignées cuivre verni or. Diaphragmes-iris avec lames en ébonite.



3888

DIAMÈTRE des lentilles en m/m	FOYERS en m/m	POUR	LA PIÈCE
22	110	8×9	**50** »
27	140	9×12	**50** »
34	210	13×18	**60** »
44	280	18×24	**100** »
54	350	21×27	**135** »
63	420	24×30	**170** »
70	500	30×40	**225** »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

OBJECTIFS RECTILINÉAIRES APLANÉTIQUES DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3889 « **Convertibles** » **aplanétiques**, composés de deux lentilles non symétriques, que l'on peut employer séparément, constituant ainsi une véritable trousse. Montures soignées en cuivre verni or. Diaphragmes-iris avec lames en ébonite.

DIAMÈTRE des lentilles en m/m	FOYERS de l'objectif complet en m/m	FOYERS de la lentille antérieure en m/m	FOYERS de la lentille postérieure en m/m	La combinaison des deux lentilles sert pour	LA PIÈCE
27	140	320	240	9 × 12	60 »
34	210	490	340	13 × 18	75 »
44	300	650	550	18 × 24	120 »
63	420	920	760	24 × 30	195 »
70	500	1100	900	30 × 40	255 »


LANTERNES DE PROJECTIONS DEMARIA FRÈRES

3890 « **Scola** », Corps en tôle lustrée. Avant conique, emplacement avec plaque à ressort pour fixation rigide du châssis va-et-vient. Condensateur double de 103 m/m. Objectif double à crémaillère, verni or. Livrées dans une boîte en bois, à poignée.

Avec lampe à pétrole à 3 mèches. la pièce **30** »
— — 4 — . — **33** »
Avec lampe « Siris » à incandescence par l'alcool..... — **50** »
— — à incandescence par le gaz (porte-bec, bec et manchon) — **40** »
Plus-value sur tous les prix pour optique supérieure. — **15** »



3890



3891

3891 « **Diana** », Corps en tôle lustrée avec porte sur le côté pour surveiller l'éclairage. Plaque avec tiges à ressorts pour la fixité du châssis va-et-vient. Avant à coulisse, tout en cuivre verni, pour augmenter le tirage de l'objectif. Condensateur double de 103, 115, 135 m/m. Objectif double à crémaillère, verni or. Peut recevoir tous les éclairages. Livrée dans une boîte en bois, à poignée.

Avec condensateur de.........	103 m/m LA PIÈCE	115 m/m LA PIÈCE	135 m/m LA PIÈCE
Lampe à pétrole 3 mèches.....	45 »	»	»
— — 4 —	48 »	65 »	80 »

Avec condensateur de.........	103 m/m LA PIÈCE	115 m/m LA PIÈCE	135 m/m LA PIÈCE
Lampe « Siris » à l'alcool	65 »	85 »	100 »
— à incandescence par le gaz . .	55 »	75 »	90 »

Plus-value sur tous les prix pour optique supérieure............ la pièce **15** »


PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

LANTERNES DE PROJECTIONS DEMARIA FRÈRES (*suite*)


3892 « **Congrès** ». Appareil pour écoles, lycées, cours, familles, conférenciers. Corps en tôle lustrée, à double enveloppe ajourée. Porte sur le côté avec œilleton. Avant en cuivre verni, à double mouvement, à coulisse et à crémaillère. Plaque porte-châssis à ressort, mobile, à multiples usages. Condensateur double de 103 m/m, 135 m/m, 150 m/m. Objectif double à crémaillère, à double bouton, verni or. Livrée dans une boîte en bois, à poignée.

Avec condensateur de.	103 m/m	115 m/m	135 m/m	150 m/m
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
Lampe pétrole 3 mèches . .	**85** »	»	»	»
— — 4 — . .	**88** »	**105** »	**130** »	**175** »
— Siris à l'alcool.	**105** »	**125** »	**150** »	**195** »
— à incandescense, par le gaz . .	**95** »	**115** »	**140** »	**185** »

Plus-value sur tous les prix pour optique supérieure.
condensateur 103, 115 et 135 m/m la pièce **15** »
— 150 m/m . . . . — **20** »



3892




3893

3893 « **Prima** ». Corps de lanterne tout en tôle lustrée, porte sur le côté, avec œilleton en verre rouge. Feuillure et verre rouge 13×16 permettant, en ouvrant la porte, de se servir de la lumière de la lanterne pour développer le papier au gélatino-bromure. Fumivore étanche. Avant en cuivre poli et verni, à coulisse pour augmenter le tirage. Emplacement pour le porte-clichés négatifs. Condensateur double de 103, 115, 135, 150 m/m. Objectif double, à crémaillère et diaphragme à vannes, verni or. Bouchon à verre jaune. Livrée avec une lampe à pétrole à bec rond de 18 lignes et réflecteur. Porte-clichés négatifs avec taquets à ressorts (modèle déposé).

Avec condensateur de.	103 m/m	115 m/m	135 m/m	150 m/m
Agrandissant totalement un cliché négatif	4½×6 6×6½	6½×9 8×8	8×9 8²×10⁷	9×12
et partiellement	6½×9	9×12	9×12	11×15 13×18 12×16½
	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE	LA PIÈCE
	55 »	**65** »	**85** »	**100** »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

LANTERNES DE PROJECTIONS DEMARIA FRÈRES (*suite*)



3894

3894 «**Centaure**». Plate-forme en noyer demi verni, avec chariot à crémaillère, sur laquelle sont fixés : bâti à l'avant en noyer demi verni, à décentrement vertical, avec soufflet imperméabilisé, détachable; bâti central en noyer demi verni pour recevoir le porte-clichés négatifs ; corps de lanterne tout en tôle lustrée, porte sur le côté avec œilleton en verre rouge; feuillure avec verre rouge 13 × 16, permettant de se servir de la lumière de la lanterne pour développer le papier au gélatino-bromure ; fumivore et porte arrière étanches.

Avec condensateur de......................	150 m/m	220 m/m	305 m/m
Agrandissant totalement un cliché négatif	9 × 12	13 × 18	18 × 24
SANS OBJECTIF	PRIX	PRIX	PRIX
Avec éclairage.........	125 »	225 »	»
Sans —	»	»	475 »
AVEC OBJECTIF D'AGRANDISSEMENT			
N° de l'objectif	1	3	»
Avec éclairage..........	140 »	260 »	»
N° de l'objectif	2	4	»
Avec éclairage..........	150 »	275 »	»
AVEC OBJECTIF MAXIMUS, APLANÉTIQUE DOUBLE			
N° de l'objectif Maximus.	2	3	4
Avec éclairage..........	165 »	285 »	»
Sans —	»	»	565 »
AVEC ANASTIGMAT DEMARIA FRÈRES F : 6,8			
N° de l'anastigmat	22	23	»
Avec éclairage..........	260 »	435 »	»

ÉCLAIRAGES DIVERS DEMARIA FRÈRES



3895

3895 **Lampe « Siris »**. Incandescence par l'alcool. Fonctionnement parfait et régulier. Sécurité absolue. Pouvoir éclairant 100 bougies, porté à 120 bougies par l'adjonction d'un réflecteur. Lumière blanche éclatante. Simplicité d'emploi. Pas d'odeur ni de fumée. Allumage rapide. Extinction instantanée. Peut servir pour toute lanterne de projection et appareil d'agrandissement quel qu'il soit, la hauteur du centre lumineux étant de 13 centimètres au-dessus de la base.

La lampe « Siris » est construite tout en cuivre (rouge ou jaune) selon les parties ; elle peut marcher pendant plus de 3 heures consécutives.

Livrée avec réflecteur, allumeur, manchon, bocal à alcool pour allumage et poire de pression, dans une boîte, avec instruction.......................... la pièce 25 »

3896 **Manchons de rechange**, 1re qualité.......... — » 80

3897 **Boîte de 6 manchons**.......... — 4 50


PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

ÉCLAIRAGES DIVERS DEMARIA FRÈRES (*suite*)


Acétylène, éclairage intensif par l' « **Héliophore** », générateur *très commode*, dont l'emploi est *très facile* et qui donne une *parfaite sécurité*.

3898 L' « **Héliophore** » seul, sans **brûleur**, entièrement en *cuivre rouge* étamé, avec instruction détaillée .... la pièce 25 »

3899 **Seau spécial** pour l'immersion de l'Héliophore avec indication de la hauteur d'eau nécessaire .... — 2 25



3898



3900

Brûleurs à rendement intégral et maximum à l'aide de becs conjugués en stéatite à courant d'air, consommant *20 litres*, donnant *40 bougies*.

Pour **projections**, 4 becs, 160 bougies :

3900	avec support à glissières	la pièce	20 »
3901	— — - crémaillère	—	25 »
	— **agrandissements**, 2 becs, 80 bougies :		
3902	avec support à glissières	—	15 »
3903	— — - crémaillère	—	20 »
3904	**Becs de rechange**	—	1 75

APPAREILS D'AGRANDISSEMENTS DEMARIA FRÈRES

« **Majoral** », modèle en carton comprimé, extérieur recouvert d'un gainage simili-peau ; parties supérieure et inférieure en bois poncé et noirci. Objectif achromatique.

3905	Agrandissant 6½ × 9 en 13 × 18	la pièce	15 »
3906	— 9 × 12 — 18 × 24	—	20 »

« **Majoral** », modèle entièrement construit en acajou ciré, ferrures et poignées cuivre.

3907	Agrandissant 6½ × 9 en 13 × 18	la pièce	25 »
3908	— 9 × 12 — 18 × 24	—	30 »
3909	— un côté de $4^5 \times 10^7$ en 18 × 18 sur 18 × 24.	—	35 »
3910	— un côté de 6 × 13 en 18 × 24	—	35 »

3911 « **Majoral** », modèle démontable, corps supérieur et inférieur en bois gainé ; bois apparents et châssis en noyer demi verni. Objectif double assurant une très grande finesse à l'agrandissement.

Agrandissant	6½ × 9	9 × 12
en	13 × 18	18 × 24
soit	2 fois	2 fois
La pièce.	45 »	55 »



3911

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS D'AGRANDISSEMENTS DEMARIA FRÈRES (*suite*)

3912 « **Majoral** », à rapports multiples, construit en noyer demi verni, avec fortes garnitures cuivre, châssis inférieur mobile avec glace Saint-Gobain, verre et carton ligné de mise en place. Objectif double donnant une très grande finesse. Les coefficients d'agrandissements, selon les numéros, sont : 2 — 2,33 — 2,66 — 3 — 3,33 — 3,66 — 4.


Agrandissant	9×12	9×12	13×18	13×18
Mesure du châssis inférieur	24×30	30×40	30×40	45×55
Avec coefficients	2 à 3	2 à 4	2 à 3,33	2 à 4
La pièce	100 »	160 »	225 »	300 »

Avec anastigmats Demaria frères F : 8.

Avec coefficients	2 à 4	2 à 4	2 à 3,33	2 à 4
La pièce	185 »	250 »	325 »	400 »



3912



3913



3913. — MAJORAL AVEC PYRAMIDE

3913 « **Majoral transposeur** », pour clichés stéréoscopiques. Sert à tirer et à transposer directement, en une seule fois, les épreuves stéréoscopiques de même format ou agrandies sur verre ou papier bromure. Evite la double exposition obligatoire avec les châssis-presse transposeurs courants, et supprime la coupe des négatifs (opération délicate qui risque presque toujours d'abîmer les clichés), qui était nécessaire pour le tirage en une seule exposition.

Donnant des épreuves stéréoscopiques de même grandeur pour tirer :

Négatif	Sur positif	La pièce	Négatif	Sur positif	La pièce
$4^5 \times 10^7$	$4^5 \times 10^7$	55 »	6×13	6×13 et 8½×17	65 »
$4^5 \times 10^7$	6×13	55 »	8×16	8½×17	65 »
6×13	6×13	55 »	9×18	8½×17	65 »

Donnant des épreuves stéréoscopiques agrandies.

$4^5 \times 10^7$	8½×17	65 »	6×13	8½×17	65 »

Par l'adjonction d'une pyramide et d'un objectif spécial, le « Majoral transposeur » sert à agrandir des clichés panoramiques.

3914 **Pyramide** avec **Objectif** :

Pour « Majoral », agrandissant 2 fois $4^5 \times 10^7$ et 6×13. sur 10×24. la pièce 40 »
— — — environ 2 fois 6×13, partie de 8×16, 9×18. sur 12×30. — 50 »
— — — 2,5 fois $4^5 \times 10^7$. — 10×24. — 40 »
— — — 2 fois 6×13. — 10×24. — 40 »

Les formats 10×24 et 12×30 représentent des plaques ou papiers 24×30 coupés en 2 ou en 3.

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*

APPAREILS D'AGRANDISSEMENTS DEMARIA FRÈRES *(suite)*

3915 **STÉRÉO-CLASSEUR « CAPSA »** en acajou verni avec garnitures nickelées, stéréoscope contenant 300 positifs $4^5 \times 10^7$ se substituant automatiquement, breveté S. G. D. G. .... la pièce **195** »

Le **Stéréo-Classeur « Capsa »** *permet d'observer successivement un nombre indéfini de positifs stéréoscopiques sur verre $4^5 \times 10^7$, rangés 25 par 25 dans des casiers ou classeurs spéciaux en isolite (matière moulée inaltérable). Les positifs viennent se placer automatiquement face aux oculaires au fur et à mesure de l'examen.*





3915

(Voir également page 565).

APPAREILS L. GAUMONT ET Cie.

3916 « **Block-Notes** », petit appareil pliant de volume très réduit, 9 c/m × 6 c/m × 3 c/m, poids 300 grammes, composé de deux corps métalliques reliés par un soufflet de peau et quatre articulations métalliques, obturateur à vitesses variables pour pose et instantané, appareil muni d'un viseur, d'un objectif et 6 châssis métalliques permettant de faire des clichés 4 ½ × 6.


3916



3917. — FORMAT 45 × 107

3917 « **Stéréo-Block-Notes** », pliant, construit d'après les mêmes principes que le « **Block-Notes** », dimensions 135 × 60 × 32 m/m, poids 500 grammes, pour plaques 45 × 107 m/m, muni d'une plaquette coulissante à deux ouvertures se manœuvrant extérieurement par une plaque mobile, un des diaphragmes à l'ouverture utile maximum des objectifs montés sur l'appareil, le deuxième travaillant à l'ouverture $F/_{10}$.

Avec objectifs :


		BLOCK-NOTES 4 ½ × 6 avec 6 châssis métalliques contenus dans un étui poche et objectif	STÉRÉO-BLOCK-NOTES 45 × 107 avec 6 châssis Modèle pliant avec étui pour l'appareil et les châssis monté avec objectif
Protar-Zeiss, série III*a*, F : 9	la pièce	180 »	» »
Teissar-Zeiss-Krauss, F : 6/3	—	210 »	425 »
Anastigmat Goerz, F : 6/8	—	220 »	425 »
Planistigmat Phos, F : 6/3	—	220 »	» »
Aplanastigmat Hermagis, F : 6/8	—	200 »	368 »
Anastigmat symétrique Darlot, F : 7/5.	—	180 »	» »
Rectiligne	—	95 »	» »
Antistigmats Elgé	—	» »	168 »
Châssis-magasin A. J. G. pour 12 plaques	—	60 »	80 »
Stéréodrome (stéréoscope classeur)	—	» »	245 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)


APPAREILS L. GAUMONT (*suite*)

3918 « **Spidos** », 9 × 12, 8 × 9, 6 ½ × 9, à double décentrement et à visée simplifiée, viseur clair à réticule et aiguille de mire sur la planchette de décentrement, châssis-magasin contenant soit 12 porte-plaques pour format 9 × 12 ou 18 pour 8 × 9 et 6 ½ × 9, compteur automatique, obturateur du Congrès pour pose et instantané, fontionnant au doigt et à la poire, etc.

Formats	9 × 12	8 × 9	6 ½ × 9
Poids avec magasin, objectif et obturateur	1900 gr.	1450 gr.	1300 gr.
Hauteur —	214 m/m	180 m/m	135 m/m
Largeur —	115 —	105 —	90 —
Longueur —	160 —	135 —	135 —
Avec objectifs :			
Protar-Zeiss, série III*a*, 1/9 ... la pièce	325 »	» »	» »
Protar-Zeiss-Krauss, série II*a*, n° 2, 1/8 ... —	350 »	325 »	325 »
— — VII*a*, n° 4 *bis*, 1/6,3 —	450 »	400 »	400 »
Anastigmat Goerz, 1/6,8 ...	400 »	375 »	375 »
Teissar-Zeiss-Krauss, 1/6,3 ... —	360 »	» »	» »



3918



3919


3919 « **Stéréospidos panoramatiques** », 6 × 13 et 8 × 16, à décentrement, visée simplifiée et magasin mobile, dispositif panoramique automatique permettant de prendre instantanément soit des vues stéréoscopiques soit des vues oblongues, décentrement vertical de la planchette porte-objectifs.


Formats	6 × 13	8 × 16
Poids avec magasin, objectif et obturateur	1300 gr.	2200 gr.
Hauteur —	140 m/m	185 m/m
Largeur —	80 —	108 —
Longueur —	170 —	205 —
Avec objectifs :		
Protar-Zeiss-Krauss ou Zeiss-Iéna, série III*a*, 1/9 ... la pièce	475 »	» »
— — — — II*a*, 1/8 ... —	» »	675 »
— — — — VII*a*, 1/6,3 . —	» »	850 »
Anastigmat Goerz, 1/6,8 ... —	550 »	750 »
Hermagis, 1/6,8 ... —	520 »	700 »
« **Stéréodrome** » (stéréoscope classeur) ... —	300 »	385 »
« **Stéréospido panoramatique** » 6 × 13 entièrement metallique, avec objectifs anastigmats Goerz F 6,8. —	» »	600 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS C.-P. GOERZ.

3920 **Appareil pliant Goerz-Anschütz** à obturateur de plaques, à pose et à instantané.


3920



3920

L'appareil s'ouvre par une seule manœuvre. — Plié, il est très réduit. — Cependant, presque instantanément, il peut être prêt à fonctionner. La fente de l'obturateur à rideau Goerz-Anschütz est réglable, et cet obturateur permet des expositions jusqu'au 1/1000ème de seconde. Cette rapidité extrême le désigne pour tous les travaux de grande instantanéité ; tels : chevaux sautant des obstacles, courses d'automobiles, de chevaux, de bicyclettes, etc.

Objectif à monture hélicoïdale pour la mise au point. La planchette de l'objectif est à décentrement vertical et latéral.

	PRIX DE L'APPAREIL avec objectifs double anastigmat Goerz, série III et six châssis doubles	ALLONGE pour utiliser la lentille postérieure seule
Format 6 ½ × 9 objectif n° 00	313 »	37 50
— 9 × 12 — — 00	344 »	37 50
— 13 × 18 — — 2	462 »	50 »
— 18 × 24 — — 4	675 »	69 »
— 6 × 13 2 objectifs n° 000a	513 »	44 »
— 9 × 18 2 — — 0	580 »	57 »

APPAREILS JOUGLA.




3921-3922

Photo-Jumelle «Sinnox», gainée chagrin, obturateur fonctionnant au doigt et à la poire, objectif périscopique, extra-rapide, diaphragmes iris, viseur clair, pas-de-vis du congrès.

3921 Format 6 ½ × 9, poids 600 grammes ..... la pièce 29 »
3922 — 9 × 12, — 950 — ..... — 45 »

« **Sinnox** » **pliant de poche**, volume extrêmement réduit, entièrement en métal oxydé, obturateur toujours armé, à vitesse variable, fonctionnant au doigt et à la poire, verre dépoli, diaphragmes iris, viseur clair, manipulation très simple.


3923-3924

3923 Avec objectif anastigmat spécial de Jarret format 6 ½ × 9 et écran jaune compensateur ..... la pièce 115 »
3924 — — périscopique Derogy ..... — 79 »

Autres marques d'objectifs montés sur commande.

3925 « **Sinnox** » **pliant 9 × 12**, richement gainé, obturateur régulateur fonctionnant au doigt et à la poire, diaphragmes iris, viseur clair, facilité de mise au point sur verre dépoli, pas-de-vis du congrès, excellent objectif rectiligne Duplouich.

Avec un châssis-magasin ..... — 125 »



3925


3926 **Boîtes spéciales** pour le chargement en plein jour, 6 plaques, verre mince.

Formats	6 ½ × 9	9 × 12	6 × 13
Prix, la boîte	» 75	1 50	1 25

(Voir également page 582).

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS JOUX




« **Ortho Jumelle Duplex** », appareil à décentrement en tous sens, 9 × 12 et panoramique, permettant d'obtenir des clichés 8 × 16, magasin interchangeable à 12 châssis d'une étanchéité absolue et escamotant dans tous les sens, montée avec objectifs :

Protar Zeiss .... Série II^a, 1 : 8. F. 136 m/m.
Double anastigmat Goerz. — III, 1 : 6,8. F. 130 —
Orthostigmat Steinheil.......... 1 : 8. F. 135 —
Avec magasin 9 × 12, étui en cuir, poire-pompe, sans adaptateur ou magasin 8 × 16.

3927-3928

3927 Objectif Zeiss ou Goerz..... la pièce 350 »
3928 — Steinheil .... — 360 »
3929 Adaptateur avec sa glace dépolie, 3 châssis métalliques à volet 8×16 et étui. — 50 »
3930 Châssis-magasin pour 12 plaques 8 × 16 .... — 90 »



3931 à 3934


« **Ortho-Jumelle Stéréoscopique** », à décentrement panoramique 6 × 13 et 8 × 16, pour clichés stéréoscopiques et images couvrant la plaque entière. Décentrements comme dans l'ortho-jumelle, montée avec objectifs :

Protar Zeiss. Série III, 1 : 9. F. 95 m/m pour 6×13.
— — II^a, 1 : 8. F. 110 — — 8×16.
Orthostigmats Steinheil, 1 : 8. F. 100 — — 6×13.
— 1 : 8. F. 117,5 — — 8×16.

3931 Avec étui en cuir et poire-pompe, objectifs Zeiss, 6 × 13 .... la pièce 500 »
3932 — — — — 8 × 16 .... — 575 »
3933 — — — Steinheil, 6 × 13 ..... — 530 »
3934 — — — — 8 × 16 ..... — 585 »

« **Stéréo-Pochette** », à décentrement panoramique 6 × 13, modèle entièrement métallique avec objectifs orthostigmats de Steinheil, 1 : 8. F. 100 m/m.

3935 Avec étui et poire-pompe et 12 châssis métalliques à volet .... — 400 »
3936 — — — magasin interchangeable à 12 plaques. — 450 »
3937 — — — 12 châssis à volet et magasin .... — 475 »



3935 à 3937



3938


3938 « **Auto-Retoucheur Joux-Artigue** », complet, y compris deux diffuseurs.

Format.	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Prix....	25 »	29 »	35 »	52 »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*


APPAREILS KODAK, se chargeant à la lumière du jour avec bobines de pellicules.

Pocket-Kodak nº 1, pliant, en aluminium, recouvert de maroquin noir, garnitures cuivre nickelé, fabrication soignée, dimensions 170 × 95 × 42 m/m, poids 400 grammes, objectif achromatique, obturateur simple toujours armé, deux viseurs, tige à glissières placée sur le côté droit de l'avant de la chambre permettant de placer l'appareil sur une table ou autre support solide pour la pose, pour clichés 6 × 9.


3939

3939	L'appareil non chargé	la pièce	53 »
3940	Sac en cuir noir ou jaune avec courroie	—	7 »
3941	Bobines de 12 poses	—	2 20
3942	— 6 —	—	1 10

Pocket-Kodak nº 3, pliant, forme portefeuille, dimensions 191 × 110 × 40 m/m, poids 750 grammes, format des clichés 8 × 10^5 c/m, avec objectif rapide rectiligne à décentrement dans les deux sens, obturateur à la poire ou au doigt, muni d'un diaphragme Iris dernier perfectionnement.



3943


3943	L'appareil non chargé	—	95 »
3944	Bobines de 12 poses	—	3 80
3945	— 6 —	—	1 95

3946 **Pocket-Kodak nº 3**, pliant, de luxe, même modèle que ci-dessus, avec objectif rectilinéaire, obturateur automatique . — 124 »

3947 — **nº 3 A**, pliant, dimensions 243 × 123 × 50 m/m, poids 1 k. 100 gr., format des clichés 8 × 14 c/m, avec objectif rapide, rectiligne à décentrement dans les deux sens.......... — 115 »

3948	Bobines de 12 poses	—	3 80
3949	— 6 —	—	2 30

3950 **Kodak-Cartouches nºs 4 et 5**, pour pellicules et plaques, appareils de grand luxe donnant des épreuves 10 × 12^5 et 13 × 18; objectif rectilinéaire d'une grande rapidité, obturateur automatique à diaphragmes Iris pour la pose et l'instantané, déclanchement à la main ou à la poire; la planchette d'objectif se déplace facilement à l'aide de cames, dans la position verticale ou horizontale. Le **Kodak-Cartouche nº 4** mesure 21 × 16 × 8 ½ c/m, pèse 1.355 grammes; le **nº 5** mesure 25 ½ × 21 ½ × 9 c/m, poids 2.250 grammes.




3950

Nos		4	5
Prix du **Kodak-Cartouche**	la pièce.	145 »	205 »
Suppléments pour :			
Adaptateur avec verre dépoli pour l'emploi des plaques en verre	—	15 »	16 »
Châssis doubles pour plaques	—	7 »	8 50
Sac en cuir, noir ou jaune, avec longue courroie	—	12 »	15 »
Bobines de 12 poses	—	4 85	»
— 6 —	—	2 45	4 25

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUES LEROY.




3951 à 3953


Stéréocycle Leroy, modèle courant, entièrement en métal, obturateur à vitesses variables et à pose, magasin interchangeable pour 12 vues 6 × 13, mise au point, objectifs à diaphragme iris, viseur clair. Livré dans un étui en maroquin.

3951 Avec anastigmats Ross, f. : 7,7, foyer 81 m/m.... la pièce **315** »
3952 — eurygraphes Berthiot, f. : 6,8, — 75 — .... — **340** »
3953 — anastigmats Goerz, série III, — 75 — .... — **390** »

Stéréocycle, spécial à décentrement, à viseur automatique, démontable instantanément en toutes ses parties, pose au doigt ou à la poire. Livré avec étui maroquin, écrou du congrès et poire pour la pose.

3954 Avec anastigmats Ross, f. : 7, 7, foyer 81 m/m............ — **400** »
3955 — — Goerz, série III, foyer 75 m/m.......... — **475** »


3954-3955




3956-3957

Stéréo-Panoramique Leroy, entièrement en métal, poids 700 gr., format 6 × 13, escamotage automatique de la séparation, obturateur à vitesses variables et à pose, viseur Davanne à double cadre pour la vue panoramique et la vue stéréoscopique, 2 écrous du Congrès, 6 châssis métalliques, poire et sac cuir, objectifs à monture iris de 82 m/m de foyer couvrant 6 × 13 à toute ouverture.

3956 Avec 2 anastigmats Darlot.............. la pièce **275** »
3957 — 2 Protars Zeiss IIIa............... — **315** »

APPAREILS MACKENSTEIN.

« **Francia** » **n° 1 B**, pour 18 plaques 6 ½ × 9 :



3958 à 3963

3958 Avec un objectif rectiligne rapide........... — **225** »
3959 — Protar-Zeiss-Krauss 1 : 8 f = 110 m/m. — **295** »
3960 — Unar-Zeiss 1 : 6,3 f = 112 m/m .... — **310** »
3961 — orthostigmat Steinheil 1 : 6,8 f = 110 m/m .... — **310** »
3962 — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 f = 110 m/m .. — **320** »
3963 — Tessar-Zeiss 1 : 6,3 f = 112 m/m...... — **320** »

« **Francia** » **n° 2 B**, pour 18 plaques 8 × 9 :

3964 Avec un Unar-Zeiss 1 : 6,3 f = 110 m/m .... — **335** »
3965 — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 f = 110 m/m... — **345** »
3966 — Tessar-Zeiss 1 : 6,3 f = 112 m/m...... — **345** »

« **Francia** » **n° 3 B**, pour 12 plaques 9 × 12 :


3967 Avec un objectif rectilinéaire Steinheil........................ — **320** »
3968 — Unar-Zeiss 1 : 6,3 f = 136 m/m....................... — **390** »
3969 — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 f = 120 m/m............. — **400** »
3970 — orthostigmat Steinheil 1 : 6,8 f = 140 m/m................ — **415** »
3971 — Tessar-Zeiss 1 : 6,3 f = 136 m/m.................... — **425** »
3972 — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 f = 150 m/m............ — **426** »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)


APPAREILS MACKENSTEIN (*suite*)

« **Francia** » n° **4**, stéréo-panoramique
pour 12 plaques 6×13 ou 24 plaques 6×6 (6×6 ½) :

3973 Avec une paire de Protars-Zeiss 1 : 8 $f = 90$ m/m à iris............ la pièce **500** »
3974 — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 $f = 90$ m/m à iris... — **525** »
3975 — Tessar-Zeiss 1 : 6,3 $f = 90$ m/m à iris............ — **525** »



3973 à 3975



3976 à 3980


« **Francia** » n° **5**, stéréo-panoramique, pour 12 plaques 8×18 ou 24 plaques 8×9 :

3976 Avec une paire d'Unars-Zeiss 1 : 6,3 $f = 112$ m/m à iris, pouvant couvrir 8×16 à $F = 48$.................... la pièce **525** »
3977 — d'orthostigmats Steinheil 1 : 8 $f = 11$ c/m à iris, pouvant couvrir 8×18 à $F = 40$........... — **525** »
3978 — de double anastigmat Goerz 1 : 6,8 = 110 m/m à iris, pouvant couvrir 8×18 à $F = 40$....... — **550** »
3979 — — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 = 120 m/m à iris, pouvant couvrir 8×18 à $F = 20$....... — **575** »
3980 — — Protars-Zeiss-Krauss 1 : 6,3 $f = 110$ m/m à iris, pouvant couvrir 8×18 à $F = 20$........... — **600** »

« **Francia** » n^os^ **7 et 8** pliante et non pliante
ou **Jumelles Mackenstein** 9×12 et 8×18 :
Avec nouvel obturateur de plaque. (*Brevets Mackenstein du 17 mai 1900 et du 27 février 1901*).

N° 7 pour plaques 9×12 :

3981 Avec Unar-Zeiss 1 : 4,7 $f = 145$ m/m à diaphragme iris............. — **455** »
3982 — Tessar-Zeiss 1 : 6,3 $f = 136$ m/m — —............. — **425** »
3983 — Protars double Zeiss VII*a* 1 : 6,3 $f = 128$ m/m à diaphragme iris — **485** »
3984 — double anastigmat Goerz 1 : 6,8 $f = 120$ —................ — **401** »
3985 — — 1 : 4,8 $f = 120$ —................ — **410** »



3986-3987

N° 8 pour plaques 8×18 :


3986 Avec une paire de double anastigmat Goerz 1 : 6,8 $f = 120$ m/m à iris. la pièce **575** »
3987 — de Protars-Zeiss 1 : 6,3 $f = 110$ m/m à iris........... — **600** »
Supplément pour écartement variable des objectifs. — **25** »

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS MATTIOLI



3988 à 3990



3991 à 3995


Chambres pliantes à obturateur de plaque, appareil très portatif, se recommande par la réduction de son volume, la facilité de mise au point et la simplicité de la manœuvre, pose au doigt ou à la poire, instantanés du 1/15e au 1/2000e de seconde.

3988	Format 9 × 12, châssis-magasin, 12 plaques, sans objectif.	la pièce	**140** »
3989	— 3 châssis doubles, —	—	**130** »
3990	— 12 — métalliques, —	—	**125** »


(Cet appareil est livré avec objectifs de toutes marques).

Obturateurs à rideau, avec indicateur de vitesses, se plaçant à l'avant ou à l'arrière des objectifs.

3991	Format 9 × 12, 41 m/m..............................	—	**9** »
3992	— — 45 —..............................	—	**9** »
3993	— 13 × 18, 55 —..............................	—	**9** »
3994	— 18 × 24, 65 —..............................	—	**11** »
3995	— 24 × 30, 80 —..............................	—	**13** »
3995 *bis*	Les mêmes, montés avec déclancheur **Antinous**, supprimant entièrement le caoutchouc....... augmentation.	—	**1 50**



3995 *bis*



3996 à 3999


Obturateurs à double rideau, ne démasquant pas la plaque en armant.

3996	Format 9 × 12, 45 m/m..............................	la pièce	**12** »
3997	— 13 × 18, 55 —..............................	—	**12** »
3998	— 18 × 24, 65 —..............................	—	**15** »
3999	— stéréoscopique..............................	—	**20** »

(Voir également page 576).

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

APPAREILS POULENC FRÈRES.



4001-4002


« **Stand-Camera** », modèles **B**, **C** et **D** :
Cet appareil détective est du format 9 × 12, son magasin contient 12 plaques, il est pourvu d'un objectif simple achromatique très fin à diaphragme iris, un bouton molleté placé à l'avant permet de varier la mise au point de 2 mètres jusqu'à l'infini, l'obturateur est à vitesse variable et permet de donner l'instantané et la pose, un propulseur et sa poire sont compris dans le prix de l'appareil.

4000	Modèle **B**, avec objectif simple........	la pièce	45	»
4001	— **C**, — rectiligne	—	90	»
4002	— **D**, — ortho - symétrique Balbreck	—	125	»

« **Stand-Camera** », modèles **E** et **F**, semblables comme escamotage, obturateur, etc., aux modèles ci-dessus, possèdent cependant sur ces derniers l'avantage d'un volume et d'un poids un peu plus réduits : longueur 22 c/m au lieu de 24 c/m.

Le modèle **E** est muni de l'objectif anastigmatique Poulenc Frères, extra-lumineux, ouverture F : 7,7, couvrant nettement la plaque à toute ouverture et permettant les plus grands instantanés.

4003	Modèle **E** à 12 plaques 9 × 12, objectif anastigmat Poulenc Frères..	—	215	»
4004	— **F** — — — — — Zeiss, série IIa, f : 9	—	215	»



4005

Jumelle 9 × 12, à double décentrement, viseur-décentreur breveté S. G. D. G., obturateur Linhof.


4005	L'appareil complet dans son étui maroquin, avec objectif Zeiss-Protar..	la pièce	425	»

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*


APPAREILS POULENC FRÈRES *(suite)*

Jumelle stéréo-panoramique, permettant de faire à volonté des vues simples stéréoscopiques ou panoramiques, livrées en 2 formats 6 × 13 ou 8 × 16 c/m, objectif Tessar 1,6,3 de Zeiss, obturateur Linhof, viseur-décentreur breveté, transformation instantanée de la jumelle stéréoscopique en jumelle panoramique.

4006	Avec un objectif Zeiss-Tessar 6 × 13	la pièce	525 »
4007	— — — 8 × 16	—	625 »




4006-4007



4008-4009

Jumelle « Simplex », format 9 × 12, volume et poids très réduits, magasin interchangeable, mécanisme simplifié, escamotage régulier des plaques, objectif à diaphragme iris, mise au point par échelle graduée, obturateur à la poire ou au doigt pour pose et instantané, compteur automatique, viseur clair, niveaux sphériques, etc.

4008	Avec objectif ortho-symétrique	la pièce	190 »
4009	— — anastigmat Zeiss, série IIa 1 : 8	—	250 »



4010-4011


Touriste amateur n° 3. Appareil complet, comprenant : 1 chambre noire noyer ciré, soufflet peau, cône tournant permettant d'opérer dans les deux sens, queue pliante et rentrante, garnitures cuivre, crémaillère à double pignon avec bouton de serrage, bande d'accrochage, double mouvement en hauteur et en largeur de la planchette d'objectif pour le décentrement, fabrication soignée garantie ; 1 châssis avec glace dépolie pour la mise au point ; 3 châssis doubles demi-rideaux ; 1 jeu d'intermédiaires pour plaques 9 × 12 ; 1 pied de campagne noyer ciré, 3 branches et brisures ; 1 objectif rectiligne rapide pour vues, portraits, paysages, etc. ; 1 obturateur à rideau pour pose et instantané à vitesses variables.

4010	Format 13 × 18, l'appareil complet	la pièce	125 »
4011	— 18 × 24 — —	—	180 »

(Voir également page 553).

PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) (*suite*)

VÉRASCOPE RICHARD.



4012-4013

Modèle ordinaire, construit tout en métal, volume très réduit, poids 980 grammes, permettant de faire 24 photographies simples ou 12 stéréoscopiques ; se composant de : 1° corps d'appareil formé de deux chambres noires avec objectifs rectilignes 1er choix, obturateur à pose et instantané, et viseur ; 2° châssis à escamoter formant magasin pour 12 plaques 45 × 107 m/m, viseur pour photographier à hauteur d'œil, compteur et volet de sûreté ; 3° douze châssis fer pour porter les plaques ; 4° écrin riche à courroie, en cuir maroquin, à double fermeture et à clef ; 5° un châssis pour tirer les positifs ; 6° un châssis pour regarder les positifs avec un verre finement dépoli.


4012 Avec objectifs rectilignes 1er choix .... la pièce **175** »

4013 Le même appareil monté avec objectifs Zeiss ou Goërz .... — **380** »

4014 **Modèle 1903, à décentrement**, format 45×107 m/m, possédant compteur automatique, vitesse variable, viseur clair redresseur, fermeture de sûreté, viseur clair, niveau d'eau, douille cône, déclanchement à la poire et diaphragme, avec objectifs Protar-Zeiss, Tessar-Zeiss, Krauss ou anastigmats de Goërz........... — **525** »

4015 **Modèle 7 × 13** c/m, se distinguant du modèle 1903 par le format et dans les diaphragmes iris accouplés et manœuvrés simultanément par une bielle qui les rend solidaires; objectifs Tessar-Zeiss ou anastigmats de Goërz.

la pièce **625** »



4014

4016 **Taxiphote**, stéréoscope classeur, distributeur automatique, modèle pour plaques 45×107mm, pouvant contenir 300 positifs du Vérascope.

la pièce **250** »




4016


PHOTOGRAPHIE (APPAREILS POUR) *(suite)*

APPAREILS STEINHEIL.

4017 **Folding Alto-Stéréo-Quart**, dimensions 17,5×12,5×6,5 c/m, poids 1,200 grammes.


4017

4018 **Alto-Stéréo-Quart Lœhr-Steinheil, Folding** ou **Télesco-Jumelle**, brevetées S.G.D.G. Appareil 9×12 à usages multiples : pour la photographie stéréoscopique de précision, simplifiée en utilisant les avantages du format 9×12 c/m pour la stéréoscopie en format haut ; et pour la photographie monoculaire, à foyers multiples : normal, panoramique — grand angulaire, télescopique et à foyers intermédiaires ; portant trois objectifs interchangeables, combinables en trousse, sur un seul obturateur de haut rendement ; grand décentrement dans les deux sens.


4019

Prix de la **Folding** ou de la **Jumelle** :

Avec 3 châssis doubles à rideau	la pièce	**550** »
— 1 — magasin mobile pour 12 plaques, poids 750 gr...	—	**580** »
— 12 — simples métalliques et adaptateur	—	**560** »
— 1 — à rouleaux Eastman Kodak se chargeant en pleine lumière.......	—	**545** »

4019 **Alto-Stéréothèque**, stéréoscope classeur pour vues prises avec l'**Alto-Stéréo-Quart**, en acajou verni, avec 4 tiroirs (à 25 vues) dont 3 dans le socle......................... — **325** »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR)

ALBUMS



4020

4020 pour **coller** les **épreuves**, feuillets fixes, bristols pleins, crème ou gris perle, reliure soignée.


Dimensions ... / Pour épreuves.	11×16 / 6½×9	15×20 / 9×12	18×24 / 13×18	24×30 / 18×24
Dos et plats toile.				
Albums de 25 feuillets pour 50 épreuves.	1 60	1 80	2 25	3 75
— 50 — 100 —	2 25	2 75	4 »	5 50
— maroquin				
Albums de 25 — 50 —	2 25	3 »	3 50	6 »
— 50 — 100 —	3 25	4 60	5 40	8 75

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

ALBUMS (*suite*)



4021



4022

4021 pour **coller** les **épreuves,** encadrements filets grecs, imprimés recto et verso à un ou plusieurs cadres par feuillet, bristol, crême ou gris perle, reliure d'amateur, ouverture à l'italienne ou à la française, dos maroquin, plats toile, couverture marron, grenat foncé, vert foncé ou rouge vermillon, feuillets fixes et feuillets démontables à attaches invisibles.

Format extérieur des bristols.	12×15	15 × 21		21 × 27		
	1 cadre 6½×9	1 cadre 9×12	2 cadres 6½×9	1 cadre 13×18	2 cadres 9×12	4 cadres 6½×9
25 feuillets; nombre d'épreuves.....	50	50	100	50	100	200
feuillets fixes........ la pièce.	3 »	4 »		6 75		
— mobiles..... —	4 25	5 50		9 »		
50 feuillets; nombre d'épreuves......	100	100	200	100	200	400
feuillets fixes........ la pièce.	4 50	6 50		10 25		
— mobiles..... —	5 50	7 75		12 50		



4023

4022 pour **conserver** les **épreuves** sans les coller, 25 bristols crème ou gris perle, avec ouvertures, encadrements filets grecs recto et verso, à une ou plusieurs ouvertures par page, reliure d'amateur.

Dos maroquin, plats toile, couvertures rouge vermillon, grenat foncé, marron, ou vert foncé.	Format extérieur des feuillets...	12×15	15 × 21		21 × 27		27 × 35		
	25 feuillets, nombre d'ouvertures.	1	1	2	1	2	1	2	4
	Dimensions des ouvertures......	6½×9	9×12	6½×9	13×18	9×12	18×24	13×18	9×12
	Pour nombre d'épreuves......	50	50	100	50	100	50	100	200
	La pièce	4 25	6 25	6 50	10 »	10 50	14 »	14 50	15 »
Couverture pleine toile chagrinée.	Dimensions des ouvertures......	6½×9	9×12	6½×9	13×18	9×12	18×24	13×18	9×12
	Nombre d'ouvertures.........	1	1	2	1	2	1	2	4
	Pour nombre d'épreuves......	24	24	48	24	48	24	48	96
	12 feuillets....... La pièce.	2 50	3 25	3 50	5 25	5 50	7 »	7 25	7 25
	Pour nombre d'épreuves......	50	50	100	50	100	50	100	200
	25 feuillets....... La pièce.	3 25	4 »	4 25	6 50	7 »	9 »	9 50	10 »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

ALBUMS (*suite*)

4023 à **encoches** pour **épreuves non collées,** plats et dos toile, reliure amateur soignée, feuilles doubles, papier bleuté, livrés sans désignation avec 4 encoches pour une épreuve par page ou, sur demande, avec encoches pour plusieurs épreuves (augmentation de **1** fr. par cent places), ou sans ouvertures.

Format des feuillets	15×20	18×24	24×30	27×35
Pour épreuves	9×12	13×18	18×24	24×30
25 feuillets	**1 50**	**2 25**	**3 »**	**5 25**
50 —	**2 50**	**3 50**	**4 50**	**7 50**

pour **cartes postales illustrées.**

Les cartes postales se placent au recto et au verso de chaque feuillet en s'introduisant, sans se coller, dans des encoches spéciales.

4024 Modèle ordinaire. Plats toile soie rouge, titre or sur le plat.

Formats	Par page	Contenant	Prix la pièce	Formats	Par page	Contenant	Prix la pièce
17×23	1 carte	50 cartes	**1 60**	23×33	2 cartes	200 cartes	**4 »**
—	1 —	100 —	**2 50**	—	2 —	300 —	**5 25**

4025 Modèles de luxe. Bristols blancs, cadre or et couleur, couverture rouge, noir ou vert russe.

RELIURE PLEINE PERCALINE				RELIURE DOS ET COINS MAROQUIN, FILET OR			
Formats	Par page	Contenant	Prix la pièce	Formats	Par page	Contenant	Prix la pièce
24×30	2 cartes	25 feuil. p^r 100 cartes	**5 25**	24×30	2 cartes	25 feuil. p^r 100 cartes	**8 50**
—	2 —	50 — 200 —	**8 50**	—	2 —	50 — 200 —	**12 »**
—	2 —	100 — 400 —	**14 50**	—	2 —	100 — 400 —	**18 »**
30×40	4 cartes	25 feuil. p^r 200 cartes	**8 50**	30×40	4 cartes	25 feuil. p^r 200 cartes	**12 »**
—	4 —	50 — 400 —	**14 50**	—	4 —	50 — 400 —	**18 »**
—	4 —	100 — 800 —	**24 »**	—	4 —	100 — 800 —	**30 »**

4026 Modèles de fantaisie.

Formats	Par page	Contenant	Genre de la couverture	Prix la pièce	Formats	Par page	Contenant	Genre de la couverture	Prix la pièce
13×18	1 carte	50 cart.	imitation érable	**2 »**	27×36	4 cartes	400 cart.	imitation	**9 »**
—	1 —	100 —	—	**2 50**	—	4 —	600 —	crocodile,	**11 »**
—	1 —	50 —	crocodile	**2 25**	—	4 —	800 —	rouge	**13 25**
—	1 —	100 —	—	**2 75**	—	4 —	1000—	ou vert	**15 50**
21×27	2 cartes	200 cart.	imitation érable	**5 25**	27×36	4 cartes	400 cart.	Aquarelle sur toile	**14 »**
—	2 —	400 —	—	**7 50**	—	4 —	600 —	grain soie :	**16 »**
—	2 —	200 —	crocodile	**5 50**	—	4 —	800 —	fleurs, oiseaux,	**18 »**
—	2 —	400 —	—	**8 »**	—	4 —	1000—	fantaisies	**20 »**
27×36	4 cartes	400 cart.	imitation érable	**8 25**	27×36	4 cartes	400 cart.	Reliefs	**15 50**
—	4 —	600 —	—	**10 25**	—	4 —	600 —	en imitation de bronzes, ivoires,	**17 75**
—	4 —	800 —	—	**12 25**	—	4 —	800 —	étains,	**19 75**
—	4 —	1000—	—	**14 50**	—	4 —	1000—	de sujets divers	**22 »**

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)


4027 **APPUI-TÊTE** de chaise, simple, sans articulation, cintre de tête ordinaire..... la pièce 6 »
4028 — — — — — — brisé et articulé . — 2 75
4029 — — avec deux articulations, — — . — 9 25

4030 **BALANCE-CUVETTE** métal verni, recevant toutes les cuvettes pour agiter le liquide à la surface des plaques, sans fatigue, ni risque de renverser.

Dimensions	9×12	13×18	18×24
La pièce	1 75	2 25	3 »

4031 — — formant boîte hermétique, permettant de sortir du laboratoire pendant le développement.

Dimensions	9×12	13×18	18×24
La pièce	2 25	2 75	3 50



4028

4032 **BILLES** en cristal, pour la conservation des solutions........ la boîte de 100 1 »



4032



4033 à 4035




4036 à 4038



4039-4040

4033 **BLAIREAUX** plats, pour épousseter les glaces, qualité ordinaire, petits . la pièce » 50
4034 — — — — — — moyens. — » 65
4035 — — — — — — grands . — 1 »
4036 — — — — — extra, petits ... — 1 »
4037 — — — — — — moyens. — 1 25
4038 — — — — — — grands.. — 1 50

BOCAUX bouchés émeri, avec inscription moulée « Acétate de soude. Acide pyrogallique. Bichlorure de mercure. Bromure de potassium. Hydroquinone. Iconogène ».
4039 De 125 grammes................ — » 85
4040 — 250 — .... — 1 15
Avec cuiller cristal, augmentation. — » 50



4041

4041 **BOITES à ressort**, en carton durci, pour conserver à plat les papiers et pellicules.

Dimensions	6½×9	9×12	13×18 et 18×24
La pièce	1 75	2 25	4 »

4042 **BOUSSOLE Orient** [indiquant l'heure favorable à la prise des clichés de 4 heures du matin à 8 heures du soir, en donnant la direction de l'éclairage .... la pièce 4 50



4042

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*


4043. — CARRÉ


4043. — OVALE

4043 **CACHES** en papier noir, assortis, ouverture ovale ou carrée, coins arrondis.

Dimensions	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Le paquet de 12	» 30	» 35	» 60	» 90


4044 A


4044 B


4044 C


4044 D



4044 E

4044 **CACHES** de fantaisie, assortis.

Dimensions	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Le paquet de 12	» 50	» 50	» 70	1 10

4045 **CADRES** dorés ou argentés, pour positifs sur verre, monture guillochée, à charnière, livrés avec chaînettes ou crochets.


Dimensions	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	» 40	» 50	» 70	1 »


4045

4046 — porte-photographies, en fil de cuivre doré, pour photographies murales, de 8 à 42 places (*Prix suivant forme et nombre de places*).


4047 — vitraux pour épreuves transparentes sur verre.

Dimensions		6 ½ × 9	8 ½ × 10	9 × 12	13 × 18	18 × 24
1 filet	la pièce	1 »	1 »	1 25	1 75	2 50
2 —	—	1 25	1 25	1 50	2 »	3 »
3 — et cabochons	—	2 50	3 »	3 25	4 25	6 »
4 — -cives	—	»	»	5 »	6 75	8 75


4047

4048 **CALIBRES** en glace forte avec bouton verre pour découper les épreuves.


4048


4049

Format			UNIS	QUADRILLÉS
Format	Mignonnette	la pièce	» 50	»
—	Visite	—	» 50	» 80
—	Album	—	» 95	1 50
—	4 ½ × 6	—	» 50	»
—	6 ½ × 9	—	» 50	» 90
—	9 × 12	—	» 75	1 20
—	13 × 18	—	1 20	1 75
—	18 × 24	—	2 »	2 50

4049 **CALIBRES** stéréoscopiques automatiques, spéciaux pour épreuves stéréoscopiques, en tous formats. la pièce 2 »

(*Indiquer l'écartement initial des objectifs*).

CARTES POSTALES sensibles (Voir **Papiers**).

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

4050 CARTES et BRISTOLS

DIMENSIONS	FORMATS	CARTES UNIES, COINS RONDS						FILETS ROUGE			
		BRISTOLS blanc, crème, gris perle		STUCS crème, gris, chamois		STUCS noir, grenat, vert olive		BRISTOLS gris perle, crème		STUCS blanc, crème, chamois	
		Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25
35 × 60	Mignonnette	» 50	» 15	» 60	» 20	» 70	» 20	» 75	» 25	» 85	» 30
63 × 105	Visite	» 80	» 25	» 95	» 25	1 35	» 40	» 90	» 25	1 10	» 35
80 × 126	Victoria	1 30	» 40	1 70	» 45	2 35	» 60	1 50	» 50	1 90	» 50
110 × 165	Album	2 10	» 60	2 65	» 70	3 30	» 90	2 35	» 70	3 10	» 80
	4½ × 6	» 50	» 15	» 60	» 20	» 90	» 25	» 80	» 25	» 95	» 30
	6½ × 9	» 90	» 25	1 »	» 30	1 30	» 40	1 05	» 30	1 25	» 40
	8 × 9	» 95	» 25	1 30	» 40	1 60	» 45	1 30	» 40	1 60	» 45
	9 × 12	1 40	» 40	1 80	» 50	2 10	» 60	1 70	» 50	2 20	» 60
	13 × 18	2 75	» 75	3 80	1 »	4 75	1 25	3 25	» 90	4 30	1 20
	18 × 24	6 25	1 65	8 50	2 25	10 50	2 75	8 »	2 10	10 »	2 60

DIMENSIONS	FORMATS	BORDURE Grecque Rouge		BORDURE Grecque Or		BORDURE ROUGE		FILET OU BORDURE OR			
		BRISTOLS crème, bleuté		STUCS noir, grenat, vert		STUCS crème, chamois		STUCS crème		STUCS noir, grenat	
		Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25
35 × 60	Mignonnette	»	»	»	»	» 85	» 30	» 90	» 25	1 »	» 30
63 × 105	Visite	»	»	»	»	1 10	» 35	1 50	» 50	1 70	» 50
80 × 126	Victoria	»	»	»	»	1 90	» 50	2 10	» 60	2 75	» 75
110 × 165	Album	3 80	1 »	5 40	1 40	3 10	» 80	3 80	1 »	4 50	1 20
	6½ × 9	»	»	»	»	1 25	» 40	1 65	» 45	1 80	» 50
	8 × 9	»	»	»	»	1 60	» 45	2 »	» 60	2 20	» 60
	9 × 12	2 65	» 75	3 80	1 05	2 20	» 60	2 65	» 70	3 »	» 80
	13 × 18	6 25	1 60	6 60	1 75	4 30	1 20	5 60	1 50	6 30	1 70
	18 × 24	»	»	15 »	3 75	10 »	2 60	11 »	3 »	12 25	3 20

DIMENSIONS	FORMATS	TRANCHE OR				BISEAUX OR					
		STUCS crème, gris		STUCS noir, grenat		BRISTOLS crème, gris perle		STUCS crème, gris perle		STUCS noir, grenat, vert	
		Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25	Le cent	Les 25
35 × 60	Mignonnette	1 40	» 40	1 50	» 50	1 60	» 45	1 70	» 50	1 80	» 55
63 × 105	Visite	2 »	» 60	2 45	» 70	2 45	» 70	2 65	» 70	2 85	» 80
80 × 126	Victoria	2 95	» 80	3 30	» 90	3 15	» 90	3 50	» 95	3 90	1 05
110 × 165	Album	4 55	1 25	5 10	1 35	4 55	1 20	5 25	1 40	5 80	1 60
	4½ × 6	»	»	»	»	1 90	» 50	2 »	» 60	2 10	» 65
	6½ × 9	2 »	» 60	2 20	» 65	2 30	» 65	2 45	» 70	2 65	» 75
	8 × 9	2 35	» 65	2 55	» 70	2 65	» 75	2 85	» 80	3 05	» 85
	9 × 12	2 85	» 75	3 15	» 85	2 95	» 80	3 50	» 90	3 80	1 05
	13 × 18	5 60	1 50	6 35	1 70	6 60	1 75	7 40	2 10	8 30	2 20
	18 × 24	12 75	3 25	13 75	3 50	13 20	3 45	15 30	4 »	18 »	4 60

BRISTOLS

4051 **filets rouges, coins grecs,** crème ou gris perle, un cadre par carte.

Dimensions	Pour épreuves	Le cent	Les 25	Dimensions	Pour épreuves	Le cent	Les 25
12 × 16	Visite	2 65	» 75	16 × 21	9 × 12	3 70	1 »
18 × 24	Album	4 70	1 25	21 × 27	13 × 18	5 80	1 50
9 × 11	4½ × 6	1 60	» 45	27 × 35	18 × 24	9 50	2 50
12 × 15	6½ × 9	2 95	» 80				


PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

BRISTOLS (*suite*)

4051 bis **filets rouges, coins grecs,** crème ou gris perle, 2 ou 4 cadres par carte (*suite*)

Dimensions	Format des cadres	Le cent	Les 25	Dimensions	Format des cadres	Le cent	Les 25
12 × 15	2 cadres 4 ½ × 6	3 50	1 »	15 × 21	4 cadres 4 ½ × 6	4 25	1 25
15 × 21	2 — 6 ½ × 9	4 25	1 25	21 × 27	4 — 6 ½ × 9	6 50	1 75
21 × 27	2 — 9 × 12	6 50	1 75	27 × 35	4 — 9 × 12	11 »	3 »
27 × 35	2 — 13 × 18	11 »	3 »				


4051 *bis*


4052

4052 avec **encadrements Renaissance** en rouge sur crème ou gris perle.

Dimensions du bristol	Pour épreuves	Le cent	Les 25
18 × 24	9 × 12	4 75	1 25
24 × 30	13 × 18	9 »	2 40
30 × 40	18 × 24	18 50	4 75

4053 **fonds teintés,** dits fonds de Chine, sur bristols blancs.

Dimensions du bristol...	14 × 17	21 × 27	24 × 31	32 × 42
Pour épreuves..........	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Le cent...........	4 90	8 40	9 80	22 25
Les 25............	1 25	2 20	2 50	5 60

4054 Les mêmes, avec **filets grecs** rouges sur la teinte.

Dimensions du bristol...	11 × 15	15 × 20	21 × 27	27 × 35
Pour épreuves..........	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Le cent...........	5 25	6 »	10 75	17 25
Les 25............	1 40	1 60	2 75	4 50

CARTES

4055 avec **marge granitée,** bristol blanc ou gris.

Dimensions du bristol...	4 ½ × 6	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18
Le cent...........	2 50	3 50	6 »	7 »
Les 25............	» 70	» 95	1 60	1 90

pour **épreuves stéréoscopiques.**

	Format 9 × 18..............	Le cent	Les 25
4056	Bristol gris ou crème	2 »	» 60
4057	Stucqué crème ou chamois	3 »	» 80
4058	— noir, coins ronds	3 50	» 95
4059	— — biseaux or	6 »	1 60

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

CARTES (*suite*)

4060 **Cartons découpés à coins carrés,** bristol bleuté, crème ou gris.

Dimensions du bristol	9 × 12	13 × 18	18 × 24	24 × 30
Force	5	5	6	6
Le cent	» 80	1 75	3 75	6 »
Les 25	» 25	» 50	1 »	1 60

PASSE-PARTOUT POUR ÉPREUVES NON COLLÉES


4061 **filets rouges, coins grecs,** crème ou gris perle.

Une ouverture par carte.

Dimensions	Pour épreuves	Le cent	Les 25	Dimensions	Pour épreuves	Le cent	Les 25
9 × 11	4 ½ × 6	4 50	1 25	21 × 27	13 × 18	10 50	2 75
12 × 15	6 ½ × 9	5 75	1 50	27 × 35	18 × 24	17 »	4 50
15 × 21	9 × 12	7 50	2 »				

4062 **grande marge,** encadrement Renaissance rouge, sur crème ou gris perle.

Dimensions	Pour épreuves	Le cent	Les 25
18 × 24	9 × 12	11 »	2 75
24 × 30	13 × 18	16 »	4 »
30 × 40	18 × 24	28 »	7 »



4063

4063 **estampé,** sur crème, bleuté ou gris.

Dimensions	16 × 21	21 × 27	27 × 35
Pour épreuves	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Le cent	8 »	11 »	18 »
Les 25	2 10	2 80	4 60

encadrement fantaisie, sur bristol crème ou gris.

		Pour épreuves	13 × 18	18 × 24
4064	Impression rouge	Le cent	16 50	30 »
	— —	Les 25	4 25	7 50
4065	— or	Le cent	21 »	35 »
	— —	Les 25	5 50	8 75

4066 **granité,** en stuc blanc ou bristol gris.

Dimensions	8 × 10	10 × 13	14 × 17	18 × 24
Pour épreuves	4 ½ × 6	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18
Le cent	4 25	5 25	7 25	11 »
Les 25	1 10	1 40	1 90	2 90

4067 **de luxe,** biseau or intérieur et extérieur, avec encadrement en or autour de l'ouverture.

Dimensions	8 × 11	12 × 15	16 × 21	21 × 27
Pour épreuves	4 ½ × 6	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18
Le cent	17 »	22 50	30 »	45 »
Les 25	4 25	5 75	7 50	11 25
— 12	2 25	3 »	3 75	5 75


(Voir également page 548).

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*


CHASSIS-PRESSE, pour le tirage des épreuves.

4068 **anglais**, avec barres bois.

Dimensions . .	6½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	» 55	» 60	» 80	1 »



4068




4070

4069 **anglais**, avec barres cuivre.


Dimensions . .	6½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	» 60	» 70	» 85	1 20

4070 **mixte**, dit **canadien**, avec verre fort empêchant le risque de briser les clichés, livré avec verre douci et verre vert dépoli.

Dimensions des verres.	9 × 11	11 × 14	15 × 20	20 × 26
Pour épreuves jusqu'à .	8½ × 10	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	2 50	2 75	3 50	4 50



4071



4072

4071 **français**, avec glace forte permettant l'application sûre et complète du cliché.

Dimensions des glaces.	12 × 15	15 × 21	21 × 27
Pour épreuves jusqu'à.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	2 20	2 70	4 70

4072 **stéréoscopique** pour le tirage des épreuves sur verre, opérant la transposition sans couper le négatif,
pour clichés sur plaques uniques 9 × 18 ou séparées 8 × 9 . . . . la pièce 8 50

4073 — pour clichés sur plaques uniques 6 × 13, sur positifs 7 × 15, ou séparées 6 × 6½ . . . . — 8 »

4074 — pour clichés sur plaques uniques 6 × 13 ou 45 × 107, sur positifs 6 × 13 . . . . — 7 50

4075 — pour clichés 45 × 107, sur positifs 45 × 107 . . . . . — 6 75

4076 **CHRONOPOSE** universel, permettant la détermination exacte du temps de pose . . . . — 1 »

4077 **CIELS** factices pelliculaires.

Dimensions. .	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	» 80	1 60	3 »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)


4078 **COLLE** opaline, livrée en flacons bleus, capsule à vis.

De..........	60 gr.	125 gr.	250 gr.
La pièce.....	» 60	» 80	1 25




4081-4082


4079 **COUPE-ÉPREUVES** à manche bois noir, sans gaine............ la pièce » 75
4080 — — cuivre nickelé.................... — 1 50
4081 — **Photo-magic pen**........ le porte-plumes. — » 20
4082 la douzaine de plumes 1 80



4083



4085



4086

4083 **CUVES** en **carton durci** laqué, à 12 rainures, pour le lavage des clichés.

Dimensions.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce....	1 25	1 85	2 60

4084 — — à 12 rainures, avec couvercle pour développement lent.

Pour plaques, dimensions.	6 ½ × 9	9 × 12
La pièce....	2 25	2 50

4085 — **faïence** avec plaque cristal perforée, pour lavage des épreuves.


Dimensions.	25 × 31	31 × 41
La pièce....	14 »	17 »

4086 — **verre** moulé, avec rainures, pour lavage et fixage.


Dimensions.	4 ½ × 6	6 ½ × 9	8 × 9	4⁵ × 10⁷	8 ½ × 10	9 × 12
La pièce....	2 75	3 80	4 25	4 »	4 25	4 50

— **zinc**, plates, avec grillage et robinet.

	Dimensions.........	24 × 30	30 × 40	40 × 50	50 × 60
4087	Ordinaires.......... la pièce.	4 80	5 75	7 25	8 75
4088	Email blanc intérieur. —	6 90	9 »	11 50	14 50



4087-4088



4089-4090

— **zinc**, à 12 rainures, pour le lavage des clichés.


	Format des clichés........	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18	18 × 24
4089	Rainures fixes, zinc uni. la pièce.	1 40	1 40	2 20	3 15
4090	— mobiles — —	2 20	2 45	2 65	3 55

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*

CUVES *(suite)*

4091 **zinc** à rainures inclinées formant séchoirs et permettant de laver à la fois plusieurs clichés de formats différents.

Format des clichés	9×12	13×18	18×24
En zinc uni ... la pièce.	2 55	3 15	4 »


4091

CUVETTES


carton durci laqué, 1re qualité.

	Dimensions intérieures.	7×10	10×13	14×20	19×25	22×28	25×31	32×42	42×52	52×63
4092	Noires ...... la pièce.	» 30	» 45	» 80	1 35	1 85	2 30	3 90	6 25	13 50
4093	Intérieur blanc. —	» 45	» 60	» 90	2 10	» »	3 10	» »	» »	» »


faïence dure, 1er choix, à bec et rainure, avec ou sans inscription inaltérable.

	Dimensions......	7×10	10×13	14×19	19×25	26×32	32×43	42×53	53×63
4094	Sans inscription. la pièce.	» 25	» 45	» 90	1 60	3 »	6 »	11 »	20 »
4095	Avec — —	» 50	» 60	1 20	1 80	3 75	» »	» »	» »

(Inscriptions : Développement, Fixage, Virage).



4095


4096


4097

4096 **faïence dure,** à séparations, pour développement de plusieurs plaques.


Nombre de séparations .	2	2	2	3	4	4	4	4
Dimensions des — .	6 ½×9	9×12	13×18	6×13	4,5×10,7	6 ½×9	8×9	9×12
La pièce.	» 60	1 »	2 30	1 25	1 25	1 25	2 »	2 25

4097 — — à parois perforées, pour le lavage des épreuves.

Dimensions.	9×12	13×18	18×24	24×30
La pièce ...	1 40	1 60	2 50	4 90

4098 — — avec rouleau cristal, pour développement des pellicules en bobines.


Pour bandes de.....	6 c/m	9 c/m	13 c/m
La pièce............	1 75	2 25	2 75


4098

4099 **tôle émaillée,** 1re qualité, émail blanc.

Dimensions.	10×13	14×19	19×25	22×28	26×32	32×43	42×53	53×63
La pièce....	1 15	1 45	2 40	3 »	3 50	6 75	10 75	14 50


4100. — POIRE


4100. — OVALE

DÉGRADATEURS

gélatine, donnant des dégradés doux et réguliers, forme poire, ovale, ou carrée.

		Formats.	6½×9	9×12	11×15	13×18	18×24
4100	Forme poire ou ovale.	la pièce .	» 65	1 10	1 45	1 60	2 25
4101	— carrée	—	» 80	1 30	1 60	1 95	2 90

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)


4102

DÉGRADATEURS (*suite*)

4102 **Iris**, permettant de varier à l'infini la forme et les dimensions des dégradés.

Dimensions..	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce.....	3 75	5 »	7 50


4103

4103 **Persus** et contre-dégradateurs, en papiers dentelés, montés entre deux verres.

Nos	1, 2, 3, 4, 5	5 ½	6	6 ½	7, 8, 9
Format.....	Visite	9 × 12	Album	13 × 18	18 × 24
La pièce....	» 30	» 40	» 70	» 85	1 40

4104 **DIAMANTS** pour couper le verre, manche uni .... la pièce 5 »
4105 — — — — — à grugeoir................ — 8 50



4104



4105


4106

4106 **ÉGOUTTOIRS pliants,** en hêtre, rainures dans la force du bois, sans collage.

Dimensions .	6 ½ × 9 et 9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce	» 50	» 60	» 70

4107 — **rationnels,** rainures espacées permettant le séchage rapide des clichés.

Dimensions..	9 × 12 et 13 × 18	13 × 18 et 18 × 24
La pièce	1 50	2 »

ÉQUERRES en glace forte.

	Dimensions....	12 × 15	15 × 21	18 × 24	24 × 30
4108	Ordinaires. la pièce.	» 90	1 25	1 40	2 50
4109	Graduées .. —	1 60	2 20	2 80	4 75



4110 à 4112


ÉTUVES en tôle oxydée pour le séchage au formol des clichés, accompagnées d'une lampe, cuvette faïence avec inscription « *Formol* » et flacon bouché émeri, étiquette vitrifiée.


4110 Modèle pour 6 clichés 9 × 12 et au-dessous . la pièce 14 50
4111 — — 6 — 13 × 18 — — 18 »
4112 — — 6 — 18 × 24 — — 25 »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

4113 **FONDS** sur toile, peints à l'huile, sujets variés, paysages ou marines, permettant de faire des bustes dégradés, dimensions 2m40 × 1m50 .... la pièce 24 »


4113


4114


4116

4114 **FONDS dégradés** pour portraits-bustes, peints à l'huile, 2m × 1m30. la pièce 12 »


4115 — **peints,** très soignés, à l'huile ou à la colle, sur toile : Appartements, paysages, dégradés, unis. Prix variable suivant commande.

4116 **GLACES dépolies quadrillées** Saint-Gobain, pour chambres noires.

Dimensions.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
La pièce....	1 10	2 70	3 80

INTERMÉDIAIRES

bois ou carton.


4117-4118


	Dimensions extérieures.	9 × 12	13 × 18	13 × 18	18 × 24
	— intérieures.	6 ½ × 9	6 ½ × 9	9 × 12	13 × 18
4117	En bois ordinaire.	» 50	» 75	» 75	1 20
4118	— carton.........	» 15	» 25	» 20	» 30

4119 **métal,** pour détectives et appareils à main, permettant l'usage de plaques de dimensions inférieures à celles de l'appareil, sans pour cela nuire à l'escamotage.

Dimensions extérieures.	9 × 12	13 × 18
— intérieures.	6 ½ × 9	9 × 12
La pièce..............	» 25	» 60

LAMPES ET LANTERNES DE LABORATOIRE ET DE VOYAGE

ÉCLAIRAGE A LA BOUGIE


4120

4120 **Lanterne demi-ronde,** vernie noire, intérieur brillant, porte-bougie mobile et poignée. Avec un verre rouge de 8 × 14 ½ .... la pièce » 90

4121 **La même,** avec feuillure large, un verre rouge et un jaune, de 8 × 14 ½ .... — 1 »

4122 **Verres** de rechange rouge et jaune, pour ces lanternes. . — » 15

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

LAMPES ET LANTERNES DE LABORATOIRE ET DE VOYAGE (*suite*)


ÉCLAIRAGE A LA BOUGIE (*suite*)

4123 **Lanterne demi-ronde,** grand modèle, métal brillant, verni noir extérieur, deux verres rouge et jaune.

Dimensions	13×16	18×24
Prix. la pièce	1 90	3 25


4124 **Verres** de rechange rouge et jaune.

Dimensions	13×16	18×24
Prix. la pièce	» 30	» 65


4125 A



4125 B



4130

4125 **Lanterne conique,** employant la bougie et la photo-veilleuse. Modèles A ou B, avec verre en cristal rouge............ la pièce 1 35

A moins d'avis contraire, nous délivrons toujours le modèle A.

4126 **Verres** de rechange, cristal rouge .... — » 80

4127 Modèle C à baïonnette, avec verre cristal rouge, serti dans une bague en métal....................... — 1 55


4128 **Verres** de rechange, cristal rouge.................. — » 95

4129 — **triangulaire.**

Vernie noir, intérieur brillant à double fond, double poignée, avec deux verres 10×16, un rouge rodé sur une face et un jaune rodé se découvrant à volonté sur l'autre face, en boîte carton avec instruction........ — 1 70

4130 — **inclinée,** devant fixe, verres rouge et jaune 12 × 12 devant et verre jaune dépoli 7×12 sous le couvercle.. — 3 60

(*Les modèles inclinés sont recommandables d'une manière générale en ce que le couvercle, écartant la lumière des yeux de l'opérateur, augmente beaucoup la valeur de l'éclairage.*)


4134-4135

4131 **La même,** devant mobile rentrant.............. — 4 »

4132 **Verre** de rechange rouge ou jaune 12×12.. — » 30

4133 — — jaune dépoli 7×12..... — » 20

Petites lampes en cuivre poli, s'adaptant dans les bobèches des lanternes.

4134 Modèle à huile pour petites lanternes.......................... — » 40

4135 — - essence, exclusif pour grandes lanternes............... — » 70

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

LAMPES ET LANTERNES DE LABORATOIRE ET DE VOYAGE (*suite*)

ÉCLAIRAGE A LA BOUGIE (*suite*)



4136-4137

Photo-bougie pour l'éclairage des lanternes photographiques. Brûle toujours à la même hauteur, n'échauffe pas la lanterne; ne crée pas d'activité inusitée de combustion; sa lumière est constante. Se brûle dans un godet de verre, avec ou sans douille inférieure.


4136	La boîte de 6 photo-bougies.....	la pièce	» 65
4137	— 12 —	—	1 25
4138	Le godet verre avec douille......	—	» 25
4139	— sans —	—	» 20



4140

Photo-veilleuse en paraffine pour petites lanternes.


4140	La boîte de 12..................	—	1 »
4141	Le godet verre avec douille	—	» 20
4142	— — sans —	—	» 15


4143


4144


4145


4146


4147

ÉCLAIRAGE A L'ESSENCE MINÉRALE

4143 **Photo-Théo,** lampe de poche à intérieur feutre et bouchon hermétique, à verre rouge, rubis massif inactinique, complète .... la pièce 2 85

Lampes de Laboratoire à intérieur feutre; verre rouge inactinique, rubis massif, forme boule.

4144	bronzée, modèle uni............................	—	2 50
4145	cuivre oxydé, modèle riche........................	—	3 25

ÉCLAIRAGE AU PÉTROLE

(*L'éclairage au pétrole est le plus recommandé par sa propreté, sa fixité et son réglage facile*).

4146 **Lampe Théo,** tout cuivre oxydé, avec cuvette évitant le suintement, bec 8 lignes et verre court spécial étranglé, forme sphérique .... — 4 75

4147 **Lanterne** à deux verres, rouge et jaune, le verre rouge se soulevant pour laisser passer la lumière jaune.................. — 3 50

4148	**Verres** de rechange, cylindriques, rouges........	—	» 80
4149	— — étranglés, jaunes...........	—	» 65
4150	**Fumivore** de rechange..........................	—	1 20

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

LAMPES ET LANTERNES DE LABORATOIRE ET DE VOYAGE (*suite*)


ÉCLAIRAGE AU PÉTROLE (*suite*)

4151 **Grande lanterne d'atelier à devant incliné,** lampe à bec rond, se réglant extérieurement. Corps en métal brillant verni noir extérieurement, fumivore en tôle, verres rouge et jaune 20×20 sur le devant, verre jaune dépoli 9×20 sous le couvercle .... la pièce 7 25

4152 — — **modèle droit,** verres de 18×24 .... — 6 75

4153 **Verres** de rechange jaune ou rouge 20×20 .... — » 50

4154 — — — dépoli 9×20 .... — » 45



4157-4158



4160



4164

Lanternes « Excelsior », modèles perfectionnés.

Tout en métal fort, intérieur brillant, extérieur verni au four et décoré. L'éclairage est produit par une lampe se réglant extérieurement. L'avant est muni d'un verre rouge et d'un verre jaune, le dessous du couvercle d'un verre jaune dépoli. Tous ces verres sont dans un cadre de métal avec anneau qui permet de les soulever sans se brûler.

Chaque lanterne est accompagnée d'un porte-bougie et d'un verre dépoli blanc pour l'impression des positifs sur verre et des papiers au bromure.

4155 **Modèle droit,** verres de 13×18 .... la pièce 12 50

4156 — — — — 18×24 .... — 16 »

4157 — **incliné,** — — 13×13 .... — 13 50

4158 — — — — 20×20 .... — 18 50

4159 **Verres** de rechange bordés.

Dimensions	13×18	18×24	13×13	20×20
Prix	1 »	1 50	» 75	1 50

4160 **Lanterne « Supra »,** permettant de passer instantanément de l'éclairage rouge à l'éclairage jaune. Récipient en tôle bronzée avec bouchon à vis permettant le remplissage de la lampe sans avoir à dévisser le bec .... — 8 75

4161 **Verre** de rechange, cylindrique, rouge .... — 1 25

4162 — — étranglé, jaune .... — » 65

4163 **Fumivore** — .... — 1 75

4164 **Lampe,** calibre 10''', bec rond, socle cannelé en verre jaune foncé, verre rouge, fumivore hermétique en cuivre poli .... — 1 90

4165 **Verre** de rechange .... — » 65


4166 **Fumivore** — .... — » 90


PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

LAMPES ET LANTERNES DE LABORATOIRE ET DE VOYAGE (*suite*)


ÉCLAIRAGE AU GAZ

4167	**Lampe** à gaz à tige et fumivore en cuivre, socle en fonte vernie, avec robinet de réglage	la pièce	6 50
4168	**Verre** de rechange	—	» 80
4169	**Fumivore** —	—	1 40
4170	**Grand modèle** d'atelier, tout en tôle forte, verres rouge et jaune 21 × 21 sur le devant, verre jaune dépoli 10 × 21 sous le couvercle	—	17 75
4171	**Verres** de rechange, 21 × 21, jaune ou rouge	—	» 70
4172	— — 10 × 21, — dépoli	—	» 55


4170



4173



4175

ÉCLAIRAGES DIVERS


Lanternes de voyage forme portefeuille.

(*Ces lanternes carrées pliantes, avec côtés en toile rouge inactinique, sont des plus commodes pour charger et développer en voyage.*)

4173	Livrées avec un godet de verre et une photo-bougie	la pièce	1 70
4174	**Les mêmes**, avec un porte-bougie (sans godet ni photo-bougie)	—	1 25
4175	— carrée, à huile, petite lampe à bec plat, se réglant extérieurement, verre rouge et jaune 8 × 14 ½ sur le devant et verre jaune 11 × 5 ½ sur le côté	—	3 »


4179


4180


4181

4176	**Cheminées** photo-bicolores « **Decoudun** », s'adaptant aux lampes à essence minérale, éclairage rouge et jaune et vert et jaune. Sans la lampe.	—	5 50
4177	**Lampes** « **Decoudun** » brûlant la paraffine	—	8 25
4178	**Paraffine** pour 100 heures d'éclairage	—	1 75
4179	**Cheminées** « **Théo** », pour lampes 8 lignes, avec mèche, verre boule et étranglé, rubis massif	—	2 50
4180	**Cheminées** « **Théo** », pour lampes Pigeon et autres, modèle de poche, verre droit spécial	—	1 45
4181	— — modèle de laboratoire, verre rubis massif, forme boule	—	1 75


PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*

LAMPES ET LANTERNES DE LABORATOIRE ET DE VOYAGE *(suite)*

ÉCLAIRAGES DIVERS *(suite)*

Lanterne cylindrique à verre rouge, se plaçant sur toutes les lampes à essence minérale.

4182 Seule, sans la lampe .... la pièce **2 50**
4183 Verre rouge de rechange .... — **» 90**



4184-4185



4182

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Lanternes électriques « **Diamant** » fonctionnant sur courants.


4184 Modèle droit. Verres de 13 × 18 .... la pièce **15 »**
4185 — — — 18 × 24 .... — **18 »**
4186 — incliné. — 20 × 20 .... — **21 »**

(Indiquer le voltage des lampes).


ÉCLAIRAGE AU MAGNÉSIUM

Lampes au magnésium

4187 A mouvement d'horlogerie. Durée 8 minutes, pour magnésium en ruban. la pièce **17 50**
4188 « **Etna** », pour magnésium en poudre, combustion complète.. — **6 50**
4189 Poire de rechange .... — **1 70**
4190 Pour magnésium en poudre avec magasin pour éclairs successifs....... — **9 »**
4191 — — modèle perfectionné, rendement intégral...... — **13 50**



4187



4192



4194

LAVEURS PLIANTS


4192 **zinc poli,** modèle courant pour 12 plaques.

Dimensions.	6 ½ × 9	4^5 × 10^7	9 × 12	13 × 18
La pièce....	**1 10**	**1 25**	**1 10**	**1 45**

4193 « **Excelsior** », verni noir, permettant de laver des clichés de tous formats de 4 ½ × 6 à 18 × 24 .... la pièce **3 50**

4194 **LOUPE** à vis d'Archimède, pour la mise au point, garniture cuivre.... — **6 50**

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*


4196 et 4198

4195 **MEUBLE** de laboratoire en tôle vernie inoxydable, contenant tout le matériel photographique dans le plus petit espace, mesurant 122×56×40cm, sans tablette sur le côté, seul, pour 9×12 .... la pièce 38 »

4196 Avec accessoires et inscriptions. — 60 »

4197 **Le même,** pour 13×18, mesurant 135×71×48cm, sans tablette sur le côté .... — 75 »

4198 Avec accessoires et inscriptions. — 110 »

4199 **PAPIER rouge rubis** pour laboratoire... la main 2 85

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES

Papiers à surface brillante, se tirant à la lumière du jour et se traitant ensuite par virage.

	Format de la feuille.	6 ½×9		9×12	13×18	18×24			24×30	50×60		
	Nombre de feuilles à la pochette.	24	48	24	12	6	12	24	12	6	12	24
4200	Eastman Solio	»	» 60	» 60	» 60	» 60	»	»	»	4 50	8 50	17 »
4201	Guilleminot au lacto-citrate ...	»	» 75	» 75	» 75	» 75	»	»	»	»	»	»
4202	Hélios Colloïd supérieur	»	»	» 90	» 90	»	1 60	»	»	»	»	»
4203	Jougla, collodion	»	»	» 90	» 90	» 90	»	»	»	»	»	»
4204	— émail au citrate......	»	»	» 80	» 80	» 80	»	»	»	»	»	»
4205	Lumière au citrate........	» 50	» 80	» 80	» 80	»	1 45	2 80	2 70	5 50	10 50	20 »
4206	Tambour, celloïdine........	»	1 25	1 25	1 25	1 25	»	»	»	»	»	»
4207	— gélatino-citrate.....	»	» 80	» 80	» 80	» 80	»	»	»	5 »	9 »	18 »
4208	— tartrate d'argent ...	»	» 70	» 70	» 70	» 70	»	»	»	4 50	8 75	17 »

4209 Azur de J. Jougla, donnant des tons bleus. En pochettes de tous formats jusqu'au 18×24. la pièce » 90
(Voir également pages 554 et 582).

Papiers à surface mate, se tirant à la lumière du jour et se traitant ensuite par virage ou développement spécial.

	Format de la feuille...........	9×12		13×18	18×24	
	Nombre de feuilles à la pochette ...	12	24	12	6	12
4210	Eastman Solio	»	» 60	» 60	» 60	»
4211	Jougla, collodion mat..........	»	1 25	1 25	1 25	»
4212	— Idéal velouté..........	»	1 25	1 25	1 25	»
4213	Lumière, au citrate...........	»	» 80	» 80	» 80	»
4214	— H, noir mat...........	» 65	»	1 35	»	2 35
4215	Poulenc, au platine...........	1 65	»	3 20	»	6 30
4216	Tambour, celloïdine	»	1 50	1 50	1 50	»

4217 Révélateur spécial pour papier Poulenc........................ la dose pr 1 litre 1 25

Papiers au gélatino-bromure, se traitant par développement.

	Dimensions du papier	9×12	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60
	Nombre de feuilles à la pochette.	12	12	12	12	12	12	12
4218	Eastman permanent rapide ou lent.	» 75	1 50	2 60	4 25	6 80	11 20	16 70
4219	— platino-bromure.........	» 75	1 50	2 60	4 25	»	»	»
4220	G. S. mat, série I..............	» 65	1 35	2 50	4 25	»	»	»
4221	G. S. mat, série II	» 75	1 50	2 65	4 50	»	»	»
4222	Guilleminot et Cie	» 60	1 20	2 10	3 50	5 75	10 »	14 »
4223	Hélios, amyle..................	» 70	1 50	2 60	4 60	7 10	11 60	17 20
4224	Lumière A, pour épreuves au châssis-presse	» 65	1 35	2 35	3 90	»	»	»
4225	— B, spécial pour agrandissements ...	» 65	1 35	2 35	3 90	6 10	10 10	15 »
4226	— C, brillant pr épreuves au châssis-presse.	» 65	1 35	2 35	3 90	»	»	»
4227	— F, mat porcelaine........	» 65	1 35	2 35	3 90	6 10	10 10	15 »
4228	Nikko à surface brillante	1 15	2 10	4 »	5 »	9 »	15 »	23 50
4229	S. I. P	» 65	1 30	2 35	3 90	»	»	»
4230	Velox, papier américain mat ou brillant	» 85	1 75	3 »	5 »	»	»	»

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES (*suite*)

Papiers au gélatino-bromure (*suite*)

4231 Dekko, marque Eastman, en pochettes de tous formats jusqu'au 18 × 24... la pochette de 12 feuilles 1 »
4232 Duvau, gélatino platine blanc, mat, ou brillant, — — .. — 1 »

4233 **Papier double albuminé sensible,** marque « Tambour » .... la main 16 »

Le même en pochettes de ..	24 feuilles	12 feuilles	6 feuilles
Dimensions..............	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Prix .... la pochette.	» 95	» 95	» 95

4234 **Papier au gélatino-bromure Lumière B** en rouleaux.

Largeur en c/m...	20	30	40	50	60
Longueur 2m50 . la pièce.	2 20	3 25	4 50	5 50	6 25
— 5m ... —	4 10	6 25	8 25	9 75	11 75

4235 **Papier mat van Bosch** donnant des tons noirs, bruns, sanguine.
En pochettes d'essai 9 × 12, 13 × 18 ou 18 × 24................. la pochette 1 »

4236 **Papier résine Hélios**

BRILLANT			MAT	
Dimensions	Pochettes de	La pièce	Pochettes de	La pièce
9 × 12	20 feuilles	1 »	13 feuilles	1 »
13 × 18	10 —	1 »	7 —	1 »
18 × 24	10 —	2 »	7 —	2 »

4237 **Papier charbon satin marque Fresson.** Ce papier se fait dans les teintes suivantes : noir, noir chine, bistre, brun, sanguine, sang rouge, jaune, bleu foncé, bleu, vert bleu, vert foncé et vert.

Nombre de feuilles.	10	10	5	5	2	2	2
Dimensions.......	9×14	14×19	19×28	28×38	38×42	42×57	56×76
Prix de la pochette.	» 90	1 65	1 80	3 20	2 25	3 10	5 20

Papiers industriels en rouleaux de 10m × 0m75.

4238 Papier ferro-prussiate Express, traits blancs, fond bleu, par lavage à l'eau, fort .... le rouleau 2 25
4239 — — — — — — — extra fort.... — 2 50
4240 — — — — — — — parcheminé.... — 2 75
4241 — héliographique, traits noirs, fond blanc, par lavage à l'eau .. — 5 »
4242 — mélagraphique, — — — à l'acide. — 8 »

CARTES POSTALES, CARTES-MENUS

Cartes postales se traitant par virage :

4243 Eastman solio, brillant ou mat .... la pochette de 12 » 60
4244 Hélios .... — — » 75
4245 Jougla.. — — » 80
4246 Lumière, au citrate................................ — — » 70
4247 Marion, ferro-prussiate .... — — » 75
4248 Tambour.. — de 10 » 85

Cartes postales se traitant par développement :

4249 Guilleminot.................................... — de 10 » 90
4250 Hélios, amyle.................................. — — » 85
4251 Jougla .... — — » 90
4252 Lumière F...................................... — — » 95
4253 S. I. P. .... — — » 70
4254 Velox .... — — 1 35
4254 bis **Cartes-menus,** platino résine, mates supérieures Hélios.... — — 1 10
(Voir également page 529).

PASSE-PARTOUT (Voir Bristols).

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

PIEDS POUR CHAMBRES TOURISTES

Pieds légers

hêtre, à trois branches. Chaque branche divisée en deux parties.

4255 Tête ronde recouverte de drap ... la pièce 3 50

4256 Le même, en hêtre façon noyer .. — 4 »

4257 — — — se divisant chacune en 3 parties, petit modèle excessivement léger et réduit, convenant parfaitement aux appareils à main .... — 4 50

	Pour appareils....	9 × 12	13 × 18	18 × 24	24 × 30
4258	noyer poli et ciré, à 3 branches et 3 brisures. la pièce.	7 »	7 50	9 50	16 »
4259	— verni, — — et 3 coulisses. —	10 »	10 50	12 50	22 »
4260	acajou verni, — — .... —	11 »	12 »	15 »	25 »

Pieds à boîtes complètes. *Ces pieds servent aussi bien aux chambres 13 × 18, qu'aux chambres 18 × 24. Chaque branche comprend deux boîtes coulissant l'une dans l'autre et la troisième partie coulisse également dans les deux autres.*

4261 noyer poli et ciré .... la pièce 17 50

4262 — ou acajou verni .... — 20 »

Tous ces pieds sont établis avec garnitures en cuivre poli. Augmentation pour garnitures nickelées : 2 francs par pied.


4263 **Pieds, dits anglais,** à tête indépendante, tout en frêne.

Le volume de ces pieds, de construction élégante, une fois démontés, est des plus restreints. Le montage en est très rapide.

Pour appareils.	9 × 12 et 13 × 18	18 × 24
La pièce.......	20 »	24 »



4255 à 4263



4264 à 4271

PIEDS POUR CHAMBRES NOIRES D'ATELIER

4264 En hêtre, montant mobile à loqueteau, pieds droits .... la pièce 22 »

4265 — — — planchette à bascule .... — 26 »

4266 — — — — — socles tournés .... — 32 »

4267 — — crémaillère à manivelle, planchette à bascule .... — 45 »

4268 — — — — vis à volant pour basculer la planchette .... — 55 »

4269 En chêne, — — — — — — .... — 65 »

4270 — hêtre, deux montants, double crémaillère à manivelle, vis à volant .... — 100 »

4271 — chêne, — — — — .... — 115 »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*

PIEDS MÉTALLIQUES POUR APPAREILS A MAIN

à **5 tubes cylindriques.** Longueur, fermés, 0^m32, hauteur totale 1^m30.


4272 à 4274

N°	Désignation	Simples	Automatiques
4272	Cuivre poli, extérieur oxydé, la pièce.	9 50	11 50
4273	— nickelé, — —	10 50	12 50
4274	Aluminium poli, —	17 »	19 »

Les mêmes simplifiés, à 4 tubes. Longueur, fermés, 0^m40, hauteur totale 1^m25.

N°	Désignation	Simples	Automatiques
4275	Cuivre poli et oxydé, la pièce.	4 75	6 75
4276	— nickelé — —	5 25	7 25

4277 **à fermeture automatique à bague, 5 tubes cylindriques.** aluminium poli, sauf le tube extérieur oxydé .... la pièce **28 50**

4278 **PINCEAUX à coller et vernir**, en soie, 1re qualité

Dimensions en m/m.	30	45	55	65	80
La pièce....	» 30	» 40	» 50	» 60	» 70

4279 — **à retouche**, en martre rouge, 1re qualité.

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8
La douzaine.	2 75	3 »	3 25	3 60	4 20	4 50	4 80	5 40


4280 à 4283

PLANCHETTES spéciales pour le découpage des plaques et des clichés photographiques.

N°	Format			la pièce
4280	pour 13×18 et formats au-dessous		la pièce	8 »
4281	— 18×24	—	—	10 »
4282	— 24×30	—	—	12 »
4283	— 30×40	—	—	20 »

PLAQUES au gélatino-bromure :

préparées sur verre **épaisseur courante.**

N°	MARQUES — BOITES D'UNE DOUZAINE	DIMENSIONS 6½×9	8×8 8×9	9×12	6×13	8×16	13×18	18×24	24×30
4284	As de Trèfle, étiquette blanche	1 »	1 30	2 »	»	»	3 »	6 »	»
4285	— — rose	» 85	1 10	1 70	»	»	2 55	5 10	»
4286	Guilleminot (La Parfaite)	» 90	1 25	1 90	1 45	2 40	3 10	6 75	12 75
4287	— Anti-Halo	1 50	1 80	2 85	»	»	4 75	10 »	18 »
4288	— extra-rapides, bande noire	» 95	1 30	2 »	1 50	»	3 20	7 »	13 50
4289	Jougla, étiquette rose	» 90	»	1 80	»	»	2 70	5 40	9 »
4290	— — verte	1 »	»	2 »	»	»	3 »	6 »	»
4291	— Intensive Mercier	1 »	1 50	2 25	»	»	3 50	8 »	»
4292	Lumière, Σ (sigma)	1 15	1 60	2 50	1 60	3 »	4 »	8 »	14 »
4293	— étiquette bleue	1 »	1 40	2 20	1 40	2 60	3 50	6 80	12 »
4294	— — jaune	1 »	»	2 20	»	»	3 50	6 80	12 »
4295	— — rouge	1 »	»	2 20	»	»	3 50	6 80	12 »
4296	— orthochromatiques, A ou B	1 10	1 60	2 40	1 60	»	3 85	7 60	13 20
4297	— panchromatiques	1 10	1 60	2 40	1 60	»	3 85	7 60	13 20
4298	— Anti-halo, étiquette bleue	1 25	1 60	2 60	1 60	3 25	4 25	8 50	14 85
4299	Perron, ultra-rapides	» 90	»	1 90	»	»	3 20	7 »	12 75
4299 bis	Marque P. C.	»	»	2 »	»	»	3 »	»	»

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

PLAQUES au gélatino-bromure (*suite*)

préparées sur **verre extra-mince.**

	MARQUES — BOITES D'UNE DOUZAINE (Les plaques 6½ × 9 et 8 × 9 se livrent également par boites de 18)	DIMENSIONS 4½×6	6×6½	6½×9	6½×9 par boite de 18	VÉRAS-COPE	8×9	8×9 par boite de 18	9×12
4300	As de Trèfle, étiquette blanche	» 90	»	1 25	1 85	1 20	»	»	»
4301	Guilleminot, bande noire	» 95	1 20	1 40	1 90	1 35	2 »	2 90	3 20
4302	Jougla, étiquette verte	» 90	»	1 20	1 80	1 20	»	»	2 40
4303	— Intensive Mercier	1 »	»	1 50	2 25	1 50	2 25	3 20	3 50
4304	Lumière, Σ (Sigma)	1 15	1 75	1 75	2 60	1 75	2 40	3 60	3 75
4305	— étiquette bleue	1 »	1 25	1 50	2 20	1 50	2 15	3 20	3 35
4306	— orthochromatiques ou panchromatiques	1 05	1 25	1 60	2 40	1 70	2 30	3 50	3 60
4307	Perron, ultra-rapides	»	»	1 25	1 80	»	»	»	»

PLAQUES pour positifs sur verre.

	MARQUES — BOITES D'UNE DOUZAINE	DIMENSIONS 6½×9	VÉRAS-COPE	8×9	8½×10	6×13	7×15	9×12	8×16	8½×17	13×18	18×24
4308	Grieshaber, tons noirs	» 90	1 »	»	1 05	1 50	2 10	2 »	2 40	2 45	3 »	6 50
4309	Guilleminot, lactate	1 »	» 95	1 15	1 15	1 50	2 25	2 10	»	2 65	3 40	7 50
4310	— opalines	1 10	1 10	1 30	1 30	1 75	2 70	2 40	»	3 10	3 80	8 »
4311	Ilford, tons noirs	»	1 20	»	1 90	»	»	2 »	»	3 20	»	»
4312	— — chauds	»	1 20	»	1 90	»	»	2 »	»	3 20	»	»
4313	Jougla, — noirs	1 »	1 »	»	1 20	»	»	2 »	»	2 75	3 »	6 50
4314	— — chauds	1 »	1 »	»	1 20	»	»	2 »	»	2 75	3 »	6 50
4315	Lumière, tons noirs	1 10	1 »	1 40	1 50	1 45	2 20	2 25	2 60	3 »	3 50	7 »
4316	— — chauds	1 10	1 »	1 40	1 50	1 45	2 20	2 25	2 60	3 »	3 50	7 »
4317	Perron, tons noirs	» 90	»	»	1 20	»	»	1 90	»	2 75	3 20	7 »

(Voir également pages 544, 562, 572).

PELLICULES en bobines de la marque « Eastman ».

4318	pour le petit appareil « Brownie »	la bobine de 6 poses.	la pièce	» 75
4319	— petit Pocket-Kodak	— 12 —	—	1 75
4320	— —	la boîte de 4 bobines.	—	5 75
4321	— Pocket-Kodak pliant 6 × 9	la bobine de 12 poses.	—	2 20
4322	— — — —	— 6 —	—	1 10
4323	— — — 9 × 9	— 12 —	—	3 25
4324	— — — —	— 6 —	—	1 65
4325	— — nº 1 A, 7 × 11 ½	— 12 —	—	3 25
4326	— — — —	— 6 —	—	1 65
4327	— Kodak pliant 8 × 10 ½	— 12 —	—	3 80
4328	— — — —	— 6 —	—	1 95
4329	— — panoramique 6 × 18	— 6 —	—	2 20
4330	— — Cartouche nº 4, 10 × 12½	— 12 —	—	4 85
4331	— — — —	— 6 —	—	2 45
4332	— — — nº 5, 13 × 18	— 12 —	—	8 50
4333	— — — —	— 6 —	—	4 25

4334 **POMME D'ARROSOIR** en cuivre nickelé, à jets divisés pour le lavage des clichés .... la pièce 1 »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

PRESSES A SATINER


« **Populaires** »

4335 Corps nickelé à volant.


Pour épreuves	9×12	13×18	18×24
La pièce	18 »	21 »	28 »

4336 — verni mat, manivelle sans volant.


Pour épreuves	9×12	13×18	18×24
La pièce	16 »	19 »	25 »



4335



4337



4339

4337 « **Photo-Glaceur** », modèle de fabrication soignée.

Pour épreuves	13×18	18×24
La pièce	24 »	31 »

4338 Thermomètre en plus ... la pièce 2 75

4339 « **Duplex** », à double rouleau.

Pour épreuves	13×18	18×24
La pièce	38 »	45 »

4340 Thermomètre en plus. la pièce 4 »

« **Lutèce** » Presse à satiner à chaud avec deux cylindres, dont un creux, poli et nickelé, chauffé intérieurement, et l'autre plein. Chauffage très rapide. Pas de buée sur les cylindres. Pression élastique et réglage automatique. Suppression du passage des épreuves au savon.

	Cylindres de	20 c/m	25 c/m	30 c/m	40 c/m
4341	Chauffage au gaz..... la pièce	90 »	110 »	140 »	200 »
4342	— à l'alcool.. —	100 »	120 »	155 »	220 »

PRODUITS SPÉCIAUX DE TOUTES MARQUES

RÉVÉLATEURS divers en LIQUIDES.

4343 **Oréol,** solution concentrée, s'étend de 4 à 10 fois son volume d'eau, corrige les écarts de pose.

Contenance	400 c/c	200 c/c	100 c/c	50 c/c	20 c/c
Prix net .... le flacon	3 25	2 »	1 25	» 75	» 35

4344 En boîte de 10 flacons de 20c/c. la pièce 3 25

Cristallos, solution concentrée.

4345 Le flacon de 400 gr. donnant de 4 à 10 litres de bain. net 3 60
4346 — 200 — — 2 - 5 — — — 2 25
4347 — 100 — — 1 - 3 — — — 1 35
4348 — **-touriste,** boîte renfermant 10 flacons de 15 gr. de solution concentrée .... la pièce — 3 60

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

PRODUITS SPÉCIAUX DE TOUTES MARQUES (*suite*)

RÉVÉLATEURS divers en LIQUIDES (*suite*)

4349 **Paramidophénol Lumière** .... le flacon de 125 gr. net » 90
4350 — — .... — 250 — — 1 60
4351 — — .... — 500 — — 2 70
4352 **Hydramine** — .... — 125 — — » 75
4353 — — .... — 250 — — 1 »
4354 — — .... — 500 — — 1 75
4355 **Panchromatic**, révélateur intensif concentré ..... — 125 — — 1 50
4356 — — — — ..... — 250 — — 2 50
4357 — **Bloc**, boîte contenant 11 petits flacons de révélateur et un flacon de bromure.... la pièce. — 3 25
4358 **Panchro B**, révélateur concentré spécial pour le développement lent......... Le flacon de 125 gr. — 2 50
4359 — **C**, révélateur concentré spécial pour le développement des papiers.. — 250 — — 1 50
4360 **Jougla**.............. Le flacon de 500 gr. pour faire un litre de bain. — 1 35
4361 **Rodinal**, concentré au paramidophénol.
Le flacon de 100 gr. pour faire 2 litres de révélateur. — 2 »
4362 **Eclair**, de **Reeb**............................ Le flacon pour 1/2 litre. — 1 40
4363 — — .... — — 1 — — 2 10
4364 **Héliodine**, marque **Hélios**.
Le flacon de 100 gr. donnant jusqu'à 1 litre de solution. — 1 70
4364 *bis* **Ultra-rapide**, de **Jacquemin**, procédé **Pozzi-Escot**, le flacon........ — 1 15

RÉVÉLATEURS divers en SELS.

4365 **Parfait Révélateur Mercier** à l'hydroquinone et éosine.... la dose pour 1/2 litre. — 1 50
4366 — — — — — .... — 1 — — 2 50
4367 **Graphol Mercier** à l'iconogène .... — 1/2 — — 1 50
4368 — — — .... — 1 — — 2 50
4369 **Fluoréal** — au sulfite et fluorescine......... — 1/2 — — 1 50
4370 — — — — .... — 1 — — 2 50
4371 **L'Intensif** — avec accélérateur............... — 1/2 — — 1 50
— — — .... — 1 — — 2 50
4372 **Cristallos** .... la dose pour 2 à 5 litres. — 2 70
4373 — .... — — 4 - 10 — — 4 »
4374 — **Tropical**, pour pays chauds..... — — 1 - 2 — — 2 70
4375 — — — — — ..... — — 2 - 4 — — 4 »
4376 **Diamidophénol Lumière**... la dose pour faire 1 litre de révélateur. — 1 15
4377 **Révélateur-Tube Guilleminot**. — 1/2 — — — 1 40
4378 **Révélateur Poulenc** pour papier au platine... la dose pour 1 litre. — 1 25
4379 **Développateur Radios** pour papier au citrate. la dose pour 100 épreuves 9×12. — 2 »
4380 **Iconogène** .... en tubes verre. la boîte de 10 tubes. — 3 »
4381 **Acide pyrogallique** .... — — — 10 — — 3 »
4382 **Métol-Hauff** en tubes verre... le tube. » 50 — 6 — — 2 50
4383 **Amidol-Hauff** — — — » 50 — 6 — — 2 50
4384 **Métol-Quinol** — — — » 75 — 5 — — 3 50
4385 **Photo-Doses Lumière**, Diamidophénol et sulfite de soude.. la pièce. — 2 25
4386 — — Diamidorésorcine.................. — — 2 50
4387 — — Hydramine......................... — — 2 25
4388 — — Paramidophénol .... — — 3 25
4389 — — Acide pyrogallique................ — — 2 50

VIRAGES DIVERS

4390 **Oréol** aux sels d'or purs, donne les plus beaux tons, s'étend de 2 à 3 fois son volume d'eau.

Le flacon de.	400 c/c	200 c/c	100 c/c	50 c/c	20 c/c
Prix nets..........................	4 »	2 50	1 50	» 90	» 40

En boîtes de 10 flacons de 20 c/c. net la boîte 3 75

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

PRODUITS SPÉCIAUX DE TOUTES MARQUES (*suite*)

VIRAGES DIVERS (*suite*)

4391 **Lumière** pour papiers au citrate. Le flacon de 250 gr. pour faire 1/2 litre. net » 90
4392 — 500 — — 1 — — 1 80
4393 — en sel........ le tube pour 1/4 litre, 1 fr. ; pour 1/2 — — 2 »
4394 **au platine de Mercier**, en sel .... la dose pour 1/2 — — 2 »
4395 — — — .... — — 1 — — 3 40
4396 **au phosphate d'or de Mercier**, en sel....... — — 1 — — 2 50
4397 **Virage-fixage Le Mésol** — — .... — — 1/2 — — 2 »
4398 — — — — .... — — 1 — — 3 25
4399 — **J. Jougla** en liquide, solution normale... le flacon de 1/2 — — 1 35
4400 **Fixo-Viro** de **Reeb**, pour tous papiers ..... la dose pour 1/2 — — 1 85
4401 — — — — ..... — — 1 — — 3 35
4402 **Virage-fixage Cristallos** — ..... — — 1/2 — — 2 70
4403 — — — ..... — 1 — — 4 »
4404 — en capsules verre donnant chacune 125 gr. de bain.
La boîte de 10 capsules. — 4 70
4404 *bis* **Fixage-virage d'or**, de **Jacquemin**, procédé **Pozzi-Escot**, le flacon.. — 1 15
4405 **Platino-vireur Cristallos** .... la dose pour 1 litre. — 3 60

FIXATEURS DIVERS

4406 **Fixe-clichés Mercier** .... le flacon. — 1 30
4407 — **papiers** — .... — — 1 30
4408 **Cristallos** .... la dose pour 1 litre. — 1 30
4409 **universel Guilleminot** .... — — 1 — — » 30

PRODUITS DIVERS

4410 **Boroxylithe**, pour éliminer l'hyposulfite de soude. le flacon de 50 gr. — » 85
4411 **Renforçateur Oréol**, s'étend de 4 à 5 fois d'eau... — 200 c/c. — 1 50
4412 **Accélérateur intensif** de **Mercier** .... — 15 gr. — 1 »
4413 **Renforçateur Lumière** à l'iodure mercurique.
en solution .... — 250 gr. — 1 »
4414 — — — photo-doses... le tube pour 1/4 de lit. — 1 25
4415 — — — ... la boîte de 4 tubes. — 4 75
4416 — — au bichlorure de mercure en photo-doses. la boîte de 3 tubes donnant 1 litre. — 2 »
4417 **Réducteur Lumière** aux sels de peroxyde de cérium.
en solution toute préparée. le flacon de 250 gr. — 1 50
4418 — — au persulfate d'ammoniaque.
en photo-doses pour faire 1 litre... la pièce. — 2 »
4419 — — — ferri-cyanure de potassium
en photo-doses pour faire 1 litre... — — 2 »
4420 **Décolorant Lumière** pour plaques Anti-Halo..... le flacon de 50 gr. — » 90
4421 — — — — ..... — 100 — — 1 75
4422 **Le Panak**, produit permettant de sensibiliser soi-même le papier à lettres et les cartes .... le flacon. — 1 90
4423 **Sel iodé de Mercier** éliminant rapidement l'hyposulfite.... — — 2 50
4424 **Caméléon Cristallos**, continuateur donnant sans virage les nuances les plus diverses .... — — 1 35

(Voir également pages 530, 540 et 544).

RÈGLES en glace forte polie.

	Dimensions .	30 c/m	35 c/m	40 c/m	50 c/m
4425	Unics .... la pièce.	» 65	» 95	1 50	1 50
4426	Divisions gravées. —	1 50	1 90	2 25	3 »

ROULEAUX en caoutchouc plein, monture fer bronzé et rivé, manche bois noir verni, virole cuivre, pour collage et glaçage des épreuves.

4427 Longueur 10 c/m pour épreuves 9 × 12 .... la pièce 1 50
4428 — 15 — — — 13 × 18 .... — 2 »
4429 — 20 — — — 18 × 24 .... — 2 75

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) (*suite*)

SACS POUR APPAREILS

Sacs pour appareils sur pieds.

4430 En toile imperméable, doublés toile blanche forte, courroies cousues sur le côté. Simples.

Pour appareils.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Prix. la pièce.	3 25	4 »	6 »

4431 Rigides, en toile imperméable, doublés molleton rouge, courroie faisant le tour du sac et pouvant servir de poignée.

Pour appareils.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Prix. la pièce.	4 »	5 »	7 »

4432 A soufflet, en toile grise imperméable, poignée, courroie à crochets, doublés en molleton fin, séparation mobile pour les châssis, se portent à la main, à dos, en bandoulière.

Pour appareils.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Prix. la pièce.	5 75	7 50	10 »

4433 En toile grise imperméable, à soufflet avec poignée articulée se fixant aux côtés par petites boucles, courroie pour pied, doublure molleton rouge. Longue courroie à crochets, se portent à la main, à dos, en bandoulière.

Pour appareils.	9 × 12	13 × 18	18 × 24	24 × 30
Prix. la pièce.	6 50	8 50	11 »	16 »

4434 A soufflet comme les précédents, avec poignée articulée renforcée, courroie avec deux porte-mousquetons, patelette longue ; se portent à la main, à dos, en bandoulière. Article riche.

Pour appareils.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
Prix. la pièce.	10 »	12 »	18 »

Sacs de luxe, pour appareils sur pied.

4435 Sac à fermoir métallique nickelé et serrure. Ce fermoir s'ouvre jusqu'au milieu du sac. Courroie de pied, courroie avec porte-mousquetons. Large soufflet. En toile grise, doublés molleton.

Pour appareils.	13 × 18	18 × 24
Prix. la pièce.	20 »	25 »

4436 Sacs valises avec fermoir nickelé s'ouvrant jusqu'en bas. Serrures à loqueteaux. En toile grise, doublés molleton. Large soufflet. Courroie à porte-mousqueton.

Pour appareils.	13 × 18	18 × 24
Prix. la pièce.	24 »	32 »

Sacs pour appareils à main.

4437 pour détectives 12 plaques, en toile grise imperméable, doublés molleton. Courroie faisant le tour, fermeture à tourets.

Pour appareils.	6 ½ × 9	9 × 12
Prix. la pièce.	3 50	4 »

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*

SACS POUR APPAREILS *(suite)*

Sacs pour Appareils à main *(suite)*

4438 en cuir, riches, pour détectives 9×12, courroie faisant le tour, fermeture à tourets.

Pour appareils.	6 ½ × 9	9 × 12
Prix. la pièce.	12 »	15 »

Étuis en toile grise, pour pieds.

	Pour appareils.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
4439	à coulisse avec poignée. la pièce.	1 75	2 25	2 75
4440	— — et 2 courroies de serrage —	2 50	3 »	3 50

4441 pour pieds télescopiques en métal.


	En toile grise	En peau	En cuir avec calotte
Prix. la pièce.	1 25	1 75	3 »

TABLETTES TOURNANTES pour découper rapidement les épreuves sur 4 côtés sans changer ni le calibre ni les épreuves de place.

4442 Dimensions du plateau 24 × 24 c/m .... la pièce 7 75
4443 — — 27 × 27 — .... — 8 75
4444 — — 30 × 30 — .... — 10 »
4445 — — 35 × 35 — .... — 12 »



4442 à 4445



4446

TÊTES DE PIED

4446 panoramique et scientifique « **Guros** » pour panoramas complets avec chambre inclinée sur son axe. Permet de photographier : plafonds à corniches, parquets, etc., en conservant toute stabilité. Article de précision, en cuivre poli et verni .... la pièce 25 »

4447 mobile, construite en métal nickelé, permettant de donner toutes les inclinaisons aux détectives et jumelles .... — 4 »

VERRES doucis extra-fins, qualité spéciale, pour chambres noires.

	Dimensions.	9 × 12	13 × 18	18 × 24	24 × 30
4448	Unis ...... la pièce.	» 15	» 25	» 50	» 90
4449	Quadrillés. —	» 50	» 85	1 50	2 70

— blancs pour doubler les vues de projections et stéréoscopiques. extra-minces et blancs.

	Dimensions.	6 ½ × 9	8 × 8 / 8 ½ × 10	9 × 12	6 × 13	8 ½ × 17
4450	Unis .... La douzaine.	» 60	» 80	1 10	1 25	1 80
4451	Doucis..... —	1 »	1 20	1 80	1 90	2 40

PHOTOGRAPHIE (ACCESSOIRES POUR) *(suite)*

4452 **VERRES** blancs minces unis, 8 ½ × 10, qualité courante pour projections.
Le cent. 5 » La douz. » 65

— verts pour le tirage des épreuves de négatifs faibles.

	Dimensions.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
4453	Unis .... la pièce.	» 15	» 35	» 70
4454	Doucis .... —	» 25	» 50	» 90

— bleutés doucis extra-fins.

(La couleur bleue rendant l'image monochrome, permet d'apprécier exactement l'effet du sujet).

	Dimensions.	9 × 12	13 × 18	18 × 24
4455	Unis .... la pièce.	» 50	1 »	1 75
4456	Quadrillés ... —	» 90	1 75	3 »

4457 **VIGNETTES** ornementées, en gélatine, pour encadrer les portraits de motifs de décoration agréables (12 modèles variés).

Dimensions .	7 × 10	9 × 12	11 × 15	13 × 18	18 × 24
La pièce	» 80	1 »	1 70	2 »	4 »

VISEURS CHAMBRE NOIRE




4458

à glace dépolie et capuchon mobile.

4458 Modèle à simple effet, pour viser à hauteur de poitrine.
La pièce... 1 40, 1 60 et 1 85

4459 — à double effet, pour viser à hauteur de l'œil et de la poitrine.
La pièce......... 2 75 et 3 50




4459

4460 Clairs à double effet.

	Moyens	Grands
La pièce.......	3 50	4 25

Ces viseurs sont munis de deux attaches qui permettent de les placer sur les chambres noires dans les deux sens.




4460

VISEURS A RÉTICULE

4461 Modèle à simple effet, pliant, pour viser à hauteur de l'œil. Lentilles rectangulaires.

Dimensions..	22 × 30	26 × 36	33 × 46	40 × 58
La pièce....	4 25	5 »	5 75	6 25


4461

4462 — à double effet, pour viser à hauteur de l'œil et de la poitrine.


Dimensions .	22 × 30	26 × 36	33 × 46
La pièce....	7 50	9 »	10 »

PIEDS


pour **appareils photographiques** (Voir **Photographie**).
— **burettes** (Voir **Burettes** et **Supports**).

PILONS

pour **mortiers** (Voir **Mortiers**).



4463



4464

PILULIERS


ordinaires, table en noyer, plaques de 50 m/m de largeur, règles en fer poli.

		Nombre de rainures	18		20		24			30		
		Poids des pilules en cgr.	15	20	15	20	10	15	20	10	15	20
4463	sans disque, la pièce.		10 »	11 »	10 50	12 »	11 50	12 »	13 »	14 50	15 »	16 »
4464	à — —		12 »	12 50	12 50	14 »	13 50	14 »	15 50	16 50	17 »	18 »

		Nombre de rainures	36			40			50			
		Poids des pilules en cgr.	10	15	20	10	15	20	5	10	15	20
	sans disque, la pièce.		16 50	17 »	18 »	20 50	21 »	22 »	27 »	27 50	28 »	29 »
	à — —		18 50	20 »	22 »	»	»	»	»	»	»	»

Les mêmes, avec règle en cuivre poli... augmentation. la pièce 2 »

4465 pour **granules**, plaques de 43 m/m, à 36 rainures.................... — 16 »
4466 — — — — - 50 — .... — 18 »



4467-4468




4471 à 4474

PINCES CHIRURGICALES

4467 **à pansements**, à vis, 12, 13 et 14 c/m.............................. la pièce 1 80
4468 — — 16 c/m.................................... — 2 25
4469 — à tenon, 12, 13 et 14 c/m.............................. — 2 25
4470 — porte-aiguilles à crémaillère, 12 et 14 c/m............ — 2 50
4471 — de l'utérus, à vis, 20 c/m................................ — 3 25
4472 — — — 22 —................................ — 3 50
4473 — — — 25 —................................ — 4 »
4474 — — — 28 —................................ — 4 75

PINCES CHIRURGICALES (*suite*)




4475 4476 4477 4478 à 4480 4483 4487

4475	**à pansements** de l'utérus, ancien modèle, droites, 25c/m	la pièce	3 50
4476	— — — — coudées, —	—	4 25
4477	— — à tenon et crémaillère, 20c/m	—	3 50
4478	— — à tenon et crémaillère, décroisées, 22c/m	—	4 25
4479	— — — — — 25 —	—	4 75
4480	— — — — — 28 —	—	5 50
4481	— — — — coudées, décroisées, 25c/m	—	5 75
4482	— — du **Dr Chéron**	—	5 75

4483 **hémostatiques**, de **Péan**

Longueur en c/m.	12	14	16	18	20	22
La pièce	1 75	2 25	2 75	3 50	3 75	4 »

	Les mêmes, courbes en plus.	la pièce	» 15
4484	— en **T**	—	3 75
4485	— articulation spéciale, longueur 12c/m	—	2 50
4486	— à tenon, longueur 12c/m	—	2 25
4487	— de **Kocher**	—	2 50
4488	— — **Spencer Wels**, à vis, 12c/m, 2 25; à tenon.	—	2 75
4489	**tire-langue**, du **Dr Laborde**	—	6 50
4490	— — **Dr Lucas-Championnière**	—	6 »
4491	— — **Dr Berger**	—	5 50
4492	— à mors, ovales	—	5 50
4493	**porte-aiguille**, de **Sims**	—	3 75




4494

4495

PINCES DIVERSES

4494	**à dissection** microscopique, droites ou courbes	la pièce	1 25
4495	— ordinaires, — —	—	» 90

PINCES DIVERSES *(suite)*




4496

4496 à dissection, de **Rambault** .... la pièce 1 50



4497


4497 — microscopique, de **Strauss**, droites ou courbes .... — 1 25




4498

4498 — à dents de souris, 12 c/m ½ .... la pièce 1 75
4499 — - coulant, 12c/m ½ .... — 2 »
4500 — - pression continue .... — 2 75
4501 à **échardes**, article ordinaire .... — » 15

(Voir également **Pinces à dissection microscopique**).




4503



4504

4502 à **épiler**, article ordinaire .... la pièce » 15
4503 — mors rond .... — 1 »
4504 — — plat .... — 1 »
4505 — — fin .... — 1 »



4506 à 4508


4509 à 4511

de **Rouanne**

4506 pour la **gorge**, droites ou courbes, par unité .... la douzaine 9 80
4507 — — — — — 6 .... — 8 »
4508 — — — — — 12 .... — 7 50
4509 — les **oreilles**, par unité .... — 7 20
4510 — — — 6 .... — 6 60
4511 — — — 12 .... — 6 »




4512. — DROITE




4512. — COURBE

4512 à **hémorragies**, droites ou courbes, 6c/m, nickelées .... la pièce 1 75

PINCES DIVERSES *(suite)*



4513



4516

4513	à **ongles,** branches carrées	la pièce	5 25
4514	— — rondes	—	5 25
4515	— — ovales	—	3 75
4516	— coupant par le bout	—	5 75




4517. — A DEUX BRANCHES



4517. — A TROIS BRANCHES

4517	**porte-charpie,** à deux ou trois branches, manche ébène	la pièce	1 60
4518	— — — — — — métal	—	1 70




4519

4519	**porte-coton,** pour dentistes	la pièce	1 90
4520	— — — tête ronde	—	2 25



4521

4521	**porte-coton** de **Rouanne,** pince et coulant nickelés	la pièce	» 30



4522

4522	**porte-éponge,** de **Sims,** en métal nickelé	la pièce	» 75



4523

4523	à **torsion,** verrou démontant, 12 c/m	la pièce	4 25
4524	— — — — à vis	—	5 50

PINCES DE LABORATOIRE


4525 et 4529


4526 et 4530


4527

4525	dites **Brucelles**, pour poids, en laiton verni, droites	la pièce	1 50
4526	— — — — courbes	—	1 50
4527	— — — — — avec bouts d'ivoire	—	3 25
4528	— — — —	—	1 50
4529	— — — en maillechort, droites	—	2 25
4530	— — — — courbes	—	2 25


4528



4531


4531	**acier, à bout platine**	la pièce	9 »



4532


4533

4532	**fil de fer**, à **bout platine**	la pièce	3 75
4533	**maillechort**, —	—	7 50
4534	du **Dr Cornet**, pour lamelles	—	1 75


4535


4539



4540

pour **burettes de Mohr**

4535	à ressort	la pièce	» 50
4536	- vis, avec collier à charnière	—	1 »
4537	avec collier fixe	—	» 90
4538	à ouverture latérale	—	1 20
4539	**forme américaine**, en **fil de fer**	—	1 10

4540 en **bois**

pour matras, ballons	Petites	Moyennes	Grandes
La pièce	» 60	» 70	» 80



4541


4542

4541	pour tubes à essais	la pièce	1 25

en **fer**

	Longueur en c/m.	27	30	33	40	50
4542	à charbon, à bouts droits ou courbés, la pièce.	1 75	2 »	2 25	2 75	3 25
4543	- creusets, — — — —	2 25	2 50	2 75	3 25	3 75


4543 et 4546


4544

	à coupelles	65	70	75
4544	Longueur en c/m.			
	La pièce	4 25	4 75	5 25


PINCES DE LABORATOIRE *(suite)*

4545 en **laiton,** montées sur manche bois, pour tubes à essais .... la pièce 2 75


4546 — **nickel,** à creusets

Longueur en c/m.	25	30
La pièce	9 »	13 »

4547 dites **Universelles,** tout acier fondu .... — 4 »



4548



4549


4548 dites **Presse-Tubes** à douches, à bascule .... la pièce » 30
4549 — — — — .... — » 30

PINCEAUX


4550 à **barbe,** en soie, manche bois .... — » 40
4551 — — — métal .... — » 55
4552 — en blaireau, manche bois .... — » 85
4553 — — — os .... — 1 25
4554 — — effilé, — — .... — 2 25



4555. — PETITS




4555. — MOYENS




4555. — GROS

pour **badigeonnages**


			Petits	Moyens	Gros
4555	blaireau	la douz.	» 65	» 90	1 60
	—	la grosse.	7 »	10 20	18 60
4556	chèvre	la douz.	» 35	» 40	» 50
	—	la grosse.	3 50	4 »	5 »



4556. — MOYENS



4556. — GROS




4557. — COUDÉS


4557 pour la **gorge,** blaireau, manche droit ou coudé .... la douz. 1 60
4558 — — sur fil métal .... — 2 50

PINCEAUX (*suite*)

4559	pour la **gorge**, chèvre, manche droit ou coudé	la douz.	» 75
4560	— charpie, — rotin	—	» 40



4559 — DROITS



4559. — COUDÉS

4561 pour les **yeux**, blaireau. la grosse **5** » la douz. » **50**



4561

(Voir également **Cautérisateurs**).

PINCE-NEZ

4562	**acier nickelé**, monture mobile, verres plans fumés, 3 teintes	la douz.	**15** »
4563	— — — angulaire, — — — —	—	**16** »
4564	— — — mobile, — coquille — —	—	**13** »
4565	— — — angulaire — — — —	—	**14** »
	Étuis pour pince-nez		
4566	avec **échancrure**, en peau, ordinaires	—	**1 80**
4567	— — — chagrinée, intérieur peau	—	**3 40**
4568	— — — — — pour angulaires	—	**4 50**
4569	**forme haricot**, — — —	—	**10 20**
4570	— — à gousset, — — — pour angulaires	—	**12** »
4571	à **bascule**, — bride nickelée	—	**5** »
4572	— — — pour angulaires	—	**5 40**

PIPETTES

4573	à **boule**	la pièce	» **40**
4574	- **cylindre** et tube droit	—	» **40**
4575	— à bout recourbé	—	» **50**
4576	- **gaz** simple	—	» **50**



4573



4574



4575



4576




4577

4577 à **cylindre** et pointe inférieure de	10 c/c	25 c/c	50 c/c
La pièce.	» **40**	» **45**	» **50**


PIPETTES *(suite)*

4578 pour **cultures**
soudée au capuchon, ajusté à l'émeri .... la pièce 3 »


4578



4579



4580


4581

4579 de **Chamberland.**

Contenance en c/c.	100	250	500	1000
La pièce..........	1 20	1 40	3 25	4 40


4583


4585


4582


4586



4587

4580 effilée, à étranglement, **pour cultures** .... le cent 7 »
4581 du **Dr Grancher,** avec tubulure inférieure, pour cultures, de 250 c/c. la pièce 2 25
4582 de **Houzeau,** à ampoules, pour la mesure rapide des liqueurs titrées, de 5 c/c, graduée par c/c .... — 5 »
4583 — **Miquel** .... — » 90
4584 — **Mohr,** pour sels, avec tube d'écoulement, d'une capacité jaugée de 50 c/c .... — 2 »
4585 — **Pasteur** .... — » 50
4586 — **Roux,** à cylindre effilé et à étranglements .... — » 50
4587 — **Stas** .... — 4 50
4588 **divisées** de 1, 2, 3, 4 c/c, pour liqueur décime...................... — 1 25

PIPETTES (*suite*)

4589 **divisées**.

Contenance en centimètres cubes		DIVISÉES par c/c	par 1/2 c/c	par 1/5 c/c	par 1/10 c/c
1	la pièce.	» 75	» 90	» 95	1 »
2	—	» 75	» 95	1 05	1 25
5	—	» 80	1 05	1 20	1 50
10	—	1 »	1 45	1 70	2 25
15	—	1 05	1 70	»	»
20	—	1 10	1 85	»	»
25	—	1 20	2 »	»	»
30	—	1 50	2 15	»	»
50	—	1 75	2 40	»	»
100	—	1 95	»	»	»



4589 — 5 c/c par 10e | 4589 — 50 c/c par c/c | 4591 — jaugées à un trait | 4591 — jaugées à deux traits

4590 **divisées**, à **membrane** de **caoutchouc**.

Contenance en c/c	divisées par	La pièce	Contenance en c/c	divisées par	La pièce
5	1/10 c/c	1 50	50	1/5 c/c	3 »
10	—	1 70	75	1/2 —	3 50
20	—	2 »	100	1 —	4 »
25	—	2 50			


4591 — et **jaugées**.

Contenance en c/c	Jaugées à 1 trait La pièce	Jaugées à 2 traits La pièce	Contenance en c/c	Jaugées à 1 trait La pièce	Jaugées à 2 traits La pièce
1	» 60	» 75	20	» 90	1 10
2	» 65	» 80	25	1 »	1 20
5	» 70	» 90	30	1 15	1 35
10	» 75	» 95	50	1 20	1 40
15	» 80	1 »	100	1 65	1 85

4592 — à 4 c/c, dites **acétimétriques** .... la pièce 1 75

PISSETTES


4593


4594

4593 à **eau froide**, carafe verre épais avec tubes montés sur bouchon caoutchouc, sans osier.


Contenance en grammes	500	1000
La pièce	1 75	2 »


4594 — — carafe verre vert, col entouré d'osier, avec tubes verre montés sur bouchon caoutchouc.


Contenance en grammes	500	1000	1500	2000
La pièce	1 75	2 »	2 25	2 50

4595 — — avec tube soudé dans le bouchon de verre rodé sur le col.

Contenance en grammes	500	1000	1500
La pièce	5 »	7 »	7 75


4595


4596


4597

4596 de **Salet**, avec poire caoutchouc.

Contenance en grammes	500	1000
La pièce	4 50	5 50

4597 — **Sollscher.**

Contenance en grammes	500	1000	1500
La pièce	3 50	4 25	4 75

PLANCHERS

hémorrhoïdaux (Voir **Pelotes hémorrhoïdales**).
périnéaux (— — **périnéales**).

4598	pour **pessaires Borgniet**	la pièce	3 25

PLANCHES


en **liège fin**, pour **dissections.**

4599	dimensions : 32 × 11 c/m, épaisseur 4 m/m	—	» 75
4600	— 50 × 11 — — 2 c/m	—	2 25

PLAQUES

4601	en **caoutchouc durci**, glacé, pour émailler les photographies	le kilog.	24 »
4602	à **pâtes**, moyennes	la pièce	1 50
4603	— grandes	—	1 70
	photographiques (Voir **Photographie**).		
4604	**verre**, pour cultures, longueur 157 m/m ; largeur 117 m/m, unies	—	» 15
4605	— — — — — — rodées	—	» 35

PLAQUES CHAUFFANTES




4606

4606	annulaire, de **M. Radais,** pour la bactériologie et l'histologie, avec bec, support, lanterne, réchaud, thermomètre, et support articulé pour ce dernier	—	32 »
4607	**Même appareil** comprenant seulement la plaque chauffante annulaire et le bec support	—	22 »
	en **cuivre nickelé,** montée sur pieds, longueur 0m10, largeur 0m07.		
4608	sans brûleur à gaz	—	5 50
4609	avec — —	—	7 50


en **cuivre nickelé,** montée sur pieds, formant 3 étagères, longueur 0m25, largeur 0m 07.

4610	sans brûleur à gaz	la pièce	11 50
6411	avec — —	—	13 50



4611

PLATINES CHAUFFANTES


4612


4612 du **Dr Malassez,** sans thermomètre .... la pièce **50** »
(Voir également **Tables**).

PLATEAUX

4613 **corne,** équilibrés, pour balances.

Diamètre en m/m.	50	60	80	95
La pièce	**2 75**	**2 75**	**3 75**	**5** »


4613


4614

4614 **maillechort** nickelé, pour instruments.

Dimensions en c/m.	6×4×1	10×5×1	15×15 ½×1	20×6×1
La pièce..........	**1 25**	**1 75**	**2** »	**2 75**


4615 **porcelaine,** pour poids .... la pièce **2** »

4616 **verre, ronds,** unis bords évasés, sans pied.

Diamètre en m/m.	160	175	200	225	250	275	300	325	350	375
La pièce....	» **90**	**1** »	**1 25**	**1 45**	**1 85**	**2 60**	**3 95**	**4 50**	**6** »	**8 75**

POCHES


4617


4618


4617 à **écoulements,** avec patte à bouton .... la pièce » **50**
4618 — — ceinture .... — **2** »


POCHES (*suite*)

périodiques, feuille anglaise,

4619	sans ceinture	la pièce	2 75
4620	avec — tissu élastique	—	4 »
4621	— — feuille anglaise.........	—	4 50
4622	pour **spéculum,** avec tube d'écoulement, feuille anglaise......................	—	8 75

de **suspensoirs** (Voir **Suspensoirs**).


4621


4622

POCHETTES PAPIER

pour **paquets, prises, poudres,** etc.



4623 à 4625

	Nos.	0	1	2	3	4	pour pains azymes
4623	En bulle anglais, 1/2 parcheminé le mille	5 »	5 25	6 »	6 50	7 »	8 »
4624	— papier blanc — — —	5 25	5 50	6 25	6 75	8 »	9 »
4625	— Japon glacé parcheminé..... —	5 50	6 »	6 50	7 25	8 50	10 »

Impression des noms et adresses des clients :
Gratuite par 1,000 sachets du même numéro.
Augmentation de **0** fr. **50** par 1,000 de deux numéros consécutifs.
Rabais de **0** fr. **25** par 1,000 pour commande de 5,000.

4626 à **Sel de Vichy,** passe-partout, papier blanc parcheminé, impression en bleu recto-verso.

le cent	le mille
» 60	5 »




4626

Impression des noms et adresses des clients :
Augmentation de **1** fr. **75** par mille.

4627 à **sel purgatif** purifié, papier blanc parcheminé, impression 3 couleurs, recto-verso.

le cent	les 500	par 1000 le mille
1 75	8 »	15 »

POÊLONS


4628


4628 **cuivre rouge,** avec manche et bec.

Contenance en litres.	1/2	1	1 ½	2	2 ½	3	4	5
La pièce	4 75	5 75	7 »	8 25	9 50	10 25	12 50	14 »


POIDS POUR BALANCES

à boutons.

		Grammes.	1	2	5	10	20	50	100
4629	Cuivre	la pièce	» 03	» 03	» 05	» 07	» 11	» 28	» 46
4630	Maillechort	—	» 13	» 20	» 20	» 25	» 25	» 50	» 95
4631	Nickelés	—	» 25	» 31	» 40	» 44	» 56	» 75	1 »
		Grammes.	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000
	Cuivre	la pièce	» 72	1 37	2 45	3 82	10 10	21 25	40 35
	Maillechort	—	1 25	1 65	3 50	5 90	14 40	30 »	56 25
	Nickelés	—	1 75	3 25	4 10	6 90	23 10	46 25	» »



4632-4636-4637



4633


Séries en cuivre, sur socles.

	Formant au total : grammes.	50	100	200	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	10000
4632	Socle à chanfrein en noyer	» 55	» 80	1 25	1 80	2 20	3 60	6 30	8 80	11 »	13 80	28 50
4633	— 1/2 gorge —	1 »	1 40	2 »	2 60	2 90	4 90	8 30	»	13 50	15 80	31 80
4634	— à gorge —	1 15	1 50	2 10	2 70	3 80	5 80	9 50	»	15 »	17 30	34 50
4635	Boite à couvercle —	1 30	1 70	2 25	3 »	4 10	6 25	10 »	13 50	15 75	17 80	38 »

Majorations nettes : pour série avec poids subdivisionnaires en cuivre. » 50
— — socle bois noir façon ébène .... » 50



4634



4635

Séries en maillechort et nickelés, sur socle à chanfrein, noyer.


	Formant au total : grammes.	50	100	200	300	500	1.000	2.000	4.000	5.000	10.000
4636	Maillechort	3 »	3 75	4 80	5 90	8 50	11 50	16 50	25 »	29 25	54 25
4637	Nickelés	1 45	2 »	2 90	» »	4 50	7 15	11 15	17 25	22 40	43 10

4638 **en fonte.**

	1/2 hect.	1 hect.	2 hect.	5 hect.	1 k.	2 k.	5 k.	10 k.	20 k.	50 k.
La pièce.	» 14	» 19	» 24	» 33	» 52	» 95	2 10	4 05	7 50	18 75

de précision, non poinçonnés, pour laboratoires.

Boites acajou avec glace, pince et subdivisions du gramme.



4639 à 4641

en cuivre

	Composées en poids de : grammes.	30	50	100	200
4639	bouton vissé, subdivisions en platine, fabrication soignée	30 »	32 »	40 »	45 »
4640	— — aluminium — —	25 »	27 »	35 »	39 »
4641	subdivisions métal blanc, fabrication plus ordinaire	12 »	13 »	16 »	20 »
	Nickelage en sus	3 »	3 »	3 »	3 50

POIDS POUR BALANCES (*suite*)

de précision non poinçonnés, pour laboratoires

Boites acajou avec glace et pince, renfermant la subdivision du gramme.

4642	De 5 décigrammes au 1/2 milligramme,	en aluminium..............	la boite	10 »
4643	— — — —	avec le poids de 1 gramme...	—	11 »
4644	— — — —	en platine.................	—	15 »
4645	— — — —	avec le poids de 1 gramme...	—	18 »

Boites carton renfermant la subdivision du gramme.

		en Cuivre	en Maillechort	en Aluminium	en Platine
4646	Jusqu'à 1 milligramme. . la boite.	» »	1 75	4 40	10 50
4647	— 5 — .. —	» »	1 10	3 50	9 65
4648	— 1 centigramme .. —	» 30	» 65	1 80	8 75

Poids subdivisionnaires détachés.

		5 décig.	2 décig.	1 décig.	5 centig.	2 centig.	1 centig.	5, 2, 1 mil.
4649	En platine	3 05	1 60	1 05	» 70	» 52	» 45	» 35
4650	— aluminium...	» 45	» 40	» 40	» 35	» 35	» 35	» 35
4651	— maillechort ..	» 15	» 15	» 15	» 10	» 10	» 10	» 20
4652	— cuivre	» 05	» 05	» 05	» 05	» 05	» 05	» 20

POIRES

POIRES

CAOUTCHOUC MOULÉ



4653-4654 — GRANDEUR NATURELLE

pour **injections** ou pour **lavements**, bague métal, avec canule os.

qualité supérieure


	Nos.	0000	000	00	0
	Contenance en gr.	15	20	25	40
4653	Caoutchouc gris....... la douz.	5 »	6 75	8 50	10 25
4654	— rouge..... —	6 75	8 50	10 25	11 75

qualité ordinaire

	Nos.	0000	000	00	0
	Contenance en gr.	10	15	20	25
4655	Caoutchouc gris....... la douz.	4 »	4 25	4 75	5 50
4656	— rouge ..... —	4 75	5 »	5 50	6 50

POIRES *(suite)*

CAOUTCHOUC MOULÉ *(suite)*



4657-4658. — GRANDEUR NATURELLE

à **injections**, tout caoutchouc moulé **qualité supérieure**

	Nos.		1	2	3	4	5	6	7
	Contenance en grammes.		10	20	30	40	50	60	80
4657	Caoutchouc gris	la douz.	4 50	5 75	6 75	8 »	10 »	13 50	17 75
4658	— rouge	—	5 »	6 »	7 25	9 »	11 50	14 75	19 25

POIRES *(suite)*


CAOUTCHOUC MOULÉ *(suite)*



4661-4662. — GRANDEUR NATURELLE

POIRES *(suite)*

CAOUTCHOUC MOULÉ *(suite)*



4663. — GRANDEUR NATURELLE

POIRES (*suite*)

CAOUTCHOUC MOULÉ (*suite*)

à **injections vaginales** ou à **lavements**,
qualité supérieure, avec monture corne ou caoutchouc, canule os.

	Numéros.	1	2	3	4	5	6
	Contenance en grammes.	65	85	120	145	185	230
4659	Caoutchouc gris....... la douzaine.	16 75	20 »	23 25	26 50	30 »	33 25
4660	— rouge..... —	18 25	21 55	25 »	30 »	33 25	36 50

Numéros........	7	8	9	10	12
Contenance en grammes........	260	320	405	430	485
Caoutchouc gris....... la douzaine........	36 50	39 75	43 »	46 50	53 »
— rouge..... —	39 75	43 »	46 50	49 75	56 25

avec canule os, deux usages, augmentation........... la douz. » 80

qualité ordinaire, avec monture bois, haute ou creuse, canule os.

	Numéros.	1	2	3	4	5	6
	Contenance en grammes.	40	65	85	120	145	185
4661	Caoutchouc gris ...... la douzaine.	8 50	9 50	11 »	13 »	14 75	16 75
4662	— rouge .... —	10 25	11 50	12 25	15 50	17 50	20 »

Numéros........	7	8	9	10	12
Contenance en grammes........	230	260	320	405	430
Caoutchouc gris ..... la douzaine........	20 50	24 »	27 75	31 25	35 75
— rouge ... —	24 75	28 75	33 25	37 25	43 »

avec canule os, 2 usages, augmentation.............. la douz. » 80

4663 **CAOUTCHOUC VERNI**, qualité supérieure, à côtes, couleurs assorties avec canules à **lavements** ou à **injections**.

Nos.	1	2	3	4	5
Contenance en gr.	40	60	85	115	125
La douzaine....	11 25	13 75	17 85	22 85	24 75

Nos........	6	8	10	12
Contenance en gr........	155	225	280	350
La douzaine	26 75	33 »	38 85	44 25




4664

de **POLITZER**

pour **insufflations nasales**

4664 à 1 canule .... la pièce 5 50
4665 - 2 — .... — 6 60
4666 avec — moulée olivaire . — 8 85

pour **APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES** (à la demande).




4665

POIRES (*suite*)

pour **MASSAGES**, avec manche.

		Numéros.	3	4	5	6
4667	Caoutchouc gris	la pièce.	2 80	3 35	3 90	4 45
4668	— rouge	—	3 05	3 60	4 15	4 70



4667-4668

(Voir également pages 538, 539 et 562)

POIS

4669 au **garou**, du n° 1 au n° 12 .... le cent 1 50

4670 à la **guimauve**, du n° 1 au n° 12 .... — 1 50

		Numéros.	1-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
4671	d'**iris** ou d'**orange**	Le chapelet de cent.	» 35	» 70	1 »	1 20	1 80	3 15

POLARIMÈTRES et APPAREILS DE POLARISATION

(Demander le Catalogue spécial).

POMMADIERS

4672 **verre** blanc, bleu ou jaune, bouchés à l'émeri, bouchon rectangulaire ou forme plate.

Contenance en grammes.	15	30	45	60	90	125	250
Le cent.	21 »	25 »	30 »	35 »	40 »	45 »	55 »

4673 — **à vis**, avec capsule métal et rondelle liège.

Contenance en grammes.	4	8	15	24	30	45	60	90
Le cent.	8 50	10 »	10 50	11 »	13 »	14 »	15 »	20 »

POMPES A SEIN (Voir **Tire-lait**).

PONCETTE SOUVERAINE

4674 pour les mains .... la douz. 1 60

4675 — — avec garniture buis .... — 6 75

4676 — — — métal .... — 7 80

PORTE-ACIDE

4677 **Garnaud**, pour appareil **Briet** .... la pièce 4 »


PORTE-AIGUILLES

4678 pour dissections, **manche bois** .... — » 75

4679 — — **métal** .... — 1 50


4680 — — **os** .... — 1 25

PORTE-AIGUILLES *(suite)*



4681-4682

4681	à **bascule**, nickelé, longueur 12 c/m	la pièce	**7**	»
4682	— — — 16 —	—	**8**	»



4683. — DROIT ET COURBE


PORTE-COTON

4683	**manche ébène**, droit ou courbe	la pièce	»	**75**
4684	— **métal nickelé**, fixe, droit ou courbe.....	—	**1**	**40**
4685	— — mobile, —	—	**1**	**50**

(Voir également **Pinces**).

PORTE-FILTRES (Voir **Supports**).





4686 4687

PORTE-LIVRES D'ORDONNANCES s'adaptant à tous les bureaux.

4686	**Pupitre simple**.....	net.	la pièce	**16**	**50**
4687	— **coudé**.....	—	—	**18**	**50**
	Avec chiffres, augmentation....	—	—	**4**	»
	— encrier, —	—	—	**2**	**50**
4687 bis	**Pupitre riche**, cuivre nickelé..	—	—	**60**	»

PORTE-NITRATE D'ARGENT



4688-4691



4689-4690

4688 **aluminium,** longueur 10 c/m avec pince à coulant simple.......... la pièce 1 75
4689 — — 12 — — pas de vis intérieur permettant d'y adapter une pince à verrou, et pince avec coulant à vis... — 3 75
4690 **Le même,** longueur, 14 c/m........... — 4 »
4691 **argent,** longueur 10 c/m, avec pince à coulant simple.............. — 4 25



4692-4693

caoutchouc durci, avec pince à coulant à vis argent.

	Longueur en c/m.	12	14	16
4692	Caoutchouc noir... la douz.	20 25	22 50	24 50
4693	— rouge. —	24 »	26 »	29 »



4694 et 4696. — 7 c/m ½, BOUTS RONDS POUR TROUSSE



4694 et 4696. — 8 c/m, BOUTS RONDS OU A VIS

ébène

	Longueur en c/m.	7 ½	8	11	12	14	16	18	20
4694	avec pince argent à coulant simple. la douz.	7 50	8 50	9 »	9 »	10 »	11 »	11 75	12 50
4695	— — — à vis. —	»	»	10 »	10 »	11 »	12 »	12 75	13 50
4696	— maillechort — simple. —	4 75	5 75	6 50	6 50	7 25	8 25	9 »	9 75




4694 et 4696. — 11 c/m, A COULANT SIMPLE



4695. — AVEC COULANT A VIS

4697 **métal nickelé,** de 14 c/m de longueur et pouvant s'allonger jusqu'à 30 c/m, avec coulant simple et sans pince à coton.. la pièce 4 25
4698 **Le même,** avec coulant à vis et pince à coton.................. — 5 50
4699 — — sans — —.................. — 4 50
4700 — — avec — — et pince à rotule........ — 6 »



4697 et 4699



4700

4701 Même modèle que le précédent, avec étui en caoutchouc durci pouvant recevoir du nitrate de rechange... la pièce 7 50

4701

PORTE-NITRATE D'ARGENT *(suite)*



4702



4703



4704

4702	en **palissandre**, garni de nitrate d'argent	la douz.	1 50
4703	à **bague métal**, avec double vis, garni de nitrate d'argent	—	1 75
4704	— — et coulant, — —	—	2 »
4705	**Johnson** net	—	2 50
	entièrement démontables, avec poussette assurant la fixité de la pierre.		
4706	avec poussette à ressort, le « **Parfait** »	—	4 80
4707	— sans — pierre à tenon	—	3 »
4708	— — — — sans —	—	2 75

Les porte-nitrate nos 4708 à 4710 exigeant des pierres spéciales, prière de bien spécifier ces numéros en demandant le nitrate d'argent de rechange.

PORTE-ORDONNANCES

4709	en **cuivre**, tige fixe	la pièce	2 50
4710	— — mobile	—	3 50




4711


PORTE-PLUME

4711	**automatique, à réservoir inversable**	la pièce	14 25


PORTE-TUBES à essais (Voir **Supports**).



4712



4713



4714

PORTOIRS en sangles.

4712	sangles simples	la pièce	12 »
4713	avec dossier seulement	—	20 »
4714	— — porte-pieds et banderoles	—	35 »

POSE-SANGSUES (Voir **Seringues pose-Sangsues**).


POTS

GRÈS

4715 à **fermeture hermétique.**

Contenance..	0^{l} 30	0^{l} 60	1^{l} 25	2^{lit}	2^{l} 50	4^{lit}	5^{lit}	7^{l} 50	10^{lit}
La pièce	1 40	1 75	2 25	2 85	3 50	3 75	4 25	5 75	8 »

Les mêmes, avec tubulure, augmentation. la pièce » 50


4715

NICKEL

4716 sur acier fin, **pour colle**, sans faïence intérieure. — 1 75

4717 — — — avec pot porcelaine et pinceau — 2 25

PORCELAINE,

4718 à **onguents, pommades,** etc.

Contenance en grammes		Porcelaine fine	Porcelaine opaque	Porcelaine opaque avec couvercle nickelé inoxydable, à pression	Porcelaine opaque avec couvercle nickelé intérieur et coloré bleu extérieur	Porcelaine opaque avec couvercle celluloïd	Porcelaine opaque avec couvercle celluloïd et nickel
2-4	le cent	4 50	4 »	5 75	5 75	6 50	8 50
8	—	5 50	4 75	6 50	6 50	7 50	9 50
15	—	6 »	5 50	7 »	7 »	8 50	10 50
24	—	6 75	6 »	8 »	8 »	9 50	11 50
30	—	7 50	6 50	8 75	8 75	10 »	12 50
45	—	9 »	7 50	10 »	10 »	11 »	13 75
60	—	10 »	9 »	11 »	11 »	12 50	15 75
90	—	12 50	10 50	13 75	13 75	17 50	19 »
125	—	17 »	13 »	16 25	16 25	20 »	21 »
155	—	21 »	15 »	21 »	» »	» »	» »
187	—	28 »	17 50	26 »	» »	» »	» »
250	—	38 »	21 »	31 25	» »	» »	» »
375	—	50 »	26 »	43 75	» »	» »	» »
500	—	70 »	32 »	52 »	» »	» »	» »

Impression des vignettes, jusqu'à 125 gr. inclusivement .... le cent 3 »
— — de 155 à 1000 — — .... — 5 »
— rouge ou bleue .... augmentation — » 50

4719 à **extraits** et à **onguents,** avec couvercle bombé, sans bouton.


4719



4719

Contenance en grammes	En blanc	Avec inscription	Avec inscription et cadre
90	» 55	1 20	1 40
125	» 75	1 50	1 75
250	1 10	2 »	2 25
500	1 50	2 50	2 75
1000	2 50	3 50	3 75

4720 à **extraits,** avec **couvercle étain** à **charnière** mobile.

Contenance en grammes	Unis	Avec inscription et cadre
125	1 25	1 75
250	1 75	2 25
500	2 25	2 75
750	2 50	3 »
1000	3 »	3 50

POTS (*suite*)

PORCELAINE (*suite*)

4721 couverts pour **opiats.**


4721

Contenance en gr.	4 à 8	15	30	45	60	90	125	250
La pièce..........	» 16	» 22	» 26	» 30	» 32	» 40	» 50	1 »

Augmentation de » 60 par pièce pour inscription du nom de la substance.

4722 pour **pommades épispastiques,** contenance 15 grammes .... le cent 12 »
4723 — — — — 30 — .... — 15 »

(Voir également **Pommadiers**).

4724 à **tisane,** grand modèle............ la pièce 1 »
4725 — petit — .... — » 75

PORCELAINE DÉCORÉE, pour **Installations de Pharmacies** (Voir **Vitrification**).

POUDRES SELTZOGÈNES

		1 bouteille	2 bouteilles	3 bouteilles
4726	Briet, paquet de 10 charges ..... net.	» 90	1 30	1 70
4727	Fèvre, — — ..... —	» 80	1 20	1 60
4728	DPCF, — —	»	1 20	1 40
4729	Simplex.......................... net.	» 95	1 45	1 90

4730 Fèvre, pour bouteilles.................. paquet pour 20 bouteilles. net » 75
4731 Lhote, — appareil ordinaire .... les 10 charges. — » 90

POUDRIERS (Voir **Flacons**).

PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES

4732 Séries : 1, 2, 3, Poivres.
— 4, 5, Épices.
— 6, Cafés.
— 7, Chocolats.
— 8, Thés, Tabacs.
— 9, 10, Farines et falsifications.
— 11, 12, 13, 14, Amidons.
— 15, Altération des boissons (ferments).
— 16, 17, Altération des eaux (algues, infusoires).
— 18, 19, 20, 21, Champignons (parasites, moisissures).
— 22, 23, Bacilles.
— 24, Sang de l'homme et des animaux.

Séries : 25, 26, 27, Poils, Fourrures.
— 28, 29, Laines, Soies, Cotons.
— 30, 31, 32, 33, Fibres textiles.
— 34, 35, 36, 37, Terres fossiles.
— 38, Cornes, Os, Ivoire.
— 39, Corps gras, Acides gras.
— 40, Cristaux (Économie animale et végétale).
— 41, Cristaux et sédiments urinaires.
— 42, 43, Bacilles n°s 3 et 4.
— 44, Ferments n° 2.
— 45, Mucorinées et Mucédinées.
— 46, 47, Poudres de racines et feuilles officinales.

La série de 12 préparations. net 12 »
— préparation .... — 1 25


PRÉSERVATIFS


4733 **baudruche,** 1re qualité.......................... la grosse 18 » la douz. 1 80
4734 **caoutchouc,** roulés .... — 10 25 — 1 »
4735 — bordés, roulés, 1re qualité, chaque préservatif dans une enveloppe .... — 1 25
4736 — façon cigarettes .... la grosse 10 25 le paquet de 12 1 »
4737 — américains roulés .... la boîte de 6 1 25
4737 bis — — non roulés........................... — — 12 2 25
4738 — soie, chaque préservatif dans une enveloppe........... la douz. 1 50


PRÉSERVE-VACCINS

4739 **ovales,** en boîtes de un................................ la douz. 3 60

PRESSES A COPIER


4740



4741



4742


en fonte, format du plateau, 22×28 c/m ; diamètre de la vis, 21 m/m.

4740	poids, 16 kil. ; peinture bronzée	la pièce	12 »
4741	— 20 — — — 2 tons	—	16 »
4742	— 20 — — —	—	16 »

PRESSES DE LABORATOIRE


4744


4746


4743 et 4745


seau et **cuvette étamés**, piston fonte.

			00	0	1	2
	Numéros		00	0	1	2
	Contenance en litres.		1/2	3/4	1 ¼	2 ½
4743	à poignée	la pièce.	5 »	6 75	10 »	14 »
4744	- volant	—	5 25	7 »	11 25	15 50


seau étamé avec **fond à culasse mobile étamée**, cuvette et piston fonte émaillée.

	Numéros		00	0	1	2
	Contenance en litres.		1/2	3/4	1 ¼	2 ½
4745	à poignée	la pièce.	6 75	8 »	13 »	18 »
4746	- volant	—	7 »	8 50	14 »	19 50


PRESSES DE LABORATOIRE *(suite)*



4747



4748



4750-4751

en fonte, seau étamé, sommier articulé.

	Contenance en litres.	1	2	5
4747	à volant, pression simple. la pièce.	40 »	55 »	90 »
4748	- percussion, — double. —	»	»	130 »
	Contenance en litres.	8	15	25
	à volant, pression simple. la pièce.	130 »	200 »	300 »
	- percussion, — double. —	200 »	250 »	350 »

PRESSES A COLONNES.

4749 **seau étamé** avec **fond à culasse**, piston fer étamé, cuvette tôle étamée, à volant simple.

Contenance en litres.	15	25	35	50	75
La pièce	70 »	85 »	100 »	120 »	150 »


seau étamé avec **fond à culasse perforée**, piston fer étamé, avec volant à percussion, double pression.

	Contenance en litres.	8	14	24
4750	Cuvette fonte émaillée. la pièce	85 »	»	»
4751	— tôle étamée... —	»	100 »	120 »
	Contenance en litres.	45	60	80
	Cuvette fonte émaillée. la pièce	»	»	»
	— tôle étamée... —	150 »	170 »	200 »

(Voir également page 549).

PRESSES DE LABORATOIRE (*suite*)

4752 à **FRUITS** et à **VIANDE**.


4752

intérieur émaillé extérieur verni, ou tout étamécs, avec cheville de bois et crible moyen .... la pièce 18 »

(Voir également **Machines** à hacher la viande).

4753	à **TEINTURES**, de **COLLAS**	net	la pièce	17 »
4754	Rondelle de rechange	—	—	1 30
4755	Support fonte	—	—	7 50
4756	Vis	—	—	5 25
4757	Seau intérieur	—	—	2 60
4758	— extérieur	—	—	3 90

PRESSES A SATINER les photographies (Voir **Photographie**).

PRESSE-CITRONS

4759	nickelés, petit modèle	—	2 50
4760	— grand —	—	3 50

PRESSE-TUBES (Voir **Pinces**).

PRODUITS DENTAIRES SPÉCIAUX de KRAUSS

4761	**Amalgames**, à l'argent	net	l'once	7 50
4762	— - l'or	—	—	12 »
4763	— - l'or et au platine	—	—	13 50
4764	— au cuivre	—	—	2 »
	Ciment normal ou durcissant rapidement en 6 teintes : blanc jaunâtre, jaune clair, jaune, gris perle, gris, brun.			
4765		net	le petit flacon	4 50
4766		—	le grand —	9 »
4767		—	les 6 flacons assortis	10 50
4768	**Composition** pour **empreintes**	net	la boîte	1 90
4769	— — —	—	les 12 boîtes	18 75
4770	**Dentine antiseptique**, pour recouvrir la pulpe, fixation provisoire.	net		3 40
4771	**Limaille métallique**	net	l'once	15 »
4772	**Mercure** chimiquement pur, spécial pour amalgames	—	les 100 gr.	1 50
4773	**Pâte caustique**	—	la boîte	4 80
4774	**Plombage**, pour canaux	—	—	5 25
4775	— provisoire (gutta)	—	l'once	2 65
4776	— permanent —	—	—	3 75

(Voir également page 554).

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA BACTÉRIOLOGIE

MILIEUX DE CULTURE

4777	**Bouillon** de bœuf peptonisé	le tube fermé à la lampe		» 40
4778	— — — et glycériné	—	—	» 40
4779	— de veau peptonisé	—	—	» 40
4780	— — — et glycériné	—	—	» 40
4781	— de bœuf glucosé	—	—	» 40
4782	— — lactosé carbonaté	—	—	» 40
4783	— de peptone, de **Miquel**	—	—	» 25
4784	— de poisson glycériné	—	—	» 50
4785	**Lait** stérilisé	—	—	» 25
4786	**Pepto-gélo-sel (Metchnikoff)**	—	—	» 30
4787	**Gélatine** lactosée au tournesol		le tube	» 50
4788	— peptonisée		—	» 40
4789	**Gélose** glycérinée		—	» 40
4790	— — au sang		—	» 75
4791	— glucosée-glycérinée		—	» 50
4792	— à l'hémoglobine		—	» 60

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA BACTÉRIOLOGIE *(suite)*

MILIEUX DE CULTURE *(suite)*

4793	**Gélose** peptonisée	le tube	» 40
4794	— **gélatine** glucosée-glycérinée	—	» 50
4795	— — glycérinée	—	» 40
4796	— — lactosée au tournesol	—	» 50
4797	— — peptonisée	—	» 40
4798	**Milieu d'Elsner**	—	» 60
4799	**Pomme de terre** stérilisée	—	» 40
4800	**Sérum** de sang stérilisé	—	» 50
4801	— — — glycériné	—	» 50

MATIÈRES COLORANTES

4802	**Aurantia**	le gramme	» 15
4803	**Bleu** de méthylène	—	» 15
4804	— de quinoléine		2 50
4805	**Brun de Bismarck**	—	» 10
4806	**Coccinine**	—	» 15
4807	**Eosine**	—	» 15
4808	**Fluorescéine**	—	» 20
4809	**Fuchsine**	—	» 05
4810	— acide	—	» 10
4811	**Picro-Carmin Hoyer**	—	1 50
4812	— **Ranvier**	—	2 »
4813	**Rubine Poirrier**	—	» 10
4814	— extra pure	—	» 20
4815	**Safranine**	—	» 15
4816	**Thionine** pure	—	» 80
4817	**Vert** malachite	—	» 15
4818	— de méthyle	—	» 15
4819	**Violet** Krystal	—	» 15
4820	— **de Lauth** (Thionine)	—	» 40
4821	— de gentiane	—	» 10
4822	— — méthyle 1 B	—	» 10
4823	— — 6 B	—	» 10
4824	— dahlia	—	» 10
4825	— de Paris	—	» 10

SOLUTIONS COLORANTES ET PRODUITS DIVERS

4826	**Bleu de Lœffler**	les 100 grammes	1 50
4827	— de méthylène phéniqué **de Kühne**	—	1 50
4828	— **de Roux**	—	1 50
4829	**Fuchsine de Ziehl**	—	1 50
4830	**Liqueur d'Erliche** rouge ou violette	—	2 »
4831	— **de Ziehl**	—	1 50
4832	**Liquide de Gram**	—	1 »
4833	**Solution de Lugol**	—	1 50
4834	**Solutions** concentrées alcooliques de toutes couleurs d'aniline, depuis	—	2 »
4835	**Solution de Lœffler** ou Encre de fuschine (Coloration des cils).	—	3 50
4836	**Thionine** phéniquée **de Nicole**	—	2 50
4837	**Violet** acétique (Coloration des capsules)	—	2 »
4838	**Krystal** violet phéniqué **Roux**	—	1 50
4839	**Hématoxyline de Boehmer**	—	1 50
4840	**Hématéine** alunée	—	1 »
4841	**Carmin de Orth** (Carmin lithiné)	—	2 »
4842	**Picro-Carmin** lithiné **de Orth**	—	1 50
4843	**Solution de Fraënkel**	—	1 50
4844	**Huile de Cèdre** pour immersion	—	2 75
4845	**Baume** du Canada au Xylol	—	2 50
4846	**Xylol** pur	—	1 »

(Voir également **Flacons, Lamelles, Aiguilles, Trousses**, etc.)


NOTA. — *Nous pouvons également préparer, sur demande spéciale, tous milieux de culture ou solutions qui ne figurent pas au Tarif.*

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEURS

à **AIR CHAUD**,

pour pulvérisations antiseptiques, dits **Calorisateurs Eos** (Voir **Calorisateurs**).



4847-4848



4851 à 4853


à **AIR FROID**,

4847	**poire caoutchouc rouge,** n° 1	la pièce	2 »
4848	— — — — 2	—	2 25
	Richardson, carafe de 125 grammes, tube intérieur en caoutchouc durci, et extérieur en métal nickelé, jet non réglable.		
4849	Monture courte, sans soufflerie	—	1 25
4850	— — ni flacon	—	1 »
4851	— avec soufflerie petite	—	2 50
4852	— — moyenne	—	2 75
4853	— — grande	—	3 25
	Les mêmes, avec monture longue, augmentation de	—	» 25

Richardson, carafe de 125 grammes, monture tout en caoutchouc durci, jet non réglable.

4854	Monture courte, sans soufflerie	la pièce	» 75
4855	— — ni flacon	—	» 50
4856	— avec soufflerie petite	—	2 »
4857	— — moyenne	—	2 25
4858	— — grande	—	2 75
	Les mêmes, avec monture longue, augmentation de	—	» 10

Ce modèle se fait également avec monture extérieure en caoutchouc durci, intérieure en caoutchouc souple. — Mêmes prix que ci-dessus.



4854


PULVÉRISATEURS (*suite*)

à AIR FROID (*suite*)

Richardson, carafe de 125 gr., avec bout *à jet réglable* pouvant produire de la grosse ou de la fine pulvérisation, ainsi qu'un jet pour lavages et irrigations. Ce modèle est établi :


1° avec monture courte pour pulvérisations externes.

2° avec monture longue pour la gorge et autres emplois internes.




4861 à 4863

4859	Monture courte, sans soufflerie...........	la pièce	1 50
4860	— — — — ni flacon..	—	1 25
4861	— — avec — petite.....	—	2 75
4862	— — — — moyenne .	—	3 »
4863	— — — — grande....	—	3 50
	Les mêmes, monture longue, augmentation de.	—	» 25



4866 à 4868



4869

Richardson, carafe cristal à pied, de 300 gr., bouchon à vis, jet réglable, monture métal nickelé.


4864	Monture longue, sans soufflerie	la pièce	3 50
4865	— — — — ni flacon ...	—	1 50
4866	— — avec — petite	—	4 75
4867	— — — — moyenne ...	—	5 »
4868	— — — — grande	—	5 50

Montures avec abaisse-langue, pouvant être adaptées aux montures longues des pulvérisateurs n°s 4861 à 4863 et 4866 à 4868


4869	avec bouchon caoutchouc	—	2 50
4870	— — à vis.......................	—	2 75

PULVÉRISATEURS *(suite)*

à AIR FROID *(suite)*




4871 à 4873




4874-4875

Richardson, à monture métal et embout ébonite, pour douches nasales.

4871	avec soufflerie, petite	la pièce	3 50
4872	— — moyenne	—	3 75
4873	— — grande	—	4 »
	— avec monture contre-coudée pour les fosses nasales et monture droite pour le larynx.		
4874	avec monture contre-coudée	—	6 »
4875	— — droite	—	5 50



4876-4878




4879-4880

Richardson, monture tout cristal, pour le nez ou la gorge.

4876	avec soufflerie, petite	la pièce	2 75
4877	— — moyenne	—	3 »
4878	— — grande	—	3 25
4879	pour **injections huileuses**	—	3 25
4880	— — — article ordinaire	—	3 »

PULVÉRISATEURS (*suite*)


à AIR FROID (*suite*)



4881-4882 — 4883-4884

4881	à **cocaïne**, avec tige en métal, très fine.	avec robinet.	la pièce	6 »
4882	— — —	sans —	—	5 25
4883	**nasal**, permettant d'opérer simultanément sur les 2 narines.........		—	3 »
4884	**Le même**, sans soufflerie.....		—	1 25

à VAPEUR.




4885 et 4887 — 4889 et 4891


4885	**Parisien**, petit modèle, métal blanc, avec entonnoir...............	la pièce	3 50
4886	— — — — sans —	—	3 10
4887	— — cuivre nickelé, avec entonnoir............	—	4 50
4888	— — — — sans —	—	4 10
4889	— grand modèle, métal blanc, avec entonnoir...............	—	4 40
4890	— — — — sans —	—	4 »
4891	— — cuivre nickelé, avec entonnoir............	—	5 90
4892	— — — — sans —	—	5 50

PULVÉRISATEURS *(suite)*

à VAPEUR *(suite)*




4893




4894

Parisien

4893	Petit modèle, riche, nickelé,	sans entonnoir.	la pièce	7 85
4894	— — — grillage nickelé,	—	—	9 85



4895



4896

Parisien

4895	Grand modèle, riche, grillage nickelé,	sans entonnoir.	la pièce	11 »
4896	— — — — — avec bec à robinet	—	—	12 50


Les mêmes, avec entonnoir verre, augmentation de. — » 40

Modèle riche, petit ou grand, lampe avec modérateur permettant de donner à la flamme plus d'intensité de chaleur. Augmentation de. — 2 50


PULVÉRISATEURS *(suite)*

à VAPEUR *(suite)*

4897	**avec soupape se rabattant** permettant de supprimer tout vissage de la partie pulvérisatrice, et de laisser libre une grande ouverture pour verser facilement l'eau	la pièce	11 50
	NOTA. — *Tous les pulvérisateurs à vapeur nos 4891 à 4896, s'établissent avec soupape se rabattant moyennant augmentation de.*	—	1 25




4897



4898 à 4900

de **Laurenço**, fourche double.

4898	Petit modèle	la pièce	9 »
4899	Moyen —	—	9 75
4900	Grand —	—	10 50
4901	Fourche de Laurenço, avec plaque frontale	—	8 »
4902	La même, sans — —	—	4 25
4903	Branche simple, pour pulvérisateur **Laurenço**	—	3 »



4901 4903 4904


de **Lucas-Championnière**

4904	tout petit modèle, à un seul robinet, marchant une heure	la pièce	30 »

PULVÉRISATEURS *(suite)*


à VAPEUR *(suite)*

de Lucas-Championnière *(suite)*



4905

4905	**Le même,** avec versoir à la lampe et à la chaudière............	la pièce	34	»
	— — robinet unique, à double voie, 2 jets			
4906	Petit modèle, fonctionnant 1 h. 1/2.	—	61	»
4907	Moyen — — 2 — 1/2.	—	64	»
4908	Grand — — 4 heures	—	68	»



4906 à 4908


PULVÉRISATEURS (*suite*)

à **VAPEUR** (*suite*)

de **Lucas-Championnière** (*suite*)

avec un seul jet pulvérisant.

4909 Modèle adopté par le Ministère de la Guerre........... la pièce 48 »



4909

ACCESSOIRES pour PULVÉRISATEURS

4910	**Entonnoirs** verre, sans armature	la pièce	» 40
4911	— — avec —	—	» 50
	Souffleries à 2 boules, feuille anglaise 1re qualité, noire ou rouge		
4912	petites	—	1 25
4913	moyennes	—	1 50
4914	grandes	—	2 »
4915	très grandes	—	2 75
	Montures extérieur caoutchouc durci, intérieur caoutchouc souple.		
4916	longues	la pièce	» 60
4917	courtes	—	» 50
4918	**Verres** de rechange, à médicaments, pour pulvérisateurs à vapeur	—	» 35

PULVÉRISATEURS DIVERS

4919	**Japy**, en cuivre rouge, pour la désinfection, avec tuyau de caoutchouc, lance à coulisse nickelée et 3 jets	—	60 »
4920	**Le même**, sur chariot à 2 roues	—	80 »



4921-4922



4919

4921	la **Rosée**, pour plantes, soufrage des vignes, etc., en zinc verni	la pièce	4 »
4922	— — — — — cuivre jaune	—	7 »

à parfums (Voir **Vaporisateurs**.)

R

RACCORDS

4923	en **caoutchouc durci,** à olive et à échelle pour canules à godet.....	la douz.	3 60
	pour **biberons** (Voir **Biberons**).		
	— **irrigateurs** (Voir **Irrigateurs**).		

RADIOGRAPHIE (Demander Prix-courant spécial).

RÂPES

	à **camphre**		
4924	grand modèle..	la pièce	5 25
4925	petit —	—	4 50




4932

RASOIRS

4926	pour **la barbe,** châs buffle	la pièce	3 »
4927	— — — — belle qualité..........................	—	4 50
4928	**Etuis** peau	—	1 25
4929	— chamois, doublés peau..................	—	» 75
4930	de **trousse,** poli blanc, châs buffle, longueur 125 m/m..............	—	1 50
4931	— beau poli — — — —	—	2 »
4932	— — — — métal — 120 —	—	3 »
4933	— — — — écaille — 115 —	—	5 »
4934	— modèle armée, châs métal..........................	—	3 50
4935	pour **micrographie,** plats, d'un côté..............	—	2 25

RÉCHAUDS



4937-4938

4936	à **alcool,** à 1 colonne, tout fonte	—	2 25
4937	pied porcelaine, 1 colonne fonte....	—	2 25
4938	— — 1 — cuivre ..	—	3 »
4939	— — 3 — fonte ...	—	2 70
4940	— — 3 — cuivre ..	—	3 75
4941	**Lampe** seule pour ces réchauds .	—	1 »
4942	— dit **Express,** sans mèche	—	2 50

(Voir également **Fourneaux, Lampes,** etc.).


RÉCIPIENTS FLORENTINS

4943 **forme poire,** ordinaires.

Contenance en gr.	500	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000
La pièce	1 35	1 75	2 »	2 25	2 75	3 95



4943


4944

4944 — **cylindrique,** à 2 tubulures.

Contenance en gr.	1.000	2.000	3.000	4.000
La pièce	4 25	4 75	6 75	8 25


RÉFRIGÉRANTS


4945 en **verre,** **avec serpentin** soudé au manchon, à 2 tubulures.


Longueur en c/m.	20	30	40
La pièce	7 »	8 »	10 »


4946 d'**Allihn,** avec condensateur intérieur à boules, soudé au manchon.

Longueur en c/m.	20	30	40
La pièce	3 25	4 75	6 25


4945


4946


4947



4951

4947 de **Béhal** .... la pièce 6 50

	— **Liebig** Longueur en c/m.	50	60	70	80
4948	en cuivre .... la pièce.	6 25	8 50	9 50	10 50
4949	— zinc............ —	3 50	5 »	6 25	7 50
4950	— verre.......... —	» »	4 25	6 25	» »

— modifiés par **Cloez,** avec support en fer et collier à vis.

	Longueur en c/m.	40	50	60
4951	en cuivre................. la pièce.	13 »	14 »	16 »
4952	— verre .... —	10 »	10 50	11 »


REGISTRES (Voir **Livres**).

(Voir également page 544).


RÈGLE ŒNOBAROMÉTRIQUE (Voir **Échelle**).

RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE


4953 de **Chancel** .... la pièce 9 »
4954 — **Reichert-Muencke** .... — 12 »



4953



4955



4956

4955 **bi-métalliques**, de M. le **Dr Roux**, forme droite, pour étuves, chambres-étuves, etc.

Longueur en c/m ...	15	25	40
Diamètre extérieur en m/m.	20	32	32
La pièce..........	**35** »	**45** »	**55** »

4956 — de M. le **Dr Roux**, en forme d'U, pour étuves et chambres-étuves, montés sur panneaux en fer.

	Petit modèle	Moyen modèle	Grand modèl
La pièce.	**100** »	**130** »	**150** »
4957 Les mêmes, pour être montés sur les étuves —	**80** »	**110** »	**150** »




4959

RELEVEUR DES PAUPIÈRES

4958 **à manche métal nickelé** .... la pièce 2 »
4959 **injecteur** pour irrigations à l'intérieur de la paupière, manche métal nickelé.. — 3 50

RESPIRATEURS


4960 à 4963


4964

4960 en crin .... la pièce » 75
4961 — métal perforé inoxydable .... — 1 25
4962 — toile métallique argentée .... — 1 75
4963 — — d'argent doré .... — 2 75
4964 du **Dr Detourbe**, contre les poussières .... — 6 »

(Voir également page 575).

(Voir également **Inhalateur Ruata**).


RÉVÉLATEURS (Voir **Photographie**).

ROBINETS

caoutchouc durci

4965 de jonction, à 2 olives .... la douz. 3 60


4965


4967

4966 de jonction, à échelle .... la douz. 4 80
4967 — - frottement .... — 3 60
4968 — - vis .... — 4 20
4969 pour sacs à gaz .... la pièce » 40
4970 **cuivre** verni, pour sacs à gaz, monture complète .... — 2 50
4971 — nickelé, — pessaires .... — » 50
4972 — — — urinaux .... — » 60
4973 **verre** à l'émeri, forme cannelle ou forme droite.

	Petits	Moyens	Grands
La pièce.	3 »	3 50	4 75

RONDELLES CAOUTCHOUC

pour **cannes** et **béquilles** (Voir **Orthopédie**).
— **biberons** (Voir **Biberons**).

RONDS ÉTAMÉS

4974											
	Diamètre en m/m.	25	30	33	37	39	40	47	50	55	60
4974	Pour pots de : grammes..	2	4	8	12	15	24	30	45	60	90
	Le cent.	» 20	» 30	» 30	» 30	» 40	» 40	» 40	» 50	» 50	» 60

Diamètre en m/m	64	67	72	75	80	83	90	101	126
Pour pots de : grammes..........	125	190	250	310	375	410	500	750	1000
Le cent.	» 60	» 70	» 70	» 80	» 90	1 »	1 40	1 60	1 80

ROULEAUX pour eau de **Glauber** (Voir **Garnitures**).

(Voir également page 589).

RUGINES

4975 courbes, nickelées, tout métal .... la pièce 3 50
4976 droites, — — .... — 3 50
4977 de **Farabeuf**, droites ou courbes, manche ébène .... — 3 25

S

SABLIERS

4978 de 15, 30, 60 secondes .... la pièce 3 »

SACCHAROMÈTRES

4979 de **Balling**, pour les bières de 0-22, par 1/10e .... — 2 75
4980 — — — — avec thermomètre.......... — 8 »
4981 — — sucres de 0-60, par degré.......... — 2 75
4982 — — — — 0-20 — 1/2 degré.......... — 2 75
4983 — — — — — — — — avec thermomètre — 8 »
4984 — — — — 0-30 — 1/10e — .... — 2 75
4985 — **Brix**, — — — 0-30, 30-60, 60-90.......... — 2 75
4986 — — — — — — — avec thermomètre. — 8 »

— **Vivien**, indiquant la quantité de sucre dissoute pour 100 c/c.


4987 de 0° à 3° densité = de 0-8 grammes .... — 3 75
4988 — 3° - 6° — = — 8-15 — .... — 3 75
4989 — 6° - 9° — = — 15-24 — .... — 3 75

SACHETS en papier (Voir **Pochettes**).

SACS

4990 à **éponges**, en feuille anglaise blanche ou noire, petits .... — 1 »
4991 — — — moyens .... — 1 25
4992 — — — grands .... — 1 60

		Numéros.	1	2	3	4
	— en tissu					
4993	quadrillé carré à coulisses.	la pièce.	» 70	» 85	1 »	1 20
4994	— — - fermoir. .	—	1 65	1 90	2 25	2 50



4995. — AVEC ROBINET MÉTALLIQUE

4995 à **gaz**, forme cylindrique, feuille anglaise blanche ou noire, sans robinet.

	Contenance en litres.	5	10	15	20	25	30
	Prix....... la pièce.	7 75	11 25	13 25	16 75	20 »	23 »
4996	Recouverts extérieurement de tissu croisé gris....... augmentation, la pièce.	1 25	1 75	2 25	2 75	2 75	3 »

Robinets pour sacs à gaz (Voir **Robinets**).


(Voir également **Appareils à oxygène**).

à **glace** (Voir **Vessies à glace**).

SACS (*suite*)

écornés, **forme haute** (*impression gratuite par 5000*)

	Contenance en grammes.	10	15	30	45	60	90
4997	en **papier** demi-fort, blanc satiné... le mille.	2 80	2 90	3 10	3 25	3 75	4 »
4998	— — bulle anglais ½ parcheminé... —	2 90	3 »	3 25	3 40	3 85	4 25
4999	— — blanc fin ½ parcheminé... —	3 »	3 10	3 40	3 60	4 25	4 50
5000	— — Japon glacé parcheminé... —	3 20	3 25	3 50	3 75	4 50	5 »


4997 à 5000

Contenance en grammes.	125	250	375 250 acide borique	500	750 500 acide borique	1000
en **papier** fort, blanc satiné... le mille.	4 75	5 25	6 »	6 75	8 50	9 50
— — bulle anglais ½ parcheminé.. —	5 »	5 50	6 50	7 »	8 75	9 75
— — blanc fin ½ parcheminé.... —	5 50	6 25	7 »	8 25	10 »	12 »
— — Japon glacé parcheminé..... —	6 25	7 »	8 »	9 50	11 75	13 75

Contenance en grammes.	500	750 500 acide borique	1000	1500 1000 acide borique	2000
— extra-fort blanc satiné... le mille.	8 25	10 »	12 25	14 75	16 50
— — bulle anglais ½ parcheminé —	8 50	10 50	12 50	15 25	17 »
— — blanc fin, ½ parcheminé. —	10 25	12 75	16 »	18 75	21 50
— — Japon glacé parcheminé.. —	12 »	15 »	18 50	22 50	25 »

Les mêmes, bulle anglais ou Japon parcheminé doublés, intérieur blanc ou couleur, pour poudres impalpables. — Prix doubles du tarif ci-dessus.

écornés, **forme courante** (*impression gratuite par 5000*).

	Contenance en grammes.	10	15	30	45	60	90
5001	en **papier** blanc satiné ½ parcheminé, mince.... le mille.	3 »	3 50	3 75	4 »	4 50	5 »
5002	— — — fort..... —	3 50	3 75	4 »	4 75	5 50	5 75
5003	— bulle anglais, mince... —	2 50	2 75	3 »	3 50	3 75	4 »
5004	— — fort... —	2 75	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »
5005	— ½ parcheminé mince... —	2 75	3 »	3 50	3 75	4 »	4 50
5006	— — fort... —	3 »	3 50	3 75	4 50	5 »	5 50

Contenance en grammes.	125	180	250	500	750	1000
— blanc satiné ½ parcheminé, mince..... le mille.	5 75	6 »	7 50	8 50	12 75	13 75
— — — fort..... —	7 50	7 75	9 »	11 »	15 75	19 75
— bulle anglais mince... —	5 »	5 50	6 »	7 50	9 50	10 75
— — fort... —	5 75	6 75	8 »	9 »	12 75	15 »
— ½ parcheminé mince... —	5 »	5 75	6 75	7 75	11 50	12 75
— — fort... —	6 50	7 50	8 75	10 »	13 50	16 »

Les prix ci-dessus s'entendent sans impression.

Frais d'impression :

par 1000, quantité minimum, en noir... 1 »
— 1000 — — — couleur... 1 50
— 3000 — — assortis ou non... le mille » 25
— 5000, impression gratuite (vignette et 5 lignes de composition comprises).
— 10000 et au-dessus, impression gratuite (fourniture gratuite de 2 clichés appropriés aux grandeurs).

5007	en **papier**, écornés, goudron...	le kilog.	» 65
5008	— — — doublés bleu...	—	» 70
5009	— — — — blanc...	—	» 75
5010	— — — — parchemin...	—	1 20
5011	— — roux, doublés bleu...	—	» 75
5012	— — — — blanc...	—	» 80
5013	— — — — parchemin...	—	1 20

(Voir également page 552).

SANGLES de **Glénard** (Voir **Ceintures**).

SCALPELS

5014 à **autopsie**, manche ébène .... la pièce 2 75
5015 — tout acier .... — 3 75



5017

5016 pour **dissections**, manche ébène, plate semelle .... la pièce » 90
5017 — microscopiques, manche ébène, à virole .... — » 75
5018 — — — plate semelle .... — » 90
5019 — tout acier .... — 1 25



5019

SCARIFICATEURS


pour les **gencives** (Voir **Bistouris** pour **dentistes**).
5020 — — **paupières**, de **Desmarres**, manche métal .... la pièce 3 50
5021 — l'**utérus**, modèle à arrêt, — .... — 4 25
5022 — **ventouses**, forme ronde.

Nombre de lames.	4	6	8	10	12	16
La pièce	10 50	11 »	12 50	15 50	16 »	19 »

Les mêmes, nickelés augmentation, la pièce 1 25



5023-5024



5026

SEINS ARTIFICIELS

5023 en **caoutchouc gris** .... la paire 4 50
5024 — — **rouge** .... — 5 50
5025 — — **feuille anglaise**, sur toile, avec robinet .... la pièce séparée 5 »
5026 — — — — — — - paire réunie 8 95
5027 avec **plaque** concave, en **aluminium**, recouverte feuille anglaise grise - pièce séparée 7 25
5028 — — — — — — — — - paire réunie 13 25

SELTZOGÈNE (Voir **Appareils** à **Eaux gazeuses**).

SERINGUES

SERINGUES

CAOUTCHOUC DURCI


5029

5029 de **Ricord**, à **injections**, droites, pour femmes.

Contenance en grammes.	20	30	45
La pièce	2 75	3 25	3 75



5030

5030 à **injections**, pour hommes, bout olive conique, effilé ou à cône, à bouton ou à anneau .... la pièce » 80


5031-5032


– **hydrocèle**, à **lavements** ou à **plaies**, modèle français, canule à frottement, piston divisé.

	Contenance en grammes.	50	100
5031	caoutchouc noir...... la pièce.	4 »	5 50
5032	— rouge .... —	5 »	6 50


5033

5033 – **lavements** de **glycérine**, canule à vis .... la pièce 2 »

CAOUTCHOUC DURCI et CRISTAL


5034

5034 à **lavements** de **glycérine**, canule à vis.

Contenance en grammes.	5	10	20	30
La pièce	» 70	1 »	1 60	2 25

SERINGUES (*suite*)

CAOUTCHOUC DURCI et CRISTAL (*suite*)



5035

5035 à **lavements**, canule à vis, monture et piston caoutchouc durci.

Contenance en grammes.	50	100	200
La pièce...............	4 »	5 50	8 »



5036

5036 – **hydrocèle** ou à **lavements**, monture caoutchouc durci, 3 anneaux et piston métal, canule à vis.

Contenance en grammes.	50	100	200
La pièce................	5 25	6 50	9 50

ÉTAIN

à **injections** pour **oreilles** ou **urèthre**.

	Nos	1	2	3	4	5	6
	Contenance en grammes.	10	12	15	18	20	25
5037	Étain fin.................. la douzaine.	2 25	2 50	2 75	3 25	4 »	5 »
5038	— ordinaire.......... —	1 75	2 »	2 25	2 60	3 25	4 25

– **injections** pour **femmes**, manche et piston étain, canule courbe, bout olive.

	Nos	1	2	3	4	5	6
	Contenance en grammes.	10	12	15	18	20	25
5039	Étain fin................ la douzaine.	5 50	5 75	6 »	6 50	7 25	8 25
5040	— ordinaire........... —	5 »	5 25	5 50	5 90	6 50	7 50

– **lavements**, pour **enfants**.

	Nos	1	2	3	4	5
	Contenance en grammes.	40	60	100	150	200
5041	Étain fin, manche étain... la douzaine.	10 50	13 25	15 75	19 »	20 50
5042	— — — bois ... —	6 60	7 50	8 75	10 »	11 75
5043	— ordinaire, manche bois... —	5 25	6 »	7 »	7 75	9 25

– **lavements**, pour **hommes**, manche bois, canon droit.

	Contenance en grammes.	300	400	500
5044	Etain fin .... la douzaine.	18 50	21 25	26 50
5045	— ordinaire... —	13 75	15 50	18 »

N.-B. — *Sans désignation, nous délivrons les seringues en étain fin.*

SERINGUES *(suite)*

VERRE, DEMI-CRISTAL et CRISTAL



5046-5047-5049




5048 et 5050



5051

à **injections**, pour **hommes**.


			Garnies peau ou coton	Garnies caoutchouc
5046	verre, piston bleu, anneau ou bouton	la douz.	» 60	» 80
5047	1/2 cristal, — blanc, —	—	» 80	1 »
5048	— — — — bout olive...........	—	1 »	1 25
5049	cristal, — — —	—	1 15	1 40
5050	— — — — bout olive...........	—	1 25	1 50
5051	— — — — — refoulé.............	—	1 50	1 75
5052	— — — — — grain de blé.....	—	1 40	1 65



5054



5053



5055

à **injections**, pour **femmes**, de 60 grammes.

			Verre piston bleu	1/2 cristal piston blanc	Cristal piston blanc
5053	verre, Ricord droites piston anneau ou bouton, garni coton ou peau ...	la douz.	4 20	5 »	6 50
5054	— — courbes, — — ...	—	6 »	6 50	8 »
5055	— courbes, à olive, — — ...	—	4 20	5 »	6 50
5056	— droites, — — — ...	—	4 20	5 »	6 50

à **injections**, pour **fillettes**, de 30 grammes.

			Verre piston bleu	Cristal piston blanc
5057	verre, **Ricord**, droites, piston anneau ou bouton, garni coton ou peau.	la douz.	4 20	6 50
5058	— courbes, — — — —	—	6 »	7 50
5059	— — à olive, — — — —	—	4 20	6 50
5060	— droites, — — — — —	—	4 20	6 50



5061 à 5064

pour **lavements**, verre, effilées ou à olive, piston bleu à anneau ou bouton.


			Garnies peau ou coton	Garnies caoutchouc
5061	Contenance 60 grammes.	la douz.	4 75	7 75
5062	— 100 —	—	8 »	12 50
5063	— 150 —	—	14 »	20 »
5064	— 250 —	—	24 »	32 »

SERINGUES (*suite*)

VERRE, DEMI-CRISTAL et CRISTAL (*suite*)

			Garnies peau ou coton	Garnies caoutchouc
	pour le **nez.**			
5065	verre, piston bleu	la douz.	2 »	2 25
5066	1/2 cristal, — blanc	—	2 10	2 35
5067	cristal, — —	—	2 30	2 55
	pour les **oreilles**, piston, anneau ou bouton.			
5068	verre, piston bleu, boule creuse	—	1 25	1 50
5069	1/2 cristal, — blanc — —	—	1 40	1 70
5070	cristal, — — — pleine	—	1 80	2 »
5070 bis	— — — bout recourbé	—	2 10	2 30
5071	pour les **gencives**, cristal, piston blanc	—	2 »	2 30
5072	— **plaies**, bout effilé — — —	—	1 50	1 75
5073	— les **yeux**, — — —	—	4 50	5 »


5074	**pose-sangsues**, avec piston bleu	la douz.	» 75
5075	— — sans —	—	» 60


5082


5083

PNEUMATIQUES

5076	**monture ébène**, collée, pour **urèthre**, bout droit	la douz.	2 40
5077	— — — — — — olive	—	2 40
5078	— — — — **oreilles**	—	3 60
5079	— — avec vis étain, pour **urèthre**, bout olive	—	3 25
5080	— — — cuivre, — —	—	5 »
5081	— — — — pour **oreilles**, —	—	6 »
5082	— **et bout caoutchouc durci**, avec bouton, bout droit ou olive	—	6 25
5083	— — — — — anneau, — —	—	6 25
5084	— — — — avec bout conique	—	6 75
5085	— — — très effilé, pour **fistule**, piston gradué.	—	12 50
5086	— **métal**, bout caoutchouc souple, pour **urèthre** ou pour **oreilles**, piston pneumatique en caoutchouc.	—	6 25
5087	— — et **verre**, collée, bout droit ou olive	—	3 »
	Étuis pour seringues à injections,		
5088	à bouton, en carton	—	1 »
5089	— — bois	—	1 »
5090	- anneau, —	—	2 20
5091	pneumatiques, —	—	2 20




5092


5092	d'**Anel**, corps en métal, piston cuir avec une canule conique, une droite à bout or et une courbe à bout en or, en boîte gainerie	la pièce	8 50

SERINGUES (*suite*)

d'**Anel** (*suite*)



5093



5094

5093 **Même modèle**, avec corps verre et piston cuir à 3 anneaux, en boîte gainerie. la pièce **10 75**

5094 — à piston stérilisable, avec 3 pistons et 3 jeux de rondelles de rechange, sans canule.


	En boîte gainerie	En boîte noyer	En boîte métal
La pièce.	**10 50**	**11 25**	**13 50**

Canules pour seringues d'**Anel**.

5095 conique .... — **1 »**

5096 droite, à bout en or .... — **1 25**


5097 courbe, — — .... — **1 25**



5098-5099

5098 de **Braun**, pour injections intra-utérines, avec garniture caoutchouc durci rouge, en boîte gaineric............................ la pièce **10 75**

5099 **Canule** en argent, seule....................... — **2 75**



5100


5100 du **Dr Guyon**, à instillations, monture caoutchouc durci rouge et canule à échelle pour recevoir une sonde, en boîte gainerie, avec sonde... la pièce **8 50**

SERINGUES (*suite*)

du **Dr GUYON** (*suite*)

5101 **Même modèle,** avec extrémité conique pour recevoir les sondes, en boîte gainerie avec sonde. la pièce 8 25


5102 **Sonde** à boule en gomme, seule.................... — 1 75



5103

5103 du **Dr Guyon,** à piston stérilisable, en boîte métal avec sonde......... la pièce 12 25

5104 — noyer — .... — 10 50



5105-5106

spéciale pour **dentistes,**

5105 de 5 à 6 grammes de contenance, avec 2 canules..... en boîte carton... la pièce 4 »

5106 — gainerie . — 5 50

5107

5107 pour injections **intratrachéales,** en métal nickelé avec 3 anneaux et barettes, sans boîte .... la pièce 6 50


pour **hydrocèle,**

caoutchouc durci (Voir page 411).

— — et cristal (Voir page 412).

cristal, à piston stérilisable (Voir — 426).

métal — — (Voir — 426).



5108

de **PRAVAZ**

ARTICLES ORDINAIRES

5108 monture **métal nickelé,** à barettes, tube mobile, boîte gaine, 2 aiguilles acier. la pièce 1 50

5109 — — - oreillettes, — — — . — 2 »

5110 — **caoutchouc durci,** — — — . — 1 25

5111 toute en **métal nickelé, stérilisable,** boîte métal, — . — 2 75

SERINGUES (*suite*)

de PRAVAZ (*suite*)

ARTICLES DE FABRICATION FRANÇAISE

entièrement en verre, stérilisable, boîte métal,

	Capacité en grammes.	1	2	3	5	10	20
5112	avec 2 aiguilles acier .... la pièce.	5 »	6 »	8 75	10 »	13 »	17 »
5113	— - — platine .... —	7 »	8 »	10 75	14 »	18 50	22 50
5114	sans boîte, ni aiguilles .... —	3 »	3 50	4 50	5 50	7 50	11 »


NOTA. — *L'embout des seringues stérilisables tout en verre, étant plus volumineux que celui des autres seringues, exige des aiguilles à canon spécial.*



5115-5116



5119




5117-5118


Corps cristal, monture métal nickelé.

5115 **Modèle de poche,** étui métal guilloché nickelé, 3 aiguilles acier.. la pièce 5 »
5116 **Même modèle,** argent contrôlé — .. — 11 75

5117 — — étui métal guilloché, 3 aiguilles acier et un flacon à solution. — 6 25
5118 **Même modèle,** argent contrôlé, 3 aiguilles acier. — 13 »



5120



5121-5122

5119 **grosse, courte,** contenance un gramme, boîte gainerie, aiguille acier recouverte d'un capuchon protecteur.................... la pièce 2 75
5120 **Même modèle,** avec 2 aiguilles acier............ — 3 75


5121 en **boîte gainerie,** 2 aiguilles acier.............................. — 2 80
5122 **Même modèle,** argent contrôlé, 2 aiguilles acier. — 9 25

SERINGUES (*suite*)


de PRAVAZ (*suite*)

ARTICLES DE FABRICATION FRANÇAISE (*suite*)

corps cristal, monture métal nickelé (*suite*)




5123-5124




5125-5126

5123	en **boîte cadrée**, forme **porte-monnaie**, 2 aiguilles acier...........	la pièce	5 75
5124	**Même modèle,** argent contrôlé, 2 aiguilles acier......	—	12 25
5125	— **étui**, forme **portefeuille**, 2 aiguilles acier......................	—	4 25
5126	**Même modèle,** argent contrôlé, 2 aiguilles acier.	—	10 75




5127-5128



5129-5130

5127	en **boîte gainerie,** 1 flacon à solution de 4 gr. env., 2 aiguilles acier...	la pièce	4 »
5128	**Même modèle,** argent contrôlé. — ...	—	10 50
5129	— **cadrée,** forme **porte-monnaie,** flacon à solution, 2 aiguilles acier	—	7 25
5130	**Même modèle,** argent contrôlé........ —	—	13 75



5131-5132


5131	en **étui**, forme **portefeuille**, flacon à solution, 2 aiguilles acier...	la pièce	5 50
5132	**Même modèle,** argent contrôlé — ...	—	12 »

SERINGUES *(suite)*

de PRAVAZ *(suite)*

ARTICLES DE FABRICATION FRANÇAISE *(suite)*

corps cristal, monture métal nickelé, à barettes *(suite)*




5133-5134




5135-5136

5133	en **boîte métal, à ressort,** 2 aiguilles acier..........		la pièce	7 »
5134	**Même modèle,** argent contrôlé — —		—	13 50
5135	— **à ressort,** 1 flacon à solution — —		—	7 75
5136	**Même modèle,** argent contrôlé — —		—	14 25




5137



5138 à 5141

5137 en **boîte métal nickelé,** piston cuir, 2 aiguilles acier............ la pièce 3 50

		sans oreillettes	avec oreillettes
5138	— **gainerie,** contenance 2 grammes, 2 aiguilles acier......... la pièce.	4 25	5 75
5139	— — — 3 — — —......... —	4 50	6 »
5140	— — — 4 — — —......... —	5 »	6 50
5141	— — — 5 — — —......... —	5 50	7 »




5142

5142 en **boîte gainerie,** pour **injections** de **cocaïne,** 2 aiguilles acier dont une courbe.. la pièce 3 50

SERINGUES (*suite*)


de PRAVAZ (*suite*)

ARTICLES DE FABRICATION FRANÇAISE (*suite*)



5144


5144 du **Dr Déclat**, à ailettes, boîte gainerie, 2 aiguilles acier............. la pièce 7 »



5145

5145 pour **vétérinaires**, boîte gainerie, 2 aiguilles acier, courte et longue.. la pièce 7 50

5146 **La même** avec oreillettes......................... — 9 »




5147

5147 pour **dentistes**, modèle de l'École Dentaire de Paris, boîte gainerie, contenance 12 grammes, 2 canules à bout or et une aiguille acier pour injections sous-cutanées.............................. la pièce 11 50

SERINGUES (*suite*)


STÉRILISABLES



5148. — SERINGUE DÉMONTÉE

à **piston extensible,** supportant une température de 120°


Ces seringues ne doivent être graissées qu'avec de la glycérine ou de la vaseline. Après chaque opération on doit les nettoyer complètement et avoir soin de dégonfler le piston.



5148

5148 **boîte noyer,** avec 3 pistons, 3 jeux de rondelles-joints de rechange, 2 aiguilles acier.

Capacité en grammes.	1	2	3	4	5	10	20
La pièce	3 75	4 50	5 75	6 50	7 »	7 75	9 »



5149

5149 **boîte métal,** avec 3 pistons, 3 jeux de rondelles-joints de rechange, 2 aiguilles acier.

Capacité en grammes.	1	2	3	4	5	10	20
La pièce	3 75	4 »	6 25	6 75	6 75	7 75	9 50

NOTA. — *Les seringues stérilisables, de 1, 2, 3, 4, 5 grammes ne possèdent pas de tube de raccord (sauf celles de 5 grammes en boîte métal).*


Les seringues de 1, 2, 3, 4 et 5 grammes sont fournies avec aiguilles de 2 c/m 1/2 ; de 10 et 20 grammes avec aiguilles de 5 c/m de longueur.

SERINGUES *(suite)*

STÉRILISABLES *(suite)*

5150 **Étuis** en peau de chamois pour seringues en boîte métal.

De	1gr	2gr	3gr	4gr	5gr	10gr	20gr
La pièce.	» 50	» 50	» 50	» 55	» 65	» 70	» 80




5151-5152

spéciale pour **injections** de **sérum antidiphtérique** du **Dr Roux,** contenance 20 c/c.

boîte gainerie ou noyer, 6 pistons, 6 jeux de rondelles-joints de rechange, cylindre verre de rechange, tube de raccord garni de ses armatures et un autre non garni.

5151 Avec 2 aiguilles acier .... la pièce 10 50

5152 — platine .... — 15 50



5153-5154

Même modèle, boite métal.

5153 Avec 2 aiguilles acier .... la pièce 11 »


5154 — platine .... — 16 »

5155 **Étuis** en peau de chamois pour seringues boîte métal. . — 1 50

SERINGUES *(suite)*


STÉRILISABLES *(suite)*

pour **injections** de **sérum**, du **Dr Roux** *(suite)*



5156

5156 **Même modèle** avec supports, permettant de faire bouillir la seringue dans la boîte même, le couvercle servant de récipient pour l'alcool.
Augmentation .... la pièce 2 25




5157-5158

5157 **Modèle** du **Ministère de la Guerre,** contenance 20 c/c, en boîte métal, avec 2 aiguilles acier de 5 c/m de longueur .... la pièce 12 25
5158 — 2 — platine .... — 17 25
5159 Boîte avec supports, augmentation de .... — 2 25


SERINGUES *(suite)*

STÉRILISABLES *(suite)*



5160 5161 5162

5160	en **étui métal,** contenance 1 gramme, avec 2 pistons de rechange, 2 jeux de rondelles-joints, un verre, 2 aiguilles acier............	la pièce	7 50
5161	**Même modèle,** avec 4 tubes pour comprimés lenticulaires.	—	9 50
5162	— — 6 — — — .	—	10 75
5163	en **boîte métal,** contenance un gramme, avec 2 aiguilles acier.....	—	4 »




5165-5166-5168-5169-5170. — AVEC LA CANULE RECTALE

5164	pour **injections** de **cacodylate de soude,** de 5 grammes de contenance, sans aiguille..	la pièce	8 75
5165	**La même,** avec 2 aiguilles acier......................	—	9 50
5166	— — 2 — platine iridié..............	—	11 75
5167	**Même modèle,** de 10 grammes de contenance, sans aiguille......	—	10 25
5168	— — — — avec aiguilles acier......	—	11 »
5169	— — — — — platine iridié.	—	13 25
5170	**Canule** rectale pour injections de cacodylate de soude, s'ajustant sur toutes les seringues stérilisables...	—	1 25

SERINGUES *(suite)*

STÉRILISABLES *(suite)*




5171-5172

toute en verre, de **Lüer,** boîte métal.

	Capacité en grammes	1	2	3	5	10	20
5171	Avec 2 aiguilles acier.... la pièce.	11 »	11 75	14 75	16 50	20 75	24 »
5172	— - — platine... —	13 »	14 »	17 »	20 50	24 »	28 »

(Voir également page 581).



5173


« **Universelle** » F.M., corps de pompe et piston cristal,

	Contenance en grammes	1	2	3	5	10	20
5173	Seringue seule............... net la pièce.	4 25	5 50	6 »	6 75	8 50	10 50
5174	En boîte métal, avec 2 aiguilles en acier — —	9 »	11 »	12 »	14 »	17 »	21 »
5175	— — — — - platine — —	11 »	13 »	14 »	17 »	21 »	23 »

(Voir également page 588).

SERINGUES (*suite*)

STÉRILISABLES (*suite*)



5176-5177

Modèle DPCF, **entièrement en métal, dans une trousse** avec 2 aiguilles acier, 1 lime à ampoules, 6 ampoules cylindriques de :

Chlorhydrate de morphine,	Cafêine,
Ergotine,	Sulfate de strychnine,
Chlorhydrate de cocaïne,	Ether.


5176	Trousse en mouton	la pièce	7 25
5177	— — maroquin	—	8 »
5178	Majoration pour aiguilles platine	—	2 »

La seringue toute en métal peut être remplacée sans majoration, par une seringue toute en verre.

pour **hydrocèle,** corps cristal ou métal, **piston stérilisable,** 3 embouts de 1, 2, 3 m/m, pouvant recevoir des aiguilles à injections de sérum.

	Contenance en grammes.	50	100	150	200	250	300
5179	en boîte carton . la pièce.	8 75	11 »	12 75	14 75	16 75	18 25
5180	— — métal .. —	24 75	36 50	41 75	45 50	51 25	54 25

5181 **Raccords** de seringues **Roux**, avec pièce spéciale, pouvant s'adapter à ces seringues .... la pièce 1 »




5182-5183

pour **hydrocèle,** corps **cristal,** piston **stérilisable,** très réduites comme longueur, afin de pouvoir les manier d'une seule main, une seule canule olivaire, embout spécial pour injections hypodermiques.

	Contenance en gr.	40	50	70	80	100	125	150	200
5182	en boîte carton. la pièce.	8 75	9 50	10 50	11 25	12 25	13 25	14 25	15 50
5183	— — métal . —	24 »	25 50	30 25	31 75	36 25	38 75	42 50	44 75

SERPENTINS


5184

5184 verre soufflé.


	Petit modèle	Moyen modèle	Grand modèle
La pièce.	3 50	4 50	5 »

SERRE-BOUCHON

5185 **Fèvre** .... la pièce » 20

SERRE-BRAS

5186 **plaque gomme noire** .... la douz. 4 60
5187 — **toile métallique** .... — 7 50




5188-5189

SERRE-FINES

5188 **droites,** argent

Nos.	1-2	3-4	5	6
La douzaine.	2 25	2 75	3 50	4 25

5189 — maillechort, tous numéros .... la douz. 1 50



5190-5191

5190 **courbes,** argent La douzaine. || 2 50 | 3 » | 3 75 | 4 50 ||
5191 — maillechort, tous numéros .... la douz. 1 50

SERRE-POIGNETS


5192 **feuille anglaise,** blanche ou noire .... la pièce » 75

SÉRUMS (Voir **Ampoules, Appareils pour injections de sérums, Seringues**).

SERVIETTES HYGIÉNIQUES, CEINTURES ET COUSSINS

		Le paquet. de 6	de 12
5193	**Serviettes éponges,** 3 plis, tissées d'une seule pièce, qualité courante.	2 10	4 20
5194	— — 3 — — — supérieure.	3 30	6 »

5195	— — 3 — avec patte rapportée, garnit. intér. en ouate hydrophile, qual. courante.	le paquet de 6	2 40
5196	— — 3 — — — — — supérieure.	—	2 70




5193 et 5197 — 5195 et 5199 — 5195 — 5202-5203

5197	**Ceintures** coutil satin blanc uni, caoutchouc renforcé, boucle nickelée	la pièce	» 60
5198	— tissu satin broché, couleurs assorties, — —	—	» 75
5199	— coutil satin blanc uni, — avec boutonnière....	—	» 65
5200	— tissu satin broché, couleurs assorties, — —	—	» 80
5201	— — coutil blanc, dos fixe — avec bouton à pression.	—	» 75
5202	**Coussins périodiques** en coton hydrophile, avec gaze stérilisée, et ceinture...	le paquet de 6	» 70
5203	— — — — — — ...	la boite de 12	1 25

SILK PROTECTIVE (Voir Prix-courant **Droguerie, Articles de pansements**).

SIPHONS


5204	**cuivre** étamé et nickelé, petit modèle	la pièce	2 50
5205	— — grand —	—	2 75




5204 — 5205 — 5206 — 5207 — 5208

5206	**verre,** simples..	la pièce	» 60
5207	— à branche pour amorcer....................................	—	» 90
5208	— — et à boule..	—	1 25

SIPHONS (*suite*)



5209


5210


5209	**verre,** à robinet, pour acides	la pièce	6 »
5210	— de **Bloch,** à tubes concentriques, pour filtrations continues..	—	2 50
5211	de **Lavaux**	—	8 »
5212	double, de **Perrier**	—	3 »
5213	du **D**[r] **Potain,** pour le lavage de la plèvre, canule simple	—	7 »
5214	— — — — double	—	9 »
	de **Weber** (Voir **Appareils** pour **douches**).		

SOIES pour **Pansements** (Voir Prix-courant de Droguerie, **Articles** de **Pansements).**

SONDES et BOUGIES



Pour éviter les confusions possibles entre les numéros de la filière française Charrière (divisée par 1/3 de m/m) et ceux de la filière anglaise (divisée par 1/2 m/m), nous délivrons sans désignation les Sondes ou Bougies de la filière anglaise DPCF *(divisée par 1/2 m/m).*



SONDES ET BOUGIES

en **CAOUTCHOUC MOULÉ ROUGE**, première qualité, avec œil aseptique.

5215 à 5218 **Sondes** de **Nélaton**


5215. Cylindrique bout rond.


5216. Cylindrique bout conique.


5217. Cylindrique bout effilé.


5218. Cylindrique avec trou au bout.

Filière française au 1/3............	Numéros.	8 à 21	22 à 25	26 à 30
— DPCF au 1/2................	—	3 - 12	13 - 15	16 - 18
Longueur en c/m 32, sans godet.....	la douz.	4 80	6 60	9 60
— — 32, à —	—	6 60	9 »	»
— — 40, sans —	—	6 60	9 »	14 40
— — 40, à —	—	8 40	12 »	»

Les mêmes, marque **Delamotte**, en caoutchouc pur Para, majoration. la douz. 1 »

(*Sans désignation, nous délivrons la sonde de 32 centimètres, sans godet*, n° 5215).

5219 à demeure, de **Malécot**........................ la pièce 2 75
5220 — du **Dr Pezzer**........................ — 3 »
5221 **Tube double**, de M. le **Profr Guyon**........................ — 5 »

SONDES ET BOUGIES (*suite*)

en **CAOUTCHOUC MOULÉ ROUGE**, première qualité, avec œil aseptique (*suite*).

N°		Longueur	Diam. en m/m	La Pièce
5222	**œsophagiennes**, à godet	55 c/m	7 à 12	2 50
5223	— —	65 —	—	3 »
5224	— —	75 —	—	3 25
5225	— sans godet	80 —	—	3 50


Les mêmes, marque **Delamotte**, en caoutchouc pur Para, majoration, la pièce » 05

5226 d'**Itard** .... — » 90
5227 du **D**r **Madeuf** .... — 1 25

en **GOMME**, première qualité.

Bougies


N°			Marque DPCF Gomme Blonde	Marque DPCF Gomme Noire	Marque Delamotte Gomme Blonde	Marque Delamotte Gomme Noire
5228	**cylindriques**	la douzaine.	6 »	6 »	7 50	6 60
5229	**coniques**	—	10 »	9 »	13 60	12 60
5230	**olivaires**	—	11 »	10 »	13 60	12 60
5231	**à béquille**	—	13 »	12 »	16 80	15 60




5232




5233



5234



5235



5237

Sondes

N°			Marque DPCF Gomme Blonde	Marque DPCF Gomme Noire	Marque Delamotte Go Blonde	Marque Delamotte Go Noire
5232	**cylindriques**	la douzaine.	6 »	6 »	10 50	9 50
5233	**coniques**	—	10 »	9 »	13 60	12 60
5234	**olivaires**	—	11 »	10 »	16 80	15 60
5235	**à béquille**	—	13 »	12 »	16 80	15 60
5236	- **double courant**, pour femmes	—	31 »	30 »	32 50	31 50
5237	- — — — hommes	—	37 »	36 »	38 75	37 75
5238	**œsophagiennes**	—	24 »	21 »	31 50	25 50

(Voir également pages 538, 539 et 571).

5239 **rectales**, à double courant, du **D**r **Baraduc**, gomme noire..... la pièce 3 25

pour la **dilatation** du **rectum**, gomme noire.

N°				La pièce
5240	cylindriques	diamètre en m/m.	10 à 30.	— 2 25
5241	—	— —	31 - 45.	— 3 25
5242	coniques	— —	14 - 26.	— 2 25
5243	à ventre	— —	14 - 26.	— 2 75

SONDES ET BOUGIES (*suite*)

en **GOMME** première qualité (*suite*).

Sondes (*suite*)

5244 à **instillations**, de M. le Prof[r] **Guyon**, gomme noire .... la pièce 1 40
5245 — — — blonde .... — 1 50
5246 pour **lavages de l'urèthre**, souples, — — .... — 1 25

en **ÉTAIN**

Sondes ou bougies


5247 du n° 1 au n° 20, filière Charrière .... — 1 50
5248 — 21 — 30, — .... — 1 75

Bougies de **Béniqué**

5249 tous les n[os], du n° 12 au n° 60, filière Béniqué .... — 1 50


en **MÉTAL**

5250 **Bougies** de M. le Prof[r] **Guyon**, n[os] 24 à 29 .... — 1 30
5251 — — — — 30 - 34 .... — 1 40
5252 — — — — 35 - 39 .... — 1 50
5253 — — — — 40 - 45 .... — 1 75
5254 — — — — 46 - 52 .... — 2 »
5255 — — — — 53 - 57 .... — 2 10
5256 — — — — 58 - 60 .... — 2 25
5257 — conductrices de M. le Prof[r] **Guyon** .... — 1 40



5258

Série de 21 bougies, avec 6 bougies conductrices, n[os] 24 à 44,
5258 en boîte noyer .... la boîte 64 »
5259 — métal .... — 87 »
— de 37 — avec 6 bougies conductrices, n[os] 24 à 60,
5260 en boîte noyer .... — 111 »
5261 — métal .... — 136 »




5262

			Acier	Maillechort	Argent
5262	**Sondes cannelées**	la pièce.	» 50	» 75	4 »
5263	— de **poitrine**	—	1 »	1 80	4 50


SONDES ET BOUGIES (*suite*)

en MÉTAL (*suite*)




5264 à 5268

5264	**Sondes d'homme,** maillechort, du nº 6 au nº 22....	la pièce	1	50
5265	— — argent, — 6 — 12....	—	3	75
5266	— — — — 13 — 15....	—	4	25
5267	— — — — 16 — 18....	—	5	»
5268	— — — — 19 — 22....	—	6	»



5269 à 5270

5269	**Sondes** de **femme,** maillechort..................................	—	1	»
5270	— — argent..	—	2	»


5271-5272


Sondes d'homme et de **femme.**

5271	en maillechort..		3	50
5272	— argent..		8	»
5273	avec bout pour enfant, en maillechort..........................	—	5	»
5274	— — — argent................................	—	10	25


5275-5276


Sondes d'homme, à double courant

5275	en maillechort..	la pièce	4	»
5276	— argent..	—	7	75


5277-5278


Sondes de **femme, à double courant**

5277	en maillechort..	la pièce	3	80
5278	— argent..	—	7	25


5279-5280

— de **Belloc**

5279	en maillechort..	—	2	75
5280	— argent..	—	5	25



5281-5282

— de **Bonnafont**

5281	en maillechort..	—	1	50
5282	— argent..	—	3	»


SONDES ET BOUGIES (*suite*)

en MÉTAL (*suite*)


5283


Sondes de Bowmann

5283 doubles, en argent .... la douz. **10 50**


5284


Sondes de Bozeman

5284 en métal nickelé, grosses, moyennes ou petites .... la pièce **4 25**


5285


5285 **Sondes du Dr Budin.**

Numéros	1	2	3	4	5	6
Prix... la pièce.	4 50	4 75	5 »	5 25	5 50	5 75


5286-5288


Sondes de Doléris.

5286 en métal nickelé n° 23 de la filière Charrière .... la pièce **5 50**
5287 — — — 26 — — .... — **5 75**
5288 — — — 30 — — .... — **6 »**


5289-5290

— d'**Itard.**

5289 en maillechort .... — **1 25**
5290 — argent .... — **2 50**


5292

Sondes de Thompson.

5291 résonatrice, avec robinet à plaque .... la pièce **3 50**
5292 — à poussette permettant de manœuvrer la sonde d'une seule main .... — **4 »**


5293

— du **Dr Wecker.**

5293 creuses, en argent .... — **21 »**

SONDES (*suite*)

en MÉTAL (*suite*)



5294



5295

5294 — pour **dentistes**, tout acier nickelé, simples................ la pièce 1 25
5295 — — — — — doubles................ — 2 25

en VERRE

5296 pour **femme**, avec anneau .... — » 25
5297 — sans — .... — » 20

Tubes pour **stériliser** les **sondes, drains**, etc.


5298 en cristal, bordés, à gorge.

Longueur....	38 c/m		45 c/m	
	sans bouchon	avec bouchon caoutchouc	sans bouchon	avec bouchon caoutchouc
Diamètre 25 m/m. la pièce.	» 50	1 10	» 60	1 25
— 35 — —	1 »	2 »	1 20	2 25
— 40 — —	1 50	2 75	1 80	3 »

les mêmes avec réservoir en porcelaine pour trioxyméthylène granulé, majoration par pièce » 75

5299 en verre vert, monture fil de cuivre nickelé et fermeture canette avec rondelle caoutchouc.

Diamètre en m/m.....	22	22	27
Longueur — c/m.....	10	20	25
La pièce.	» 25	» 30	» 35



5300


Supports pour **tubes** à **sondes**.

5300 cuivre nickelé, montés sur pieds fer, avec plateau et tubes.

Nombre de tubes	6	12
la pièce.	45 »	85 »
5301 Sans les tubes.. —	30 »	55 »

5302 disposés pour être fixés au mur.

Nombre de tubes........	4	6	8	12
la pièce.	22 »	33 »	44 »	66 »
Sans les tubes.. —	12 »	18 »	24 »	36 »



5302

BOUGIES LAMINAIRES (Voir **Laminaires**).

SOUFFLERIES pour pulvérisateurs (Voir **Pulvérisateurs. Accessoires pour**, page 403).

SOUFFLETS

5304 pour **poudre insecticide**, en métal, à piston .... la douz. **4 80**

SPATULES


de **LABORATOIRE**

acier anglais, manche bois, qualité supérieure.

		0	1	2	3	4	5	6	7
	Longueur de la lame en m/m	50	75	100	125	150	175	200	225
5305	Lame flexible. la pièce.	» 60	» 70	» 75	» 95	1 10	1 35	1 70	2 10
5306	— rigide .. —	» 70	» 75	» 90	1 »	1 35	1 75	2 25	2 75



5305-5306



5310


5307 **bois.**

Longueur en c/m.	40	50	60	70	80	90	100
La pièce.	» 40	» 75	» 90	1 20	1 40	1 50	1 75

	Longueur en c/m.	11	13	16	19	21	24	27	30	35	40	45	50
5308	**buis** .... la pièce.	» 15	» 15	» 15	» 15	» 15	» 20	» 25	» 25	» 40	»	»	»
5309	**corne** .... —	» 35	» 45	» 50	» 70	» 85	1 »	»	»	»	»	»	»
5310	**fer poli** .... —	» 30	» 40	» 45	» 60	» 65	» 80	1 »	»	1 30	1 50	2 25	2 70
5311	**nickel** .... —	»	1 60	1 90	2 25	2 80	3 50	»	4 75	»	»	»	»
5312	— courbes...... —	»	»	1 90	2 25	2 60	3 25	»	»	»	»	»	»
5313	— doubles......... —	»	1 60	1 90	2 25	2 75	»	»	»	»	»	»	»
5314	**os**............... —	» 20	» 25	» 40	» 60	» 70	» 80	» 90	1 20	»	»	»	»



5315



5319

5315 **fer poli**, courbes.

Longueur en c/m.	12	15	20	25	30	35
La pièce.	» 50	» 70	1 15	1 50	2 »	2 50

5316 **platine**, au poids, suivant cours.

5317 **porcelaine.**

Longueur en m/m.	150	167	195	225	250	280	305	335
La pièce.........	1 »	1 10	1 25	1 30	1 60	1 80	2 20	2 70

5318 **verre.**

Longueur en m/m.	100	125	150	200	250	300	350
La pièce..........	» 50	» 50	» 50	» 70	» 90	1 25	2 »

(Voir également **Cuillers**).

5319 pour lever les coupes microscopiques.............................. la pièce **1 25**



5320

pour **CHIRURGIEN-DENTISTE**


5320 **simples**, tout acier nickelé.. — **1 25**

SPATULES (*suite*)


pour **CHIRURGIEN-DENTISTE** (*suite*)



5321. — 1



5321. — 2



5321. — 3

5321 **doubles,** tout acier nickelé, n°s 1, 2, 3 .... la pièce 2 »



5322


5322 pour **MÉDECIN**

	Acier	Maillechort	Argent
La pièce.	» 75	2 »	6 »




5323

5323 pour égaliser les bords des plaies .... la pièce 3 75




5324




5326

SPÉCULUMS

5324	de **Cuzco,** manche pliant	la pièce	5 75
5325	— — fixe	—	6 25
5326	— **Duplay,** pour le nez	—	2 »
5327	— **Fergusson,** en gomme, avec glace étamée	—	2 »
5328	— tout métal, sans bourrelet	—	4 50
5329	— — avec —	—	5 50
5330	d'**Itard,** pour les oreilles	—	4 »
5331	de **Toynbée,** pour les oreilles, en métal nickelé	le jeu des 3 pièces	2 75



5331




5332


POUR BAINS

5332	**caoutchouc durci,** à tige	la pièce	1 25
5333	— — cuvette	—	1 25

SPÉCULUMS (*suite*)

POUR BAINS (*suite*)



5334



5336


5337

métal					
	Numéros...	1	2	3	4
	Longueur en m/m.........	73	98	105	115
	Diamètre du bout en m/m.	19	22	26	28
5334	en fil, ovale, sans canule.....	2 »	2 »	2 25	2 25
5335	— rond, —	1 40	1 40	1 40	1 50
5336	à tige ronde, —	2 25	2 50	2 50	2 75

5337 Augmentation pour canule.............. la pièce **1 50**


5334. — AVEC CANULE



5336. — AVEC CANULE

SPÉCULUM-DOUCHEUR, de **Dumez** (Voir **Doucheur**).


SPHÈRES pour **Eaux colorées** (Voir **Boules**).

STATUES A GAZ pour **comptoirs** (Demander prix-courant spécial).

STÉRILISATEURS POUR LE LAIT



5345



STÉRILISATEUR BUDIN COMPLET

Budin, comprenant : 9 flacons gradués de 150 gr., 9 capuchons caoutchouc, une monture galactophore, 1 appareil pour la cuisson,


5338 Sans marmite........................ net la pièce **4 50**
5339 Même modèle riche................. — — **7 20**
5340 Marmite en fer étamé................ — — **2 70**
5341 — — émaillé............... — — **4 50**

STÉRILISATEURS POUR LE LAIT (*suite*)

Budin (*suite*)

5342	Flacon de rechange de 150 gr.........	net	le cent	9 »
5343	Capuchon de rechange...............	—	—	27 »
5344	Monture de galactophore............	—	la pièce	» 60
5345	Tétines caoutchouc rouge	—	la douz.	» 85
5346	Galactophore complet, en boîte.......	—	la pièce	» 90
5347	Gobelet réchauffeur..................	—	—	» 70
5348	Boîte feutrée avec poignée...........	—	—	1 90


(Voir également page 548).



5350




5352



5358


Gentile, comprenant : bain-marie métal étamé, flacons gradués et obturateurs automatiques.

5349	Modèle A, avec 5 flacons...............	net	la pièce	9 50
5350	— B, — 10 —	—	—	17 25
5351	— C, — 25 —	—	—	48 50
5352	Flacon gradué, de rechange	—	le cent	34 »
5353	Obturateur automatique................	—	—	29 »
5354	Tétine caoutchouc......................	—	—	48 »
5355	Armature métallique	net	la pièce	» 50
5356	Écouvillon	—	—	» 75
5357	Bain-marie pour réchauffer un flacon.........	—	—	2 50
5358	Support seul...........	—	—	1 25
5359	Boîte feutrée pour conserver le lait chaud...	—	—	2 »


5360



ÉCOUVILLON



PORTE-FLACONS

5360	**Haran,** comprenant : une marmite avec porte-flacons, 5 flacons de 150 gr. gradués, 5 obturateurs avec isolateurs, 5 capuchons métalliques, une tétine et un écouvillon........................	net.	la pièce	6 75
5361	Le même avec 10 flacons de 150 gr.......	—	—	10 »
5362	— — 5 — 250 —......	—	—	6 75
5363	— — 10 — 250 —......	—	—	10 50
5364	Flacons gradués de 75 à 150 gr.........	—	le cent	27 »
5365	— — de 250 gr...........	—	—	36 »
5366	Obturateur-isolateur..................	—	—	23 »
5367	Capuchon métallique..................	—	—	23 »
5368	Tétine	—	—	23 »
5369	Marmite réchauffe-flacons pour flacons de 150 ou 250 gr....	—	la pièce	2 25
5370	Boîte feutrée pour flacons de 150 gr..................	—	—	1 35
5371	— — — — 250 —........................	—	—	1 60

(Voir également page 519).

STÉRILISATEURS POUR LE LAIT (*suite*)




5373


5378

5372	**Robert**, comprenant 4 flacons, 4 capuchons, une tétine, brosse, complet, net.	la pièce	4 55
5373	— 6 — — — — —	—	6 25
5374	— 9 — — — — —	—	8 65
5375	Flacons de rechange de 150-175 grammes, —	le cent	11 50
5376	Capuchons-obturateurs .... —	—	30 »
5377	— « **Le Sauveur** », avec 4 biberons......... complet, net.	la pièce	7 70
5378	— 6 — .... — —	—	11 »
5379	— 9 — .... — —	—	14 40

(Voir également page 541).


STÉRILISATEURS SOXHLET


Soxhlet « le **Nouveau-Né** »

5380	Appareil comprenant : 1 bac et porte-flacons, 5 flacons de 150 gr., 5 rondelles caoutchouc, 5 douilles métal....... net.	la pièce	6 75
5381	— comprenant : 8 flacons de 150 gr. et 10 rondelles ..... —	—	10 50
5382	— — 10 — — — 12 — ..... —	—	12 50
5383	Flacons de 150 gr. .... —	—	» 25
5384	— 200 — .... —	—	» 30
5385	— 250 — .... —	—	» 35
5386	— 500 — .... —	—	» 45
5387	Rondelles caoutchouc .... —	—	» 20
5388	Douilles métal .... —	—	» 40
5389	Gobelet pour réchauffer le lait .... —	—	» 90
5390	Boîte feutrée, grande .... —	—	2 »
5391	— — petite .... —	—	1 75
5391 *bis*	Tétine .... —	—	» 38

(Voir également page 542).

STÉRILISATEURS DE LABORATOIRE

STÉRILISATEURS DE LABORATOIRE A AIR CHAUD



5392 à 5395

ÉTUVES

en **cuivre rouge**, à doubles parois, avec rampe à gaz. Chaque étuve est fournie avec boite en cuivre brut ayant les dimensions intérieures de l'étuve, et un thermomètre.


5392	Dimensions, larg., 0^m20 ; haut., 0^m12 ; prof., 0^m15 (avec boite et thermomètre) . .	la pièce	**75** »
5393	— — 0^m20 ; — 0^m25 ; — 0^m25 — — . .	—	**100** »
5394	— — 0^m35 ; — 0^m15 ; — 0^m20 — — . .	—	**123** »
5395	— — 0^m40 ; — 0^m25 ; — 0^m25 — — . .	—	**180** »

Boîtes de rechange en **cuivre brut pour ces étuves.**

5396	pour étuve n° 5392.	—	**10** »
5397	— — 5393.	—	**14** »
5398	— — 5394.	—	**14** »
5399	— — 5395.	—	**23** »

STÉRILISATEURS DE LABORATOIRE A AIR CHAUD (*suite*)

STÉRILISATEURS



5400-5402

du **Dr Poupinel**, tout en cuivre, avec brûleur et thermomètre.

5400 **Grand modèle.** — Dimensions intérieures : largeur $0^{m}50$; hauteur $0^{m}35$; profondeur $0^{m}40$. Sans régulateur ... la pièce **300** »

5401 Boîte de rechange ... — **30** »

5402 **Moyen modèle.** — Dimensions intérieures : largeur $0^{m}40$; hauteur $0^{m}25$; profondeur $0^{m}25$. Sans régulateur ... — **225** »


5403 Boîte de rechange ... — **20** »

5404 **Petit modèle,** spécial aux oculistes et dentistes. — Dimensions intérieures : largeur $0^{m}20$; hauteur $0^{m}25$; profondeur $0^{m}25$.

5405 Sans régulateur ... — **125** »

Ce dernier modèle ne comporte pas de boîte pour contenir les instruments.

5406 **Régulateur** de température pour ces appareils ... — **55** »



5407

5407 **Universel,** appareil complet avec boîtes en cuivre, brûleur à gaz ... la pièce **385** »

Boîtes en cuivre brasé, étanches, à grand recouvrement.

5408 Dimensions intérieures : long. $0^{m}38$; larg. $0^{m}30$; épais. $0^{m}04$. — **25** »

5409 — — — $0^{m}38$; — $0^{m}15$; — $0^{m}04$. — **15** »


5410 **Boîtes en nickel pur.** Grand modèle ... — **45** »

5411 — — Petit — ... — **25** »

STÉRILISATEURS DE LABORATOIRE A AIR CHAUD (*suite*)

STÉRILISATEURS (*suite*)

du **Dr Poupinel** (*suite*)




5412


5412	pour **pansements**, à 7 compartiments recevant 7 boîtes cylindriques, avec fermeture aseptique	la pièce	295 »
5413	**Le même**, à 5 compartiments	—	260 »
5414	**Boîte** de rechange en **aluminium**.	—	15 »
5415	**Boîte** de rechange en **cuivre**	—	10 »
5416	**Boîte** de rechange en **nickel** pur...	—	15 »
5417	**Régulateur** automatique, augmentation	—	55 »
5418	**Brûleur** à flamme blanche, avec robinet-régulateur, à pointeau.	—	28 »
5419	— — — sans — — .	—	16 »

Thermomètre (Prix suivant demande).


Les stérilisateurs du Dr Poupinel peuvent être chauffés avec la flamme de l'alcool ou du pétrole.

Tous ces stérilisateurs peuvent se fabriquer suivant les dimensions spéciales qui seraient à la convenance de nos clients : cependant, il ne conviendrait pas de trop modifier les formes que l'expérience et de nombreux essais ont conduits à adopter.





5423



5425 à 5433

BOITES

en **cuivre rouge**, pour stériliser à sec les compresses et ouates pour pansements, avec **fermeture aseptique** de **Pasteur**.

5420	Forme rectangulaire, 0m15×0m25	la pièce	25 »
5421	— — 0m15×0m15	—	15 »
5422	— ronde, hauteur 0m20, diamètre 0m08 ...	—	10 »
5423	en **cuivre**, avec **fermeture aseptique** pour le transport des instruments de chirurgie, compresses, etc., stérilisés	—	40 »

Cet appareil, d'un usage pratique, permet au chirurgien de transporter jusqu'auprès du malade la série des instruments dont il peut avoir besoin dans le cours d'une opération, après les avoir fait préalablement stériliser dans une étuve.


5424

5424 **rectangulaires en tôle étamée**, pour l'ouate, les pansements, etc., avec couvercle à charnière et poignées. Ces modèles sont employés pour conserver les linges, ouate, pansements, etc.

Longueur	Largeur	Hauteur	La Pièce
25 c/m	15 c/m	10 c/m	5 »
30 —	20 —	15 —	7 »
35 —	20 —	20 —	8 50
40 —	30 —	20 —	10 »
50 —	35 —	25 —	12 »

STÉRILISATEURS DE LABORATOIRE A AIR CHAUD (*suite*)

BOITES (*suite*)

5424 *bis* **Les mêmes**, à deux compartiments, en plus des prix ci-dessus, **1 50** à **7** »

PLATEAUX à grands recouvrements, en métal étanche, formant boîtes pour la stérilisation des instruments et des pansements,


	cuivre rouge					
5425	longueur $0^{m}40$,	largeur $0^{m}30$,	épaisseur $0^{m}05$........	la paire	**35**	»
5426	— $0^{m}40$	— $0^{m}23$	— $0^{m}05$........	—	**28**	»
5427	— $0^{m}30$	— $0^{m}20$	— $0^{m}05$........	—	**20**	»
	— **nickelé**					
5428	longueur $0^{m}40$	— $0^{m}30$	— $0^{m}05$........	—	**40**	»
5429	— $0^{m}40$	— $0^{m}23$	— $0^{m}05$........	—	**32**	»
5430	— $0^{m}30$	— $0^{m}20$	— $0^{m}05$........	—	**24**	»
	nickel pur					
5431	longueur $0^{m}40$	— $0^{m}30$	— $0^{m}05$........	—	**50**	»
5432	— $0^{m}40$	— $0^{m}23$	— $0^{m}05$........	—	**40**	»
5433	— $0^{m}30$	— $0^{m}20$	— $0^{m}05$........	—	**30**	»

FOUR

de **Pasteur,** pour flamber la verrerie. Appareil en tôle à retour de flammes, avec panier en toile métallique, brûleur à gaz et cheminée.

Dimensions intérieures :


5434	Petit modèle,	diam. $0^{m}13$,	haut. $0^{m}26$.	la pièce	**35**	»
5435	Moyen	— — $0^{m}21$,	— $0^{m}22$.	—	**55**	»
5436	Grand	— — $0^{m}40$,	— $0^{m}60$.	—	**100**	»



5434 à 5436

Cet appareil peut être chauffé au pétrole, au moyen des fourneaux « Primus ». (Voir p. 448).

Le panier en fer peut être remplacé par un panier en cuivre moyennant une plus-value de 20 °/₀ par appareil ; on évite ainsi certaines causes de casse pour la verrerie par suite des éraillures produites par l'oxyde de fer sur le verre.



5437-5438

STÉRILISATEURS

5437 du **Dr Chantemesse.**


Appareil à double paroi, avec tablette intérieure mobile, brûleur et support,
Dimensions intérieures : hauteur $0^{m}36$; largeur $0^{m}22$; profondeur $0^{m}20$. Modèle courant... la pièce **80** »

5438 **Le même.** Dimensions intérieures: hauteur $0^{m}45$; largeur $0^{m}35$; profondeur $0^{m}30$............. — **120** »

Ces appareils sont généralement construits pour être accrochés au mur ; on les fait également sur pied, pour reposer sur une tablette, moyennant une légère augmentation de prix.


STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION, AUTOCLAVES


AUTOCLAVE DE COMPTOIR, modèle DPCF.


5439-5440


Diamètre 12 c/m, chaudière en cuivre brasé, pouvant contenir 1 litre debout, hauteur totale avec manomètre et enveloppe 0m60. Couvercle en bronze portant l'échappement de vapeur, soupape réglable, manomètre éprouvé, marque **P.C.** Panier étamé avec étage mobile permettant la stérilisation de plusieurs produits superposés. Poids total approximatif 5 kilog. 500.

5439	Complet, avec enveloppe tôle vernie, sans brûleur..........	la pièce	80 »
5440	Complet, avec enveloppe cuivre poli, sans brûleur.........	—	90 »
5441	Augmentation pour panier tout cuivre....................	—	2 50
5442	Fourneau à gaz spécial.......	—	3 »
5443	Tuyau ignifugé de 1 mètre...	—	3 »
5444	Lampe à alcool réglable, cuivre nickelé...............	—	9 »
5445	Fourneau à alcool, cuivre poli.	—	10 50
5446	— — — nickelé.	—	11 »
5447	— à pétrole. — poli.	—	11 50
5448	Fourneau à pétrole, cuivre nickelé....................................	—	13 »


5444



5445-5446


5447-5448

5449 **AUTOCLAVE** de **COMPTOIR**, modèle DPCF, modifié par l'addition du système Morlot, breveté, permettant la stérilisation des pansements par la vapeur, puis leur séchage par le vide et par un courant d'air chaud aseptique.

Appareil avec manomètre indiquant le vide et la pression, raccord spécial au robinet pour y ajuster le caoutchouc de la trompe à eau, panier étamé à étagère mobile, bec de gaz latéral (pouvant être remplacé par une lampe à alcool en cuivre) destiné à porter au rouge le tube de rentrée de l'air, sans brûleur ni bain de sable, avec enveloppe en tôle vernie........... la pièce 110 »

5449 *bis*	Le même, avec enveloppe en cuivre poli..............................	—	125 »
5449 *ter*	Bain de sable, se plaçant sur les fourneaux nos 5445 à 5448 et 5442...	—	1 »
5450	Boites à pansements, cuivre rouge, avec trous latéraux et deux couvercles mobiles, hauteur 30 c/m..............................	—	25 »
5450 *bis*	Demi-boites à pansements avec couvercles..........................	—	17 »
5450 *ter*	Petite étuve se plaçant à la partie supérieure de l'autoclave qui sert lui-même de bain-marie..............................	—	16 »


(Prospectus spécial sur demande).

(Voir également **Brûleurs, Fourneaux, Lampes, Trompes, Thermomètres**).

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION (*suite*)


AUTOCLAVES (*suite*)

de **Chamberland**, pour la stérilisation en présenee de la vapeur d'eau saturée, des matières liquides et des divers objets.



5454

Ces appareils sont eonstruits avec chaudières en euivre rouge rivé et brasé ; eouvereles et dormants en bronze ; ils sont munis de tous leurs aeeessoires, tels que : manomètre à indieations thermométriques, soupape de sûreté, robinet, panier intérieur, fourneau en tôle forte, brûleur à gaz.



5456

5451	Diamètre intérieur 0m12, fermeture à boulons simples, enveloppe en tôle.	la pièce	**100**	»
5452	— — enveloppe en cuivre, nouveau modèle, boulons à rabattement.	—	**150**	»
5453	— — chaudière en niekel pur, sans soudure........	—	**240**	»
5454	— 0m20, enveloppe en cuivre, chaudière en cuivre fort...	—	**200**	»
5455	Même modèle, avec charnière..................	—	**230**	»
5456	— 0m25, enveloppe extérieure en tôle..................	—	**280**	»
5457	Même modèle, avec charnière....................	—	**310**	»
5458	— 0m34, enveloppe extérieure en tôle..................	—	**350**	»
5459	Même modèle, avec charnière et soupape à poids.	—	**425**	»
5460	— 0m40, modèle très renforcé, enveloppe en tôle, panier en cuivre rouge........	—	**500**	»
5461	— Même modèle, avec charnière..................	—	**540**	»
5462	— 0m45, enveloppe en tôle, panier en cuivre rouge......	—	**540**	»
5463	**Chaîne, poulie, contrepoids** et **console** à seellement pour soulever le couverele de l'appareil n° **5462. Plus-value**................	—	**45**	»

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION (*suite*)

AUTOCLAVES (*suite*)


de **Chamberland** (*suite*)

5464 **Soupape** à poids réglable par le déplacement d'une boule sur une tige filetée.............................. Augmentation. la pièce 20 »


Cette soupape peut être placée sur tous appareils en place de la soupape à ressort.

Paniers en cuivre perforé **pour autoclaves.**

5465 pour appareils nº 5452.......................... — 13 »
5466 — - 5454.......................... — 22 »
5467 — - 5456.......................... — 31 »
5468 — - 5458.......................... — 40 »
5469 **Tubes** flexibles entièrement en cuivre ondulé, pouvant résister aux plus fortes pressions. Diamètre 0^m08 à 0^m10.................. le mètre 4 50
5470 **Raccords** rodés fixés aux extrémités de ces tubes.................................... la pièce 6 75
5471 **Régulateur** automatique de pression pour les autoclaves.............................. — 100 »



5459



5472 à 5477

de **Chamberland** pour la stérilisation des milieux dans la vapeur à 100° et au-dessus. Appareils en *acier galvanisé* avec couvercle mobile en acier, manomètre à indications thermométriques, robinet, soupape de sûreté, panier intérieur en cuivre renforcé, fourneau en tôle forte et brûleur à gaz.


5472 Diamètre 20 c/m .... la pièce 180 »
5473 — 25 — .... — 210 »
5474 — 34 — .... — 300 »
5475 — 40 — .... — 375 »
5476 — 45 — .... — 420 »
5477 — 50 — .... — 500 »

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION (*suite*)

AUTOCLAVES (*suite*)

de **Chamberland** (*suite*)

Lampes à pétrole **Primus** pour chauffage des autoclaves




5478


5478	à 1 bec, contenance 70 centilitres	la pièce	16 »
5479	- 1 bec, contenance 1 litre	—	18 50
5480	- 2 becs	—	32 »
5481	- 4 —	—	42 »
5482	- 6 —	—	65 »
5483	- 8 —	—	75 »

(Voir également **Fourneaux, Lampes**, etc.)

5484 **petit modèle, en cuivre embouti** épais, pour réactions sous fortes pressions, avec manomètre à 25 kilos, soupape à ressort ou à poids, couvercle en bronze. Diamètre intérieur 0m08, profondeur 0m20. la pièce **150** »



5485 à 5487



5493

à circulation de vapeur sous pression, nouveau modèle breveté S. G. D. G., système du **Dr Vaillard**.

Cet appareil est disposé de façon à assurer la circulation de vapeur de haut en bas, comme dans les étuves à désinfection employées dans les installations sanitaires.

La vapeur produite entoure la boîte, en chauffe son contenu, puis pénètre par une ou deux ouvertures à la partie supérieure du couvercle de cette boîte pour s'échapper à la partie inférieure par une tubulure en bronze servant en même temps de support.

Une fermeture automatique peut être disposée au fond de la boîte de stérilisation pour obstruer la communication avec l'air au moment où l'on retire cette boîte de l'autoclave.

Prix, avec boîte en cuivre :

5485	Diamètre intérieur 0m20	la pièce	260 »
5486	— — 0m25	—	355 »
5487	— — 0m34	—	450 »

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION (*suite*)

AUTOCLAVES (*suite*)


5488 **disposé comme les précédents,** pouvant contenir en même temps trois boîtes, avec circulation de vapeur de haut en bas, appareil de 0m34 de diamètre, modèle unique .... la pièce **490** »
5489 Boîte de rechange en cuivre et bronze .... — **45** »

5490 **Le même,** avec trois boîtes et une grande boîte interchangeables. — **620** »
5491 Grande boîte de rechange .... — **100** »
5492 Récipient en bronze fondu pour recevoir les trois boîtes, et se mettant en lieu et place de la douille unique qui est destinée à la grande boîte .... — **55** »
Plus-value pour le nickelage des boîtes : 20 °/₀ sur le prix de celles-ci.


5493 **disposé comme les précédents,** pouvant contenir en même temps six boîtes, avec circulation de vapeur de haut en bas, appareil de 0m34 de diamètre, modèle unique .... — **635** »

Les six boîtes sont interchangeables et se superposent deux à deux au moyen de cônes en bronze rodés. La fermeture aseptique des orifices supérieur et inférieur de chaque boîte se fait automatiquement.

5494 **Le même,** avec six boîtes et une grande boîte interchangeables.. — **765** »



5495



5497

de **Neveu, petit modèle,** spécial **pour Pharmacies,**

tout en cuivre, cheminée en tôle : couvercle bronze poli avec robinet d'échappement, soupape de sûreté, manomètre.

La grandeur de cet autoclave (diamètre 12 centimètres) répond aux besoins ordinaires des officines; on peut y placer un litre.


Il peut être disposé soit sur un fourneau à gaz, soit sur un réchaud à alcool.

5495	L'appareil complet, sans réchaud	net.	la pièce	**75**	»
5496	Réchaud à gaz	—	—	**3**	**50**
5497	— - alcool	—	—	**12**	»
5498	Thermomètre à maxima de 100 à 150°	—	—	**8**	»

(Voir également page 570).

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION *(suite)*

STÉRILISATEURS




5499

5499 à vapeur, de **M. Sorel**, breveté s. g. d. g., pour la stérilisation et le séchage de l'ouate, du linge, des pansements, etc.; en cuivre rouge, monté sur pieds, avec brûleur à gaz, à double paroi, couvercle mobile en bronze, muni d'un robinet de vapeur surmonté d'un tube de platine, soupape de sûreté, deux manomètres dont un indiquant la pression et le vide, fermeture à serre-joints, bec Bunsen, trompe à vide et deux demi-boîtes du **Dr Pauchet.** Dimensions intérieures : $0^{m}20$ de diamètre, $0^{m}36$ de hauteur. L'appareil complet .... la pièce **360** »

5500 **Le même,** avec brûleur à pétrole..... — **370** »

5501 à vapeur, de **M. Sorel,** breveté s. g. d. g., système spécial **applicable aux installations n'ayant pas l'eau sous pression,** pour la stérilisation et le séchage de l'ouate, du linge, des pansements, etc. En cuivre rouge, monté sur pieds, avec brûleur à gaz, à double paroi, couvercle mobile en bronze, soupape de sûreté, deux manomètres, dont un indiquant la pression et le vide, fermeture à serre-joints, deux demi-boîtes du **Dr Pauchet,** en cuivre nickelé, chaudière montée sur enveloppe avec brûleur à gaz, serpentin et bec à gaz. Dimensions intérieures : $0^{m}20$ de diamètre, $0^{m}36$ de haut. Complet .... la pièce **350** »

5502 **Le même,** avec brûleur à pétrole .... — **360** »



5503 à 5507


BOITES

en **cuivre nickelé,** de M. le **Dr Pauchet,** d'Amiens, avec couvercle à charnière et fermeture pouvant être plombée, grilles intérieures pour stériliser dans la vapeur, l'ouate, le linge, les pansements, les compresses, etc.


5503	diamètre 18 c/m entrant dans l'autoclave Chamberland de 20 c/m.	la pièce	**25** »
5504	— 23 — — — — — — 25 —	—	**32** »
5505	— 32 — — — — — — 35 —	—	**45** »
5506	— 38 — — — — — — 40 —	—	**60** »
5507	— 18 — entrant dans le stérilisateur de M. Sorel......	—	**35** »

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION *(suite)*


BOITES *(suite)*



5508 à 5512



5513 à 5518



5519 à 5522

en **cuivre nickelé,** de M. le **Dr Pauchet** *(suite)*

Demi-boîtes. **Mêmes modèles** que précédemment, permettant de les placer, deux à la fois, dans les appareils de M. Sorel ou dans les autoclaves de Chamberland.

5508	diamètre 18 c/m, entrant dans le stérilisateur de M. Sorel............	la pièce	20 »
5509	— 18 — — — l'autoclave de Chamberland de 20 c/m	—	20 »
5510	— 23 — — — — — 25 —	—	24 »
5511	— 32 — — — — — 35 —	—	35 »
5512	— 38 — — — — — 40 —	—	50 »

en **cuivre nickelé,** pour stériliser dans la vapeur, l'ouate, le linge, les pansements, les compresses, etc., avec couvercles, poignées, grilles intérieures.

5513	diamètre 18 c/m, entrant dans l'autoclave de 20 c/m............	—	20 »
5514	— 23 — — — — 25 —	—	30 »
5515	— 32 — — — — 35 —	—	40 »
5516	— 38 — — — — 40 —	—	55 »
5517	— 18 — — — le stérilisateur de M. Sorel.....	—	30 »
5518	Demi-boîte — — — —	—	15 »

en **cuivre nickelé,** simples, pour stériliser dans la vapeur les objets de pansements, avec un seul couvercle muni de trous, fermé par une baïonnette, pouvant se placer dans les autoclaves de Chamberland.

5519	diamètre 18 c/m, entrant dans l'autoclave de 20 c/m............	—	18 »
5520	— 23 — — — — 25 —	—	22 »
5521	— 32 — — — — 35 —	—	30 »
5522	— 38 — — — — 40 —	—	40 »

5523 en **nickel pur,** du **Dr Doyen,** avec bouchon à vis et robinet de vidange, pour stérilisation et transport de l'eau ; diamètre 15 c/m, hauteur 27 c/m .... — 40 »

(Voir également page 546).

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU AVEC PRESSION (*suite*)

BOITES (*suite*)

cylindriques en **fer-blanc**, avec opercule, pour stériliser en petite quantité, dans la vapeur, les objets de pansements, compresses, tampons, ouate, etc., les sécher afin de les conserver et les transporter sans crainte de contamination.


5524	Modèle contenant 25 grammes d'ouate..........	la pièce	2	»
5525	— — 50 — —	—	2	50
5526	**Les mêmes, en cuivre nickelé** contenant 25 grammes d'ouate..	—	4	50
5527	— — — — 50 —	—	5	»

Nous pouvons fournir, sur la demande de nos confrères, des boîtes de dimensions et de matières différentes, pour la stérilisation des objets de pansements et instruments de chirurgie.


De même, nous fournissons des gaines en toile ou en peau pour le transport des boîtes.



5524 à 5527



5528 à 5530



5531 à 5535

STÉRILISATEURS A VAPEUR D'EAU A 100° SANS PRESSION


STÉRILISATEURS

5528	du **D[r] Chantemesse.** Bouilleur en cuivre, chambre de vapeur en tôle étamée recouverte de feutre, niveau d'eau, fourneau à gaz, deux paniers intérieurs..	la pièce	70	»
5529	**Le même,** tout en cuivre..	—	120	»
5530	— moins haut, un seul panier intérieur, tout en cuivre.	—	85	»
	avec bouilleur en cuivre brasé, type adopté par les laboratoires de l'**Institut Pasteur.**			
5531	Modèle de 12 litres, avec réservoir latéral ou niveau constant interchangeables..........	—	95	»
5532	— 18 — — — —	—	115	»
5533	Disposition avec niveau constant. Capacité 10 litres..............	—	85	»
5534	**Le même,** capacité 18 litres........................	—	100	»
5535	— grand modèle, **Institut Pasteur.** Diamètre 0m65...	—	310	»
5536	**Thermomètre** gradué de 50 à 120°, avec gaine en cuivre, pour ces appareils..	—	12	»
5537	**Brûleur à gaz,** grand modèle, pour ces appareils..............	—	12	»

STÉRILISATEURS A EAU BOUILLANTE

formés d'un récipient en cuivre fort, brasé et nickelé, avec panier, couvercle à emboîtement intérieur, robinet, fourneau et brûleur.

Ces appareils peuvent être chauffés au moyen de l'alcool ou du pétrole.



5538 et 5540

Grand modèle. — Dimensions intérieures : longueur 0^m50, largeur 0^m23, profondeur 0^m12.


5538	Chauffage au gaz	la pièce	135	»
5539	— à l'alcool	—	160	»

Petit modèle. Longueur 0^m45, largeur 0^m18, profondeur 0^m10.


5540	Chauffage au gaz..........	—	95	»
5541	— à l'alcool.......		110	»
5542	**Supports** nickelés pour scellement	la paire	15	»

PORTATIFS

5543 en **cuivre rouge**, avec couvercle, panier en cuivre avec oreilles, monté sur support en tôle, brûleur à gaz, longueur 35 c/m, largeur 16 c/m, profondeur 14 c/m .... la pièce 80 »



5544 à 5549



5550 à 5553

en **cuivre nickelé,** avec plateau perforé à l'intérieur pour mettre les instruments, 2 lampes en verre à alcool reliées entre elles. Supports mobiles. Le tout se plaçant à l'intérieur de la boite.


5544	Dimensions en centimètres : 25 × 12 × 10..........	la pièce	28	»
5545	— — 30 × 12 × 10..........	—	32	»
5546	— — 35 × 12 × 10..........	—	36	»
5547	— — 40 × 12 × 10..........	—	40	»
5548	— — 45 × 12 × 10..........	—	44	»
5549	— — 50 × 15 × 10..........	—	50	»

en **maillechort nickelé,** se composant : de la cuve, d'un panier en toile métallique dans lequel on place les instruments, d'un couvercle et d'un réchaud à alcool.


5550	Dimensions en centimètres : 25 × 10 × 8..........	—	38	»
5551	— — 35 × 12 × 9..........	—	48	»
5552	— — 40 × 12 × 9..........	—	55	»
5553	— — 45 × 15 × 10..........	—	65	»

Le même modèle peut se faire avec chauffage au gaz (même prix qu'avec réchaud à alcool) et de toutes dimensions sur commande.

STÉRILISATEURS A EAU BOUILLANTE *(suite)*



5554 à 5557. — CHAUFFAGE A L'ALCOOL




5554 à 5557. — CHAUFFAGE AU GAZ

se chauffant à l'aide d'une lampe à alcool, composés d'une cuve métallique avec deux supports-pliants, couvercle et plateau à fond perforé dans lequel on place les objets à stériliser.

5554	Petit modèle de 18 × 8 × 6 c/m, sans gaine	la pièce	24 65
5555	Moyen — — 25 × 10 × 7 — —	—	29 35
5556	Grand — — 32 × 12 × 8 — —	—	37 70
5557	Très grand — — 42 × 12 × 8 — pour forceps, sans gaine	—	50 25

Le chauffage à l'alcool peut être remplacé par celui au gaz.

5558	**Gaine** imitation mouton pour stérilisateurs petit modèle...	—	4 »
5559	— — — — moyen — ...	—	4 50
5560	— — — — grand — ...	—	5 »
5561	— — — — très grand — ...	—	7 25



5562



5564

5562 en **tôle émaillée,** émail blanc, avec couvercle à encoches et panier avec 4 pieds, muni de deux pattes à crochets permettant le transport facile de l'appareil.

Longueur en m/m.	200	250	300	350	400	500
Largeur — .	90	100	110	120	130	150
Capacité	1l 1/2	2l	3l	4l	5l	9l
La pièce	14 »	16 »	17 »	19 »	21 »	25 »

5563 **Réchauds** pour ces appareils, sans rampe à gaz.

8 »	8 75	9 50	10 75	12 »	14 »

5564 — — avec rampe à gaz,


12 50	13 75	14 75	15 75	17 »	19 »

(Voir également pages 534, 546, 556 et 588).

STÉRILISATEURS SPÉCIAUX



5565




5566

5565 du **Dr Hamonic**, pour **sondes** en gomme, à l'aide de l'**aldéhyde formique** gazeux .... la pièce **72** »

(Voir également **Sondes, Tubes** pour **stériliser** les **sondes**).

5566 pour **dentiste**, fonctionnant avec une lampe à alcool et permettant de stériliser les instruments sur la tablette même .... — **7 75**



5570 à 5572

Lepage, pour usages domestiques.

Pour une consommation journalière de 10 à 50 litres d'eau, fonctionnant au moyen d'une canalisation d'eau, remplissage automatique.

5567 L'appareil complet, sans tonnelet, avec chauffage au gaz.... la pièce **75** »
5568 — — — — à l'alcool . . — **75** »
5569 — — — — au pétrole. . — **85** »

Augmentation pour nickelage... — **6** »


5570 Même modèle, muni d'un réservoir à glace, chauffage au gaz — **85** »
5571 — — — — — à l'alcool — **95** »
5572 — — — — — au pétrole — **130** »

Augmentation pour nickelage... — **6** »


(Brochure spéciale sur demande)

(Voir également page 568).

STÉTHOSCOPES


5573-5574


5577


5578


5579

5573	pour la poche, en **caoutchouc durci**, tige nickelée, se démontant en 3 pièces	la pièce	2 75
5574	Le même, en **celluloïd**	—	3 »
5575	de **Constantin Paul**, simple	—	7 50
5576	— double	—	9 »
5577	— **Fauvel**, en bois verni noir	—	1 »
5578	**Howskley**, — — avec plaque dévissante	—	1 25
5579	du **Dr Pinard**, — — noir	—	1 25

STOMAPLINTER GOLESCEANO

5580	en métal	net.	—	5 20
5581	— verre	—	—	4 40

STORES

pour **devantures** de pharmacie (Demander Prix-courant spécial).

STYLETS


5582-5583

5582	**aiguillés**, métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 c/m de longueur	la pièce	» 50
5583	**Les mêmes**, en argent	—	1 25


5584-5585

5584	**cannelés**, métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 c/m de longueur	—	» 50
5585	**Les mêmes**, en argent	—	1 25


5586-5587


5586	**olivaires**, métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 c/m de longueur	—	» 50
5587	**Les mêmes**, en argent		1 25


5588-5589

5588	**porte-mèche**, métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 c/m de longueur	—	» 50
5589	**Les mêmes**, en argent	—	1 25

STYLETS (*suite*)

5590	d'**Anel**, en argent, cylindriques	la pièce	» 75
5591	— — olivaires	—	» 75


5591

5591bis	de **Galezowsky**	—	» 75

SUCETTES


de **dentition** en caoutchouc, os, os et caoutchouc (Voir **Anneaux** de **dentition**).


5592	en **os**, pour **tire-lait**	la douz.	» 60
5593	— **verre** rubanné pour inhalations d'**oxygène**	la pièce	» 25


SUPPORTS


en **BOIS**.

5594	à une pince	—	2 75
5595	- pince double	—	3 50


5595


5596 — DOUBLE



5597



5598


5596 pour **entonnoirs**.


		Simples	Doubles
Petit modèle	la pièce	1 75	2 25
Moyen —	—	1 75	2 50
Grand —	—	2 »	2 75
Modèle pour analyses	—	1 50	2 »

5597	à **fourche**	la pièce	2 50
5598	- **gouttière**	—	3 25


5599


5600



5601


5602

5599	à **pince droite**	la pièce	3 »
5600	— **de côté**	—	3 »
5601	de **Gay-Lussac**, à charnière	—	3 50
5602	à **plateau**	—	2 50


SUPPORTS (*suite*)

en **BOIS** (*suite*)




5603


5603 **incliné**, pour **burettes et pipettes** .... la pièce 3 50



5604




5605



5606

5604	à **étagère tournante,** à hauteur variable	....	la pièce	5 »
5605	— — pour burettes et pipettes	....	—	6 50
5606	**circulaire fixe**	....	—	5 50
5607	à **potence,** longueur 50 c/m	....	—	4 »
5608	— — 1 mètre	....	—	5 50





5609

5609 pour **tubes à essais.**


Nombre de tubes.	6	8	12	16	24
La pièce	1 25	1 50	1 75	2 25	2 50

SUPPORTS (*suite*)


5611



5613



5614


pour **BURETTES DE MOHR**

métalliques

			Montés sur plateaux bois ou fonte	Montés sur plateaux opaline
5610	avec une pince	la pièce.	4 50	8 »
5611	— deux —	—	6 75	» »
5612	— pince double	—	7 50	11 50
5613	— — à mâchoire	—	6 50	10 50
5614	— — — double	—	10 »	16 »

5615 **Plateau** opaline, sans tige ni pince .... la pièce 3 75


5617



5621

MÉTAL

tout fer,

5616	pour entonnoirs,	3 anneaux ouverts, table en fonte	la pièce	3 50
5617		Même modèle, avec pince	—	6 50
5618	— —	3 anneaux fermés, table en fonte	—	2 50
5619		Même modèle, avec pince	—	5 50
5620	— —	en cuivre, 3 anneaux fermés, table en fonte ou en bois	—	5 50
5621		Même modèle, avec pince	—	9 50

SUPPORTS (*suite*)



5622 à 5626


MÉTAL (*suite*)


5622	**Universel**, en cuivre, sur table fonte, tringle de $0^{m}50$, 3 anneaux, 2 pinces articulées, un brûleur Bunsen.......	la pièce	32 »
5623	**Le même**, tringle de $0^{m}70$.	—	33 »
5624	— — — $0^{m}80$.	—	34 »
5625	— — — 1^{m} .	—	35 »
5626	— en fer, avec tringle de 1^{m}......	—	30 »
	Les mêmes, sans bec cintré ni fourche, en moins	—	6 »

SUSPENSOIRS avec poches à coulisse ou à sous-cuisses.

ordinaires, poche fixe, ceinture non élastique.

5627	Ceinture calicot blanc, boucle acier, poche tricot coton blanc.....	la douz.	2 60
5628	— croisé — — — — —	—	3 »
5629	— toile blondine, — — — écru	—	3 »
5630	— — gris-fer, — — — gris-fer...	—	3 »


5627 à 5633 A SOUS-CUISSES, 5639 à 5641



5637-5638

ordinaires, poche fixe, ceinture 1/2 ou tout élastique.

5631	Ceinture étroite, 1/2 élastique, croisé blanc, rayé ou pointillé, boucle acier, poche tricot coton blanc.....	la douz.	4 50
5632	— large, — toile blondine, boucle acier, poche tricot coton écru...................	—	5 50
5633	— étroite, tout élastique, dit « *Le Parisien* », rayé, pointillé ou blanc, boucle acier, poche fil à jour.	—	6 50


SUSPENSOIRS *(suite)*

GRANDEUR DES POCHES
DE SUSPENSOIRS
(à coulisse ou à sous-cuisses)



SUSPENSOIRS (*suite*)

		La douzaine	Poches de rechange la douzaine
	poche démontante à boutons, ceinture élastique.		
5634	Ceinture étroite, tout élastique rayé, pointillé ou blanc, boucle acier, poche fil à jour, parement dentelé.	9 »	4 50
5635	— étroite, tout élastique blanc, boucle cuivre, poche fil à jour, parement dentelé, bordé faveur rouge ou bleue.	11 »	5 »
5636	— large, tout élastique, blanc ou écru, boucle acier, poche fil à jour, parement droit.	12 »	4 50
	poche démontante avec agrafes et œillets, ceinture élastique.		
5637	Ceinture étroite, tout élastique, blanc ou écru, poche tricot fil à jour, parement à œillets.	10 50	4 50
5638	— large, — blanc ou écru, poche tricot fil à jour, parement à œillets.	11 50	4 50
	pour hydrocèle, ordinaires, poche fixe, n°s 7 à 12.		
5639	Ceinture toile blondine, boucle acier, poche tricot écru......	7 50	
5640	— large, 1/2 élastique, toile blondine, boucle acier, poche tricot écru ou blanc.	9 »	
5641	— étroite, tout élastique, boucle acier, poche fil à jour, écru ou blanc.	10 50	
	pour hydrocèle, poche démontante, à boutons, n°s 7 à 12.		
5642	Ceinture étroite, tout élastique, poche fil à jour, écru ou blanc.	12 »	6 50
5643	— large, — — — —	14 »	6 50
	à **fourreau, ceinture élastique.**		
5644	Ceinture étroite, tout élastique rayé ou pointillé, ou tout blanc, boucle acier, poche coton blanc, parement croisé blanc renforcé	9 »	3 75
5645	— large, tout élastique rayé ou pointillé, ou tout blanc, boucle acier, poche fil à jour, parement croisé blanc renforcé.	12 »	4 »
5646	— soie fantaisie, rouge ou bleue, boucle cuivre, poche fil écosse, saumon, bordée soie.	23 »	11 50



5644 à 5646 — A COULISSE.

NOTA. — *Sans désignation nous délivrons les suspensoirs ordinaires avec poche à coulisse.*

5647 **Milleret,** n°s 1 à 6 .... la douz. 18 »
5648 — pour hydrocèle, n°s 7 à 12 .... — 20 »

(Voir également page 572).

5649 du **D**r **Horand,** petit modèle .... net. la pièce 2 »
5650 — grand — .... — . — 3 »
5651 en **caoutchouc,** feuille anglaise.


	Pour enfants	Pour cadets	Pour hommes
La pièce.	1 50	2 25	3 »

T

TABLES

5652 de **corrections alcoométriques** .... la pièce **3** »

TABLES REFROIDISSANTES ET CHAUFFANTES




5653

Cet appareil comporte une série de vis calantes V, destinées à mettre la surface bien horizontale. On fait circuler l'eau froide ou l'eau chaude par la tubulure R. On constate la température de régime par la tubulure I.

On peut également faire circuler des gaz détendus par le robinet R et obtenir ainsi une surface à très basse température.

5653 de **M. Ogier**, pouvant recevoir plusieurs cloches, sur une surface en cuivre dressée et polie. Longueur 0m60, largeur 0m40 .... la pièce **175** »

5654 pour **étendre** la **gélose** ou la **gélatine** sur les plaques, avec cloche en cristal et niveau .... — **35** »



5654 5655

Au moyen des tubulures A^1 et A^2, représentées sur la figure, on peut faire passer à volonté, dans la table, soit un courant d'eau chaude, soit un courant d'eau froide. En vue d'abaisser, si besoin est, la température de l'eau froide, une large ouverture à vis B, ménagée au-dessous, permet l'introduction de morceaux de glace.

5655 **Niveau** sphérique N .... la pièce **5** »

5656 pour **cultures** sous cloches, à différentes températures, avec brûleur et régulateur, circulation d'eau, dessus en fonte, rabotée et dressée. Longueur 0m75, largeur 0m25 .... — **255** »

TABLIERS

5657 de **laboratoire**, grande taille .... la pièce 2 75
5658 — moyenne — .... — 2 50
5659 — petite — .... — 2 25
5660 pour **nourrices**, tissu caoutchouté, cordelière soie, longueur 75 c/m, percale quadrillée, envers blanc .... — 3 »
5661 — — blanche, — noir ou blanc .... — 3 »
5662 — croisé gris, — — .... — 3 50
5663 — à bavette, satinette supérieure .... — 4 75
5664 **chirurgiens**, tissu caoutchouté blanc, simple, croisé fort. Largeur 75 c/m, longueur 1m 10 c/m .... — 9 »

TAFFETAS

anglais (Voir Prix-courant, **Produits conditionnés**).
français (— — — —).
gommé (— **Droguerie, Articles de Pansements**).
chiffon (— — — —).

TAMIS ET CRIBLES

5665 **tamis crin** croisé, 2 crins.

Diamètre en c/m...	20	22	25	27	30	35	40
La pièce..........	1 »	1 15	1 25	1 50	1 75	2 »	2 60

5666 — — — 3 crins.

Diamètre en c/m...	20	22	25	27	30	35	40
La pièce..........	1 25	1 45	1 60	1 75	2 »	2 25	3 »

— — de Venise, pour mélanges ou poudres grossières.

	Diamètre en c/m....	22	25	27	30	35
5667	1re qualité .... la pièce.	2 »	2 50	3 25	3 75	4 »
5668	2e — .... —	1 60	1 95	2 15	2 75	3 »

5669 **tamis laiton.**

Diamètre en c/m....	25	27	30	35	40	45
La pièce...........	2 80	3 25	3 75	4 »	5 »	5 60

5670 — **soie forte.**

Diamètre en c/m....	22	25	27	30	35
La pièce...........	2 40	2 75	3 25	3 50	4 »

5671 — à **tambour, soie forte**, simples.

Diamètre en c/m....	25	27	30	35
La pièce...........	8 50	9 »	9 50	10 »

Numéros des tamis de soie :

140 pour poudre n° 00 impalpable.
120 — — — 0 très fine.
100 — — — 1 fine.
80 pour poudre n° 2 moyenne.
60 — — 3 grosse.
50 — — 4 —

5672 **Cribles en fer.**

Diamètre en c/m....	35	40	45
La pièce...........	2 25	2 50	2 75

Au-dessus du n° 16, 0 fr. 25 en sus.

TAPIS

5673 en **caoutchouc, à jours** .... le kilog. 6 50
Chaque lettre découpée est comptée à raison de . la pièce » 30

TASSES

5674 de **voyage**, caoutchouc moulé, blanc .... la pièce 1 40
5675 — — — rouge .... — 1 65

pour **malades** (Voir **Biberons porcelaine**).

TENACULUMS, TENOTOMES (Voir **Bistouris**).

TENAILLES

5676 **acier fondu**, noires, garanties.

Longueur en c/m	14	16	19	22
La pièce	» 75	» 85	» 95	1 25


5677-5678

TERRINES

5677 **grès verni ordinaire.**

Diamètre en c/m	25	27	30	35	40	45	50
Contenance en litres	3	5	6	8	13	16	22
La pièce	» 95	1 10	1 30	1 95	3 »	4 25	8 25

5678 **grès verni gris.**

Diamètre intérieur en c/m	22	31	34	39	45
La pièce	» 45	» 60	1 »	1 20	3 10


TÊTES DE LETTRES (Voir **Étiquettes**).

TÉTINES


Les figures correspondent exactement à la grandeur des tétines.

TÉTINES CAOUTCHOUC


5679 et 5682


5680 et 5683


5681 et 5684



5685-5686



5687-5688

pour **biberons, feuille anglaise véritable, épaisse,** noire ou rouge.

5679	— — — — — — —	la grosse 6 »	la douz.	» 55
5680	— — — — — — — —	7 20	—	» 65
5681	— — — — — — — —	9 »	—	» 85
5682	— — **feuille ordinaire,** noire	— 4 80	—	» 45
5683	— — — — —	— 6 »	—	» 55
5684	— — — — —	— 7 20	—	» 65
	— — **caoutchouc moulé,** sans soudure, qualité extra			
5685	noir	la grosse 7 50	—	» 70
5686	rouge	— 8 50	—	» 75
5687	noir	— 9 »	—	» 80
5688	rouge	— 10 »	—	» 90


5689


5690


5691-5694-5697


5692-5695-5698


5693-5696-5699


pour **carafes, feuille anglaise véritable, épaisse,** noire ou rouge.


5689	forme **américaine**		la douz.	1 80
5690	— **conique**		—	1 05
5691	— **ventre**	la grosse 16 20	—	1 40
5692	— —	— 19 20	—	1 65
5693	— —	— 22 20	—	1 90

TÉTINES CAOUTCHOUC (*suite*)

5694	pour **carafes, feuille ordinaire**, forme ventre	la grosse	12 »	la douz.	1 05
5695	— — — — — —	—	15 »	—	1 30
5696	— — — — — —	—	18 »	—	1 55
	— — **caoutchouc noir moulé**, sans soudure, qualité extra				
5697	forme **ventre**	la grosse	18 »	—	1 55
5698	— —	—	21 »	—	1 80
5699	— —	—	24 »	—	2 05


5700


5701


5702

à **soupape, feuille anglaise véritable, épaisse**, noire ou rouge.


5700	forme **cylindrique**	la douz.	2 40
5701	— **cloche**	—	2 50
5702	— **courbe** sans rondelle os	—	2 50
	NOTA. — *Les rondelles os sont facturées en sus.*	—	» 25


pour **sucettes, feuille anglaise véritable, épaisse**, noire, percées ou non.


5703	petites	—	» 75
5704	moyennes	—	1 »
5705	grandes	—	1 25

(Voir également **Anneaux de dentition**).

TÉTRELLES (Voir **Bouts de sein, Tire-lait**).


5706


5707


5708


5709

TÊTS

porcelaine, à gaz ou à rôtir.

		Diamètre extérieur en m/m.	55	70	84	97	110
5706	à gaz	la pièce.	» 30	» 40	» 50	» 60	» 75
5707	- rôtir	—	» 25	» 30	» 45	» 50	» 60

TÊTS (*suite*)

terre réfractaire, à gaz ou à rôtir.

	Diamètre extérieur en c/m.	4	5	6	7	8	9	10
5708	à gaz............. la pièce.	» 10	» 12	» 14	» 16	» 20	» 22	» 28
5709	- rôtir............ —	» 08	» 10	» 12	» 14	» 16	» 20	» 24
	Diamètre extérieur en c/m.	11	12	13	14	15	16	17
	à gaz............. la pièce.	» 32	» 36	» 40	» 45	» 50	» 55	» 60
	- rôtir............ —	» 28	» 32	» 36	» 40	» 45	» 50	» 55

THERMO-CAUTÈRES (Voir Cautères).

THERMOMÉTOGRAPHES

5710 sur opale, avec guérite. Longueur 35 c/m........................... la pièce 7 50
5711 — buis, — — — 35 — .... — 6 »
5712 — — sans — — 25 — .... — 4 »

THERMOMÈTRES

de LABORATOIRE

5713 au mercure, divisés, sur tige.

	Graduation ordinaire	Graduation de précision	Le zéro ne se déplaçant pas
de — 10° à + 60°.... la pièce.	2 »	6 50	10 »
— — 10° - + 100°.... —	2 75	8 »	11 50
— — 10° - + 150°.... —	3 »	9 »	12 50
— — 10° - + 200°.... —	3 25	10 »	13 50
— — 10° - + 250°.... —	3 75	10 50	14 »
— — 10° - + 300°.... —	4 25	11 50	15 »
— — 10° - + 360°.... —	4 75	12 50	17 »
5714 subdivisés de — 5° à + 35°.			
par degré............. —	4 25	7 25	9 75
— 1/2 degré......... —	5 25	8 »	10 75
— 1/5 — .... —	6 75	10 25	14 »
— 1/10 — .... —	10 75	14 »	18 »
— 1/20 — .... —	16 25	23 25	29 »

5715 divisés par 1/50e, 1/100e de degré .... prix suivant demande.

5716 pour bains d'huile.

divisés par........	2°	5°	10°
de — 10° à + 200°.. la pièce.	5 »	4 75	4 25
— — 10° - + 250°.. —	5 50	5 »	4 75
— — 10° - + 300°.. —	6 »	5 50	5 25
— — 10° - + 360°.. —	6 50	6 »	5 75

5717 à maxima

spéciaux pour autoclaves, gradués de + 100° à + 150°.......... la pièce 8 25

MÉDICAUX à MAXIMA

5718 sur opale, étui métal uni .... — » 80
5719 — — — — guilloché.............................. — 1 25
5720 — — — caoutchouc durci .... — 1 25
5721 — — — écrin, forme fume-cigare .... — 2 50
5722 — — — bois, fil rose, pour clinique ou hôpital. Long. 23 c/m. — 1 50
5723 tige prismatique, en étui métal uni .... — 1 50

THERMOMÈTRES (*suite*)

MÉDICAUX à MAXIMA (*suite*)

5724	**à la minute,** sur opale, cuvette plate, étui métal uni	la pièce	1 25
5725	— — — — — guilloché	—	1 75
5726	— aseptisable, sur opale, cuvette plate, étui métal uni	—	1 50
5727	— — — — écrin recouvert papier	—	2 »
5728	— — — — — — maroquin	—	2 50
5729	— — prismatique, étui métal uni	—	2 50

(Ces thermomètres sont vérifiés par notre Laboratoire, avant livraison).

contrôlés, avec certificat et numéro du Laboratoire des Arts-et-Métiers.

5730	sur opale, étui métal uni	—	2 50
5731	— — — — guilloché	—	3 »
5732	— — — bois, fil rose, pour clinique ou hôpital. Long. 23 c/m.	—	3 50
5733	**à la minute,** sur opale, cuvette plate, étui métal uni	—	3 75
5734	— — — aseptisable, étui métal uni.	—	3 75

5712 5718-5719 5735 à 5737 5738-5739 5741 5742

POUR APPARTEMENTS


5735	sur planchette **bois noir,** longueur 15 c/m, alcool ou mercure	la pièce	» 30
5736	— — — — — 20 — — —	—	» 40
5737	— — — — — 25 — — —	—	» 50
5738	— — **sycomore,** bois naturel, long. 18 c/m, alcool ou mercure	—	1 »
5739	— — — — — 21 — —	—	1 10
5740	— — — — noir, inscription dorée, longueur 15 c/m, alcool ou mercure.	—	» 75
5741	— — **bois verni noir, à spirale,** — 20 — —	—	1 25
5742	— — — **noir ou noyer,** plaque métal, —	—	1 10
5743	— — — — à spirale, — opale, —	—	2 25
5744	— — — — plaque celluloïd blanc, long. 15 c/m, —	—	1 »

THERMOMÈTRES (*suite*)


POUR APPARTEMENTS (*suite*)

5745 sur planchette, **chêne sculpté,** plaque métal à filets dorés, pour mettre debout, hauteur 20 c/m .... la pièce 3 50


5746 — — **bois foncé,** plaque opale, pour mettre debout, hauteur 17 c/m .... — 1 25



5745




5746



5749



5751



5753

POUR FENÊTRES

5747 **sur glace,** avec 2 bras métalliques, à facettes unies ou perlées, alcool ou mercure.

Longueur en c/m.	16	22	25
La pièce.........	2 50	3 »	3 50

5748 **forme cylindrique,** à plaque opale et à monture métal, alcool ou mercure.

Longueur en c/m.	25	31
La pièce.........	1 50	1 75


POUR BAINS

5749 **avec liège,** longueur 25 c/m .... la pièce » 60
5750 encastré bois, forme carrée, longueur 30 c/m......................... — » 60
5751 — — — ronde, — 30 —......................... — » 60
5752 **nageur,** étui métal.. — » 50
5753 **flotteur,** cadre bois verni.. — » 75

TIMBRES

5754 **TIMBRES HUMIDES** en cuivre, en caoutchouc, **CALENDRIERS PERPÉTUELS, NUMÉROTEURS** mécaniques, etc. (Demander Prix-courants spéciaux).


(Voir également page 546).



5754



5754



5757

COMPOSTEURS métal nickelé, manche verni noir pour caractères caoutchouc.

5755	De 2 lignes de 5 centimètres	la pièce	2 »
5756	— 2 — 7 —	—	2 25
5757	— 3 — 5 —	—	2 75
5758	— 3 — 7 —	—	3 25

Caractères caoutchouc souple pour composteurs.

5759 AAAaaaaaaBBB

5759 En boîte contenant : 100 lettres, 28 chiffres, 10 ponctuations et signes, au total, 130 caractères et une pince........ — **9** »

5760 AAAABBBBCCCC

5760 En boîte contenant : 210 lettres, 30 chiffres, 10 ponctuations et signes, au total 250 caractères et une pince......... — **17** »

5761 AAAAAaaaaaaaaaaaa

5761 En boîte contenant 352 lettres, 30 chiffres, 18 ponctuations et signes, au total, 400 caractères et une pince.......... la pièce **21** »



5763





5764


TIRE-BOUCHONS

5762	**ordinaires**, nickelés	—	» 50
5763	à **hélice**	—	2 »
5764	**américains**	la douz.	1 »


TIRE-LAIT



5768-5769


5770-5771



5772

5765	**simple**, buis ou ébène, balle caoutchouc	la pièce	1 15
5766	**conique**, monté sur balle, cloche cristal	—	1 40
5767	— — — poire — —	—	1 70
5768	**tout caoutchouc** moulé, blanc	—	1 70
5769	— — — rouge	—	1 95
5770	**atmosphérique** petit modèle	—	1 70
5771	— grand —	—	2 70
5772	**tout verre,** dit **pipe à lait**	—	» 75



5773



5775


5773	du **Dr Auvard**	la pièce	» 85


5774

5774	**biberon**	la pièce	1 10
5775	du **Dr Budin**	—	1 10


5776


5778


5780

5776	de **Mme Henry**	la pièce	» 75
5777	**Mathers**	—	» 85
5778	**anglais,** avec tétine caoutchouc	—	» 70
5779	— — sucette	—	» 65
5780	**parisien**	—	» 50

(Voir également **Bouts de sein**).


TIROIRS (Voir **Boîtes, Étiquettes.**)

TISSU CAOUTCHOUTÉ dit **Drap d'hôpital** (Variable).


5781	**simple face**, largeur 0m90, première qualité	le mètre	3 25
5782	— — — 1m10, — —	—	4 25
5783	**double** — — 0m90, — —	—	4 25
5784	**simple** — — 1m10, — —	—	5 25

TOILES MÉTALLIQUES

5785	**cuivre rouge**	le mètre carré	17 25
5786	— **jaune** ou **laiton**	—	13 »
5787	**fer**	—	5 50
5788	**nickel pur** (à la demande)	Prix suivant dimensions.	




5789




5790

TONDEUSES

5789	**pour la toilette**, à ressort spirale, entièrement nickelée	la pièce	5 25
5790	— — - coussinet à billes et à mouvement vertical permettant son emploi indifféremment avec l'une ou l'autre main.	—	13 50



5791



5792

5791	**pour la toilette,** avec ressort et peigne réglable permettant de couper les cheveux en différentes longueurs, de 3 à 19 m/m	la pièce	13 50
5792	— **chevaux,** se réglant à volonté, sans aucun outil spécial	—	4 75

TRÉBUCHETS (Voir **Balances**).

TRIANGLES

fer, ronds ou plats.

	Longueur du côté en c/m.	10 à 15	15 à 20	20 à 25	25 à 30
5793	Ronds .... La pièce.	» 25	» 30	» 40	» 45
5794	Plats .... —	» 30	» 35	» 45	» 50

5795 **fil de fer,** articulés .... la pièce » 55

5796 — **nickel** pur.

Longueur du côté....	30 m/m	40 m/m	50 m/m	60 m/m	70 m/m	80 m/m	100m/m
La pièce............	» 25	» 30	» 45	» 55	» 70	» 85	1 10

5797 **platine** (au cours).

5798 **terre de pipe.**

Longueur du côté....	40 m/m	50 m/m	60 m/m	70 m/m	80 m/m	90 m/m	100m/m
La pièce............	» 20	» 25	» 30	» 35	» 38	» 40	» 45

5799 **verre plein,** à trois pieds .... la pièce » 80 à 1 50



5800-5801 5802-5803 5804-5805

TROCARTS

5800 **quatre pièces,** à manche métal, avec ou sans écusson, canule maillechort .... la pièce 7 75

5801 **Le même,** avec canule argent... — 10 »

5802 — — en métal blanc nickelé, à manche en métal et capuchon de recouvrement .... — 8 50

5803 **Le même,** avec canule argent.... — 10 50


5804 — — en étui métal guilloché, pour trousse, canule maillechort .... — 8 »

5805 **Le même,** avec canule argent.... — 10 25

TROCARTS *(suite)*

simple, manche métal antiseptique.

	Diamètre en m/m.	2	3	4 ½	6
5806	Canule maillechort .. la pièce.	2 50	2 50	2 75	2 75
5807	— argent....... —	2 75	2 75	3 25	4 »



5808. — COURBE 5806-5807 5813-5814 5809-5810

5808 **droit** ou **courbe**, de **Chassaignac**, tout métal.................... la pièce 5 50

à **robinet**, manche métal.

	Diamètre en m/m.	2	3	4	5
5809	Canule maillechort .. la pièce.	4 »	4 25	4 25	4 50
5810	— argent....... —	5 25	5 50	5 50	5 75

5811 **explorateur**, à lame se retournant, canule maillechort............. — 1 60
5812 — — — — argent .... — 1 90

à **pelle**, manche bois verni.

	Diamètre en m/m.	4	4 ½	5 ½
5813	Canule maillechort ... la pièce.	2 25	2 25	2 50
5814	— argent........ —	3 25	3 75	4 25

5815 à **lame se retournant**, petit modèle, canule s'adaptant sur seringues **Pravaz** et seringues pour vétérinaires..................... — 1 25

5816 pour **aspirateurs Dieulafoy**, en métal nickelé, trois grosseurs..... — 1 50

5817 à **kyste**, de **Péan**.. — 4 25

TROCARTS (*suite*)


			Manche buis	Manche métal
	pour **vétérinaires**, pour le rumen du bœuf.			
5818	avec plaque ovale à 2 trous, petit modèle, métal nickelé ou cuivre poli.....	la pièce.	2 50	4 25
5819	— — — — moyen — — —	—	2 75	4 50
5820	— — — — gros — — —	—	3 »	5 »
5821	— deux anneaux, petit modèle — —	—	2 75	4 50
5822	— — — moyen — — —	—	3 »	4 75
5823	— — — gros — — —	—	3 25	5 25
5824	— plaque ovale, à 2 trous, lame déprimée, petit modèle, — —	—	2 75	4 50
5825	— — — — moyen — — —	—	3 »	4 75
5826	— — — — gros — — —	—	3 25	5 25
5827	— 2 anneaux, lame déprimée, petit modèle, métal nickelé ou cuivre poli	—	3 »	4 75
5828	— — — — moyen — — —	—	3 25	5 »
5829	— — — — gros — — —	—	3 50	5 50
5830	pour moutons, à plaque en métal nickelé	—	2 »	3 50
5831	— — — — — lame déprimée...	—	2 25	3 75
5832	— — — à cuvette, métal nickelé	—	2 »	3 50
5833	— — — — — — lame déprimée .	—	2 25	3 75
5834	**pour cæcum**, en métal nickelé.........................	—	1 75	3 »
5835	— — — — à lame déprimée.........	—	2 »	3 25
5836	à **anneaux**, de **Charlier**, en métal nickelé	—	2 »	3 25
5837	— — — — à lame déprimée.	—	2 25	3 50


TROMPES A EAU


en verre, pour faire le vide.

5838	**américaine**..	la pièce	2 75
5839	de **M. Garros**	—	6 »
5840	— **Wurtz**, sans robinet................................	—	6 »
5841	— à —	—	9 »


5838


5840


5841



5842-5843

métalliques, pour faire le vide, avec robinet d'arrivée d'eau et raccord, montées sur tablette avec réservoir pour empêcher les retours d'eau.

			avec manomètre	sans manomètre
5842	Petit modèle....	la pièce.	70 »	45 »
5843	Grand —	—	100 »	75 »

5844	**Flacon spécial**, avec soupape de sûreté se reliant aux trompes pour éviter les retours d'eau..............................	la pièce	9 »
5845	**Le même**, disposé pour être fixé au mur	—	12 »

TROUSSES

5846 pour **anatomie microscopique, petit modèle**

COMPOSITION :

Un rasoir face plane.	Une aiguille à délacérer.
— scalpel fin.	— pince fine nickelée.
Une aiguille lancéolée.	— paire ciseaux.


En trousse mouton................. la pièce **10** »

5847 pour **anatomie microscopique, grand modèle**

COMPOSITION :

Un rasoir face plane.	Une paire ciseaux droits.
Deux aiguilles lancéolées.	— — — courbes.
Une — à délacérer.	— pince de Strauss nickelée.
3 scalpels assortis.	

En trousse mouton............. — **19** »



5847

5848 de **bactériologie**

COMPOSITION :

Une paire ciseaux droits.	Fils de platine emmanchés en baguette de verre.
— — — courbes.	Lames, lamelles.
— pince de Cornet.	— creuses, godets.
— — à dissections.	Boîtes pour les lamelles préparées.
Aiguilles.	Lampe à alcool.
Scalpels.	
Spatules.	

En boîte plate peu encombrante.......... la pièce **38** »

(Voir également **Nécessaires**).

5849 pour **diagnostic** de la **diphtérie** (modèle du Laboratoire municipal)

COMPOSITION :

2 tubes sérum.	Deux tampons de gaze stérilisée à manche de nickel.
Un tube pour recevoir les débris de fausses membranes.	Spatule à fausses membranes, en métal argenté.

En boîte métal nickelé.................... — **22** »

(Voir également **Nécessaires**).

TROUSSES (*suite*)

pour **dissections**

COMPOSITION :

6 scalpels à virole.	Une paire ciseaux droits.
Une pince à dissections.	— érigne à chaîne.

5850 En boîte imitation noyer............. la pièce **8 25**
5851 — trousse mouton.................. — **10 75**
5852 — boîte fer-blanc, extérieur verni noir. — **11 75**

5853 pour **dissections**

COMPOSITION :

6 scalpels métal.	Une érigne à chaîne.
Une pince à dissections.	— sonde cannelée.
— paire ciseaux droits.	

En boîte métal........................ — **15 »**


de **Médecins.**

5854 A 7 places.

COMPOSITION :

Bistouri droit, sans coulant.	Porte-pierre ébène, pince argent.
Pince de Péan.	Thermomètre à maxima.
— à pansements.	3 aiguilles à sutures, assorties.
— - dissections, fine.	Baudruche gommée.
Une paire ciseaux droits.	Soie plate phéniquée.

En trousse mouton, intérieur peau..... — **15 50**



5856

A 12 places.

COMPOSITION :

Bistouri droit, à coulant.	Sonde cannelée.
— convexe —	Stylet aiguille.
Rasoir.	— cannelé.
Une paire ciseaux.	Porte-mèche.
Pince à pansements.	Pince à dissections.
Spatule.	Porte-pierre.

5855 En trousse mouton, intérieur peau...... la pièce **21 »**
5856 La même, modèle **Collin**. — **30 25**

TROUSSES (*suite*)


de Médecins (*suite*)

A 13 places.

COMPOSITION :

Bistouri droit.
Lancette à saigner.
— - vaccin.
Rasoir.
Pince de Péan.
Une paire ciseaux droits.
— — courbes.
Porte-pierre, pince argent.
Pince à pansements.
Thermomètre à maxima.
Stylet aiguille.
Sonde cannelée.
Spatule.
3 aiguilles à sutures.
Baudruche gommée.
Soie plate phéniquée.

5857 En trousse mouton, plateau velours. la pièce **22 50**
5858 — maroquin............... — **27 »**



5860

A 14 places.

COMPOSITION :

Rasoir.
Bistouri double, droit et convexe.
— — — étroit et mousse.
Ciseaux droits, à tenon.
— courbes.
Pince à pansements.
— - tenon.
Sonde en argent, pour homme et femme.
— cannelée, en argent.
Spatule.
Trocart explorateur.
Porte-nitrate avec pince argent.
Lancettes à saigner et à vacciner.
6 aiguilles à sutures.

5859 A 2 pliants, en maroquin........................ la pièce **70 »**
5860 La même, **modèle Collin,** avec porte-nitrate et porte-mine, en argent .... — **105 »**

TROUSSES (*suite*)

5861

5861 **stérilisable, nouveau modèle Mariaud.**

COMPOSITION :

Une aiguille de Reverdin, fixe à ressort, modèle Mariaud.
Deux bistouris fixes.
Quatre pinces hémostatiques à articulations Mariaud.
Trocart à quatre effets, se montant sur un seul manche, canules argent.
Sonde cannelée, nickelée.
Spatule nickelée.
Ciseaux droits.
— courbes.
Rasoir.
Pince à griffes.
Sondes pour hommes et femmes, argent.
Deux stylets argent.
Trois lancettes.

La boîte-trousse formant deux plateaux, avec chevalet mobile pour bistouris et aiguilles, gaîne peau............. la pièce **131** »

(Voir également page 528).

NOTA. — *Nous nous tenons à la disposition de nos confrères pour établir, à leur demande, des trousses de composition spéciale pour dentistes, infirmiers, sage-femmes, accouchements ; boîtes à dissections, à autopsie, etc.*

TROUSSE MICHEL LEGROS

5862 pour panser les morsures venimeuses, net........................ — **4 20**

TUBES

CAOUTCHOUC

5863 **feuille anglaise véritable,** noire ou rouge, pour biberon........ le kilog. **28** »
5864 — — — — — — — .... le mètre » **55**
5865 — — — — — — douches .... le kilog. **28** »
5866 — — — — — — — montés av. canules (Voir **Douches**).
5867 — — — — — — injecteurs ...... le kilog. **28** »

5868 — **noire, qualité ordinaire,** pour douches.................. — **18** »

(*Se délivre par longueurs de 1^m50 et par couronnes de 12 mètres, en 3 épaisseurs :*

Nos.	1	2	3
poids approximatif du mètre en gr.	29	32	37

NOTA. — *Nous fournissons sans désignation le tube à douches feuille anglaise véritable et n'expédions le tube caoutchouc, qualité ordinaire, que sur demande spéciale.*

TUBES *(suite)*

CAOUTCHOUC *(suite)*

5869 **feuille anglaise véritable,** noire ou rouge, avec bourrelet, pour irrigateurs. Sans raccord .... la pièce 1 25
5870 Avec raccord et canule. — 2 »

5871 **caoutchouc,** recouvert **laine,** rouge ou verte, pour clyso .... le mètre » 60
5872 — — — — — — irrigateur ..... — » 80
5873 — — **crin,** noir, pour irrigateur .... — 1 10
5874 — — **laine,** rouge ou verte, complet avec canule, pour clyso .... la pièce 1 »
5875 — — — rouge ou verte, complet avec canule, pour irrigateur, raccords cuivre et étain.......................... — 1 40
5876 — — **crin,** complet avec canule, pour irrigateur, raccords nickelés .... — 1 75
5877 — — **laine,** rouge ou verte, complet avec canule, pour irrigateur Eguisier .... — 2 50

(Nous fournissons, sans autre désignation, les tubes complets avec canule).


— **à drainages,** avec ou sans yeux.

		Diamètre en m/m.	3-6	7-10	11-13	14
5878	feuille anglaise rouge..................	le mètre.	» 60	1 »	2 35	3 15
5879	— — — bordée, long. 20 c/m.	la pièce.	» 40	» 60	» 80	1 10
5880	caoutchouc moulé, longueur 20 c/m......	—	» 45	» 70	» 95	1 35

5881 en croix, du **Dr Pozzi**.. la pièce 2 75

(Sans désignation spéciale, nous délivrons les drains avec yeux).

stérilisés (Voir Prix-courant de **Droguerie, Articles de Pansements**).
(Voir également **Tubes en verre** pour conserver les **Drains**, page 435).



5882

du **Dr Faucher,** pour le lavage de l'estomac, nos 1, 2, 3.
5882 Complet, avec entonnoir verre.............. la pièce 7 »
5883 Tube seul, nos 1, 2, 3...................... — 6 25
5884 Entonnoir seul.............................. — » 75
5885 **à double courant,** du **Dr Audhuy,** pour lavage de l'estomac, sans entonnoir.. 9 75
5886 - **jet continu, feuille anglaise véritable,** noire ou rouge, pour injecteur et clyso.. — 1 50
5887 **caoutchouc entoilé,** pour **pompes à bicyclette** .... le mètre 1 10


GOMME, pour gaz, air, acides, etc.

5888 en gris......................... le kilog. 8 50
5889 — rouge......................... — 14 75

TUBES (*suite*)

VERRE


5890 à gaz, baguettes ou cannes, diamètres courants .... le kilog. 2 25
5891 **vert,** pour analyses, à pointe effilée ou à fond rond .... la pièce » 50
5892 de **Bohême,** — — — .... — 1 25



5893 5894 5896 5895 5897

VERRE SOUFFLÉ

5893 abducteurs à une courbure .... la pièce » 20
5894 — — — et un crochet .... — » 25
5895 — deux — .... — » 25
5896 — — — et un crochet .... — » 30
5897 pour analyses organiques .... — » 50



5898 5899 5900

5898 de **Frésénius** .... la pièce 2 25
5899 — **Will** et **Warentrapp** .... — » 90
5900 — — modifiés par **Wollhard** — 1 50
5901 — **Borel,** avec couvercle, pour la coloration des lames... — » 55
5902 La série de 6 tubes sur bloc bois... — 6 »
5903 — **Fol,** à entonnoir pour fermer les tubes à gélatine .... — » 60
5904 — capillaire, pour ensemencer les liquides .... — » 75
5905 — capillaire, avec capuchon, pour ensemencer les liquides........ — » 75


dits de communication.

5906 à robinet, tige droite ou courbe.

Voie de.	2m/m	3m/m	4m/m
la pièce.	2 40	3 »	3 50

5907 à 3 voies horizontales ou verticales.


Voie de.	2m/m	3m/m	4m/m	5m/m
la pièce.	3 »	3 50	4 50	6 »




5904 5905 5906


TUBES (*suite*)

VERRE SOUFFLÉ (*suite*)



5909 5910 5911 5912

5908	droits, fermés		la pièce	» 20
5909	en U, ordinaires, hauteur 10 à 35 centimètres	de » 30 à	—	1 50
5910	— à pointe effilée		—	» 90
5911	— - bec inférieur		—	1 25
5912	— - bouts recourbés		—	1 25


5913


5916

5913	en V	la pièce	» 80
5914	à boules de **Liebig**, à 3 boules	—	1 »
5915	— — 5 —	—	1 25
5916	— — 7 —	—	2 »
5917	— **Mitscherlich**	—	1 25


5918 5917 5919 5920 5921


5918	à cultures	la pièce	» 75
5919	— en pointe, de **Chamberland**	—	» 50
5920	— effilé, de **Duclaux**	—	» 75
5921	— — simple, de **Gayon**	—	1 50


TUBES (*suite*)

VERRE SOUFFLÉ (*suite*)



5922


5923


5924



5925



5925


5926

5922	à cultures, effilé, de **Gayon** et **Dupetit**, à tube capillaire replié.......	la pièce	2 »
5923	— — — — à serpentin capillaire........	—	3 50
5924	— — — — — — et réservoir.	—	4 50
5925	— de **Pasteur**, à 1 effilure, droite ou courbe...............	—	» 60
5926	— — 2 — courbes et réservoirs	—	2 50


5927-5928


5929


5930


5932


5933


5935

5927	pour distillations fractionnées, longueur 130 m/m....................	la pièce	» 60
5928	— — — — 185 —	—	» 75
5929	de **Durand**, pour ballon générateur..........................	—	1 50
5930	— — flacon laveur..................................	—	1 50

5931 fermés, pour essais.

Longueur en m/m.	120	140	150	160	170	180	200	200
Diamètre —	12	14	16	16	17	18	20	30
La pièce.........	» 05	» 06	» 06	» 07	» 08	» 10	» 13	» 40


5932	à filtrer, de **Gibbs** et **Taylor**....................................	la pièce	» 70
5933	— — **Soxhlet**..	—	» 70
5934	— — — bouchés à l'émeri........................	—	1 50
5935	étranglés, pour cultures sur pomme de terre, de 200 m/m × 20 m/m........	—	» 20
5936	à réduction par l'arsenic, de **Berzélius**..........................	—	» 40
5937	— — — **Clarcke**..........................	—	» 40
5938	— — — **Liebig**..........................	—	» 40
5939	— — — **Rose**..........................	—	» 40

TUBES (*suite*)

VERRE SOUFFLÉ (*suite*)


5940



5943



5947-5948

5940	à réduction des oxydes métalliques, à 1 boule	la pièce	» 30
5941	— — — 2 —	—	» 40
5942	— — — 3 —	—	» 50
5943	- entonnoir sphérique	—	» 35
5944	— cylindrique, petit modèle	—	» 25
5945	— — moyen —	—	» 30
5946	— — grand —	—	» 40
5947	en lyre, de 16 c/m	—	» 75
5948	— — 30 —	—	1 25


5949-5950


5951-5952


5953


5954

5949	en S, sans cylindre, petit modèle	la pièce	» 50
5950	— — grand —	—	» 60
5951	— à boule ou cylindre, petit modèle	—	» 70
5952	— — — grand —	—	» 80
5953	de **Bellamy**	—	1 50
5954	— **Welter**	—	1 »

pour dosage de l'albumine (Voir **Albuminimètre**).

à sangsues (Voir **Seringues**).

fond rond, pour sondes, drains (Voir **Sondes** et **Bougies**).

(Voir également pages 566 et 591).

TUBES (*suite*)

5955 **TERRE RÉFRACTAIRE**

longueur 60 c/m.

Diamètre extérieur en m/m.	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
La pièce	» 75	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50	1 75	2 »	2 50

5956 **PORCELAINE BISCUIT**, ouverts des deux bouts.

Diamètre extérieur en m/m.	18	20	23	28	32	36	40
La pièce	1 »	1 25	1 70	2 »	2 25	3 »	3 25

5957 — **DE SAXE**, émaillés intérieurement, longueur 65 m/m.

Diamètre en m/m.	10	18	25	35
La pièce	2 »	2 75	3 25	4 50

5958 — **DE BERLIN**, entièrement émaillés, longueur 1m20.

Diamètre extérieur en m/m.	12	20	30	40	53	60
— intérieur —	10	14	19	27	35	43
La pièce	» 20	» 25	» 30	» 40	» 45	» 50

TUBE LARYNGIEN du Dr **Ribemont** (Voir **Insufflateurs**).

TUBES TÉMOINS POUR STÉRILISATION

5959 bleus, fondant à 123° — 125° .... le cent 10 »
5960 verts, — 136° — 138° .... — 10 »
5961 roses, — 154° — 155° .... — 10 »

TUBS

	Diamètre extérieur en c/m.	60	70	80	90	100	110
5962	Zinc poli .... la pièce.	13 »	15 50	17 50	20 »	23 »	26 50
5963	— verni .... —	16 50	18 50	22 »	24 »	28 50	32 »
5964	Corps et fond d'une pièce .... —	»	»	22 »	24 »	26 50	28 50


(Voir également **Baignoires, Appareils à Douches**).

U

URÉOMÈTRES

5965 d'**Auguy**, avec instruction et table, pour le dosage de l'urée .... la pièce 10 »
5966 — — — — — et de l'albumine. — 13 »
5967 de **Bouchard** .... — 8 75
5968 — **Bouriez** .... — 7 »
5969 — — avec écrin .... — 12 »
5970 — **Boymond** .... — 6 75
5971 — **Dannecy** .... — 9 75
5972 d'**Esbach**, véritable, le tube seul .... — 6 50
5973 — — Complet en boîte chêne. — 24 »
5974 d'**Hüfner** .... — 18 »
5975 de **Méhu** .... — 10 50
5976 — **Noël** .... — 13 25
5977 — **Regnard**, complet avec instruction .... — 11 »
5978 d'**Yvon**, pour cuve à mercure .... — 13 »
5979 — — — eau .... — 15 »

URÉTHROTOME



5980

du **Dr Maisonneuve**, à lames graduées avec cannelure convexe ou concave, avec une ou plusieurs lames.

5980	Modèle concave ou convexe avec 1 lame, sans bougie conductrice......	la pièce	6 50
5981	Lame supplémentaire......	—	4 25
5982	Bougie conductrice........	—	1 50



5983



5985



5991

URINAUX

pour HOMMES, de jour


			Pour Hommes			Pour	
		Nos	1	2	3	Cadets	Enfants
5983	simples, sans ceinture et poche ronde	la pièce.	3 50	4 25	4 75	3 »	2 50
5984	à ceinture et poche ronde	—	5 75	6 »	6 25	4 75	3 25
5985	— — longue	—	6 25	6 50	6 75	5 25	3 75
5986	— sous-cuisses et poche ronde..............	—	6 »	6 75	7 »	5 »	3 75
5987	— — — longue	—	6 50	7 25	7 50	5 50	4 25
5988	— suspensoir, sous-cuisses et poche ronde.........	—	6 »	6 75	7 50	5 25	4 »
5989	— — — — longue	—	6 50	7 25	8 »	5 75	4 50
5990	à double suspensoir, ceinture, poche ronde........	—	8 25	9 25	11 »	6 75	4 75
5991	— — — — longue	—	8 75	10 »	11 75	7 25	5 25
5992	— — sans — — ronde........	—	7 25	8 25	10 »	5 75	4 »
5993	— — — — — longue	—	7 75	8 75	10 50	6 50	4 50


pour HOMMES, de nuit

			Pour		
			Hommes	Cadets	Enfants
5994	sans ceinture, poche longue......................	la pièce.	7 »	»	»
5995	— — — ronde......................	—	6 50	»	»
5996	avec — longue....................	—	8 »	5 25	4 »
5997	— — — ronde......................	—	7 50	4 75	3 50

URINAUX (*suite*)

pour HOMMES, de nuit (*suite*)



5998 5999



6006 bis


6006


N°	Désignation		Pour Hommes	Pour Cadets	Pour Enfants
5998	avec ceinture, tube intermédiaire, poche ronde	la pièce.	8 50	5 75	4 50
5999	— — suspensoir, poche ronde..............	—	8 50	5 25	4 »
6000	— — — — longue	—	9 »	5 75	4 50
6001	— — — tube intermédiaire, poche ronde.	—	9 50	6 25	5 »

N°	Désignation		Prix
6002	sans — — poche longue, pour hommes............	la pièce	9 »
6003	— — — — ronde, — —	—	8 50
6004	à suspensoir et sous-cuisses, couverts tissu n° 1, avec bouchon étain...	—	6 75
6005	— — — — — — — 2 — — — ...	—	7 50
6006	caoutchouc moulé blanc, pour hommes	—	4 »
6006 bis	— — — avec crochet et tube plongeur............	—	7 »


6007 6008 et 6015



6010-6011



6013-6014

pour FEMMES.

N°	Désignation		N° 1	N° 2	N° 3
6007	feuille anglaise, noire ou rouge, avec ceinture, pour le jour.................	la pièce.	10 »	11 50	13 25
6007 bis	— caoutchouc moulé blanc, simples —	—	4 25	4 50	5 »
6008	— — — à ceinture et bavette, pour le jour........	—	6 25	6 75	7 75
6009	— noire ou rouge, sans ceinture, pour la nuit.................	—	20 »	23 25	26 50


N°	Désignation		Prix
6010	caoutchouc moulé blanc..	la pièce	6 »
6011	— — rouge	—	7 25
6012	— durci —	—	10 »
6013	— moulé blanc, avec crochet et tube plongeur	—	10 50
6014	— rouge, — — — —	—	11 »

URINAUX (*suite*)

pour **FILLETTES.**


6015 feuille anglaise blanche, à ceinture et bavette, pour le jour.......... la pièce 5 25


6016 feuille anglaise noire ou rouge, pour la nuit........................ — 16 50




6021

			Enfants	Cadets	Hommes
6017	appareils pour l'extrophie de la vessie...........	la pièce.	10 »	12 50	16 »
6018	de Malbeck, sans ceinture, avec poche...	—	7 »	8 50	10 »
6019	— avec ceinture tissu et poche.	—	11 »	12 50	14 »
	— avec soupape de sûreté....	—			
6020	sans ceinture, avec poche.............	—	8 »	9 50	12 »
6021	avec ceinture tissu et poche	—	12 »	13 50	16 »


6022-6023


6026



6027

DIVERS

6022 **appareils anus contre nature,** avec poche ronde, sans ceinture .... la pièce 18 »
6023 — — — — — — avec — tissu ...... — 22 »
6024 — — — — sans — bouchon aluminium, sans ceinture.... — 14 »
6025 — — — — — — — — avec — .... 18 »
6026 — **spéciaux** pour **vieillards** .... — 9 »
6027 — — — **matières fécales.**

	Enfants	1	2	3
Sans ceinture.... la pièce.	22 »	26 50	29 75	33 »


6028 et 6030

6028 **porcelaine** opaque, pour **hommes** ..... la pièce 1 25
6029 — — — femmes ...... — 1 50
6030 **verre,** pour **hommes** .... — 1 10
6031 — femmes .... — 1 25

URINOACIDIMÈTRE

6032 de **Strœbel** .... la pièce 12 »

URINOSCOPE

6033 **Basset,** pour les urines sucrées .... net — 8 »
6034 — — — et albumineuses .... — — 12 80
6035 de poche, du **Dr Mareschal,** pour recherche instantanée du sucre ou de l'albumine, composé de : 1 tube à essais, 1 lampe à alcool, 1 pince, 1 tube à réactifs .... — 4 »

UROCHROMOMÈTRE


6036 de **Crouzel** .... — 15 »

UROMÈTRE BOUCHARDAT (Voir **Pèses**).

V

VACCINOSTYLE


6037 du **Dr Mareschal,** à bec plat .... la boite de 100 plumes. 2 60
6038 — — — évidé .... — — — 3 40
6039 **Porte-vaccinostyle** auto-expulseur. la pièce » 70



6040

6040 **Nécessaire** complet comprenant : 1 étui de 20 plumes à bec plat, 1 étui de 20 plumes à bec évidé, 1 étui pour tube de vaccin, 2 porte-vaccinostyles ; le tout dans une boite en cèdre, forme pochette .... la pièce 6 75

VALETS



6041

6041 **paille tressée,** pour supporter les ballons, capsules, etc.

Diamètre intérieur en c/m.	4	6	8	10	12	14	16	18
La pièce........	» 30	» 35	» 40	» 45	» 50	» 60	» 70	1 »

6042 **jonc tressé,** petit modèle .... la pièce » 20
6043 — grand — .... — » 30

VAPORISATEURS



6044


6045


6046


6047

6044	**Flacon** verre moulé, colonne torse, couleurs assorties, rouge excepté.	la pièce	» 75
6045	— cristal taillé, dégradé, couleurs assorties, balle avec filet..	—	1 80
6046	— — de Bohême, décoré, — — — — ..	—	1 30
6047	— — blanc, taillé, balle avec filet........................	—	2 50



6048


6049


6050


6051

6048	**Flacon** cristal de Bohême, décoré, double soufflerie..................	la pièce	2 25
6049	— verre moulé, couleurs assorties, balle avec filet.............	—	3 25
6050	— cristal français, jaspé bleu ou rouge, à pompe..............	—	2 75
6051	— — de Bohême, taillé, décoré, fond mat, poire avec filet..	—	4 75


6052


6053


6054



6055-6056


6052	**Flacon** cristal de Bohême décoré, fond mat teinté, soufflerie caoutchouc......	la pièce	4 25
6053	— — taillé blanc, poire avec filet............................	—	7 50
6054	— — de Bohême, taillé, décoré, couleurs assorties, poire avec filet.	—	7 »

de **voyage**, cristal taillé, côtes plates.

			Nos.......... 0	1	2	3	4
6055	Garniture métal nickelé.......	la pièce	2 50	2 75	3 50	4 50	6 »
6056	— — doré..........	—	4 50	4 75	5 50	7 »	9 »

VAPORISATEURS (*suite*)



6057



6058


6057 de **voyage**, avec soufflerie, flacon cristal taillé, servant en même temps de flacon à odeur.......... la pièce **3 50**
6058 — **poche**, métal nickelé.......... — **» 65**

VASES POUR DEVANTURES


6059


6061


6062


6063


6060

CRISTAL

à eau colorée, pour devanture, forme œuf (6059) et forme urne (6060).

Hauteur sans bouchon, en m/m.	250	300	350	400	450
— avec — —	352	420	490	565	625
La pièce....	**9 »**	**10 »**	**16 »**	**22 »**	**30 »**


Médicis, forme œufs (6061) et formes nouvelles (6062-6063).

Hauteur sans couvercle en m/m.	140	160	175	200	225	250	275	300	325
— avec — —	210	240	255	290	350	380	420	480	500
Unis..... la pièce.	**2 20**	**2 40**	**2 60**	**3 20**	**4 »**	**4 50**	**5 50**	**7 »**	**9 »**
Taillés ... —	**3 25**	**4 »**	**4 25**	**4 75**	**6 »**	**7 »**	**10 »**	**12 »**	**15 »**

VASES POUR DEVANTURES *(suite)*


CRISTAL *(suite)*

6064 **Médicis**, à socle



6064

Hauteur sans couvercle, en m/m.	350	400
— avec — —	600	700
Unis .... la pièce.	20 »	25 »
Taillés .... —	28 »	35 »




6065

6065 **Médicis**, forme allongée.

	Unis	Taillés
Hauteur sans couvercle, 350 m/m. la pièce. — avec — 490 — —	20 »	25 »

— forme gondole (6066) et forme chinoise (6067).


Hauteur sans couvercle, en m/m.	190	250	275	300	350	400	450	475
— avec — —	300	430	480	550	635	700	730	767
Unis ..... la pièce.	4 50	10 »	11 »	14 »	18 »	27 »	36 »	46 »
Taillés ... —	6 50	12 »	15 »	18 »	25 »	35 »	45 »	65 »



6066



6068



6067

6068 **anglais**. forme gourde.


	Hauteur sans bouchon, en m/m.	250	300	350	400	450	500
	— avec — —	390	440	500	560	650	700
	La pièce.	12 »	17 »	20 »	26 »	27 »	32 »
6069	Le même, cristal ordinaire. —	10 »	12 »	16 »	21 »	25 »	29 »


VASES POUR DEVANTURES (*suite*)

CRISTAL (*suite*)

6070 forme **potiche**, sans pied.

Hauteur sans couvercle, en m/m.	225	250	275	325	350	375	400	425	450
— avec — —	320	360	400	440	460	480	500	550	600
Unis ..... la pièce.	**4 »**	**5 »**	**6 »**	**8 »**	**10 »**	**13 »**	**16 »**	**18 »**	**23 »**
Taillés ... —	**6 »**	**7 »**	**8 50**	**11 »**	**14 »**	**17 »**	**20 »**	**24 »**	**35 »**


6070


6071


6072

6071 forme **potiche**, à pied.

Hauteur sans couvercle, en m/m.	350	400
— avec — —	470	530
Unis.................... la pièce.	**18 »**	**23 »**
Taillés.................. —	**22 »**	**28 »**


6072 — — à socle, en trois pièces.


Hauteur sans couvercle, en m/m.	500	600
— avec — —	620	730
Unis.................... la pièce.	**50 »**	**70 »**
Taillés.................. —	**70 »**	**100 »**

Faute de désignation, les vases en cristal sont expédiés unis.

(Voir également **Boules, Sphères, Supports**, etc.).

PORCELAINE (Voir **Vitrification**).


6073


6074

VASES DE LABORATOIRE

à **dessécher** (Voir **Dessicateurs**).

– **pesées**, à anse et bec, verre très léger, capacité 10 et 20 c/c.

6073 sans couvercle .... la pièce **2 15**

6074 avec — .... — **2 75**

VASES DE LABORATOIRE (*suite*)


6075


6076

à précipiter ou à **saturations,** cylindriques (6075) ou coniques (6076), à bec.

Contenance en grammes.	60	125	190	250	375	500	750	1000
La pièce	» 15	» 20	» 20	» 25	» 30	» 40	» 45	» 50

6077 - **extraits pour l'analyse des vins,** en verre de **Bohême.**

Hauteur en m/m.	20	25	25
Diamètre —	53	60	70
La pièce	» 25	» 40	» 45


VENTOUSES

tout **caoutchouc moulé**

		Nos.	1	2	3	4	5
6078	Caoutchouc blanc	la douz.	9 90	13 85	17 85	22 45	26 40
6079	— rouge	—	13 25	17 20	21 15	25 75	29 75

cristal, montées sur balles

		Nos.	0	1	2	3
6080	Caoutchouc blanc	la douz.	13 20	16 50	19 25	20 50
6081	— rouge	—	16 50	19 80	22 45	23 80


6080-6081 6082-6083 6084-6085

cristal, montées sur poires

		Nos.	1	2	3
6082	Caoutchouc blanc	la douz.	19 80	21 15	27 75
6083	— rouge	—	23 10	24 45	31 »

6084 **Nécessaire** de **Ventouseur** comprenant : ventouse cristal avec robinet, dans une boîte noyer avec 1 pompe aspirante, 1 tube intermédiaire, 1 ventouse à robinet, 1 scarificateur à 8 lames .... en cuivre verni... la pièce 33 25

6085 — nickelé. — 37 50

			cuivre verni	cuivre nickelé
6086	Ventouse seule avec robinet de 27 à 50 m/m..	la pièce.	1 50	1 85
6087	— — — 55 - 75 — ..	—	1 75	2 10
6088	Tube intermédiaire	—	1 50	1 70
6089	Pompe aspirante	—	2 50	3 75

VENTOUSES *(suite)*

6090 **verre fin**, avec ou sans bouton

Largeur en m/m.	27	45	54	70
La pièce	» 20	» 25	» 35	» 40

VERRES

6091 à **expériences**, à pied et à bec



6091


Contenance en gr.	15 à 60	90	125	187	250	375
La pièce..........	» 20	» 25	» 30	» 35	» 40	» 45
Contenance en gr.	500	750	1000	1 l. ½	2 l.	
La pièce..........	» 60	» 65	1 »	1 75	2 50	

gradués, avec pied (Voir **Mesures**).



6092 à 6094

6092 de **montre**, équilibrés.......................... la paire 2 60
6093 — — de 30 à 40 m/m........................ la pièce » 05
6094 — — 45 - 60 — .... — » 10
6095 **filé**... le gramme » 10



6096



6098



6099

VESSIES

à glace, feuille anglaise véritable.

Nos	0	1	2	3	4	5	6	7
Diamètre en c/m.	16	18	21	24	26	28	31	35
6096 Sans monture, la pièce.	1 65	1 95	2 30	2 75	3 25	3 85	4 60	5 50

— **rondes.**

Nos	0	1	2	3	4	5
Diamètre en c/m.	16	18	21	24	27	30
6097 Avec monture métal, la pièce.	2 »	2 20	2 60	3 15	3 65	4 20
6098 — bois, —	1 65	1 95	2 25	2 85	3 55	4 »


6099 — **ovales.**

Nos	0	1	2	3	4	5
Dimensions en c/m.	12×15	15×19	18×23	21×27	25×30	30×35
Avec monture métal, la pièce.	1 95	2 20	2 70	3 25	4 »	4 70

VESSIES (*suite*)

à glace, feuille anglaise véritable (*suite*)


6100


6110

6100 **plissées**, feuille noire.

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur en c/m.	19	20	23	25	28	29 ½	33	38
Avec monture métal à vis, la pièce.	2 75	3 25	3 75	4 25	4 75	5 25	5 50	6 »

6101 **feuille anglaise** véritable, simples, pour les **yeux**, sans bouchon........ la pièce » 70
6102 — — — — avec — .... — 1 10
6103 — — — doubles, — sans — .... — 1 10
6104 — — — — avec — .... — 1 60
6105 — — — pour le **cou**........................... — 2 20
6106 — — — noire, pour les **oreilles**................ — » 70
6107 — — avec bretelles, du Dr **Charcot**.......... — 6 60

— — — pour le **dos**, avec ceintures et bretelles.

	Longueur en c/m.	40	45	50
6108	Sans fermeture métal, la pièce.	9 25	10 20	11 »
6109	Avec — — —	12 10	13 »	13 75

à glace, tissu caoutchouté

6110 **plissées**.

Nos	1	2	3	4	5	6
Longueur en c/m.	20	22	25	28	31	35
Avec monture métal à vis, la pièce.	1 30	1 50	1 75	1 90	2 25	2 75

6111 **réfrigérantes**, à courant continu, capitonnées, forme matelas.

Dimensions en c/m.	16×19	21×25	27×32
La pièce..........	8 75	11 »	14 25

6112 — — continu, forme ronde, avec spirales.

Diamètre en c/m.	16	21	27
La pièce........	10 »	13 25	20 »

6113 du Dr **Chapmann**.. la pièce 8 75
6114 — avec fermeture métal......................... — 11 50
6115 de **Sirdey**... — 9 50

VIBROPHONE


pour personnes sourdes ou ayant l'oreille dure.

6116 entièrement métallique....... la pièce **27** »

(Prospectus spécial sur demande).



6116
GRANDEUR NATURELLE



6116
PLACÉ DANS L'OREILLE

VIDE-TOURIES

6117	**caoutchouc** et **verre**, à pression d'air, pour acides	la pièce	**22**	»
6118	**à bascule**, pour 1/2 tourie, en grès	—	**35**	»
6119	— — — 1/2 bonbonne, en verre	—	**35**	»
6120	— — — tourie, en grès	—	**40**	»
6121	— — — bonbonne, en verre	—	**40**	»
	Les mêmes, montés sur roues. Augmentation	—	**20**	»

VINAIGRETTES (Voir **Flacons** à sels).

VINODENSIMÈTRE

6122	de **Bouriez**	la pièce	**5**	**15**
6123	Eprouvette seule	—	**1**	**05**

VIRAGE-FIXAGE (bains de) (Voir **Photographie**).

VITRIFICATION

VITRIFICATION

6124 **CRISTAL** (Voir Planche XI).

Flacons non bouchés, pour liquides et pour poudres.

Bocaux pour fleurs et racines, épaulement carré ou rond, verre blanc, bleu ou jaune.

Contenance en gr.	60	125	250	500	750	1000	1500	2000
Désignation des décors : (Voir Planche XI) A...	» 40	» 50	» 75	» 90	1 10	1 25	1 60	2 »
B...	» 60	» 75	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50
CD..	» 75	1 »	1 25	1 60	1 80	2 25	2 50	3 »
EFG.	»	1 75	2 »	2 50	2 75	3 25	3 75	4 25
HI ..	»	2 »	2 25	2 75	3 »	3 50	4 »	4 75
JK ..	»	2 25	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »
LM..	»	2 50	2 75	3 25	3 75	4 25	5 »	6 »
N...	»	»	3 25	3 75	4 50	5 »	5 50	6 50

Bocaux dits **Pots-Bans**, bouchés à l'émeri, pour fleurs et racines, bouchon oignon, bouchon taillé à facettes.

Carafes à **huile,** col et capsule bouchés, épaulement rond ou carré, verre blanc, bleu ou jaune.

Contenance en gr.	250	500	750	1000	1500	2000
Désignation des décors : (Voir Planche XI) A...	1 75	3 »	3 25	3 50	4 »	5 »
B...	2 »	3 25	3 50	3 75	4 50	5 50
CD..	2 25	3 25	3 50	4 »	5 »	6 »
EFG.	3 »	3 75	4 50	5 »	6 25	7 25
HI ..	3 25	4 »	4 75	5 »	6 50	7 75
JK ..	3 50	4 25	4 75	5 25	7 »	8 »
LM..	3 75	4 50	5 50	6 »	7 50	9 »
N ...	4 25	5 »	6 »	6 75	8 »	9 50

Flacons bouchés à l'émeri, étroite ouverture pour liquides, bouchon ordinaire, bouchon oignon, bouchon taillé à facettes.

Contenance en gr.	60	125	250	500	750	1000	1500	2000
Désignation des décors : (Voir Planche XI) A...	» 65	» 80	1 »	1 25	1 50	1 75	2 25	2 75
B...	» 85	1 »	1 25	1 60	2 »	2 25	2 60	3 25
CD..	1 »	1 30	1 50	2 »	2 25	2 75	3 »	3 75
EFG.	»	2 »	2 25	2 75	3 25	3 75	4 50	5 »
HI ..	»	2 25	2 50	3 »	3 50	4 »	4 75	5 50
JK ..	»	2 50	2 75	3 50	4 »	4 50	5 »	5 75
LM..	»	2 75	3 »	3 75	4 25	4 75	5 50	6 75
N...	»	»	3 50	4 »	5 »	5 50	6 »	7 »

VITRIFICATION (*suite*)

CRISTAL (*suite*)

Flacons large ouverture, bouchés à l'émeri, pour poudres, épaulement carré ou rond, verre blanc, bleu ou jaune, bouchon ordinaire, bouchon oignon et bouchon taillé à facettes.

Contenance en gr.	60	125	250	500	750	1000	1500	2000
Désignation des décors :								
(Voir Planche XI) A . . .	» 85	1 »	1 50	2 »	2 25	2 50	3 »	3 50
B . . .	1 05	1 25	1 75	2 50	2 60	3 »	3 50	4 »
CD . .	1 25	1 50	2 »	2 75	3 »	3 50	3 75	4 50
EFG .	»	2 25	2 75	3 75	4 »	4 50	5 »	5 75
HI . .	»	2 50	3 »	4 »	4 25	4 75	5 50	6 25
JK . .	»	2 75	3 25	4 »	4 75	5 25	6 »	6 50
LM . .	»	3 »	3 50	4 25	5 »	5 50	6 50	7 50
N . . .	»	»	4 »	4 75	5 50	6 25	7 »	8 »

Conserves, forme bourse, à pied et sans pied.

Hauteur totale en c/m.	22	26	28	32	36	39	42	46	50
Désignation des décors :									
(Voir Planche XI) A . . .	2 75	3 75	5 »	6 »	9 »	10 50	14 »	18 »	20 »
B . . .	3 »	4 »	5 50	6 50	9 50	11 25	15 »	19 50	21 50
CD . .	3 50	4 75	6 »	7 »	10 »	12 »	16 »	21 »	23 »
EFG .	4 »	5 50	6 75	8 »	11 50	14 »	18 »	24 »	26 »
HI . .	4 25	5 75	7 »	8 50	12 »	15 »	19 »	25 »	28 »
JK . .	4 50	6 »	7 25	8 75	12 50	15 50	19 50	26 »	29 »
LM . .	5 »	6 50	8 »	9 »	13 »	16 50	20 »	27 »	30 »
N . . .	6 »	7 50	10 »	10 »	15 »	18 »	21 »	30 »	35 »

Grandes Conserves décorées pour devanture, cristal fin (Voir Planche XI).

forme anglaise (modèle O).

— bourse à flèche (modèle P).

Hauteur totale en m/m.	530	610	700	800	860
La pièce	70 »	90 »	110 »	150 »	165 »

Nous pouvons peindre tous décors, ainsi que les armes des villes et des pays qui nous seront désignés.

Socles en acajou, bois noir, noyer ou chêne, suivant les formes et dimensions . . . . de 30 » à 100 »

6125 **PORCELAINE** (Voir Planche XII).

Grands Vases porcelaine,

fond rouge, pied rond, décor riche, attributs de pharmacie, peinture artistique, ornements or à 2 effets (modèle N[14], Planche XII).

Hauteur totale en millimètres.	500	600	700
La paire	150 »	185 »	250 »

fond bleu, Sèvres, richement décorés, cartels fleurs, têtes peinture artistique, ornements or à 2 effets (modèle M[13], Planche XII).

Hauteur totale en millimètres.	600	700
La paire	220 »	280 »


A
Teinture d'Aloès C.
B
CHLORUR FERRIC
C
POLVO DE CARBON
D
Ammoniaq
E
SAFRAN
F
Chlorure de Baryum
O
PLURIBUS IN UNUM
ARROW-ROOT
P
FLUCTUAT NEC
MAGNESIE
G
Huile de Ricin
H
TABELLÆ MENTHÆ
I
Tabellae Acid: Citr
PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
J
Oleum Amygd. D.
K
Radix Althaeae
L
ALCOOL MÉTHYLIQUE
M
STIBIUM SULF.
N
POUDRE DE BELLAD.

E. Alix & Cie






















PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE









E. ALIX & Cie

VITRIFICATION (*suite*)

PORCELAINE (*suite*)

Pots porcelaine décorée

forme cylindrique (*Forme des* A^1, B^2, C^3, D^4).

Hauteur totale en c/m.	18	20	22	24	26	28	30
Désignation des décors :							
(Voir Planche XII) A^1B^2	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	5 50	6 »
C^3D^4	3 25	3 75	4 25	4 75	5 25	5 75	6 25
E^5F^6.....	3 50	4 »	4 50	5 »	5 50	6 »	6 50
G^7	4 »	4 25	4 75	5 25	5 75	6 25	6 75
H^8I^9.....	4 50	4 75	5 25	5 75	6 25	6 75	7 25
$J^{10}K^{11}L^{12}$.	4 75	5 »	5 50	6 »	6 50	7 »	7 50
Supplément pour fond couleur.	» 75	» 75	» 75	1 »	1 »	1 50	2 »

forme bourse (*Forme des* E^5, F^6, G^7, H^8) et forme nouvelle à pied (*Forme des* I^9, J^{10}, K^{11}, L^{12}).

Hauteur totale en c/m.	20	22	24	26	28	30
Désignation des décors :						
(Voir Planche XII) A^1B^2	4 »	4 50	5 »	6 »	7 »	8 »
C^3D^4	4 25	4 75	5 25	6 50	7 50	8 50
E^5F^6	4 50	5 »	5 50	6 75	8 »	9 »
G^7	4 75	5 25	5 75	7 »	8 25	9 25
H^8I^9.....	5 »	5 50	6 25	7 50	8 75	9 75
$J^{10}K^{11}L^{12}$.	5 25	5 75	6 50	7 75	9 »	10 »
Supplément pour fond de couleur.	1 »	1 »	1 25	1 25	1 75	2 25

(Voir également page 569).



6126-6130

VOITURES

longues avec tablier et capote, coussin, dossier avec garniture à bourrelets garni en crin végétal, recouverte en molesquine, roues cerclées fer.

6126	Prix jusqu'à 1 m. d'intérieur	la pièce	160 »
6127	de 1 — à 1 m. 20..............	—	180 »
6128	— 1 — 20 à 1 m. 40...........	—	200 »
6129	— 1 — 40 - 1 — 60...........	—	220 »
6130	— 1 — 60 - 1 — 80...........	—	250 »

Au-dessus de 1 m. 80, augmentation de 20 fr. par 10 centimètres.

Pour 4 roues métal caoutchoutées, moyeux bronze..... augmentation de. 50 »

TABLE DES MATIÈRES

Spécialités à Prime

FUMOUZE-ALBESPEYRES

PARIS — 78, Faubourg Saint-Denis, 78 — PARIS

		PRIX POUR LA FRANCE		
		FORTS	MINIMA	PRIMES
Mouche Albespeyres *sans* objets de Pansement		1 25	1 »	» 20
— — *avec* objets de Pansement		2 »	1 70	» 34
Papier d'Albespeyres	Boîte	1 »	» 90	» 18
Vésicatoire d'Albespeyres	Mètre	5 »	2 50	Néant
Papier Barral Antiasthmatique	Boîte	5 »	4 65	» 93
Cigares Barral et 1/2 Boîte Papier	Boîte	3 »	2 75	» 55
Sirop Berthé à la Codéine	Flacon	3 »	2 80	» 56
Pâte Berthé à la Codéine	Boîte	1 60	1 50	» 30
Ovules Chaumel à la Glycérine solidifiée — 1re série	Boîte	3 50	3 20	» 64
— 2me série	Boîte	5 »	4 65	» 93
Pessaires Chaumel à la Glycérine	Boîte	5 »	4 65	» 93
Suppositoires Chaumel (Adultes)	Boîte	3 »	2 80	» 56
— — (Enfants)	Boîte	2 »	1 85	» 37
Bougies et **Crayons Chaumel**	Boîte	5 »	4 65	» 93
Sirop Delabarre, pour la Dentition	Flacon	3 50	2 50	» 50
Hygiéniques Delabarre		»	»	»
Globules Fumouze Glutinisés, insolubles dans l'estomac : Antiasthmatiques, Antidiarrhéiques, Antinévralgiques, Biline, Créosote carbonatée, Dioscoral (Méthylarsinate de soude), Gaïacol carbonaté, Iodure de potassium, Héroïne, Helmitol Bayer *, Lécithine *, Morphine, Ovarine *, Pancréatine *, Purgatifs, Tannigène, Tannin, Tartrine, Térébenthine, Terpine, Théocine * (Diurétique très puissant), Thyroïdiens *, etc.	Flacon	3 50	3 25	» 65
2e Série (Médicaments astérisqués)	Flacon	5 »	4 50	» 90
Pilules Lartigue Anti-goutteuses	Flacon	6 »	6 »	1 20
Poudre Lartigue Antiarthritique	Boîte	6 »	6 »	1 20
Capsules Raquin : Baltal, Copahivate de Soude Copahu, Cubèbe, Ichthyol, Iodure de potassium, Salol, Salol-Santal, Santal, Protoiodure d'Hydrargyre, Phénargyre, (Hg-Phénoldisulfonate de Soude), Salicylate d'Hydrargyre, etc.	Flacon	5 »	4 50	» 90
	1/2 Flacon	3 50	3 30	» 66
Capsules Raquin : au Goudron ou à la Térébenthine	Flacon	2 50	2 25	» 45
Injection Raquin (*avec* seringue)	Flacon	5 »	4 50	» 90
— — (*sans* seringue)	Flacon	3 50	3 30	» 66

POUR L'EXPORTATION : Demander le prix courant spécial

Manufacture d'Appareils Photographiques

Les Appareils NURBA sont les Seuls qui fonctionnent Indistinctement

Avec
- Chassis Métallique à Volet
- Chassis à Double Rideau
- Chassis Magasin pour 12 Plaques
- Chassis à Pellicules
- Film Pack

AUBRUN

Adresse Télégraphique : NURBA-PARIS

Téléphone : 812-77


Nurba Bob

Nouveau Modèle 1905



Bob — Ces Appareils sont plus réduits que les Foldings ; tout en possédant une Mise au Point Variable pour toutes les Distances — Se font en 9X12 & 13X18 avec Décentrement Bois Noir ou Double Décentrement Aluminium

Plésioscopes



Appareils pliants avec Obturateur de Plaque


Se font en 9X12 & 13X18

Sur Demande

Envoi Franco du Catalogue

Usine à Vapeur

63, Rue du Moulin de la Pointe — Paris



Nurba Klopcic

Demandez partout les Plaques Isochromatiques de la Maison Attout-Tailfer.

Aubrun Successeur.

Marque Argentine.

Formule de A. Dardanne

— Chimiste —

SPÉCIALITÉS

DE LA

Pharmacie de la Croix de Genève

PARIS — *142, Boulevard St-Germain, 142* — PARIS

SUCRE ÉDULCOR Le seul permis AUX DIABÉTIQUES

La Boîte : 2 fr. — *Remise de 25 °/₀ aux Pharmaciens*

LITHARSYNE Solution, Gouttes, Pilules

Guérison du Diabète — Le Flacon : 5 Fr.

Produits alimentaires pour Diabétiques — Pain et Pâtes au Gluten

---

DRAGÉES FERRÉ contre la Constipation

La Boîte : 2 fr. 50

PRODUITS DU DOCTEUR BOYER

VIRGININE FERRÉ — (Ticket : 0 fr. 70) ; Le Flacon : 3 fr. 50


REMISE 10 °/₀

MALADIES DE L'ENFANCE

PRODUITS LOUIS TEYSSÈDRE

DE BORDEAUX

Sirop Louis Teyssèdre	au Benzobromure de calcium contre les accidents de la Dentition........................	Prix marqué au Public	2 »	Prix au Pharmacien	0 90
Poudre Louis Teyssèdre	antiseptique et hygiénique, pour les soins intimes du corps, eczémas, etc............	Prix marqué au Public	1 50	Prix au Pharmacien	1 »
Vermifuge Louis Teyssèdre	le meilleur, le plus inoffensif et le plus facile à prendre de tous les vermifuges	Prix marqué au Public	1 »	Prix au Pharmacien	0 70



Maison D. FÈVRE, Fondée en 1835

E. THESSIER & P. GIRON, Successeurs

9, Rue Castex, PARIS, près la Bastille

Véritable Seltzogène D. FÈVRE

et Poudres pour Boissons gazeuses

Exiger la Marque de Fabrique ci-contre : *D. Fèvre*


SIPHONS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE

PILULES DU DOCTEUR VINDEVOGEL **HEMATOGENES**

REMEDE LE PLUS EFFICACE CONTRE L'ANÉMIE. — *Envoi franco 4f50* — BRET. Phn ROMANS (Drôme)

Chaque type est revêtu du timbre de l'Union des fabricants

REMISE D'USAGE A LA PHARMACIE ET A LA DROGUERIE



ACTUELLEMENT : RUE SAINT-MERRI, 11



Toutes nos boîtes portent en timbre sec : JEUNET INVENTEUR

LES MEILLEURES ET LES MOINS CHÈRES

Manufacture de Boîtes Métalliques



Trade Mark

Systèmes Jahncke

BREVETÉS S. G. D. G.

F. A. GRACH


Seul Concessionnaire pour la France


96, rue d'Hauteville


PARIS






















Tous ces modèles se font de toutes dimensions or ou argent et toutes nuances bronzées, émaillées et nacrées.

INSTALLATIONS de PHARMACIES

FRANCE, COLONIES, ÉTRANGER

Fournitures Générales
DE
VERRERIES, PORCELAINES, CRISTAUX ET TOUS ACCESSOIRES
pour Installations de Pharmacies

LEFÉBURE & Cie

Maisons LEFÉBURE et PATUREL réunies

Fournisseurs des Hôpitaux civils et militaires

MAISON FONDÉE EN 1806

13, rue de l'Odéon — PARIS — 5, rue Mazet

NOUVELLE INVENTION BREVETÉE S. G. D. G.

BREVET N° 244.465

ÉTIQUETTES EN PORCELAINE


appliquées sur FLACONS et BOCAUX
pour Garnitures de Pharmacies remplaçant avec avantage
les étiquettes vitrifiées

Ces étiquettes en porcelaine ont une blancheur et un éclat incomparables; elles ne sont pas fragiles. Leur décor ainsi que leur inscription étant passés au feu, sont inaltérables comme les dessins colorés sur la porcelaine de table, et leur prix, à richesse égale, est bien plus avantageux que celui de la vitrification.
ÉTIQUETTES — Prix : de 0,80 à 2 francs, suivant leur richesse



Flacon avec étiquette porcelaine

AVIS IMPORTANT. — Nous invitons MM. les Pharmaciens qui désirent installer une officine, à s'adresser à nous. Etant très au courant de ce genre d'affaires par suite du nombre considérable de Pharmacies installées par notre Maison, aussi bien avec des bocaux ornés d'étiquettes en papier ou vitrifiées, qu'avec des étiquettes en porcelaine nouveau genre, nous sommes à leur disposition pour leur fournir tous les renseignements nécessaires, devis, échantillons de tous genres, afin de les guider dans leur choix.



Catalogues illustrés avec planches en couleur
envoyés franco sur demande

FLACONS COMPTE-GOUTTES PERFECTIONNÉS

sans trou percé dans le col

LE SEUL NE FUYANT JAMAIS

Contenance :	5 grammes, Prix : le cent.	18 fr.		Contenance :	45 grammes, Prix : le cent.	25 fr.
—	10 — —	20		—	60 — —	30
—	15 — —	20		—	90 — —	35
—	20 — —	20		—	125 — —	40
—	30 — —	25		—	250 — —	60

Dépôt général : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

SOURCE LARBAUD-St-YORRE

(En bouteille et 1/2 bouteille)

La **meilleure** pour boire à domicile, par suite de sa température à la source (10°).

De conservation indéfinie.



Recommandée par le *CORPS MÉDICAL* comme étant **la plus efficace** contre :
le Diabète, la Gravelle, les Maladies du Foie et de l'Estomac

EXIGER LA SIGNATURE *N. Larbaud St-Yorre*

IMPORTANT REFUSER toutes les CONTREFAÇONS

Se trouve dans toutes les Pharmacies *et dans tous les bons Restaurants.*

Commandes : N. LARBAUD-St-YORRE, à VICHY.

Captée et embouteillée selon les procédés du Comité consultatif d'hygiène de France. Stérilisation absolue.

Depuis sa découverte (1853)

LA SOURCE LARBAUD-St-YORRE

n'a jamais cessé de donner la même qualité et la même quantité d'eau. — Homogénéité due à sa situation dans le VASTE PARC **LARBAUD-SAINT-YORRE**, occupant le fond de la cuvette du bassin de VICHY.

Pastilles
Sucre d'Orge de Vichy
Sel naturel

Toutes facilités sont données aux Médecins, Pharmaciens pour visiter le Parc, les Pavillons, l'Installation modèle et les Magasins de la **SOURCE LARBAUD-SAINT-YORRE.**

ANCIENNE MAISON POIRIER, FONDÉE EN 1828


HACHÉE Frères, Succrs

CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS

122, Faubourg Saint-Martin — **PARIS**

PRESSES DE LABORATOIRE, SIMPLES ET A PERCUSSION

Presses à copier en tous Genres



Fabrique de Soies

teintes et écrues

C. BARBIER Fils

29, rue du Caire, 29

PARIS

SPÉCIALITÉ DE SOIES

POUR CHIRURGIE

Ganse extra-forte, ronde et plate

SOIES DE CZERNY


SPÉCIALITÉ de SOIES

pour Pêche et pour Parfumerie

Plus d'un Siècle de bonne Clientèle!

CONTRE la CONSTIPATION

et ses Conséquences :



Manque d'Appétit — Migraine
Embarras gastrique, Appendicite, etc.

DEMANDER LES VÉRITABLES

Etiquette ci-jointe en *4 couleurs*

et le **NOM** du **Dr FRANCK**


sur des **boîtes bleues** (fac-simile ci-contre)

1f50 la 1/2 Boîte (50 grains); **3 fr.** Boîte (105 grains).

C'est le Remède le meilleur et le moins cher.

Notice dans chaque Boîte. — TOUTES PHARMACIES.

T. LEROY, 9, Rue de Cléry, PARIS.



A. KRAUS PARIS, 10, RUE MARBEUF
Usine à Courbevoie (Seine)

TRAUMATOL
(IODOCRÉSINE)

Antiseptique, cicatrisant, non toxique, non caustique, analgésique

Supérieur à l'Iodoforme — Trois fois plus économique

Poudre — Pansements — Solutions

Société de Chirurgie de Paris 1895. 1900 — Faculté de Médecine de Paris 1896 (2 Thèses)
Congrès de Moscou, Francfort, Paris, Madrid

CITROL

Gargarisme à base de tannin et d'acide citrique, Goût agréable
Antiseptique énergique

CHLORURE D'ÉTHYLE KRAUS

Flacon nouveau automatique breveté S. G. D. G.

VERRERIE SOUFFLÉE GRADUÉE

FINET FRÈRES

CONSTRUCTEURS
22, rue Tournefort (5e Arr.)
PARIS

Appareils et Instruments de précision

EN VERRE

Aréomètres, Thermomètres, etc.

Ampoules de toutes sortes

POUR PRODUITS CHIMIQUES & PHARMACEUTIQUES

MAISON FONDÉE EN 1858

Envoi du Catalogue franco sur demande

PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES GUILLEMINOT

R. GUILLEMINOT, BŒSPFLUG & Cie


PAPIERS · PRODUITS



Exposition Universelle
Paris 1900 Médaille d'Or

Hanoï 1903 GRAND PRIX

St-Louis (US) 1904 GRAND PRIX




VERRERIE
HAROUX

1, Rue du Figuier, 1
PARIS

VERRERIES, PORCELAINES & CRISTAUX
POUR PHARMACIE

FOURNISSEUR DE LA PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
DEPUIS 1875



Usine de PARIS

TÉLÉPHONE 136-80

PRODUITS LAMBIOTTE FRERES

Les exiger en emballages d'origine sous cachet

Créosote de Hêtre — LAMBIOTTE Frères
En Flacons carrés bleus, capsulés en étain, de 125, 250, 500 et 1,000 gr.

Créosote de Hêtre riche — LAMBIOTTE Frères
20 °/₀ de Gaïacol garanti
En Flacons carrés bleus, capsulés en étain de 125, 250, 500 et 1,000 gr.

Gaïacol liquide — LAMBIOTTE Frères
En Flacons carrés bleus, capsulés en étain, de 125, 250, 500 et 1,000 gr.

Gaïacols cristallisés naturel et synthétique — LAMBIOTTE Frères
En Flacons carrés bleus, capsulés en bleu, de 75, 125, 250 et 500 gr.

Carbonate de Créosote blanc — LAMBIOTTE Frères
En Flacons carrés bleus, capsulés en rouge, de 125, 250 et 500 gr.

Carbonate et Phosphate de Gaïacol — LAMBIOTTE Frères
En sachets de parchemin de 25 gr., par boîtes de 10 ou de 20 sachets.

Taphosote — LAMBIOTTE Frères
En Flacons carrés et en boîtes de Capsules à 50 centigr., marqués **4** fr. **50**.

Phosote — LAMBIOTTE Frères
Pour injections sous-cutanées. En Flacon « spécial » marqué **4** fr. **50**.

Perles Taphosote — LAMBIOTTE Frères
En Flacon-étui marqué **2** fr. **50**.

Formaldéhyde 40 °/₀ — LAMBIOTTE Frères
Pure, exempte de métaux et d'acides.

Arhine (contre l'Ozène) — LAMBIOTTE Frères
Flacon-étui, marqué **4** fr. **50**.

Créosoforme, Tannocréosoforme, Gaïaforme, Tannogaïaforme — LAMBIOTTE Frères
En Flacons-poudriers de 50 gr. environ.


Chloroforme anesthésique — LAMBIOTTE Frères
Garanti supérieur — Pureté absolue

Tuberculine du Docteur Maréchal, de Bruxelles
Flacon-étui n° 1, marqué **6** francs — Flacon-étui n° II, marqué **8** francs.

GRAND PRIX à l'Exposition de Paris 1900



Porte-Plume à réservoir
inversable
" CONTINENTAL "



Classeur "IDÉAL"

Ayez de l'ordre dans vos affaires
et classez vos papiers, vos ordonnances,
vos factures dans le **Classeur IDÉAL**

F. SANDMANN
PARIS — 17, Rue d'Hauteville, 17 — PARIS
Demander le Prospectus


G. MATTIOLI

7, rue Broca, 7
PARIS



Téléphone : 808-98

Envoi franco du Catalogue



Chambres pliantes
Achromatiques, depuis. . **22** fr.
Rectilignes » . . **40** fr.

Chambres pliantes
pour Plaques et Pellicules

OBTURATEURS à RIDEAUX
de tous modèles

Obturateurs de Plaques

Pieds métalliques,
Viseurs, Niveaux



P. LEQUEUX ✻, Ingénieur des Arts & Manufactures

PARIS — 64, Rue Gay-Lussac, 64 — PARIS

Adresse Télégraphique : WIESNEGG-PARIS — Téléphone : 806-25

SPÉCIALITÉ D'APPAREILS POUR LES LABORATOIRES ET LES PHARMACIES

Bactériologie — Stérilisation — Désinfection

Autoclaves, filtres, stérilisateurs à air chaud, stérilisateurs à eau bouillante, étuves et bains-marie à températures constantes, stérilisateurs d'instruments de chirurgie et d'objets de pansements, régulateurs de pression et de température, chambres-étuves, étuves à désinfection, etc.

Maison WIESNEGG
Fondée en 1831

FOURNISSEUR
de l'Institut PASTEUR
de l'École de Pharmacie et des Principaux Laboratoires Scientifiques et Industriels

INSTALLATION DE LABORATOIRES
Projets, Devis

Exposition Universelle, BRUXELLES 1897 : GRAND PRIX
Exposition Universelle, PARIS 1900 : DEUX GRANDS PRIX
Exposition Universelle, SAINT-LOUIS 1904 (Amérique) : GRAND PRIX


FABRICATION SPÉCIALE D'ARTICLES EN VERRE
à l'usage de la Pharmacie, la Chimie, l'Electricité, etc.

COMMISSION — *TÉLÉPHONE 276-23* — EXPORTATION

G. FOURNIER Fils Aîné

PARIS 3e — 61, Rue de Turenne, 61 — PARIS 3e

Adoptée par l'Institut Pasteur — En usage dans les Hôpitaux


SERINGUE F.-M., MONTÉE


CORPS DE POMPE EN CRISTAL


CURSEUR MOBILE


PISTON EN CRISTAL

Seringues F. M. pour tous usages, Breveté et Déposé. (Seul inventeur et vulgarisateur des Seringues à piston de verre).
Pour éviter les contrefaçons exiger la Marque **F. M.**

Se trouvent chez tous les Fabricants d'Instruments de Chirurgie, Bandagistes et Pharmaciens

SPÉCIALITÉ D'AMPOULES de toutes Couleurs, en Verre ne rejetant pas de sels à la Stérilisation — FABRICATION SOIGNÉE

DERMATOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

THIOL Liquide et Poudre

Pour Badigeonnages, Pommades, Pâtes, Vernis, Crèmes, Emplâtres, Glycérolés

ANTIPRURIGINEUX remarquablement bien toléré, **INODORE**, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, CARLOPBAU (Th. de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

M. REINICKE, 39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

TABLE DES ANNONCES

24236 Imp. Maulde, Doumenc et Cie, 144, rue de Rivoli, Paris

PHARMACIE CENTRALE

DES PHARMACIENS DE FRANCE



Devambez, Imp. Artistique

ACCESSOIRES DE PHARMACIE

PRIX-COURANT